Einbauspülen Material- und Farbübersicht

Edelstahl

FRANKE



BLANCO



RODI home



Material-/ Produkthinweise Edelstahl
Edelstahl überzeugt mit klassischer Eleganz. Kein Material ist so strapazierfähig, hygienisch und zeitlos.
Eigenschaften: Rostfrei - Hitzebeständig - Lebensmittelecht - Fleckenresistent - Säurebeständig - Lichtecht - Pflegeleicht

Granit

FRANKE



FRAGRANIT Cashmere



FRAGRANIT Black matt



FRAGRANIT Steingrau

BLANCO



SILGRANIT PuraDur Weiß



SILGRANIT PuraDur Anthrazit



SILGRANIT PuraDur Vulkangrau



SILGRANIT PuraDur Schwarz

SCHOCK



CRISTALITE Asphalt



CRISTALITE Nero

SCHOCK



CRISTADUR Polaris



CRISTADUR Silverstone



CRISTADUR Puro

SCHOCK



CRISTADUR Green Line Day



CRISTADUR Green Line Night



CRISTADUR Green Line Twilight

Material-/ Produkthinweise Granitspülen von Schock aus den Materialien Cristalite, Cristadur oder Cristadur Green Line
Granit ist ein modernes Material, das viele Vorteile bietet.Granit besteht aus ca. 80% Quarzsand, der in ca. 20% Verbundharz gebunden wird.
Granitspülen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.
Eigenschaften: Hygienisch - Bruchfest - Kratzfest - Farb- und Lebensmittelecht - Säurebeständig - Hitzebeständig - angenehme Haptik - Pflegeleicht

CRISTALITE - Steinern wirkende Oberfläche
CRISTADUR - Glatte, schimmernde Oberfläche, einfache Reinigung durch natürlichen Abperleffekt, sehr lange Haltbarkeit
CRISTADUR GREEN LINE - Neben dem Abperleffekt und einer besonderen Reinigungsfreundlichkeit bestehen diese Spülen bis zu 99 % aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen

Keramik

BLANCO



Keramik PuraPlus Basalt



Keramik PuraPlus Schwarz

Material-/ Produkthinweise Keramik
Keramikspülen schaffen eine angenehme, wohnliche Atmosphäre und bestechen durch ihre fließenden Formen und glasierten Oberflächen.
Eigenschaften: Kratz- und Stoßfest - Kratzfest - Fleckenunempfindlich - Hitzebeständig - Lebensmittelecht - Hygienisch - Säurebeständig - Lichtecht - Pflegeleicht

Kurz-Typenübersicht Einbauspülen

Unterschrankbreite 45 cm / 50 cm / 60 cm / 80 cm / Ecklösungen

Spülenunterbau ab 45 cm

ZSP280 Edelstahl



ZSP281E Edelstahl



ZSP282E Edelstahl



ZSP283E Edelstahl



ZSP286E Edelstahl



ZSP289E Edelstahl poliert



ZSP290E Edelstahl poliert



ZSP172E Edelstahl seidenmatt



ZSP173E Edelstahl seidenmatt



ZSP190E Edelstahl glatt



ZSP207E Edelstahl glatt



ZSP228E Edelstahl Bürstfinish



ZSP208E Edelstahl Bürstfinish



ZSP209E Edelstahl Bürstfinish



ZSP179.. FRAGRANIT



ZSP180.. FRAGRANIT



ZSP266.. SILGRANIT



ZSP233.. SILGRANIT PuraDur



ZSP242.. CRISTALITE



ZSP243.. CRISTALITE



ZSP252.. CRISTADUR



ZSP255.. CRISTADUR



ZSP268.. CRISTADUR GREEN LINE



ZSP269.. CRISTADUR GREEN LINE



Spülenunterbau ab 50 cm

ZSP176E Edelstahl glatt



ZSP254.. CRISTADUR



ZSP256.. CRISTADUR



ZSP270.. CRISTADUR GREEN LINE



ZSP271.. CRISTADUR GREEN LINE



Spülenunterbau ab 60 cm

ZSP285E Edelstahl



ZSP291E Edelstahl poliert



ZSP292E Edelstahl poliert



ZSP194E Edelstahl glatt



ZSP229E Edelstahl Bürstfinish



ZSP210E Edelstahl Bürstfinish



ZSP211E Edelstahl Bürstfinish



ZSP212E Edelstahl Bürstfinish



ZSP187.. FRAGRANIT



ZSP267.. SILGRANIT



ZSP234.. SILGRANIT PuraDur



ZSP235.. SILGRANIT PuraDur

ZSP236.. SILGRANIT PuraDur

ZSP244.. CRISTALITE

ZSP245.. CRISTALITE

ZSP253.. CRISTADUR

ZSP257.. CRISTADUR

Kurz-Typenübersicht Einbauspülen

Unterschrankbreite 45 cm / 50 cm / 60 cm / 80 cm / Ecklösungen

ZSP258..
CRISTADUR



ZSP259..
CRISTADUR



ZSP272..
CRISTADUR GREEN LINE



ZSP274..
CRISTADUR GREEN LINE



ZSP275..
CRISTADUR GREEN LINE



ZSP276..
CRISTADUR GREEN LINE



ZSP293.. Ⓝ
Keramik PuraPlus



Spülenunterbau ab 80 cm

ZSP284E Ⓝ
Edelstahl



ZSP287E Ⓝ
Edelstahl



Modulspülen Spülenunterbau ab 90 cm

ZSP251..
CRISTADUR GREEN LINE



Spülenunterbau 90x90 cm

ZSP288E Ⓝ
Edelstahl Bürstfinish



Kurz-Typenübersicht Armaturen

Hochdruck-Armaturen

ZMB99.. Ⓝ
Chrom/Edelstahl/Schwarz matt



ZMB100.. Ⓝ
Chrom/Edelstahl



ZMB90ES
Edelstahloptik/Schwarz



ZMB86C
Chrom



ZMB69C
Chrom



ZMB71..
SILGRANIT



ZMB95..
Chrom/Edelstahl/Schwarz



ZMB97..
Chrom/Edelstahl/Schwarz



ZMB98..
Chrom/Edelstahl/Schwarz



Hochdruck-Armaturen mit Schlauchbrause

ZMB75..
Chrom/Edelstahl/Schwarz matt



ZMB101C Ⓝ
Chrom



ZMB102C Ⓝ
Chrom



ZMB103S Ⓝ
Schwarz matt



ZMB70C
Chrom



ZMB72..
SILGRANIT



ZMB96..
Chrom/Edelstahl/Schwarz



Niederdruck-Armaturen

ZMB104C Ⓝ
Chrom



ZMB105.. Ⓝ
Chrom/Schwarz matt







Niederdruck-Armaturen mit Schlauchbrause

ZMB106C Ⓝ
Chrom







Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle** 1 Becken 1,5“ Stopfenventil Handbedienung separater Abtropfausguss Maße: Außenmaß: 860 x 435 mm Beckenmaß: 340 x 370 mm Beckentiefe: 140 mm Ausschnittmaß: 840 x 415 mm Nicht am Zeilenende oder neben Hochschränken einbaubar bei Spülenunterbau 45 cm Ausführung/Farbe: Edelstahl ohne Lochbohrung Edelstahl Becken rechts und Lochbohrung Edelstahl Becken links und Lochbohrung	N		**ZSP280** **ZSP280R** **ZSP280L**	 116 116 116
	**Einbauspüle OKIO LINE 80 FLAT** 1 Becken 1,5“ Stopfenventil Handbedienung inklusive Ab- und Überlaufgarnitur und Siphon separater Abtropfausguss reversibel Maße: Außenmaß: 800 x 500 mm Beckenmaß: 340 x 400 mm Beckentiefe: 160 mm Ausschnittmaß: 780 x 480 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl	N		**ZSP281E**	216
	**Einbauspüle SEMI DUETO** 1 Becken 3,5“ Excenter-Siebkorbventil inklusive Ab- und Überlaufgarnitur und Siphon reversibel inklusive 2 Bohrungen Maße: Außenmaß: 847 x 444 mm Beckenmaß: Ø 367 mm Beckentiefe: 145 mm Ausschnittmaß: 827 x 424 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl	N		**ZSP282E**	302
	**Einbauspüle OKIO LINE 78 DEEP** 1 Becken 3,5“ Excenter-Siebkorbventil inklusive Ab- und Überlaufgarnitur und Siphon separater Abtropfausguss reversibel inklusive 2 Bohrungen Maße: Außenmaß: 780 x 435 mm Beckenmaß: 340 x 370 mm Beckentiefe: 140 mm Ausschnittmaß: 760 x 415 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl	N		**ZSP283E**	216





Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle NEW MANAUS** 1 Becken 3,5“ Excenter-Siebkorbventil inklusive Ab- und Überlaufgarnitur und Siphon inklusive 2 Bohrungen Maße: Außenmaß: 480 x 480 mm Beckenmaß: 400 x 340 mm Beckentiefe: 160 mm Ausschnittmaß: 460 x 460 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl	N		**ZSP286E**	254
	**Einbauspüle UNA 46 Pro** 1 Becken inklusive Ablaufgarnitur und Siphon 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Maße: Außenmaß: 450 x 485 mm Beckenmaß: 400 x 380 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 430 x 465 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl poliert	RODI home N FES		**ZSP289E**	620
	**Einbauspüle UNA 40 Pro** 1 Becken inklusive Ablaufgarnitur und Siphon 3,5“ Ventil Handbedienung Maße: Außenmaß: 440 x 420 mm Beckenmaß: 400 x 380 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 420 x 400 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl poliert	RODI home N FES		**ZSP290E**	468
	**Einbauspüle EUROSTAR ETN 610** 1 Becken 1,5“ Stopfenventil ohne Lochbohrung Maße: Außenmaß: 455 x 435 mm Beckenmaß: 360 x 355 mm Beckentiefe: 140 mm Ausschnittmaß: 435 x 415 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl seidenmatt	FRANKE		**ZSP172E**	138



Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle EUROSTAR ETN 611-58** 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 1,5“ Stopfenventil ohne Lochbohrung reversibel Maße: Außenmaß: 580 x 510 mm Beckenmaß: 340 x 355 mm Beckentiefe: 150 mm Ausschnittmaß: 560 x 490 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl seidenmatt	FRANKE		**ZSP173E**	154
	**Einbauspüle Spark SKX 611-86** 1 Becken 2 Lochbohrungen reversibel Siebkorb als Excenterventil 3 1/ 2“ Maße: Außenmaß: 860 x 500 mm Beckenmaß: 340 x 420 mm Beckentiefe: 160 mm Ausschnittmaß: 840 x 480 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt	FRANKE		**ZSP190E**	318
	**Einbauspüle Spark SKX 611-63** 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 2 Lochbohrungen reversibel Siebkorb als Excenterventil 3 1/ 2“ (Drehknopf) Maße: Außenmaß: 635 x 500 mm Beckenmaß: 340 x 420 mm Beckentiefe: 160 mm Ausschnittmaß: 615 x 480 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt	FRANKE		**ZSP207E**	272
	**Einbauspüle Supra 400-IF/A R12** 1 Becken 2 Lochbohrungen Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) **IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau** Maße: Außenmaß: 440 x 500 mm Beckenmaß: 400 x 400 mm Beckentiefe: 175 mm Ausschnittmaß: 450 x 490 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish	BLANCO	FES	**ZSP228E**	560


Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle Lemis 45 S-IF** 1 Becken 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) **IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau** Maße: Außenmaß: 860 x 500 mm Beckenmaß: 335 x 424 mm Beckentiefe: 205 mm Ausschnittmaß: 840 x 480 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish	FES		**ZSP208E**	548
	**Einbauspüle Lemis 45 S-IF Mini** 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) **IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau** Maße: Außenmaß: 605 x 500 mm Beckenmaß: 335 x 424 mm Beckentiefe: 205 mm Ausschnittmaß: 585 x 480 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish	FES		**ZSP209E**	558





Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 50 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle ROX610-41 PAMIRA** 1 Becken 3,5“ Siebkorbstopfenventil 1 Lochbohrung Maße: Außenmaß: Ø 510 mm Beckenmaß: Ø 410 mm Beckentiefe: 175 mm Ausschnittmaß: Ø 490 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt			**ZSP176E**	192





Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 60 cm



	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle OKIO LINE 100 FLAT** 1 Becken 1 Abtropfbecken 3,5“ Ventil Handbedienung inklusive Ab- und Überlaufgarnitur und Siphon Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm Beckenmaß (großes Becken) 340 x 400 mm Beckentiefe (großes Becken) 160 mm Beckenmaß (kleines Becken) 160 x 300 mm Beckentiefe (kleines Becken) 90 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl	N		**ZSP285E**	316
	**Einbauspüle UNA 57 Pro** 1 Becken inklusive Ablaufgarnitur und Siphon 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Maße: Außenmaß: 550 x 485 mm Beckenmaß: 500 x 380 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 530 x 465 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl poliert	RODI home N FES		**ZSP291E**	634
	**Einbauspüle UNA 50 Pro** 1 Becken inklusive Ablaufgarnitur und Siphon 3,5“ Ventil Handbedienung Maße: Außenmaß: 540 x 420 mm Beckenmaß: 500 x 380 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 520 x 400 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl poliert	RODI home N FES		**ZSP292E**	484
	**Einbauspüle SPARK SKX 651** 1 Becken 1 Abtropfbecken 3,5“ Excenter-Siebkorbventil reversibel 2 Lochbohrungen Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm Beckenmaß: (großes Becken) 340 x 420 mm Beckentiefe: (großes Becken) 160 mm Beckenmaß: (kleines Becken) 170 x 280 mm Beckentiefe: (kleines Becken) 80 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt	FRANKE		**ZSP194E**	436

Einbauspülen - Edelstahl


Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Einbauspüle Supra 500-IF/A R12** 1 Becken 2 Lochbohrungen Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) **IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau** Maße: Außenmaß: 540 x 500 mm Beckenmaß: 500 x 400 mm Beckentiefe: 175 mm Ausschnittmaß: 530 x 490 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish	FES		**ZSP229E**	600
 	**Einbauspüle Lemis 6-IF** 1 Becken 2 Lochbohrungen Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) **IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau** Maße: Außenmaß: 615 x 500 mm Beckenmaß: 538 x 350 mm Beckentiefe: 205 mm Ausschnittmaß: 595 x 480 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish	FES		**ZSP210E**	676
 	**Einbauspüle Lemis 6 S-IF** 1 Becken 1 Abtropfbecken 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 2 x 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) für das Hauptbecken **IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau** Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm Beckenmaß: (großes Becken) 335 x 424 mm Beckentiefe: (großes Becken) 205 mm Beckenmaß: (kleines Becken) 180 x 290 mm Beckentiefe: (kleines Becken) 145 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish	FES		**ZSP211E**	816
 	**Einbauspüle Lemis XL 6 S-IF** 1 Becken 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) **IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau** Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm Beckenmaß: 450 x 424 mm Beckentiefe: 205 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish	FES		**ZSP212E**	706



Einbauspülen - Edelstahl
Spülenunterbau ab 80 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle OKIO LINE 78 BB** 2 Becken 1,5“ Ventil Handbedienung inklusive Ab- und Überlaufgarnitur und Siphon Maße: Außenmaß: 780 x 435 mm Beckenmaß: 340 x 370 mm / 340 x 370 mm Beckentiefe: 140 mm Ausschnittmaß: 760 x 415 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl	N		**ZSP284E**	250
	**Einbauspüle OKIO LINE 116 FLAT** 2 Becken 3,5“ Excenter-Siebkorbventil inklusive Ab- und Überlaufgarnitur und Siphon inklusive 2 Bohrungen Maße: Außenmaß: 1160 x 500 mm Beckenmaß: 340 x 400 mm / 340 x 400 mm Beckentiefe: 150 mm Ausschnittmaß: 1140 x 480 mm Ausführung/Farbe: Edelstahl	N		**ZSP287E**	386

Einbauspülen - Edelstahl
Spülenunterbau ab 90 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle LANTOS 9 E** BLANCO 1 Becken Überlauf in der Abtropffläche Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil Edelstahl (Drehknopf) für Eck-und Zeileneinbau geeignet Maße: Außenmaß: 930 x 510 mm Beckenmaß: 330 x 420 mm Beckentiefe: 170 mm Ausschnittmaß: nach Schablone Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish *Beim Einbau in einen 60 cm Unterschrank sind für die Zusatzbecken-Entwässerung die darunter befindlichen Schrankwände auszusägen. Ein Geschirrspüler kann links neben dem Spülbecken eingeplant werden.*	N		**ZSP288E**	980

Einbauspülen - FRAGRANIT
Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung			Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle BASIS BFG 611-62** 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 3,5“ Excenter-Siebkorbventil reversibel Maße: Außenmaß: 620 x 500 mm Beckenmaß: 340 x 420 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 600 x 480 mm Ausführung/Farbe: **FRAGRANIT** Cashmere Steingrau Black matt		N		**ZSP179FRCA** **ZSP179FRSG** **ZSP179FRBM**	428 428 428
	**Einbauspüle STRATA STG 614-86** 1 Becken 3,5“ Excenter-Siebkorbventil reversibel Maße: Außenmaß: 860 x 435 mm Beckenmaß: 333 x 360 mm Beckentiefe: 160 mm Ausschnittmaß: 840 x 415 mm Ausführung/Farbe: **FRAGRANIT** Cashmere Steingrau Black matt		N		**ZSP180FRCA** **ZSP180FRSG** **ZSP180FRBM**	404 404 404

Einbauspülen - FRAGRANIT
Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung			Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle STRATA STG 651-86** 1 Becken 1 Abtropfbecken 3,5“ Excenter-Siebkorbventil reversibel Maße: Außenmaß: 860 x 435 mm Beckenmaß: (großes Becken) 333 x 360 mm Beckentiefe: (großes Becken) 166 mm Beckenmaß: (kleines Becken) 106 x 240 mm Beckentiefe: (kleines Becken) 94 mm Ausschnittmaß: 840 x 415 mm Ausführung/Farbe: **FRAGRANIT** Cashmere Steingrau Black matt		N		**ZSP187FRCA** **ZSP187FRSG** **ZSP187FRBM**	472 472 472


Einbauspülen - SILGRANIT

Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung			Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle NAYA 45** 1 Becken 1 Lochbohrung Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil Maße: Außenmaß: 465 x 510 mm Beckenmaß: 395 x 400 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 450 x 490 mm Ausführung/Farbe: **SILGRANIT PuraDur** anthrazit weiß schwarz vulkangrau	BLANCO	N		**ZSP266A** **ZSP266W** **ZSP266S** **ZSP266V**	1100 1100 1100 1100
	**Einbauspüle Metra 45 S** 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil (Drehknopf) Maße: Außenmaß: 780 x 500 mm Beckenmaß: 345 x 430 mm Beckentiefe: 190 mm Ausschnittmaß: 760 x 480 mm Ausführung/Farbe: **SILGRANIT PuraDur** anthrazit weiß schwarz vulkangrau	BLANCO	N		**ZSP233A** **ZSP233W** **ZSP233S** **ZSP233V**	582 582 582 582




Einbauspülen - SILGRANIT

Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung			Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle NAYA 6** 1 Becken 1 Lochbohrung Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil Maße: Außenmaß: 615 x 510 mm Beckenmaß: 545 x 400 mm Beckentiefe: 200 mm Ausschnittmaß: 600 x 490 mm Ausführung/Farbe: **SILGRANIT PuraDur** anthrazit weiß schwarz vulkangrau	BLANCO	N		**ZSP267A** **ZSP267W** **ZSP267S** **ZSP267V**	930 930 930 930



Einbauspülen - SILGRANIT

Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Einbauspüle Metra 6 S Compact** 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter 1 Abtropfbecken reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil (Drehknopf) Maße: Außenmaß: 780 x 500 mm Beckenmaß: (großes Becken) 345 x 430 mm Beckentiefe: (großes Becken) 190 mm Beckenmaß: (kleines Becken) 170 x 285 mm Beckentiefe: (kleines Becken) 130 mm Ausschnittmaß: 760 x 480 mm Ausführung/Farbe: **SILGRANIT PuraDur**	BLANCO			
	anthrazit			**ZSP234A**	828
	weiß			**ZSP234W**	828
	schwarz			**ZSP234S**	828
	vulkangrau		N	**ZSP234V**	828
 	**Einbauspüle Metra 6 S** 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter 1 Abtropfbecken inklusive Edelstahlschale reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil (Drehknopf) Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm Beckenmaß: (großes Becken) 360 x 430 mm Beckentiefe: (großes Becken) 190 mm Beckenmaß: (kleines Becken) 170 x 285 mm Beckentiefe: (kleines Becken) 145 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm Ausführung/Farbe: **SILGRANIT PuraDur**	BLANCO			
	anthrazit			**ZSP235A**	956
	weiß			**ZSP235W**	956
	schwarz			**ZSP235S**	956
	vulkangrau		N	**ZSP235V**	956
 	**Einbauspüle Metra XL 6 S** 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil (Drehknopf) Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm Beckenmaß: 490 x 430 mm Beckentiefe: 190 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm Ausführung/Farbe: **SILGRANIT PuraDur**	BLANCO			
	anthrazit			**ZSP236A**	810
	weiß			**ZSP236W**	810
	schwarz			**ZSP236S**	810
	vulkangrau		N	**ZSP236V**	810


Einbauspülen - CRISTALITE

Spülenunterbau ab 45 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Einbauspüle Formhaus D-100 S** 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Maße: Außenmaß: 780 x 500 mm Beckenmaß: 340 x 420 mm Beckentiefe: 190 mm Ausschnittmaß: 760 x 480 mm Ausführung/Farbe: **CRISTALITE** Asphalt Nero	SCHOCK HANDMADE IN GERMANY		**ZSP242A** **ZSP242N**	466 466
 	**Einbauspüle Formhaus D-100** 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Maße: Außenmaß: 860 x 500 mm Beckenmaß: 335 x 420 mm Beckentiefe: 190 mm Ausschnittmaß: 840 x 480 mm Ausführung/Farbe: **CRISTALITE** Asphalt Nero	SCHOCK HANDMADE IN GERMANY		**ZSP243A** **ZSP243N**	496 496


Einbauspülen - CRISTALITE

Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Einbauspüle Formhaus D-100 L** 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm Beckenmaß: 480 x 420 mm Beckentiefe: 190 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm Ausführung/Farbe: **CRISTALITE** Asphalt Nero	SCHOCK HANDMADE IN GERMANY		**ZSP244A** **ZSP244N**	508 508

Einbauspülen - CRISTALITE



Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Einbauspüle Formhaus D-150 L** 1 Becken 1 Abtropfbecken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm Beckenmaß: (großes Becken) 360 x 420 mm Beckentiefe: (großes Becken) 190 mm Beckenmaß: (kleines Becken) 148 x 282 mm Beckentiefe: (kleines Becken) 120 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm Ausführung/Farbe: **CRISTALITE** Asphalt Nero	SCHOCK HANDMADE IN GERMANY			
				ZSP245A **ZSP245N**	524 524

Einbauspülen - CRISTADUR

Spülenunterbau ab 45 cm



Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Einbauspüle Mono R-100** 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care** Maße: Außenmaß: 485 x 500 mm Beckenmaß: 400 x 336 mm Beckentiefe: 195 mm Ausführung/Farbe: **CRISTADUR** Polaris Silverstone Puro	SCHOCK HANDMADE IN GERMANY			
				ZSP252W **ZSP252S** **ZSP252P**	662 662 662
 	**Einbauspüle Mono D-100 S** 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 1 Holzschneidebrett vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care** Maße: Außenmaß: 740 x 510 mm Beckenmaß: 340 x 440 mm Beckentiefe: 195 mm Ausschnittmaß: 720 x 490 mm Ausführung/Farbe: **CRISTADUR** Polaris Silverstone Puro	SCHOCK HANDMADE IN GERMANY			
				ZSP255W **ZSP255S** **ZSP255P**	964 964 964
	Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)			**ZSPSTP2** **ZSPSTE2** **ZSPSTWG2**	246 172 292

Einbauspülen - CRISTADUR

Spülenunterbau ab 50 cm




Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle Mono N-100 S** SCHOCK HANDMADE IN GERMANY 1 Becken 1 Holzschneidebrett vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care** Maße: Außenmaß: 490 x 510 mm Beckenmaß: 434 x 364 mm Beckentiefe: 180 mm Ausschnittmaß: 470 x 490 mm Ausführung/Farbe: **CRISTADUR**				
	Polaris Silverstone Puro			**ZSP254W** **ZSP254S** **ZSP254P**	868 868 868
	Sichtteile				
	Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)			**ZSPSTP4** **ZSPSTE4** **ZSPSTWG4**	246 172 292
	**Einbauspüle Mono D-100** SCHOCK HANDMADE IN GERMANY 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 1 Holzschneidebrett vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care** Maße: Außenmaß: 765 x 510 mm Beckenmaß: 385 x 440 mm Beckentiefe: 195 mm Ausschnittmaß: 745 x 490 mm Ausführung/Farbe: **CRISTADUR**				
	Polaris Silverstone Puro			**ZSP256W** **ZSP256S** **ZSP256P**	966 966 966
	Sichtteile				
	Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)			**ZSPSTP2** **ZSPSTE2** **ZSPSTWG2**	246 172 292

Einbauspülen - CRISTADUR

Spülenunterbau ab 60 cm


Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Einbauspüle Mono N-100** 1 Becken 1 Holzschneidebrett vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care** Maße: Außenmaß: 570 x 510 mm Beckenmaß: 514 x 358 mm Beckentiefe: 180 mm Ausschnittmaß: 552 x 490 mm Ausführung/Farbe: **CRISTADUR** Polaris Silverstone Puro **Sichtteile** Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)			**ZSP253W** **ZSP253S** **ZSP253P** **ZSPSTP4** **ZSPSTE4** **ZSPSTWG4**	852 852 852 246 172 292
 	**Einbauspüle Mono D-100 L** 1 Becken 1 Holzschneidebrett vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care** Maße: Außenmaß: 1000 x 510 mm Beckenmaß: 480 x 440 mm Beckentiefe: 195 mm Ausschnittmaß: 980 x 490 mm Ausführung/Farbe: **CRISTADUR** Polaris Silverstone Puro **Sichtteile** Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)			**ZSP257W** **ZSP257S** **ZSP257P** **ZSPSTP2** **ZSPSTE2** **ZSPSTWG2**	1168 1168 1168 246 172 292
 	**Einbauspüle Mono D-150** 1 Becken 1 Abtropfbecken 1 Holzschneidebrett vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care** Maße: Außenmaß: 860 x 510 mm Beckenmaß: (großes Becken) 340 x 440 mm Beckentiefe: (großes Becken) 197 mm Beckenmaß: (kleines Becken) 165 x 294 mm Beckentiefe: (kleines Becken) 120 mm Ausschnittmaß: 840 x 490 mm Ausführung/Farbe: **CRISTADUR** Polaris Silverstone Puro **Sichtteile** Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)			**ZSP258W** **ZSP258S** **ZSP258P** **ZSPSTP3** **ZSPSTE3** **ZSPSTWG3**	1138 1138 1138 304 222 348

Einbauspülen - CRISTADUR

Spülenunterbau ab 60 cm



Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle Mono D-100 XS** 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 1 Holzschneidebrett vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care**				
	Maße: Außenmaß: 780 x 510 mm Beckenmaß: 440 x 440 mm Beckentiefe: 195 mm Ausschnittmaß: 760 x 490 mm				
	Ausführung/Farbe: **CRISTADUR**				
	Polaris			**ZSP259W**	1098
	Silverstone			**ZSP259S**	1098
	Puro			**ZSP259P**	1098
	Sichtteile				
	Puro (schwarz)			**ZSPSTP2**	246
	Edelstahl			**ZSPSTE2**	172
	White Gold (Messing)			**ZSPSTWG2**	292

Einbauspülen - CRISTADUR GREEN LINE

Spülenunterbau ab 45 cm


Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle Mono R-100** 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care**				
	Maße: Außenmaß: 485 x 500 mm Beckenmaß: 400 x 336 mm Beckentiefe: 195 mm				
	Ausführung/Farbe: **CRISTADUR GREEN LINE**				
	Day			**ZSP268D**	1076
	Night			**ZSP268N**	1076
	Twilight			**ZSP268T**	1076

Einbauspülen - CRISTADUR GREEN LINE

Spülenunterbau ab 45 cm



Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle Mono D-100 S** 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 1 Holzschneidebrett vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care** Maße: Außenmaß: 740 x 510 mm Beckenmaß: 340 x 440 mm Beckentiefe: 195 mm Ausschnittmaß: 720 x 490 mm Ausführung/Farbe: **CRISTADUR GREEN LINE**				
	Day Night Twilight			**ZSP269D** **ZSP269N** **ZSP269T**	1076 1076 1076
	Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)			**ZSPSTP2** **ZSPSTE2** **ZSPSTWG2**	246 172 292

Einbauspülen - CRISTADUR GREEN LINE

Spülenunterbau ab 50 cm


Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle Mono N-100 S** 1 Becken 1 Holzschneidebrett vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care** Maße: Außenmaß: 490 x 510 mm Beckenmaß: 434 x 364 mm Beckentiefe: 180 mm Ausschnittmaß: 470 x 490 mm Ausführung/Farbe: **CRISTADUR GREEN LINE**				
	Day Night Twilight			**ZSP270D** **ZSP270N** **ZSP270T**	922 922 922
	Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)			**ZSPSTP4** **ZSPSTE4** **ZSPSTWG4**	246 172 292

Einbauspülen - CRISTADUR GREEN LINE

Spülenunterbau ab 50 cm


Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle Mono D-100** 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 1 Holzschneidebrett vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care**				
	Maße: Außenmaß: 765 x 510 mm Beckenmaß: 385 x 440 mm Beckentiefe: 195 mm Ausschnittmaß: 745 x 490 mm				
	Ausführung/Farbe: **CRISTADUR GREEN LINE**				
	Day			**ZSP271D**	1120
	Night			**ZSP271N**	1120
	Twilight			**ZSP271T**	1120
	Sichtteile				
	Puro (schwarz)			**ZSPSTP2**	246
	Edelstahl			**ZSPSTE2**	172
	White Gold (Messing)			**ZSPSTWG2**	292

Einbauspülen - CRISTADUR GREEN LINE

Spülenunterbau ab 60 cm





Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle Mono N-100** 1 Becken 1 Holzschneidebrett vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care**				
	Maße: Außenmaß: 570 x 510 mm Beckenmaß: 514 x 358 mm Beckentiefe: 180 mm Ausschnittmaß: 552 x 490 mm				
	Ausführung/Farbe: **CRISTADUR GREEN LINE**				
	Day			**ZSP272D**	944
	Night			**ZSP272N**	944
	Twilight			**ZSP272T**	944
	Sichtteile				
	Puro (schwarz)			**ZSPSTP4**	246
	Edelstahl			**ZSPSTE4**	172
	White Gold (Messing)			**ZSPSTWG4**	292

Einbauspülen - CRISTADUR GREEN LINE

Spülenunterbau ab 60 cm



Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Einbauspüle Mono D-100 L** 1 Becken 1 Holzschneidebrett vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care** Maße: Außenmaß: 1000 x 510 mm Beckenmaß: 480 x 440 mm Beckentiefe: 195 mm Ausschnittmaß: 980 x 490 mm Ausführung/Farbe: **CRISTADUR GREEN LINE** Day Night Twilight **Sichtteile** Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)				
				ZSP274D **ZSP274N** **ZSP274T**	1270 1270 1270
				ZSPSTP2 **ZSPSTE2** **ZSPSTWG2**	246 172 292
 	**Einbauspüle Mono D-150** 1 Becken 1 Abtropfbecken 1 Holzschneidebrett vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care** Maße: Außenmaß: 860 x 510 mm Beckenmaß: (großes Becken) 340 x 440 mm Beckentiefe: (großes Becken) 197 mm Beckenmaß: (kleines Becken) 165 x 294 mm Beckentiefe: (kleines Becken) 120 mm Ausschnittmaß: 840 x 490 mm Ausführung/Farbe: **CRISTADUR GREEN LINE** Day Night Twilight **Sichtteile** Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)				
				ZSP275D **ZSP275N** **ZSP275T**	1238 1238 1238
				ZSPSTP3 **ZSPSTE3** **ZSPSTWG3**	304 222 348
 	**Einbauspüle Mono D-100 XS** 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 1 Holzschneidebrett vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care** Maße: Außenmaß: 780 x 510 mm Beckenmaß: 440 x 440 mm Beckentiefe: 195 mm Ausschnittmaß: 760 x 490 mm Ausführung/Farbe: **CRISTADUR GREEN LINE** Day Night Twilight **Sichtteile** Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)				
				ZSP276D **ZSP276N** **ZSP276T**	1142 1142 1142
				ZSPSTP2 **ZSPSTE2** **ZSPSTWG2**	246 172 292

Modulspülen - CRISTADUR GREEN LINE


Spülenunterbau ab 90 cm

Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Spültisch Kallio M-175** SCHOCK HANDMADE IN GERMANY 2 Becken, Hauptbecken rechts vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter inkl. Ablaufgarnitur 3,5“ Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer **inkl. Reinigungs-Set Mini-Care** Maße: Außenmaß: 898 x 630 mm Beckenmaß: (großes Becken) 456 x 465 mm Beckentiefe: (großes Becken) 220 mm Beckenmaß: (kleines Becken) 326 x 465 mm Beckentiefe: (kleines Becken) 220 mm Ausführung/Farbe: **CRISTADUR GREEN LINE**				
	Day Night Twilight			**ZSP251D** **ZSP251N** **ZSP251T**	1792 1792 1792
	Die Arbeitsplatte muss auf beiden Seiten 5 mm länger geplant werden, da das Modul konisch gearbeitet ist. *Der Spültisch muss rückseitig an der Wand verplant werden.*				
	**Sichtteile**				
	Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)			**ZSPSTP1** **ZSPSTE1** **ZSPSTWG1**	304 222 348

Einbauspülen - Keramik





Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauspüle PALONA 6** BLANCO N 1 Becken Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5“ Korbventil (Zugknopf) Maße: Außenmaß: 615 x 510 mm Beckenmaß: 533 x 380 mm Beckentiefe: 190 mm Ausschnittmaß: 592 x 488 mm Ausführung/Farbe: **Keramik PuraPlus**				
	schwarz basalt			**ZSP293S** **ZSP293BA**	1226 1226






Zubehör für Einbauspülen

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Versiegelungsklebeband** Rolle: Länge 8 m, Breite 50 mm *Zur Versiegelung von offenen Schnittkanten bei Arbeitsplatten (z. B. im Bereich von Einbauspülen, Kochfeldern etc.)*			**ZKB**	24,80
	**Schlangensiphon** passend für alle 1,5“ Ablaufverbindungen	N		**ZS10**	30
	**Raumsparbogen 1,5“** Länge ca. 200 mm passend für alle 1,5“ Ablaufverbindungen	N		**ZS11**	28
	**Raumspar-Siphon-Set** passend für alle 1,5“ Ablaufverbindungen Rohrgeruchsverschluss mit einem Geräteanschluss	N		**ZS12**	42
	**Stopfen für Hahnlochbohrung** Passend für alle Einbauspülen mit 35 mm Hahnlochbohrung, verschließt nicht benötigte Bohrungen Ausführung/Farbe: Edelstahl	N		**ZS13**	28


Hochdruck-Armaturen

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Chiemsee** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 35 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 350 mm extra leichte Montage durch Zentralverschraubung schwenkbarer Auslauf 360° energiesparende Cold-Start-Funktion Farbe: Chrom Edelstahl Schwarz matt	N		**ZMB99C** **ZMB99E** **ZMB99S**	172 202 202
 	**Tegernsee** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 35 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 400 mm extra leichte Montage durch Zentralverschraubung schwenk- und drehbarer Auslauf 150° Farbe: Chrom Edelstahl	N		**ZMB100C** **ZMB100E**	168 196
 	**Aasee** Ausführung: Hochdruck flexibler Soft-Touch-Schlauch Auslauf mit seitlichem Griff geräuscharme, auswechselbare 35 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm extra leichte Montage durch Zentralverschraubung schwenkbarer Auslauf 360° energiesparende Cold-Start-Funktion bei Griff-Mittelstellung Farbe: Edelstahloptik/schwarz *Roter und grauer Soft-Touch-Schlauch im Lieferumfang enthalten*			**ZMB90ES**	240
 	**Edersee** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben flexible Metall-Anschlussschläuche schwenkbarer Auslauf 360° Farbe: Chrom			**ZMB86C**	70


Hochdruck-Armaturen

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**KANO** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlussschläuche 350 mm Länge mit 3/8“ Mutter Hahnlochbohrung Ø 35 mm schwenkbarer Auslauf 360° Farbe: Chrom	BLANCO		**ZMB69C**	284
 	**KANO** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlussschläuche 350 mm Länge mit 3/8“ Mutter Hahnlochbohrung Ø 35 mm schwenkbarer Auslauf 360° Farbe: anthrazit / Chrom silgranitweiß / Chrom schwarz / Chrom vulkangrau	BLANCO 	N	**ZMB71A** **ZMB71W** **ZMB71S** **ZMB71V**	390 390 390 390
 	**Einhebel-Armatur WK4** Ausführung: Hochdruck energiesparende Cold-Start Technologie leichtgängige Kartusche mit Verbrühschutz verschleißarme Dichtungen aus Silikon massiver Körper aus Messing keramische Dichtungsscheiben Antikalk-Luftsprudler schwenkbarer Auslauf 360° Farbe: Chrom Edelstahl Schwarz	WASSERWERK MADE IN GERMANY		**ZMB95C** **ZMB95E** **ZMB95S**	244 270 286
 	**Einhebel-Armatur WK5** Ausführung: Hochdruck energiesparende Cold-Start Technologie leichtgängige Kartusche mit Verbrühschutz verschleißarme Dichtungen aus Silikon massiver Körper aus Messing keramische Dichtungsscheiben Antikalk-Luftsprudler schwenkbarer Auslauf 360° Farbe: Chrom Edelstahl Schwarz	WASSERWERK MADE IN GERMANY		**ZMB97C** **ZMB97E** **ZMB97S**	236 260 278





Hochdruck-Armaturen

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einhebel-Armatur WK6** Ausführung: Hochdruck leichtgängige Kartusche mit Verbrühschutz verschleißarme Dichtungen aus Silikon massiver Körper aus Messing keramische Dichtungsscheiben Antikalk-Luftsprudler schwenkbarer Auslauf 360° Farbe: Chrom Edelstahl Schwarz	WASSERWERK MADE IN GERMANY		 **ZMB98C** **ZMB98E** **ZMB98S**	 236 260 278
					
					



Hochdruck-Armaturen mit Schlauchbrause

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Lippesee** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Geschirrbrause geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche Eco-Klick keramische Dichtungsscheiben flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm schwenkbarer Auslauf 360° energiesparende Cold-Start-Funktion bei Griff-Mittelstellung Farbe: Chrom Edelstahloptik Schwarz matt			 **ZMB75C** **ZMB75E** **ZMB75S**	 212 238 238
					

Hochdruck-Armaturen mit Schlauchbrause


	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Bodensee** Ausführung: Hochdruck Mischbatterie mit Spiralfeder herausziehbare, 2-fach verstellbare Geschirrbrause geräuscharme, auswechselbare 35 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm extra leichte Montage durch Zentralverschraubung schwenkbarer Auslauf 360° energiesparende Cold-Start-Funktion Farbe: Chrom	N		**ZMB101C**	246
 	**Müritz** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare, 2-fach verstellbare Geschirrbrause 1200 mm geräuscharme, auswechselbare 40 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm schwenkbarer Auslauf 90° Farbe: Chrom	N		**ZMB102C**	158
 	**Königssee** Ausführung: Hochdruck flexibler Soft-Touch-Schlauch 2-fach verstellbare Geschirrbrause mit magnetischer Halterung geräuscharme, auswechselbare 25 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm extra leichte Montage durch Zentralverschraubung schwenkbarer Auslauf 360° energiesparende Cold-Start-Funktion Farbe: Schwarz matt	N		**ZMB103S**	270
 	**KANO-S** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Schlauchbrause Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlussschläuche 350 mm Länge mit 3/8“ Mutter Hahnlochbohrung Ø 35 mm schwenkbarer Auslauf 120° Farbe: Chrom			**ZMB70C**	384

Hochdruck-Armaturen mit Schlauchbrause

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**KANO-S** Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Schlauchbrause Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlussschläuche 350 mm Länge mit 3/8“ Mutter Hahnlochbohrung Ø 35 mm schwenkbarer Auslauf 120° Farbe: anthrazit / Chrom silgranitweiß / Chrom schwarz / Chrom vulkangrau/Chrom	BLANCO	N		
				ZMB72A **ZMB72W** **ZMB72S** **ZMB72S**	514 514 514 514
 	**Einhebel-Armatur WK4 mit Brause** Ausführung: Hochdruck herausziehbarer Auslauf energiesparende Cold-Start Technologie leichtgängige Kartusche mit Verbrühschutz verschleißarme Dichtungen aus Silikon massiver Körper aus Messing Antikalk-Luftsprudler schwenkbarer Auslauf 360° Farbe: Chrom Edelstahl Schwarz	WASSERWERK MADE IN GERMANY			
				ZMB96C **ZMB96E** **ZMB96S**	306 336 352


Niederdruck-Armaturen

Um das bei einer Niederdruckarmatur unvermeidbare Nachlaufen und Tropfen zu verringern, liegen jeder unserer Niederdruckarmaturen Durchflussminderer bei.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Walchensee N** Ausführung: Niederdruck Einhebelmischer mit Festauslauf nur geeignet für drucklose Untertischgeräte geräuscharme, auswechselbare 40 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm schwenkbarer Auslauf 360° Farbe: Chrom	N			
				ZMB104C	140


Niederdruck-Armaturen

Um das bei einer Niederdruckarmatur unvermeidbare Nachlaufen und Tropfen zu verringern, liegen jeder unserer Niederdruckarmaturen Durchflussminderer bei.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Chiemsee N** Ausführung: Niederdruck Einhebelmischer mit Festauslauf nur geeignet für drucklose Untertischgeräte geräuscharme, auswechselbare 35 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm extra leichte Montage durch Zentralverschraubung schwenkbarer Auslauf 360° energiesparende Cold-Start-Funktion Farbe: Chrom Schwarz matt	N		**ZMB105C** **ZMB105S**	204 220

Niederdruck-Armaturen mit Schlauchbrause

Um das bei einer Niederdruckarmatur unvermeidbare Nachlaufen und Tropfen zu verringern, liegen jeder unserer Niederdruckarmaturen Durchflussminderer bei.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Müritz N** Ausführung: Niederdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf nur geeignet für drucklose Untertischgeräte herausziehbare, 2-fach verstellbare Geschirrbrause 1200 mm geräuscharme, auswechselbare 40 mm Keramik-Kartusche flexible Metall-Anschlussschläuche ca. 500 mm Farbe: Chrom	N		**ZMB106C**	182