Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauabfallsammler** für Unterschränke mit Drehtür ab 400 mm Türbreite Außenbehälter weiß lackiert Herausnehmbarer Innenbehälter (Kunststoff weiß) Inhalt 13 Liter Deckel öffnet selbsttätig durch Drehtüranbindung Seitenwandmontage Maße: Außenmaße (H x B x T) 350 x 340 x 270 mm			**ZAB01**	66
	**Einbauabfallsammler** für Unterschränke mit Drehtür ab 300 mm Türbreite Vollauszug mit Kunststoffbehältern Inhalt 2x15 Liter Bodenmontage Maße: Außenmaße (H x B x T) 405 x 255 x 450 mm			**ZAB04**	128
	**Einbauabfallsammler** für Unterschränke mit Drehtür ab 400 mm Türbreite Vollauszug mit Kunststoffbehältern Inhalt 1x16, 2x8 Liter Handauszug mit Griffblende Maße: Außenmaße (H x B x T) 320 x 338 x 475 mm			**ZAB09**	130
	**Einbauabfallsammler** für diagonale Spüleneckunterschränke ab 900 x 900 mm Vollauszug mit Kunststoffbehältern Inhalt 1x18, 2x8,5 Liter Handauszug mit Griffblende Multifunktionseimer, Inhalt 12 Liter Abnehmbare Seitenteile ermöglichen nachträgliche Montage Bodenmontage Generell Raumsparbogen einplanen Maße: Außenmaße (H x B x Ø) 340 x 346 x 700 mm			**ZAB08**	428
	Schlauchbrausenabweiser *Erforderlich in Verbindung bei Rondo und Mischbatterien mit Schlauchbrause*			**ZSBH**	30,40
	**Einbauabfallsammler BIO-TRIO** für Unterschränke mit Drehtür ab 300 mm Türbreite Vollauszug mit Kunststoffbehältern Inhalt 3x10 Liter Handauszug mit Griffblende Bodenmontage Maße: Außenmaße (H x B x T) 385 x 255 x 475 mm			**ZAB03**	182
	**Einbauabfallsammler-Set eins2top** für Auszüge ab 600 mm Frontbreite **ab 287 mm Auszugshöhe (Einbau möglich bei Linea piantra)** 1 Trägerplatte ca. 480 mm breit 1 Abfallbehälter 5,5 Liter, inkl. Deckel 1 Abfallbehälter 5,5 Liter, inkl. Schale mit Biofilter 1 Abfallbehälter 12 Liter, inkl. Deckel 1 Abfallbehälter 12 Liter, inkl. Schale mit 5-fach Einteilung			**ZABAZ29**	250


Unterschrankzubehör


	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einzeldeckel** **klein** für Abfallsammler 8 Liter-Behälter			**ZDKLABAZ**	22,80
	**Einzeldeckel** **groß** für Abfallsammler 17 oder 32 Liter Behälter			**ZDGRABAZ**	32,00
	**Einzeldeckel incl. Biofilter** **klein** für Abfallsammler 8 Liter-Behälter			**ZSABK**	22,80
	**Einzeldeckel incl. Biofilter** **groß** für Abfallsammler 17 oder 32 Liter Behälter			**ZSABG**	32,00
	**ServoDrive Nachrüstset für Einbauabfallsammler** zum Nachrüsten in Regalen oder Schränken in den Breiten 45, 50 oder 60 cm Nur für den untersten Auszug. Set bestehend aus: Aufnahmewinkel Antriebseinheit Steckernetzteil für eine Einzelanwendung Montagelehre Türpuffer für ServoDrive Schrauben			**ZSD1**	276
 Abbildung ähnlich 	**Tellerhalter** 2 Kunststoff Tellerhalter für Auszüge kippsicher und rutschfest für bis zu 12 Teller Empfehlung: ab Auszugsbreite 40 cm = 2 Tellerhalter ab Auszugsbreite 80 cm = 4 Tellerhalter ab Auszugsbreite 100 cm = 6 Tellerhalter Maße: Durchmesser: 180 bis 320 mm variabel verstellbar Stapelhöhe der Teller: 144 mm			**ZTH**	168
	**Querteiler für Auszug** farblich abgestimmt auf den Auszug Der Querteiler ist Voraussetzung zur Aufnahme der Längseinteiler		30 40 45 50 60 80 90 100 120	**ZQT30** **ZQT40** **ZQT45** **ZQT50** **ZQT60** **ZQT80** **ZQT90** **ZQT100** **ZQT120**	27,20 27,20 29,60 29,60 29,60 34,00 34,00 36,00 36,00
	**Längsteiler für Auszug** farblich abgestimmt auf den Auszug Der Längsteiler funktioniert nur in Kombination mit einem Querteiler.			**ZBEL**	20,40


Unterschrankzubehör

Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
Kunststoff-Besteckeinsatz für Korpustiefe 555 mm (B x T x H)				
218 x 473 x 50 mm			**ZBE30**	17,20
318 x 473 x 50 mm			**ZBE40**	19,40
368 x 473 x 50 mm			**ZBE45**	21,60
418 x 473 x 50 mm			**ZBE50**	23,60
518 x 473 x 50 mm			**ZBE60**	25,80
718 x 473 x 50 mm			**ZBE80**	32,00
818 x 473 x 50 mm			**ZBE90**	34,00
918 x 473 x 50 mm			**ZBE100**	36,00
1118 x 473 x 50 mm			**ZBE120**	42,00
wie vor, jedoch für Korpustiefe 705 mm (B x T x H)				
368 x 623 x 50 mm			**ZBE45T71**	25,80
418 x 623 x 50 mm			**ZBE50T71**	28,20
518 x 623 x 50 mm			**ZBE60T71**	30,40
718 x 623 x 50 mm			**ZBE80T71**	34,00
818 x 623 x 50 mm			**ZBE90T71**	38,00
918 x 623 x 50 mm			**ZBE100T71**	40,00
1118 x 623 x 50 mm			**ZBE120T71**	50,00
wie vor, jedoch für Korpustiefe 455 mm (B x T x H)				
418 x 373 x 50 mm			**ZBETK50**	23,60
518 x 373 x 50 mm			**ZBETK60**	25,80
718 x 373 x 50 mm			**ZBETK80**	32,00
818 x 373 x 50 mm			**ZBETK90**	34,00
918 x 373 x 50 mm			**ZBETK100**	36,00
1118 x 373 x 50 mm			**ZBETK120**	42,00
















Unterschrankzubehör

Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 **Kunststoff-Besteckeinsatz** für Eckunterschränke				
Zuordnung:				
Eckunterschrank 90x90 cm (B x T x H) 420 x 815 x 50 mm			**ZBE9090**	70
Eckunterschrank 105x105 cm (B x T x H) 630 x 920 x 50 mm			**ZBE105105**	74
				
 **Kunststoff-Besteckeinsatz** mit Antirutschbeschichtung PEARL für Korpustiefe 555 mm (B x T x H)				
218 x 473 x 50 mm			**ZBEP30**	22,20
318 x 473 x 50 mm			**ZBEP40**	24,40
368 x 473 x 50 mm			**ZBEP45**	26,80
418 x 473 x 50 mm			**ZBEP50**	29,00
518 x 473 x 50 mm			**ZBEP60**	32,00
718 x 473 x 50 mm			**ZBEP80**	38,00
818 x 473 x 50 mm			**ZBEP90**	40,00
918 x 473 x 50 mm			**ZBEP100**	44,00
1118 x 473 x 50 mm			**ZBEP120**	60,00
				
wie vor, jedoch für Korpustiefe 455 mm (B x T x H)				
418 x 373 x 50 mm			**ZBEPTK50**	26,80
518 x 373 x 50 mm			**ZBEPTK60**	29,00
718 x 373 x 50 mm			**ZBEPTK80**	38,00
818 x 373 x 50 mm			**ZBEPTK90**	44,00
918 x 373 x 50 mm			**ZBEPTK100**	46,00
1118 x 373 x 50 mm			**ZBEPTK120**	50,00
				

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Kunststoff-Besteckeinsatz CUISIO** mit Edelstahlprofilen variable Längseinteiler ab 600 mm Breite inkl. Messereinteilung für Korpustiefe 555 mm		30 40 45 50 60 80 90 100 120	**ZBEC30** **ZBEC40** **ZBEC45** **ZBEC50** **ZBEC60** **ZBEC80** **ZBEC90** **ZBEC100** **ZBEC120**	54 70 74 90 104 132 138 158 168
					
	wie vor, jedoch für Korpustiefe 705 mm		60 80 90 100 120	**ZBEC60T71** **ZBEC80T71** **ZBEC90T71** **ZBEC100T71** **ZBEC120T71**	124 166 170 198 220
					
	**Kunststoff-Besteckeinsatz CUISIO mit Gewürzeinleger** mit Edelstahlprofilen variable Längseinteiler bei 1200 mm Breite mit 2 Gewürzeinlegern für Korpustiefe 555 mm Farbe: transluzent		60 80 90 100 120	**ZBECG60** **ZBECG80** **ZBECG90** **ZBECG100** **ZBECG120**	92 118 122 134 154
					

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Massivholz-Besteckeinsatz** für Korpustiefe 555 mm Eiche natur für Schrankbreite 300 mm (füllt den Schubkasten nicht aus) Eiche natur für Schrankbreite 400-450 mm Eiche natur für Schrankbreite 500-600 mm Eiche natur für Schrankbreite 800-900 mm Eiche natur für Schrankbreite 1000-1200 mm	N		 **ZBEH30EN** **ZBEH40EN** **ZBEH50EN** **ZBEH80EN** **ZBEH100EN**	 82 176 196 276 366
	Esche schwarz für Schrankbreite 300 mm (füllt den Schubkasten nicht aus) Esche schwarz für Schrankbreite 400-450 mm Esche schwarz für Schrankbreite 500-600 mm Esche schwarz für Schrankbreite 800-900 mm Esche schwarz für Schrankbreite 1000-1200 mm	N		**ZBEH30ES** **ZBEH40ES** **ZBEH50ES** **ZBEH80ES** **ZBEH100ES**	72 168 188 266 342
					
 	**Einsatz-Kreuz** für Multifunktionseinsatz Maße: 137 x 37,5 x 472 mm (B x H x T) Eiche natur Esche schwarz	N		 **ZBEHENEK** **ZBEHESEK**	 62 62
 	**Gewürzeinlage** für Multifunktionseinsatz Maße: 137 x 26 x 472 mm (B x H x T) Eiche natur Esche schwarz	N		 **ZBEHENGE** **ZBEHESGE**	 62 62

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Messerblock** für Multifunktionseinsatz Maße: 137 x 26 x 472 mm (B x H x T) Eiche natur Esche schwarz	N		 **ZBEHENMB** **ZBEHESMB**	 104 104
 	**Folienabroller mit zwei Aluminium-Deckeln** für Multifunktionseinsatz Maße: 137 x 49 x 472 mm (B x H x T) Eiche natur Esche schwarz	N		 **ZBEHENFA** **ZBEHESFA**	 114 114
 	**Holzbox quadratisch mit Grifflöchern** für den Auszug Maße: 236 x 120 x 236 mm (B x H x T) Eiche natur Esche schwarz	N		 **ZBEHENHB1** **ZBEHESHB1**	 136 136
 	**Holzbox mit Grifflöchern** für den Auszug Maße: 236 x 120 x 472 mm (B x H x T) Eiche natur Esche schwarz	N		 **ZBEHENHB2** **ZBEHESHB2**	 200 200

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	Glas-Boxside (zum Nachrüsten) Nur möglich mit eckiger Reling MPER 1 Paar seitliche Auszugsbegrenzungen (Klarglas) Ausführung: für Korpustiefe 355 mm für Korpustiefe 455 mm für Korpustiefe 555 mm für SPACE-CORNER			 **ZGBA300** **ZGBA400** **ZGBA500** **ZGBA650**	 27,20 29,60 29,60 40,00
	**Auszugsorganisation SPACEFLEXX** flexibles Organisationssystem zur Aufbewahrung von Vorratsdosen einsetzbar im Auszug (ab Korpusbreite 600 mm, nur Korpustiefe 555 mm) *Nicht planbar bei Innenschubkästen und Innenauszügen.*			**ZAOSF**	144
	**Antirutschmatte** farblich abgestimmt auf den Schubkasten/Auszug für Auszüge/Schubkästen für Korpustiefe 355, 455 und 555 mm (B x T) 182 x 473 mm 282 x 473 mm 332 x 473 mm 382 x 473 mm 482 x 473 mm 682 x 473 mm 782 x 473 mm 882 x 473 mm 1082 x 473 mm *Bei in der Tiefe gekürzten Schubkästen und Auszügen, muss der Artikel bauseits angepasst werden.*			 **ZARM30** **ZARM40** **ZARM45** **ZARM50** **ZARM60** **ZARM80** **ZARM90** **ZARM100** **ZARM120**	 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 20,40 20,40 22,60 22,60
	wie vor, jedoch für Korpustiefe 705 mm (B x T) 332 x 623 mm 382 x 623 mm 482 x 623 mm 682 x 623 mm 782 x 623 mm 882 x 623 mm 1082 x 623 mm			 **ZARM45T71** **ZARM50T71** **ZARM60T71** **ZARM80T71** **ZARM90T71** **ZARM100T71** **ZARM120T71**	 20,40 20,40 22,60 22,60 24,80 24,80 27,20
	**Antirutschmatte** für Auszüge/Schubkästen im Eckunterschrank Zuordnung: Eckunterschrank 90x90 cm Eckunterschrank 100x100 cm Eckunterschrank 105x105 cm			 **ZARMUES2A90** **ZARMUES2A100** **ZARMUES2A105**	 24,80 32,00 42,00



Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Feuchtigkeitsschutzmatte AQUA-NON** Kunststoffmatte mit Prägung für Spülenschränke *Ausklinkung für Spülenschränke mit Pfosten ist vorhanden, sitzt aber immer mittig. Vorsicht bei Eckspülenschränken!*		30 40 45 50 60 80 90 100 120 90x90	**ZANM30** **ZANM40** **ZANM45** **ZANM50** **ZANM60** **ZANM80** **ZANM90** **ZANM100** **ZANM120** **ZANM90D**	27,20 27,20 29,60 29,60 32,00 36,00 42,00 42,00 44,00 70,00
	**Feuchtigkeitsschutzboden** Metallauflage für Spülen-/ Besenschränke		50 60	**ZMA50** **ZMA60**	96 98
	Feuchtigkeitsschutzboden in Einzelversandverpackung Aluminiumblech, 0,4 mm stark mit karierter Oberfläche für Spülen-/ Besenschränke *Ausklinkung für Spülenschränke mit Pfosten ist vorhanden, sitzt aber immer mittig. Vorsicht bei Eckspülenschränken!*		45 50 60 80 90 100 120	**ZBSP45** **ZBSP50** **ZBSP60** **ZBSP80** **ZBSP90** **ZBSP100** **ZBSP120**	80 86 90 100 102 110 114
 	**Einbauallesschneider, elektrisch RITTER AES 62 SR** Für Schubkästen mit Vollauszug ab Schubkastenbreite 450 mm Schneidgutführung rechts Metallausführung Wellenschliffmesser mit polierter Schneide, 17 cm Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm Sicherheits-Moment- und Dauerschalter (Wippschalter) Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig Gehäusefarbe silbermetallic VDE/GS-Zeichen, Schutzklasse 2, CE 230 Volt, 130 Watt, KB 5 min Gewicht 4,7 kg Maße: geklappt: 75 x 342 x 365 mm (H x B x T)			**ZAS2**	824

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Auszug für Putzmittel PORTERO** Farbe: Chrom, Systemträger: Silber Zum nachträglichen Einbau in einen Unterschrank mit Drehtür Säurebeständige Kunststoffschalen mit variablen Trennbügeln Herausnehmbarer Putzmittelkorb mit Tragegriff Gedämpfte Auszugschienen Ausführung/Maße: **Set 1:** 395 x 161 x 495 mm (H x B x T) 1 Systemträger, 1 Einhängekorb mit Tragegriff, 4 Trennbügel **Set 3:** 507 x 274 x 495 mm (H x B x T) 1 Systemträger, 1 Einhängekorb mit Tragegriff, 1 Einhängekorb ohne Tragegriff, 1 Schwenkkorb, 8 Trennbügel  **ZPMA 1**  **ZPMA 3**			**ZPMA1** **ZPMA3**	210 308
	**Aluminium Handtuchhalter** Zum nachträglichen Einbau in einen Unterschrank ohne Schubkasten oder Auszug Können waagerecht oder senkrecht montiert werden. Ausführung/Maße: 2-armig: 100 x 450 mm (B x L), ausgezogen 735 mm 3-armig: 153 x 450 mm (B x L), ausgezogen 735 mm			**ZHHA20** **ZHHA**	50 54
	**Innenschubkasten** Zum nachträglichen Einbau in Unterschränke mit Drehtür Voraussetzung: 155° Scharnier Lieferung inklusive BLUMOTION Schubkastenführungen		30 40 45 50 60 80 90 100 120	**ISK30** **ISK40** **ISK45** **ISK50** **ISK60** **ISK80** **ISK90** **ISK100** **ISK120**	122 126 128 130 132 140 148 152 170
	**Innenauszug** Zum nachträglichen Einbau in Unterschränke mit Drehtür Voraussetzung: 155° Scharnier Lieferung inklusive BLUMOTION Auszugführungen *Bei Unterschränken mit Drehtüren keine 2 Innenauszüge möglich!*		30 40 45 50 60	**IAZ30** **IAZ40** **IAZ45** **IAZ50** **IAZ60**	138 150 154 158 166



Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Verstärkungstraverse** Verhindert das Durchbiegen des Bodens bei hoher Belastung. Höhe x Tiefe 20 x 50 mm		60 80 90 100 120	**ZMTR60** **ZMTR80** **ZMTR90** **ZMTR100** **ZMTR120**	70 74 76 78 82
	**Kabelschutzboden für Kochfelder** Speziell für Kochfelder mit darunterliegenden Schubkästen Einbau- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers beachten Die Montage des Kabelschutzbodens erfolgt vor Ort und erfordert die Entfernung der Traverleisten im Unterschrank. Anschließend wird der Kabelschutzboden seitlich am Korpus befestigt.		60 80 90 100 120	**ZSBI60** **ZSBI80** **ZSBI90** **ZSBI100** **ZSBI120**	76 86 98 98 100
	**Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde** Farbe: Silber 2 Stück			**ZE2001SI**	21,80
	**Wrasenschutzleiste für Geschirrspüler oder Backofen** Die Wrasenschutzleiste wird unter die Arbeitsplatte montiert. Sie ist an der Vorderkante um ca. 4 mm nach oben gebogen und bietet so einen guten Feuchtigkeitsschutz. Ebenfalls ist eine nachträgliche Montage möglich bei Kanten, die durch Wrasen- oder Wasserdampf leichte Materialveränderungen aufweisen. *Passt nur zu Postforming-Arbeitsplatten.* *Bei PP- oder PPG-Arbeitsplatten bitte das Versiegelungsklebeband ZKB verwenden.*		45 60	**ZWRS45** **ZWRS60**	24,80 24,80
	**blum Drehscharnierdämpfung** Zum Aufstecken auf das Scharnier Zuordnung: 5 Stück für Standard-Scharniere 10 Stück für Standard-Scharniere			 **ZSDB110-05** **ZSDB110-10**	 36 72
	**Druckbeschlag TIP-ON für Standard-Scharniere** zum Öffnen von Drehtüren zur nachträglichen Montage am Korpus Set bestehend aus 2 ServoDrive Türpuffern, 1 Druckbeschlag *Geeignet zum Öffnen von Türen mit 2 Standard-107°/155°-Scharnieren.*			**ZDB**	44

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Kunststoff Sockellüftungsgitter** Farbe: Edelstahl Gehört bei Geräteumbauschränken zum Lieferumfang, wird jedoch zusätzlich benötigt bei integrierten Unterbaukühlschränken und Heizkörperverkleidungen			**ZLGKO**	15,80
	**Sockelblende aus Kunststoff, wasserfest** Farbe: Edelstahl Hohlkammerprofil mit weicher, transparenter Dichtlippe bilden einen verlässlichen Puffer gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Maximallänge 4000 mm. Ablängen sind nicht lieferbar. Ausführung: 100 x 4000 mm (H x B) 150 x 4000 mm (H x B)			 **SOBLW10400** **SOBLW15400**	 72 88
	Sockelecke 90° innen/außen			**SEW90**	19,60
	Multifunktionsecke **edelstahlfarbig**			**SMEW**	14,60
	Sockelendkappe rechts/links			**SEKW**	14,60
	Sockelseitenblende für Kunststoffsockel, wasserfest Höhe 200 mm			**SOSTW20** **SOSTW20-1**	40 54
	Lüftungsgitter Ausschnittmaß: 355 x 55 mm (B x T)			**ZLGW**	24,80
	**Metall-Lüftungsgitter** Ausschnitt erfolgt bauseits Maße: Ausschnittmaß: 475 x 72 mm (B x T) Lüftungsgittermaß: 500 x 86 mm (B x T) Ausführungen: **edelstahlfarbig** **schwarz**		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**	27,20 27,20
	**Metall-Auflagewinkel** Farbe: Weiß inklusive Befestigungsmaterial Für die Konstruktion von Thekenlösungen aus Arbeitsplattenstollen oder zur Wandbefestigung. Grundsätzlich mit der Metallstützkonsole **ZBL2E** ergänzen. Maße: 27 x 400 x 37 mm (H x B x T)			**Y090**	25,00
	**Kunststoffsockelfuß** Lieferbare Höhen: 100, 125, 150, 175 und 200 mm - bitte bei Bestellung mit angeben verstellbar +20 mm, - 15 mm (bei 75 mm nur -5 mm) Lieferung ohne Sockelleiste 4 Stück			**ZSOF**	25

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Metallsockelfuß, eckig** höhenregulierbar: + 10 mm Montage mit 5 Schrauben Fußrohr: 50 x 50 mm Ausführung: Höhe 150 mm **edelstahlfarbig, matt** **schwarz geperlt**			**ZSF615-1E** **ZSF615-1S**	50 36
 	**Metallsockelfuß, eckig, Neigung: 7°** höhenregulierbar: + 10 mm Montage mit 4 Schrauben Fußrohr: 40 x 40mm **Farbe: schwarz matt** Ausführung: Höhe 150 mm			**ZSF15S**	98
	**2 x Möbelfuß, eckig** inklusive Befestigungsmaterial Fußrohr: 25 x 25 mm Höhe 120 mm Material: Metall **Farbe: schwarz matt**	N		**ZSF1S**	44
	**2 x Möbelfuß, rund** leicht höhenregulierbar inklusive Befestigungsmaterial Fußrohr: 32 mm Ø Höhe 100 mm Material: Kunststoff **Farbe: schwarz matt**	N		**ZSF2S**	22



Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Möbelfuß** inklusive Befestigungsmaterial Fußrohr: 27 bis 48,5 mm Ø Höhe 150 mm Material: Metall **Farbe: schwarz matt**	N		**ZSF3S**	22,20
	**Möbelfuß** inklusive Befestigungsmaterial Fußrohr: 18 mm Ø Höhe 180 mm Material: Metall **Farbe: schwarz matt**	N		**ZSF4S**	30,40
	**Möbelfuß** inklusive Befestigungsmaterial Fußrohr: 24 x 24 mm Höhe 153 mm Material: Metall **Farbe: schwarz matt**	N		**ZSF5S**	24,20
	**Möbelfuß** inklusive Befestigungsmaterial Fußrohr: 40 x 15 mm Höhe 130 mm Material: Metall **Farbe: schwarz matt**	N		**ZSF6S**	36,00
	**Kippsicherung** zur Bodenbefestigung bei Inselösungen Bestehend aus: 4 Kippsicherungen 1 Tube Kunststoffkleber 16 Schrauben 16 Dübel			**ZKS**	32,00

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Tablarauszug Laundry-Area** 1 Tablarauszug Metall weiß beschichtet Maße: 68 x 568 x 510 mm (H x B x T)			**ZHWRTA**	334
	**Wäschekorb Laundry-Area für Tablarauszug** Kunststoff blau passend zu Tablarauszug ZHWRTA Maße: 304 x 520 x 462 mm (H x B x T)			**ZHWRWK**	144
	**Schuhablage-Tablar Laundry-Area für Tablarauszug** Metall weiß beschichtet passend zu Tablarauszug ZHWRTA Maße: 496 x 356 x 158 mm (B x T x H)			**ZHWRSR**	210
	**Auszug zur Sortierung und Aufbewahrung Laundry-Area** 1 Auszug mit hängendem Behältersystem 2 Behälter mit 33 Liter Volumen passend für 45er Unterschrank			**ZHWRA2K**	478
	**Auszug zur Sortierung und Aufbewahrung Laundry-Area** 1 Auszug mit hängendem Behältersystem 2 Behälter mit 33 Liter Volumen 1 Behälter mit 12 Liter Volumen und Deckel 1 Behälter mit 2,5 Liter Volumen passend für 60er Unterschrank			**ZHWRA4K**	550

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Pantry-Box zur Aufbewahrung von Lebensmitteln** formstabile, auswischbare Kunststoffbox, eingelegter Kunststoffboden mit Lüftungsschlitzen mit dem Glas-Schiebedeckel sind die Lebensmittel hygenisch abgedeckt und dennoch sichtbar inklusive Holzrost für Backwaren und Kunststoffrost für Gemüse inklusive Tragebox passend für einen Auszug 60cm, ab Fronthöhe 321mm			**ZHWRPB**	528
 	**Siphonausschnittabdeckung** **zur bauseitigen Montage** Farbe: passend zum Schubkasten 219 x 198 x 92 mm (B x T x H)			**ZSAA**	22,60
	**Montage-Set 1** bestehend aus 1 Raumschaffer, DN40 1 HTB Bogen, DN40/87,5° 1 HTEM Abflussrohr, DN40, 250 mm lang 1 HTR Übergangsstück, DN40/50 2 Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter, 300 mm 1 Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang			**ZMONTAGE1**	94
	**Montage-Set 2** bestehend aus 1 Raumschaffer, DN40 1 HTB Bogen, DN40/87,5° 1 HTEM Abflussrohr, DN40, 250 mm lang 1 HTR Übergangsstück, DN40/50 2 Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter, 300 mm 1 Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang 1 Dreifach-Tischsteckdose 1 Schlauchklemme 12 mm			**ZMONTAGE2**	122

BURG Cookware - Braten, Servieren, Warmhalten





	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Guss-Grillpfanne** mit Griffen Made in Germany geeignet für Induktion, Ceran und Gas Maße: 410 x 240 x 25 mm (B x T x H) Eigenschaften: sehr gute Wärmespeicherung gleichmäßige Hitzeverteilung antihaftveredelt leichte Reinigung			**ZCWGP**	280
	**Guss-Bräter / Bratreine / Auflaufform** inkl. Glasdeckel mit Edelstahlrand Made in Germany geeignet für Induktion, Ceran und Gas Maße: 320 x 250 x 70 mm (B x T x H) Eigenschaften: sehr gute Wärmespeicherung gleichmäßige Hitzeverteilung antihaftveredelt leichte Reinigung			**ZCWBR**	310
	**Guss-Bratpfanne** eckig, 280 mm mit abnehmbarem Stiel Made in Germany geeignet für Induktion, Ceran und Gas Maße: 280 x 280 x 65 mm (B x T x H) Eigenschaften: sehr gute Wärmespeicherung gleichmäßige Hitzeverteilung antihaftveredelt leichte Reinigung			**ZCWBP**	178