















# Mischbatterien

	Beschreibung	Kurzbezeichnung	N
	 <p><b>Fino</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 120°</li> <li>• Ausladung: 226 mm</li> <li>• Höhe über APL: 146 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>	 <p><b>PYRAMIS</b> Kitchen Inspirations</p> <p><b>ZMB 36 C</b></p>	90
N	 <p><b>Modo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Niederdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 120°</li> <li>• Ausladung: 210 mm</li> <li>• Höhe über APL: 166 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 30-41 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>	 <p><b>PYRAMIS</b> Kitchen Inspirations</p> <p><b>ZMB 46 C</b></p>	147
	 <p><b>Festivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Herausziehbare Schlauchbrause</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 120°</li> <li>• Ausladung: 205 mm</li> <li>• Höhe über APL: 185 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35-42 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>	 <p><b>PYRAMIS</b> Kitchen Inspirations</p> <p><b>ZMB 37 C</b></p>	182
N	 <p><b>Festivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Niederdruck</li> <li>• Herausziehbare Schlauchbrause</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 120°</li> <li>• Ausladung: 205 mm</li> <li>• Höhe über APL: 185 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35-42 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>	 <p><b>PYRAMIS</b> Kitchen Inspirations</p> <p><b>ZMB 47 C</b></p>	202
N	 <p><b>Aria</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 360°</li> <li>• Ausladung: 240 mm</li> <li>• Höhe über APL: 196 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>	 <p><b>PYRAMIS</b> Kitchen Inspirations</p> <p><b>ZMB 43 C</b></p>	202
	 <p><b>Streto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 120°</li> <li>• Ausladung: 200 mm</li> <li>• Höhe über APL: 255 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>	 <p><b>PYRAMIS</b> Kitchen Inspirations</p> <p><b>ZMB 38 C</b></p>	349

# Mischbatterien

	Beschreibung	Kurzbezeichnung	N
	 <p><b>Armonica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 360°</li> <li>• Ausladung: 201 mm</li> <li>• Höhe über APL: 269 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 30-40 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>	 <p><b>PYRAMIS</b> Kitchen Inspirations</p>	ZMB 42 C 134
N	 <p><b>Blancoantas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 360°</li> <li>• Ausladung: 215 mm</li> <li>• Höhe über APL: 185 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>	<b>BLANCO</b>	ZMB 48 C 241
N	 <p><b>Blancoantas-S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Herausziehbare Schlauchbrause</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 140°</li> <li>• Ausladung: 205 mm</li> <li>• Höhe über APL: 180 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>	<b>BLANCO</b>	ZMB 49 C 368
N	 <p><b>Cresento Basic</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Pull-down-Brausekopf</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 360°</li> <li>• Ausladung: 234 mm</li> <li>• Höhe über APL: 564 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>	 <p><b>PYRAMIS</b> Kitchen Inspirations</p>	ZMB 50 C 290
	 <p><b>Blanconava</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 360°</li> <li>• Ausladung: 285 mm</li> <li>• Höhe über APL: 327 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>	<b>BLANCO</b>	ZMB 32 C 182

# Mischbatterien

	Beschreibung	Kurzbezeichnung	N
	<p><b>Blancofiness</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 360°</li> <li>• Ausladung: 202 mm</li> <li>• Höhe über APL: 355 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>	<p><b>BLANCO</b></p> <p><b>ZMB 40 C</b></p>	277
	<p><b>Piega</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 150°</li> <li>• Ausladung: 220 mm</li> <li>• Höhe über APL: 285 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>	<p><b>SCHOCK</b></p> <p>sink different!</p> <p><b>ZMB 33 C</b></p>	296
	<p><b>Piega SB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Herausziehbarer Perlator</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 150°</li> <li>• Ausladung: 220 mm</li> <li>• Höhe über APL: 285 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>	<p><b>SCHOCK</b></p> <p>sink different!</p> <p><b>ZMB 41 C</b></p>	358
<b>N</b> 	<p><b>Alegreto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 150°</li> <li>• Ausladung: 154 mm</li> <li>• Höhe über APL: 309 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 32-40 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verchromt</li> </ul>	<p><b>PYRAMIS</b></p> <p>Kitchen Inspirations</p> <p><b>ZMB 44 C</b></p>	191

# Mischbatterien

	Beschreibung	Kurzbezeichnung	N
	<p><b>Neos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 360°</li> <li>• Ausladung: 230 mm</li> <li>• Höhe über APL: 185 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Cristalite Anthrazit (Onyx)</li> <li>2.) Cristalite Basaltschwarz (Nero)</li> <li>3.) Cristalite Grau Metallic (Inox)</li> <li>4.) Cristalite Jasmin (Colorado)</li> <li>5.) Cristalite Sand (Terra)</li> <li>6.) Cristalite Steingrau (Arena)</li> </ol>	 <p><b>ZMB 28 CA</b>  <b>ZMB 28 CBS</b>  <b>ZMB 28 CGM</b>  <b>ZMB 28 CJ</b>  <b>ZMB 28 CS</b>  <b>ZMB 28 CSG</b></p>	<p>189 189 189 189 189 189</p>
	<p><b>Neos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Herausziehbare Schlauchbrause</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 130°</li> <li>• Ausladung: 225 mm</li> <li>• Höhe über APL: 175 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Cristalite Anthrazit (Onyx)</li> <li>2.) Cristalite Basaltschwarz (Nero)</li> <li>3.) Cristalite Grau Metallic (Inox)</li> <li>4.) Cristalite Jasmin (Colorado)</li> <li>5.) Cristalite Sand (Terra)</li> <li>6.) Cristalite Steingrau (Arena)</li> </ol>	 <p><b>ZMB 29 CA</b>  <b>ZMB 29 CBS</b>  <b>ZMB 29 CGM</b>  <b>ZMB 29 CJ</b>  <b>ZMB 29 CS</b>  <b>ZMB 29 CSG</b></p>	<p>278 278 278 278 278 278</p>
	<p><b>Pila</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung: Hochdruck</li> <li>• Herausziehbare Schlauchbrause</li> <li>• Flexible Metall-Anschlusschläuche</li> </ul> <p>Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwenkbereich: 120°</li> <li>• Ausladung: 217 mm</li> <li>• Höhe über APL: 190 mm</li> <li>• Hahnlochbohrung: 35 mm</li> </ul> <p>Ausführung/Farbe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Chrom/Cristalite Anthrazit (Onyx)</li> <li>2.) Chrom/Cristalite Basaltschwarz (Nero)</li> <li>3.) Chrom/Cristalite Grau Metallic (Inox)</li> <li>4.) Chrom/Cristalite Jasmin (Colorado)</li> <li>5.) Chrom/Cristalite Sand (Terra)</li> <li>6.) Chrom/Cristalite Steingrau (Arena)</li> </ol>	 <p><b>ZMB 35 C-CA</b>  <b>ZMB 35 C-CBS</b>  <b>ZMB 35 C-CGM</b>  <b>ZMB 35 C-CJ</b>  <b>ZMB 35 C-CS</b>  <b>ZMB 35 C-CSG</b></p>	<p>356 356 356 356 356 356</p>