

Griffsortiment

Spalte „N“

Stellt den Identwert beim Einzelnachkauf zu Handelskonditionen dar.

Spalte „Mehrpreisartikelnr.“

Mehrpreisgriffe sind durch eine zusätzliche Artikelnr. (MPGR...) gekennzeichnet. Dieser Brutto-Mehrpreis wird pro Griff (auch bei Griffkombinationen pro Griff) berechnet und ist teilweise abhängig von der Grifflänge. Die Zuordnung der Grifflänge erfolgt werkseitig anhand der Frontbreite bzw. Fronthöhe.

Grifflagen



Grifflage 11
Waagrecht/Waagrecht

Griffe werden generell waagrecht angeordnet.



Grifflage 12
Waagrecht/Senkrecht

Waagrecht auf Schubkästen, Auszüge und Klappen.
Senkrecht auf Türen.



Grifflage 13
Waagrecht zentriert

Griffe werden generell waagrecht zentriert angeordnet.



Grifflage 19








Die Griffage wird werkseitig fest vorgegeben. Beachten Sie dazu bitte die Hinweistexte unter den einzelnen Griffabbildungen.








	Griffnr.	Ausführung	Bohrabstand in mm	Grifflagen			Mehrpreis- artikelnr.	B	N
				11	-	13			
	118	edelstahlfarbig, geriffelt Griffbreite x Höhe x Tiefe: ~ 40 x 40 x 28 mm	-	11	-	13		22,40	
	121	Gusseisen Schwarz ~ 45 x 45 x 31 mm	-	11	-	13		19,00	
	122	edelstahlfarbig ~ 40 x 40 x 27 mm	-	11	-	13		12,60	
	123	Used Messing, geriffelt ~ 30 x 30 x 35 mm	-	11	-	13		24,60	
	124	Schwarz, geriffelt ~ 30 x 30 x 35 mm	-	11	-	13		25,20	
	125	Anthrazit antik ~ 38 x 16 x 30 mm	-	11	-	13		10,80	
	126	Schwarz ~ 40 x 40 x 34 mm	-	11	-	13		13,80	
	127	Schwarz ~ 60 x 35 x 38 mm	-	11	-	13		15,40	




	Griffnr.	Ausführung Griffbreite x Höhe x Tiefe:	Bohrabstand in mm	Grifflagen			Mehrpreis- artikelnr.	B	N
	128	edelstahlfarbig ~ 60 x 35 x 38 mm	-	11	-	13			15,40
	129 N	edelstahlfarbig, geriffelt ~ 30 x 30 x 35 mm	-	11	-	13			25,00
	B199	mit Knopfbohrung, ohne Griff		11	-	13			0
	316	Edelstahl mit Lederlasche ~ 35 x 35 x 30 mm Leder ist ein Naturprodukt und kann sich durch tägliche Nutzung in Haptik und Optik verändern. Diese Veränderungen stellen keine Reklamation dar.	32 mm	11	-	-			22,00
	B397	mit Griffbohrung 32 mm, ohne Griff		11	-	13			0
	401	Antikoptik ~ 99 x 34 x 24 mm	64 mm	11	-	13			16,60
	511	Schwarz ~ 144 x 23 x 26 mm	96 mm	11	12	13			14,00
	512	Gusseisen Schwarz ~ 117 x 28 x 28 mm	96 mm	11	-	13			22,00
	513	Messingfarbig ~ 123 x 19 x 30 mm	96 mm	11	12	13			14,80
	514	Schwarz ~ 104 x 33 x 20 mm	96 mm	11	-	13	MPGR	35,00	30,00
	515	Schwarz ~ 138 x 9 x 20 mm	96 mm	11	-	13	MPGR	35,00	32,00
	B597	mit Griffbohrung 96 mm, ohne Griff		11	12	13			0
	602	edelstahlfarbig ~ 168 x 9 x 27 mm	128 mm	11	12	13			14,40
	603	Braun gefärbt, Fläche aufgehell ~ 164 x 9 x 26 mm	128 mm	11	12	13			22,00
	606	edelstahlfarbig ~ 138 x 13 x 26 mm	128 mm	11	12	13			14,40
	613	Drahtoptik ~ 160 x 20 x 32 mm	128 mm	11	12	13			16,60



	Griffnr.	Ausführung	Bohrabstand in mm	Grifflagen			Mehrpreis- artikelnr.	B	N
	646	edelstahlfarbig Griffbreite x Höhe x Tiefe: ~ 140 x 14 x 30 mm	128 mm	11	12	13			18,20
	666	edelstahlfarbig ~ 138 x 10 x 32 mm	128 mm	11	12	13			13,80
	673	edelstahlfarbig ~ 208 x 12 x 32 mm Kurzform von Griff 250	128 mm	11	12	13			14,40
	677	edelstahlfarbig ~ 140 x 14 x 35 mm	128 mm	11	12	13			17,20
	B697	mit Griffbohrung 128 mm, ohne Griff		11	12	13			0
	702	edelstahlfarbig ~ 168 x 8 x 28 mm Kurzform von Griff 202	160 mm	11	12	13			15,60
	706	Arktis / Polarweiß gepulvert ~ 172 x 12 x 35 mm Kurzform von Griff 224	160 mm	11	12	13			22,00
	715	edelstahlfarbig ~ 170 x 15 x 30 mm	160 mm	11	12	13			17,60
	716	Gunmetal ~ 185 x 20 x 32 mm	160 mm	11	12	13			25,00
	720	edelstahlfarbig ~ 240 x 12 x 32 mm Kurzform von Griff 250	160 mm	11	12	13			14,40
	721	edelstahlfarbig ~ 175 x 15 x 39 mm Kurzform von Griff 260	160 mm	11	12	13			18,20
	722	Schwarz / Chrom ~ 182 x 20 x 30 mm	160 mm	11	12	13			17,40
	723	edelstahlfarbig ~ 190 x 15 x 37 mm Kurzform von Griff 230	160 mm	11	12	13			17,60
	724	Schwarz/Antik ~ 200 x 13 x 27 mm	160 mm	11	12	13			22,00
	725	Schwarz ~ 170 x 18 x 32 mm	160 mm	11	12	13			21,20
	728	edelstahlfarbig ~ 174 x 14 x 35 mm	160 mm	11	12	13			19,80

	Griffnr.	Ausführung Griffbreite x Höhe x Tiefe:	Bohrabstand in mm	Grifflagen			Mehrpreis- artikelnr.	B	N
	731	edelstahlfarbig, verchromt ~ 174 x 15 x 37 mm	160 mm	11	12	13			18,60
	736	Schwarz verchromt ~ 182 x 25 x 27 mm	160 mm	11	12	13			18,60
	737	Quarzgrau gepulvert ~ 172 x 12 x 35 mm Kurzform von Griff 225	160 mm	11	12	13			22,00
	738	Edelstahl finish matt ~ 216 x 19 x 30 mm	160 mm	11	12	13			18,60
	739	Schwarz gepulvert ~ 172 x 12 x 35 mm Kurzform von Griff 226	160 mm	11	12	13			22,00
	741	edelstahlfarbig ~ 172 x 12 x 35 mm Kurzform von Griff 227	160 mm	11	12	13			29,40
	743	edelstahlfarbig ~ 180 x 19 x 27 mm	160 mm	11	12	13			16,80
	745	edelstahlfarbig ~ 179 x 19 x 35 mm	160 mm	11	12	13			17,60
	786	Schwarz ~ 168 x 13 x 31 mm Kurzform von Griff 276	160 mm	11	12	13			13,80
	787	edelstahlfarbig ~ 172 x 14 x 30 mm	160 mm	11	12	13			26,40
	788	Schwarz matt ~ 174 x 26 x 45 mm Kurzform von Griff 228	160 mm	11	12	13	MPGR	35,00	45,60
	790	Messing gebürstet ~ 175 x 13 x 35 mm	160 mm	11	12	13	MPGR	35,00	45,60
	791	Roségoldfarbig gebürstet ~ 190 x 11 x 29 mm Kurzform von Griff 222	160 mm	11	12	13	MPGR	35,00	29,20
	796	Edelstahlfarbig mit schwarzer Kunststoffeinlage ~ 178 x 15 x 32 mm	160 mm	11	12	13			29,20
	B747	mit Griffbohrung 160 mm, ohne Griff		11	12	13			0
	751	edelstahlfarbig ~ 216 x 14 x 32 mm	192 mm	11	12	13			16,80

	Griffnr.	Ausführung Griffbreite x Höhe x Tiefe:	Bohrabstand in mm	Grifflagen			Mehrpreis- artikelnr.	B	N
	752	Antikoptik ~ 210 x 16 x 34 mm	192 mm	11	12	13			22,00
	754	Used Messing, geriffelt mit Grundplatte ~ 254 x 20 x 39 mm ohne Grundplatte ~ 246 x 14 x 36 mm	192 mm	11	12	13	MPGR	35,00	49,80
	755	Schwarz, geriffelt mit Grundplatte ~ 254 x 20 x 39 mm ohne Grundplatte ~ 246 x 14 x 36 mm	192 mm	11	12	13	MPGR	35,00	51,80
	756	Edelstahlfarbig, geriffelt mit Grundplatte ~ 254 x 20 x 39 mm ohne Grundplatte ~ 246 x 14 x 36 mm	192 mm	11	12	13	MPGR	35,00	50,80
	761	Schwarzbraun ~ 202 x 8 x 27 mm	192 mm	11	12	13			16,60
	769	Antik/edelstahlfarbig ~ 206 x 29 x 30 mm	192 mm	11	12	13			20,00
	B797	mit Griffbohrung 192 mm, ohne Griff		11	12	13			0
	802	Schwarz ~ 267 x 9 x 20 mm	224 mm	11	-	13	MPGR	35,00	42,20
	B897	mit Griffbohrung 224 mm, ohne Griff		11	-	13			0

	Griffnr.	Ausführung	Frontbreite in mm	Bohrabstand in mm	Grifflagen	Mehrpreisartikelnr.	B	N
	202	Griffbreite x Höhe x Tiefe: edelstahlfarbig ~ 168 & 328 x 8 x 28 mm Langform von Griff 702	294 mm (30) 394 mm (40) 444 mm (45) 494 mm (50) 594 mm (60) 794 mm (80) 894 mm (90) 994 mm (100) 1194 mm (120)	160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm	13			15,60 15,60 15,60 15,60 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40
	222	Roségoldfarbig gebürstet ~ 190 & 350 x 11 x 29 mm Langform von Griff 791	294 mm (30) 394 mm (40) 444 mm (45) 494 mm (50) 594 mm (60) 794 mm (80) 894 mm (90) 994 mm (100) 1194 mm (120)	160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm	13			29,20 29,20 29,20 29,20 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20
	224	Arktis / Polarweiß gepulvert ~ 172 & 332 x 12 x 35 mm Langform von Griff 706	294 mm (30) 394 mm (40) 444 mm (45) 494 mm (50) 594 mm (60) 794 mm (80) 894 mm (90) 994 mm (100) 1194 mm (120)	160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm	13			22,00 22,00 22,00 22,00 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20
	225	Quarzgrau gepulvert ~ 172 & 332 x 12 x 35 mm Langform von Griff 737	294 mm (30) 394 mm (40) 444 mm (45) 494 mm (50) 594 mm (60) 794 mm (80) 894 mm (90) 994 mm (100) 1194 mm (120)	160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm	13			22,00 22,00 22,00 22,00 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20
	226	Schwarz gepulvert ~ 172 & 332 x 12 x 35 mm Langform von Griff 739	294 mm (30) 394 mm (40) 444 mm (45) 494 mm (50) 594 mm (60) 794 mm (80) 894 mm (90) 994 mm (100) 1194 mm (120)	160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm	13			22,00 22,00 22,00 22,00 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20
	227	edelstahlfarbig ~ 172 & 332 x 12 x 35 mm Langform von Griff 741	294 mm (30) 394 mm (40) 444 mm (45) 494 mm (50) 594 mm (60) 794 mm (80) 894 mm (90) 994 mm (100) 1194 mm (120)	160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm	13			29,40 29,40 29,40 29,40 43,60 43,60 43,60 43,60 43,60
	228	Schwarz matt ~ 174 & 333 x 26 x 45 mm Langform von Griff 788	294 mm (30) 394 mm (40) 444 mm (45) 494 mm (50) 594 mm (60) 794 mm (80) 894 mm (90) 994 mm (100) 1194 mm (120)	160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm	13			45,60 45,60 45,60 45,60 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80

	Griffnr.	Ausführung	Frontbreite in mm	Bohrabstand in mm	Griff- fla- gen	Mehrpreis- artikelnr.	B	N
	276	Schwarz Griffbreite x Höhe x Tiefe: ~ 168 & 328 x 13 x 31 mm Langform von Griff 786	294 mm (30)	160 mm	13	MPGR	35,00	13,80
			394 mm (40)	160 mm				13,80
444 mm (45)	160 mm	13,80						
494 mm (50)	160 mm	13,80						
594 mm (60)	320 mm	24,80						
794 mm (80)	320 mm	24,80						
894 mm (90)	320 mm	24,80						
994 mm (100)	320 mm	24,80						
1194 mm (120)	320 mm	24,80						
	B214	mit Griffbohrung 160/320 mm, ohne Griff			13			
 	402	Schwarz ~ 70 x 18 x 42 mm Hilfsgriff zur Öffnungsunterstützung, als Zusatzausstattung in Verbindung mit Bohrung 999						7,60
	999	ohne Griffbohrung						0

	Griffnr.	Ausführung	Frontbreite/-höhe in mm	Bohrabstand/ Grifflänge in mm	Griff- flä- gen	Mehrpreis- artikelnr.	B	N	
 <p>Die Grifflage wird werkseitig fest vorgegeben. Stangengriffe werden an Schubkästen, Auszügen und Klappen grundsätzlich waagrecht, an allen Drehtüren grundsätzlich senkrecht eingesetzt. Nur bei glatten Fronten und Rahmentüren einsetzbar. Grundsätzlich neben diagonalen Unterschränken (z. B. SPED90) keine Schubkästen oder Auszüge auf der Anschlagseite einplanen! Bei Planungen im Diagonalbereich mit angrenzenden waagerechten Griffen bitte Öffnungswinkelbegrenzer einplanen.</p> <p>Öffnungswinkelbegrenzer für 2 Scharniere: Schar-BG2 für 3 Scharniere: Schar-BG3</p>	230	edelstahlfarbig ~ - x 15 x 37 mm Langform von Griff 723	Frontbreite: 294 mm (30) 394 mm (40) 444 mm (45) 494 mm (50) 594 mm (60) 794 mm (80) 894 mm (90) 994 mm (100) 1194 mm (120)	190 / 218 mm 290 / 318 mm 340 / 368 mm 390 / 418 mm 490 / 518 mm 690 / 718 mm 790 / 818 mm 890 / 918 mm 1090 / 1118 mm	19				
				Fronthöhe: ab 287 mm ab 354 mm ab 359 mm ab 431 mm ab 576 mm ab 648 mm ab 720 mm ab 792 mm ab 936 mm ab 964 mm ab 1062 mm ab 1178 mm ab 1323 mm	190 / 218 mm 258 / 286 mm 258 / 286 mm 258 / 286 mm 480 / 508 mm 552 / 580 mm 624 / 652 mm 696 / 724 mm 840 / 868 mm 868 / 896 mm 966 / 994 mm 1082 / 1110 mm 1227 / 1255 mm		MPGR230	58,00	21,60 24,40 24,40 24,40 26,40 34,00 35,00 38,60 42,40 21,60 24,40 24,40 24,40 26,40 27,60 28,40 34,00 37,00 37,00 39,80 41,40 45,40
 <p>Die Grifflage wird werkseitig fest vorgegeben. Stangengriffe werden an Schubkästen, Auszügen und Klappen grundsätzlich waagrecht, an allen Drehtüren grundsätzlich senkrecht eingesetzt. Nur bei glatten Fronten und Rahmentüren einsetzbar. Grundsätzlich neben diagonalen Unterschränken (z. B. SPED90) keine Schubkästen oder Auszüge auf der Anschlagseite einplanen! Neben Space Corner Unterschränken (z. B. UES2A90) keine Schubkästen oder Auszüge einplanen! Bei Planungen im Diagonalbereich mit angrenzenden waagerechten Griffen bitte Öffnungswinkelbegrenzer einplanen.</p> <p>Öffnungswinkelbegrenzer für 2 Scharniere: Schar-BG2 für 3 Scharniere: Schar-BG3</p>	250	edelstahlfarbig ~ - x 12 x 32 mm Langform von Griff 673/720	Frontbreite: 294 mm (30) 394 mm (40) 444 mm (45) 494 mm (50) 594 mm (60) 794 mm (80) 894 mm (90) 994 mm (100) 1194 mm (120)	171 / 251 mm 271 / 351 mm 321 / 401 mm 371 / 451 mm 471 / 551 mm 671 / 751 mm 771 / 851 mm 871 / 951 mm 1071 / 1151 mm	19				
				Fronthöhe: ab 287 mm ab 354 mm ab 359 mm ab 431 mm ab 576 mm ab 648 mm ab 720 mm ab 792 mm ab 936 mm ab 964 mm ab 1062 mm ab 1178 mm ab 1323 mm	164 / 244 mm 231 / 311 mm 231 / 311 mm 231 / 311 mm 453 / 533 mm 525 / 605 mm 597 / 677 mm 669 / 749 mm 813 / 893 mm 841 / 921 mm 939 / 1019 mm 1055 / 1135 mm 1200 / 1280 mm		MPGR250	59,00	22,40 24,40 24,40 24,80 26,80 34,60 36,00 39,00 43,40 22,40 24,40 24,40 24,40 26,80 28,40 30,60 34,60 37,00 37,00 38,60 40,20 43,40 45,40

Griffleisten

242, 243, 252, 253, 254, 255, 298








Nicht lieferbar in den Programmen Mara, Sophie, Tessa.

Griffleisten können bei allen Passleisten nicht eingesetzt werden. Deshalb werden auch Passleisten innerhalb eines Schrankes ohne Griffleisten geliefert.

Die Frontelemente erhalten selbstverständlich Griffleisten.


Aus optischen Gründen wird bei festen Blenden eine Griffleiste eingesetzt. Diese Blenden müssen mit Winkeln gesichert werden. Bei Verstiftungen wird keine Griffleiste platziert.

Lieferbar für alle Standardmaße, max. Länge 1195 mm!

	Griffnr.	Ausführung Griffbreite x Höhe x Tiefe:	Frontbreite/-höhe in mm	Bohrabstand/ Grifflänge in mm	Griff- flä- gen	Mehrpreis- artikelnr.	B	N
	242	edelstahlfarbig ~ 145 - 1195 x 15 x 39 mm			13	MPGR242	100,00	
	243	Schwarz ~ 145 - 1195 x 15 x 39 mm			13	MPGR243	100,00	
	252	Schwarz ~ 145-1195 x 13 x 40 mm			13	MPGR252	100,00	
	253	Greige ~ 145-1195 x 13 x 40 mm			13	MPGR253	100,00	
	254	Quarzgrau ~ 145-1195 x 13 x 40 mm			13	MPGR254	100,00	
	255	Polarweiß/arktisch ~ 145-1195 x 13 x 40 mm			13	MPGR255	100,00	
	298	edelstahlfarbig ~ 145-1195 x 13 x 40 mm			13	MPGR298	100,00	

294

Lieferbar nur für Hängeschränke in den Programmen Amelie, Anabelle, Anna, Carla, Celine, Cindy, Cora, Diana, Jette, Laila, Lara, Leni, Paula, Susann.

	Griffnr.	Ausführung Griffbreite x Höhe x Tiefe:	Frontbreite/-höhe in mm	Bohrabstand/ Grifflänge in mm	Griff- flä- gen	Mehrpreis- artikelnr.	B	N
	294	Aluminium Glanzeloxal ~ 198 x - x - mm			13	MPGR294	100,00	


Griffleisten

278

Nicht lieferbar in den Programmen Mara, Sophie, Tessa.

Bei Seiten- und Geräteschränken wird die Linienführung durch geeignete Typenplanung fortgeführt. Gegebenenfalls werden bei diesen Schränken die Türen mit einem Griffleistendoppelprofil verlascht. Die Hauptlinienführung liegt unter der Arbeitsplatte über der Korpusunterkante. Bei Unterschränken erfolgt die Griffpositionierung immer von oben. Bitte den Arbeitsplattenüberstand zur Korpusvorderkante max. auf 30 mm planen!

Lieferbar für alle Standardmaße, max. Länge 1195 mm!

	Griffnr.	Ausführung Griffbreite x Höhe x Tiefe:	Frontbreite/-höhe in mm	Bohrabstand/ Grifflänge in mm	Griff- lagen	Mehrpreis- artikelnr.	B	N
	278	Schwarz ~ 145 - 1195 x 35 x 20 mm			13	MPGR278	100,00	

