Griffsortiment

Spalte „N“
Stellt den Identwert beim Einzelnachkauf zu Handelskonditionen dar.
Spalte „Mehrpreisartikelnr.“
Mehrpreisgriffe sind durch eine zusätzliche Artikelnr. (MPGR...) gekennzeichnet. Dieser Brutto-Mehrpreis wird pro Griff (auch bei Griffkombinationen pro Griff) berechnet und ist teilweise abhängig von der Grifflänge. Die Zuordnung der Grifflänge erfolg werkseitig anhand der Frontbreite bzw. Fronthöhe.

Grifflagen



Grifflage 11
Waagerecht/Waagerecht
Griffe werden generell waagerecht angeordnet.



Grifflage 12
Waagerecht/Senkrecht
Waagerecht auf Schubkästen, Auszüge und Klappen. Senkrecht auf Türen.



Grifflage 13
Waagerecht zentriert
Griffe werden generell waagerecht zentriert angeordnet.



Grifflage 19
Die Grifflage wird werkseitig fest vorgegeben. Beachten Sie dazu bitte die Hinweistexte unter den einzelnen Griffabbildungen.

	Griffnr.	Ausführung Griffbreite x Höhe x Tiefe:	Bohrabstand in mm	Grifflagen			Mehrpreis-artikelnr.	B	N
	118	edelstahlfarbig, geriffelt ~ 40 x 40 x 28 mm	-	11	-	13			23,40
	121	Gusseisen Schwarz ~ 45 x 45 x 31 mm	-	11	-	13			19,80
	122	edelstahlfarbig ~ 40 x 40 x 27 mm	-	11	-	13			13,20
	123	Used Messing, geriffelt ~ 30 x 30 x 35 mm	-	11	-	13			25,80
	124	Schwarz, geriffelt ~ 30 x 30 x 35 mm	-	11	-	13			26,40
	125	Anthrazit antik ~ 38 x 16 x 30 mm	-	11	-	13			11,40
	126	Schwarz ~ 40 x 40 x 34 mm	-	11	-	13			14,40
	127	Schwarz ~ 60 x 35 x 38 mm	-	11	-	13			16,20
	128	edelstahlfarbig ~ 60 x 35 x 38 mm	-	11	-	13			16,20
	129	edelstahlfarbig, geriffelt ~ 30 x 30 x 35 mm	-	11	-	13			26,20

	Griffnr.	Ausführung Griffbreite x Höhe x Tiefe:	Bohrabstand in mm	Grifflagen			Mehrpreis-artikelnr.	B	N
	B199	mit Knopfbohrung, ohne Griff		11	-	13			0
	316	Edelstahl mit Lederlasche ~ 35 x 35 x 30 mm Leder ist ein Naturprodukt und kann sich durch tägliche Nutzung in Haptik und Optik verändern. Diese Veränderungen stellen keine Reklamation dar.	32 mm	11	-	-			23,00
	B397	mit Griffbohrung 32 mm, ohne Griff		11	-	13			0
	401	Antikoptik ~ 99 x 34 x 24 mm	64 mm	11	-	13			17,40
	403	Schwarz ~ 88 x 37 x 30 mm Nicht bei dem Programm Sophie lieferbar!	64 mm	11	-	13			25,80
	404	edelstahlfarbig ~ 88 x 37 x 30 mm Nicht bei dem Programm Sophie lieferbar!	64 mm	11	-	13			25,80
	511	Schwarz ~ 144 x 23 x 26 mm	96 mm	11	12	13			14,60
	512	Gusseisen Schwarz ~ 117 x 28 x 28 mm	96 mm	11	-	13			23,00
	513	Messingfarbig ~ 123 x 19 x 30 mm	96 mm	11	12	13			15,40
	514	Schwarz ~ 104 x 33 x 20 mm	96 mm	11	-	13	MPGR	37,40	31,40
	515	Schwarz ~ 138 x 9 x 20 mm	96 mm	11	-	13	MPGR	37,40	33,40
	B597	mit Griffbohrung 96 mm, ohne Griff		11	12	13			0
	602	edelstahlfarbig ~ 168 x 9 x 27 mm	128 mm	11	12	13			15,00
	603	Braun gefärbt, Fläche aufgehellt ~ 164 x 9 x 26 mm	128 mm	11	12	13			23,00
	605	Schwarz ~ 160 x 49 x 26 mm Nicht bei dem Programm Sophie lieferbar!	128 mm	11	-	13			17,40
	606	edelstahlfarbig ~ 138 x 13 x 26 mm	128 mm	11	12	13			15,00

	Griffnr.	Ausführung Griffbreite x Höhe x Tiefe:	Bohrabstand in mm	Grifflagen			Mehrpreis-artikelnr.	B	N
	613	Drahtoptik ~ 160 x 20 x 32 mm	128 mm	11	12	13			17,40
	646	edelstahlfarbig ~ 140 x 14 x 30 mm	128 mm	11	12	13			19,00
	666	edelstahlfarbig ~ 138 x 10 x 32 mm	128 mm	11	12	13			14,40
	673	edelstahlfarbig ~ 208 x 12 x 32 mm	128 mm	11	12	13			15,00
	677	edelstahlfarbig ~ 140 x 14 x 35 mm	128 mm	11	12	13			18,00
	B697	mit Griffbohrung 128 mm, ohne Griff		11	12	13			0
	702	edelstahlfarbig ~168 x 8 x 28 mm Kurzform von Griff 202	160 mm	11	12	13			16,40
	715	edelstahlfarbig ~ 170 x 15 x 30 mm	160 mm	11	12	13			18,40
	716	Gunmetal ~ 185 x 20 x 32 mm	160 mm	11	12	13			26,20
	720	edelstahlfarbig ~ 240 x 12 x 32 mm	160 mm	11	12	13			15,00
	721	edelstahlfarbig ~ 175 x 15 x 39 mm	160 mm	11	12	13			19,00
	722	Schwarz / Chrom ~ 182 x 20 x 30 mm	160 mm	11	12	13			18,20
	723	edelstahlfarbig ~ 190 x 15 x 37 mm Kurzform von Griff 230	160 mm	11	12	13			18,40
	724	Schwarz/Antik ~ 200 x 13 x 27 mm	160 mm	11	12	13			23,00
	725	Schwarz ~ 170 x 18 x 32 mm	160 mm	11	12	13			22,20
	726	Bronze hell ~ 172 x 12 x 35 mm	160 mm	11	12	13			26,20

	Griffnr.	Ausführung Griffbreite x Höhe x Tiefe:	Bohrabstand in mm	Grifflagen			Mehrpreis-artikelnr.	B	N
	727	Bronze dunkel ~ 172 x 12 x 35 mm	160 mm	11	12	13			28,60
	728	edelstahlfarbig ~ 174 x 14 x 35 mm	160 mm	11	12	13			20,80
	731	edelstahlfarbig, verchromt ~ 174 x 15 x 37 mm	160 mm	11	12	13			19,40
	736	Schwarz verchromt ~ 182 x 25 x 27 mm	160 mm	11	12	13			19,40
	737	Quarzgrau gepulvert ~ 172 x 12 x 35 mm	160 mm	11	12	13			23,00
	738	Edelstahl finish matt ~ 216 x 19 x 30 mm	160 mm	11	12	13			19,40
	739	Schwarz gepulvert ~ 172 x 12 x 35 mm Kurzform von Griff 226	160 mm	11	12	13			23,00
	741	edelstahlfarbig ~ 172 x 12 x 35 mm Kurzform von Griff 227	160 mm	11	12	13			30,80
	743	edelstahlfarbig ~ 180 x 19 x 27 mm	160 mm	11	12	13			17,60
	745	edelstahlfarbig ~ 179 x 19 x 35 mm	160 mm	11	12	13			18,40
	784	Eiche hell ~ 200 x 19,5 x 22 mm	160 mm	11	12	13	MPGR	37,40	29,00
	785	Eiche geräuchert ~ 200 x 19,5 x 22 mm	160 mm	11	12	13	MPGR	37,40	29,00
	786	Schwarz ~ 168 x 13 x 31 mm Kurzform von Griff 276	160 mm	11	12	13			14,40
	787	edelstahlfarbig ~ 172 x 14 x 30 mm	160 mm	11	12	13			27,60
	790	Messing gebürstet ~ 175 x 13 x 35 mm	160 mm	11	12	13	MPGR	37,40	47,80
	B747	mit Griffbohrung 160 mm, ohne Griff		11	12	13			0

	Griffnr.	Ausführung Griffbreite x Höhe x Tiefe:	Bohrabstand in mm	Grifflagen			Mehrpreis-artikelnr.	B	N
	751	edelstahlfarbig ~ 216 x 14 x 32 mm	192 mm	11	12	13			17,60
	752	Antikoptik ~ 210 x 16 x 34 mm	192 mm	11	12	13			23,00
	754	Used Messing, geriffelt mit Grundplatte ~ 254 x 20 x 39 mm ohne Grundplatte ~ 246 x 14 x 36 mm	192 mm	11	12	13	MPGR	37,40	52,20
	755	Schwarz, geriffelt mit Grundplatte ~ 254 x 20 x 39 mm ohne Grundplatte ~ 246 x 14 x 36 mm	192 mm	11	12	13	MPGR	37,40	54,20
	756	Edelstahlfarbig, geriffelt mit Grundplatte ~ 254 x 20 x 39 mm ohne Grundplatte ~ 246 x 14 x 36 mm	192 mm	11	12	13	MPGR	37,40	53,20
	761	Schwarz ~ 202 x 8 x 27 mm	192 mm	11	12	13			17,40
	769	Antik/edelstahlfarbig ~ 206 x 29 x 30 mm	192 mm	11	12	13			21,00
	B797	mit Griffbohrung 192 mm, ohne Griff		11	12	13			0
	802	Schwarz ~ 267 x 9 x 20 mm nicht planbar mit Schrankbreite <= 300 mm	224 mm	11	-	13	MPGR	37,40	44,20
	B897	mit Griffbohrung 224 mm, ohne Griff		11	-	13			0
	GRIFF 203	edelstahlfarbig ~ 496 x 13,5 x 25 mm **Griff muss separat bestellt werden!** ab Frontbreite 600 mm planbar	416 mm						57,40
	GRIFF 204	Schwarz ~ 496 x 13,5 x 25 mm **Griff muss separat bestellt werden!** ab Frontbreite 600 mm planbar	416 mm						57,40
	GRIFF 205	Eiche hell ~ 592 x 19,5 x 22 mm **Griff muss separat bestellt werden!** siehe Planungshinweis Japandi ab Frontbreite 600 mm planbar	544 mm						73,60
	GRIFF 207	Eiche geräuchert ~ 592 x 19,5 x 22 mm **Griff muss separat bestellt werden!** siehe Planungshinweis Japandi ab Frontbreite 600 mm planbar	544 mm						73,60
	GRIFF 206	Eiche hell ~ 1200 x 19,5 x 22 mm **Griff muss separat bestellt werden!** siehe Planungshinweis Japandi nicht planbar mit Schrankbreite 1200 mm	1088 mm						129,60
	GRIFF 208	Eiche geräuchert ~ 1200 x 19,5 x 22 mm **Griff muss separat bestellt werden!** siehe Planungshinweis Japandi nicht planbar mit Schrankbreite 1200 mm	1088 mm						129,60

Griffkombinationen

	Griffnr.	Ausführung Griffbreite x Höhe x Tiefe:	Frontbreite in mm	Bohrabstand in mm	Griffla-gen	Mehrpreis-artikelnr.	B	N
	202	edelstahlfarbig ~ 168 & 328 x 8 x 28 mm Langform von Griff 702	294 mm (30) 394 mm (40) 444 mm (45) 494 mm (50) 594 mm (60) 794 mm (80) 894 mm (90) 994 mm (100) 1194 mm (120)	160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm	13	MPGR	37,40	16,40 16,40 16,40 16,40 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80
	226	Schwarz gepulvert ~ 172 & 332 x 12 x 35 mm Langform von Griff 739	294 mm (30) 394 mm (40) 444 mm (45) 494 mm (50) 594 mm (60) 794 mm (80) 894 mm (90) 994 mm (100) 1194 mm (120)	160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm	13	MPGR	37,40	23,00 23,00 23,00 23,00 32,60 32,60 32,60 32,60 32,60
	227	edelstahlfarbig ~ 172 & 332 x 12 x 35 mm Langform von Griff 741	294 mm (30) 394 mm (40) 444 mm (45) 494 mm (50) 594 mm (60) 794 mm (80) 894 mm (90) 994 mm (100) 1194 mm (120)	160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm	13	MPGR	37,40	30,80 30,80 30,80 30,80 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60
	276	Schwarz ~ 168 & 328 x 13 x 31 mm Langform von Griff 786	294 mm (30) 394 mm (40) 444 mm (45) 494 mm (50) 594 mm (60) 794 mm (80) 894 mm (90) 994 mm (100) 1194 mm (120)	160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm	13	MPGR	37,40	14,40 14,40 14,40 14,40 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60
	B214	mit Griffbohrung 160/320 mm, ohne Griff			13			0
	999	ohne Griffbohrung						0

	997 N	**Öffnungsunterstützung**						46,00
 	ZBLTOD N	**Bohrlehre** **für mechanische Öffnungsunter-stützung für Drehtüren** Zum bauseitigen Bohren der stirnseitigen Befestigungsposition				ZBLTOD		79,80

	Griffnr.	Ausführung Griffbreite x Höhe x Tiefe:	Frontbreite/-höhe in mm	Bohrabstand/ Grifflänge in mm	Griffla-gen	Mehrpreis-artikelnr.	B	N
	230	edelstahlfarbig	**Frontbreite:**		19			
		~ - x 15 x 37 mm	294 mm (30)	190 / 218 mm				22,60
		Langform von Griff 723	394 mm (40)	290 / 318 mm				25,60
			444 mm (45)	340 / 368 mm				25,60
			494 mm (50)	390 / 418 mm				25,60
			594 mm (60)	490 / 518 mm				27,60
			794 mm (80)	690 / 718 mm				35,60
			894 mm (90)	790 / 818 mm				36,60
			994 mm (100)	890 / 918 mm				40,40
			1194 mm (120)	1090 / 1118 mm				44,40
			Fronthöhe:					
			ab 287 mm	190 / 218 mm				22,60
			ab 354 mm	258 / 286 mm				25,60
			ab 359 mm	258 / 286 mm				25,60
			ab 431 mm	258 / 286 mm				25,60
			ab 576 mm	480 / 508 mm				27,60
			ab 648 mm	552 / 580 mm				28,80
			ab 720 mm	624 / 652 mm				29,80
			ab 792 mm	696 / 724 mm				35,60
			ab 936 mm	840 / 868 mm				38,80
			ab 964 mm	868 / 896 mm				38,80
			ab 1062 mm	966 / 994 mm				41,60
			ab 1178 mm	1082 / 1110 mm				43,40
			ab 1323 mm	1227 / 1255 mm				47,40
						MPGR230	62,20	

Die Grifflage wird werkseitig fest vorgegeben.
Stangengriffe werden an Schubkästen, Auszügen und Klappen grundsätzlich waagerecht, an allen Drehtüren grundsätzlich senkrecht eingesetzt.
Nur bei glatten Fronten und Rahmentüren einsetzbar. Grundsätzlich neben diagonalen Unterschränken (z. B. SPED90) keine Schubkästen oder Auszüge auf der Anschlagseite einplanen! Bei Planungen im Diagonalbereich mit angrenzenden waagerechten Griffen bitte Öffnungswinkelbegrenzer einplanen.

Öffnungswinkelbegrenzer
für 2 Scharniere: Schar-BG2
für 3 Scharniere: Schar-BG3

Griffleisten

242, 243, 252, 256, 298

Nicht lieferbar in den Programmen Mara, Sophie, Tessa.
Griffleisten können bei allen Passleisten nicht eingesetzt werden. Deshalb werden auch Passleisten innerhalb eines Schrankes ohne Griffleisten geliefert. Griffleisten werden nicht an Unterbauschränken von Geschirrspülern verbaut. Die Frontelemente erhalten selbstverständlich Griffleisten.
Aus optischen Gründen wird bei festen Blenden eine Griffleiste eingesetzt. Diese Blenden müssen mit Winkeln gesichert werden. Bei Verstiftungen wird keine Griffleiste platziert.
Lieferbar für alle Standardmaße, max. Länge 1195 mm!

	Griffnr.	Ausführung Griffbreite x Höhe x Tiefe:	Frontbreite/-höhe in mm	Bohrabstand/ Grifflänge in mm	Griffla-gen	Mehrpreis-artikelnr.	B	N
	242	edelstahlfarbig ~ 145 - 1195 x 15 x 39 mm			13	**MPGR242**	107,20	
	243	Schwarz ~ 145 - 1195 x 15 x 39 mm			13	**MPGR243**	107,20	
	252	Schwarz ~ 145-1195 x 13 x 40 mm			13	**MPGR252**	107,20	
	256	Sandbeige ~ 145-1195 x 13 x 40 mm			13	**MPGR256**	107,20	
	298	edelstahlfarbig ~ 145-1195 x 13 x 40 mm			13	**MPGR298**	107,20	

Griffleisten

277, 278

Nicht lieferbar in den Programmen Mara, Sophie, Tessa.
Bei Seiten- und Geräteschränken wird die Linienführung durch geeignete Typenplanung fortgeführt. Gegebenenfalls werden bei diesen Schränken die Türen mit einem Griffleistendoppelprofil verlascht.
Griffleisten werden nicht an Unterbauschränken von Geschirrspülern verbaut.
Die Hauptlinienführung liegt unter der Arbeitsplatte über der Korpusunterkante. Bei Unterschränken erfolgt die Griffpositionierung immer von oben. Bitte den Arbeitsplattenüberstand zur Korpusvorderkante max. auf 30 mm planen!
Lieferbar für alle Standardmaße, max. Länge 1195 mm!

	Griffnr.	Ausführung Griffbreite x Höhe x Tiefe:	Frontbreite/-höhe in mm	Bohrabstand/ Grifflänge in mm	Griffla-gen	Mehrpreis-artikelnr.	B	N
	277	edelstahlfarbig ~ 145 - 1195 x 35 x 20 mm			13	MPGR277	107,20	
	278	Schwarz ~ 145 - 1195 x 35 x 20 mm			13	MPGR278	107,20	



A =



B =



Planungscheck Holzgriffe

1. Freie Verplanung auf Fronten als Designelement für Unter- und Seitenschränke

- **Griffe müssen separat bestellt werden!**
- Fronten sind für Grifflänge 592 und 1200 mm nicht vorgebohrt!
- Bohrschablone für nahezu frontbündige sowie freie Platzierung auf der Front.
- Senkrecht frei planbar, auch auf Drehtüren.
- Waagerecht nur für Auszugschränke ab 60 cm Breite! **Achtung! Nur für Grifflänge 592 mm.**

Griffe

	Grifflänge	
	200 mm	Eiche hell
	592 mm	Eiche hell
	1200 mm	Eiche hell

	Grifflänge	
	200 mm	Eiche geräuchert
	592 mm	Eiche geräuchert
	1200 mm	Eiche geräuchert



Planungscheck Holzgriffe

2. Waagerechte Verplanung für Unterschränke im Japandi Stil

- Ausschließlich für 60 cm Auszugschrankbreiten mit Grifflänge 592 mm möglich.
- **Keine** Verplanung auf Drehtüren möglich!



1 Griffe

- **Keine** werksseitige Vorbereitung der Griffbohrungen.
- Wir empfehlen die Griffe für den Japandi Stil mit der beiliegenden Bohrschablone nahezu frontbündig zu montieren.
- **Hinweis:** Bei der oberen Auszugblende kollidiert die Griffschraube mit der Korpusvorderkante. In diesem Fall ist ein Abstand der Griffbohrung von mindestens 25 mm von der Frontoberkante einzuhalten. Wahlweise kann auch eine bauseits zu beschaffende, versenkbare Griffschraube verwendet werden.
- In Kombination mit Melaminfronten sind Farbabweichungen möglich!

Inselplanungen (Korpustiefe 560 + 560 mm)

- ACHTUNG: Um Inselplanungen im Japandi Stil realisieren zu können ist es notwendig, den Rückwand-Rücksprung in Summe bauseits um 38 mm zu reduzieren. Die Maximalabmessungen der nachfolgend aufgelisteten Komponenten werden durch diese Bearbeitung nicht überschritten. Alternativ können die Schränke auch bereits werkseits gekürzt bestellt werden (Mehrpreis Tiefenkürzung am Unterschrank MPTKU). Dabei ist zu beachten, dass je nach Tiefenkürzung unterschiedlich tiefe Schubkästen/Auszüge eingesetzt werden.

2 Arbeitsplattentiefe

- Wandzeile: Korpustiefe 560 mm + 46 mm = Arbeitsplattentiefe 606 mm.
- Insel: Korpustiefe 560 mm + Korpustiefe 560 mm - 38 mm Reduzierung + 46 mm* 2 = Arbeitspltentiefe 1174 mm.
  Achtung: Maximale Arbeitsplattentiefe von 1190 mm beachten!

Wangen

- Für die Planung der für den Japandi Stil typischen Wangen empfehlen wir die Verwendung von maßvariablem Frontmaterial (FVQ), da dieses optisch hinsichtlich der Stärke mit dem Griff harmoniert.

3 Außenwangen

- Höhe = Korpushöhe + Stärke FVQ.
- Tiefe (Breite der Wange) bei Wandzeile: Korpustiefe 560 mm + 44 mm = 604 mm.
- Tiefe (Breite der Wange) bei Insel: Korpustiefe 560 mm + Korpustiefe 560 mm - 38 mm Reduzierung + 44 mm* 2 = 1170 mm.
- ACHTUNG: Maximale Tiefe FVQ bei senkrechtem Strukturverlauf von 1170 mm beachten!

4 Wangen für Zwischenbau

- Höhe = Korpushöhe + Stärke FVQ
- Bestelltiefe: 142 mm
- Montagetiefe: 44 mm Überstand zur Korpusvorderkante
- Neben dem Geschirrspüler: Korpustiefe 560 mm + 44 mm = 604 mm.

5 Wangen unter dem Korpus (je Schrank)

- Länge = Korpusbreite (600 mm)
- Tiefe = Sockelrücksprung + 44 mm (Bestelltiefe 142 mm)
- Montagetiefe: 44 mm Überstand zur Korpusvorderkante
- Wange stößt vor den Sockel
- Bei Geschirrspülerfronten:
  Länge = Frontbreite (594 mm).
  Bauseitige Kürzung der Wange (Bestelltiefe 142 mm).
  Die Schnittkante muss mit Versiegelungsklebeband ZKB geschlossen werden (bitte separat bestellen).
  Die Leiste wird unten an die Geschirrspülerfront geschraubt.