Linea piantra

Legende

N Neu

	Seite
Allgemeine Informationen	6.1
Inhalts- und Stichwortverzeichnis	6.2
Maßübersichten	6.3-6.6
Griffprofile 992, 994 und 995	6.7
Grifflos Varianten	6.8
Ausstattungsmerkmale und Planungshinweise	6.9-6.10

Allgemeine Informationen

Allgemeine Informationen

- Die Linea piantra-Küchen sind in 12 Programmen und 60 Frontausführungen lieferbar.
- Die grifflosen Küchen sind in allen Korpusfarben lieferbar.
- Ebenfalls können alle Sichtseiten und Arbeitsplattendekore für die Linea piantra-Küchen verplant werden.
- Den bekannten Artikelkürzeln aus dem Standardsortiment wurde ein P vorangestellt.
- Linea piantra -Küchen können mit allen Zubehörteilen und den meisten Elektrogeräten kombiniert werden.
- Schubkästen und Auszüge sind standardmäßig mit Dämpfung.
- Das Blockregelwerk gilt auch für die Linea piantra-Küchen, siehe Seite 0.1.
- Die Standard-Planungstiefe beträgt 600 mm.



Inhalts- und Stichwortverzeichnis

A

Abdeckleiste zur Gerätebefestigung bei Backofen- und Mikrowellennischen 9.7-9
Allgemeine Informationen 6.1
Ausstattungsmerkmale/Planungshinweise 6.9-10
Änderung der Frontaufteilung bei gleichbleibender Ausstattung 8.2/9.2/10.2
Auszugschrank 8.8-10/8.18-20/8.27-29/8.37-38
Auszugschrank mit Abfallsystem 8.10/8.29
Auszugschrank/Topfschrank 8.9/8.28

B

Basisset 10.7
Befestigungswinkel für C-Form 8.5-6
Befestigungswinkel für L-Form 8.5-6
Beleuchtung am Hängeschrank 10.5-8
Besenschrank 9.12/9.18/9.28/9.44/9.54
blum Drehscharnierdämpfung 8.4
Bodenset für Eckpassstück 10.15/10.23/10.31/10.36
BoxCover (zum Nachrüsten) 8.4

D

Druckbeschlag TIP-ON 8.4/9.4/10.4

E

Ecken für C-Form 8.5-6
Ecken für L-Form 8.5-6
Eckhängeschrank 10.21-22/10.29-30/10.35
Eckpassstück 90° 8.21/8.40/10.15/10.23/10.31/10.36
Eckpasssstück 90° geteilt 8.21/8.40
Eckpassstück 90° variabel 8.22/8.40
Eckpassstück 90° variabel geteilt 8.22/8.40
Eckunterschrank 8.10-12/8.29-31
Eckunterschrank LeMANS 8.11/8.30
Eckunterschrank SPACE CORNER 8.11-12/8.30-31
Einlegeboden, 16 mm stark 8.4/10.4
Endkappe bündig für C-Form 8.5-6
Endkappe bündig für L-Form 8.5-6

F

Folgeset 10.7
Frontverlängerung für Hängeschränke 10.3

G

Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte 9.22/9.30/9.37/9.47/9.57
Geräteschrank für Backofen 9.14/9.22-23/9.30-31/9.38/9.47-48/9.57-58
Geräteschrank für Backofen/Kühlgerät 9.32/9.39/9.49/9.59
Geräteschrank für Kompaktgerät 9.13-14/9.20-21/9.29-30/9.37/9.46-47/9.56-57
Geräteschrank für Kompaktgerät/Backofen 9.23/9.31/9.38/9.48/9.58
Geräteschrank für Kompaktgerät/Kühlgerät 9.24/9.32/9.39/9.49/9.59
Geräteschrank für Kühlgerät 9.14-15/9.24-25/9.32-33/9.40/9.49-50/9.59-61
Geräteschrank für Mikrowelle 9.12-13/9.19-20/9.29/9.36-37/9.45-46/9.55-56
Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen 9.23/9.31/9.37/9.48/9.58
Geräteschrank für Mikrowelle/Kompaktgerät 9.20/9.30
Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank 9.24/9.32/9.39/9.49/9.59
Geschirrschrank 9.12/9.18/9.28/9.36/9.44/9.54
Gewürzhängeschrank 10.18/10.26/10.34
Glas-Boxside (zum Nachrüsten) 8.4
Glaseinlegeboden 10.4
Glashängeschrank 10.18-19/10.26-27/10.34
Grifflos Varianten 6.8
Griffprofil in C-Form 8.5-6
Griffprofil in L-Form 8.5-6
Griffprofile 992, 994 und 995 6.7

H

Hängeschrank 10.18/10.22/10.26/10.30/10.34/10.36
Hängeschrank für Flachschirmdunstabzugshaube 10.40-41
Hängeschrank für Mikrowelle 10.42
Hängeschrank mit Falttifttür 10.19-20/10.27-28
Hängeschrank mit Lifttür 10.20-21/10.28-29
Hängeschrankpassstück 10.11/10.15/10.23/10.31/10.36-37
Hängeschrankpassstück LINEA 10.15
Hängeschrankunterboden 10.4-5
Herdschrank 8.12-13/8.31-32
Hitzeschutzleisten 9.14/9.37-38

I

Innenauszug 8.4/9.4
Innenschubkasten 8.4/9.4

K

Kochstellenschrank 8.12-13/8.19-20/8.31-32/8.38-39
Kochstellenschrank Muldenlüfter 8.12-13/8.19/8.32/8.38
Korpus-Verblendungsprofil 9.4
Kunststoffschale für Apothekerschrank 9.4
Kurzhängeschrank 10.10/10.14
Kurzhängeschrank mit Klappe 10.10/10.14

L

LED-Einbauleuchte 10.4/10.6

M

Maßübersicht - Linea piantra, Korpushöhe 724 mm 6.3-4
Maßübersicht - Linea piantra, Korpushöhe 796 mm 6.5-6
Mehrausstattung Bohrungen vorbereitet für: Blanco-Select Abfallsystem 8.15/8.34
Mehrpreis Außenseite in Übertiefe 8.2/9.2
Mehrpreis Auszug eckige Reling 8.3/9.3
Mehrpreis Auszug mit Glas-Boxside 8.3/9.3
Mehrpreis Auszug mit Metall-Boxside 8.3/9.3
Mehrpreis Breitenkürzung 8.2/9.2/10.2
Mehrpreis für Sichtseite 8.2/9.2/10.2
Mehrpreis für zerlegten Schrank 8.2/9.2/10.2
Mehrpreis Hängeschrank mit geschlossenem Unterboden 10.2
Mehrpreis Klappenbeschlag mit Tip-On 9.3/10.2
Mehrpreis gedämpftes Scharnier 8.3/9.3/10.2
Mehrpreis Tiefenkürzung 8.2/9.2/10.2
Metall-Lüftungsgitter 9.14-15/9.39-40
Montagekorpus 8.22/8.41

O

Öffnungswinkelbegrenzer 8.4/9.4/10.4

P

Programme 7.1-2

R

Raumsparbogen 1,5“ 8.15-17/8.34-36
Raumspar-Siphon-Set 8.15-17/8.34-36
Rückwandverkleidung 8.23/8.42

S

Schubkastenelement 8.20/8.39
Seitenschrankausgleichsstück 9.16/9.26/9.34
Seitenschrankpassstück 9.16/9.26/9.34/9.41/9.51/9.61
Seitenverkleidung 8.23-24/8.42-43
Seitenverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler 8.24/8.43
Seitenverkleidung geteilt 8.23-24/8.42-43
Senkrechte Griffmulde 9.5-7
Senkrechte Griffmulde mit Metallauflage 9.8
Senkrechte Griffmulde mit Metallauflage und Beleuchtung 9.9
Sonderanfertigung jeglicher Art 8.2/9.2/10.2
Spülenauszugschrank mit Abfallsystem 8.15-17/8.34-36
Spüleneckunterschrank 8.17/8.36
Spülenunterschrank 8.14/8.33
Spülenunterschrank vorbereitet für integriertes Abfallsystem 8.15/8.34

T

Tür für integrierte Dunstabzugshaube 10.40
Tür für vollintegrierten Geschirrspüler 8.18/8.37

U

Unterschrank 8.8-9/8.27-28
Unterschrank ab 80 cm 2 Türen 8.8/8.27
Unterschrank für Wasseraufbereitung 8.9/8.28
Unterschrank höhengekürzt 8.20
Unterschrank Korpustiefe 335 mm 8.18/8.37
Unterschrank Korpustiefe 710 mm 8.18-20/8.38-39
Unterschrank mit Handtuchhalter 8.9/8.28
Unterschrank mit Parallel-Schwenkmechanik 8.9/8.28
Unterschrankausgleichsstück 8.22
Unterschrankpassstück 8.21-22/8.39-41
Unterschrankpassstück geteilt 8.21-22/8.39-40

V

Vorratsauszugschrank 9.18/9.28/9.36/9.44/9.54
Vorratsschrank 9.12/9.18/9.28/9.36/9.45/9.55

Maßübersicht - Linea piantra, Korpushöhe 724 mm



Maßübersicht - Linea piantra, Korpushöhe 724 mm

	Sockelhöhe	Arbeitsplattenstärke			
		39 mm			
Artikel		PU..	PG..143	PG..200	PG..214
Korpushöhe		724 mm	1330 mm	1902 mm	2046 mm
Arbeitshöhe/ Planungshöhe	150 mm	913 mm	1480 mm	2052 mm	2196 mm
	175 mm	938 mm	1505 mm	2077 mm	2221 mm
	200 mm	963 mm	1530 mm	2102 mm	2246 mm





Maßübersicht - Linea piantra, Korpushöhe 796 mm



Maßübersicht - Linea piantra, Korpushöhe 796 mm

	Sockelhöhe	Arbeitsplattenstärke			
		39 mm			
Artikel		PMU..	PG..184	PG..207	PG..221
Korpushöhe		796 mm	1736 mm	1974 mm	2118 mm
Arbeitshöhe/ Planungshöhe	100 mm	935 mm	1836 mm	2074 mm	2218 mm
	125 mm	960 mm	1861 mm	2099 mm	2243 mm
	150 mm	985 mm	1886 mm	2124 mm	2268 mm





Griffprofile 992, 994 und 995



995 N

Waagerechtes Griffprofil (C- und L-Profil)

- An Unterschränken kommen unterhalb der Arbeitsplatte sowie bei Seiten- und Geräteschränken unterhalb des Abdeckbodens grundsätzlich L-Profile zum Einsatz.
- Die maximale Länge des Griffprofils (C- und L-Form) beträgt 5900 mm.



994 N

Waagerechtes Griffprofil (L-Profil mit Beleuchtung)

- Griff 994 wird im Unter- und Seitenschrank mit integrierter Beleuchtung im L-Profil geliefert. Das C-Profil im Unter- und Seitenschrank wird in der Griffausführung 995 geliefert.
- Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel 5 Watt pro Meter, Farbtemperatur 2700 - 6500 K (Emotion)
- Zur Steuerung der Beleuchtung empfehlen wir die Basissets ZNTBS1KF60 oder ZNTBS4KF60 und bei Bedarf die Folgesets ZNTFS1KF60 oder ZNTFS4KF60.
- LED-Leuchtstreifen ist an jeder beliebigen Stelle kürzbar.
- Das Kabel kommt immer auf der rechten Seite aus der Schiene und ist ca. 2000 mm lang.



992 N

Waagerechtes Griffprofil (C- und L-Profil mit Beleuchtung)

- Griff 992 wird im Unter- und Seitenschrank mit integrierter Beleuchtung im L- und im C-Profil geliefert.
- Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel 5 Watt pro Meter, Farbtemperatur 2700 - 6500 K (Emotion)
- Zur Steuerung der Beleuchtung empfehlen wir die Basissets ZNTBS1KF60 oder ZNTBS4KF60 und bei Bedarf die Folgesets ZNTFS1KF60 oder ZNTFS4KF60.
- LED-Leuchtstreifen ist an jeder beliebigen Stelle kürzbar.
- Das Kabel kommt immer auf der rechten Seite aus der Schiene und ist ca. 2000 mm lang.

Montagehinweis zur Befestigung



Grifflos Varianten



Griff 995 FG ...
lieferbare Farben siehe Farbmatrix - Spalte Griffleiste Linea piantra waagerecht
ohne Berechnung, im Schrankpreis enthalten
FG 399 - Edelstahlfarbig A7
FG 420 - Weiß gepulvert A7
FG 421 - Moonlight grey gepulvert A7
FG 422 - Quarzgrau gepulvert A7
FG 424 - Polarweiß gepulvert A7
FG 427 - Nebelgrau gepulvert A7
FG 428 - Silk gepulvert A7
FG 430 - Sandbeige gepulvert A7
FG 456 - Schwarz gepulvert A7

	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.								
Kurz-bezeichnung	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
ZLP							0		
ZCP							0		



Griff 994 FG ...
inklusive integrierter Griffleistenbeleuchtung im L-Profil
lieferbare Farben siehe Farbmatrix - Spalte Griffleiste Linea piantra waagerecht
FG 399 - Edelstahlfarbig A7
FG 420 - Weiß gepulvert A7
FG 421 - Moonlight grey gepulvert A7
FG 422 - Quarzgrau gepulvert A7
FG 424 - Polarweiß gepulvert A7
FG 427 - Nebelgrau gepulvert A7
FG 428 - Silk gepulvert A7
FG 430 - Sandbeige gepulvert A7
FG 456 - Schwarz gepulvert A7

Die Berechnung erfolgt pro angefangene 100 mm in Netto-Identpunkten.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.								
Kurz-bezeichnung	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
ZLPB							13,60		
ZCP							0		



Griff 992 FG ...
inklusive integrierter Griffleistenbeleuchtung im L- und im C-Profil
lieferbare Farben siehe Farbmatrix - Spalte Griffleiste Linea piantra waagerecht
FG 399 - Edelstahlfarbig A7
FG 420 - Weiß gepulvert A7
FG 421 - Moonlight grey gepulvert A7
FG 422 - Quarzgrau gepulvert A7
FG 424 - Polarweiß gepulvert A7
FG 427 - Nebelgrau gepulvert A7
FG 428 - Silk gepulvert A7
FG 430 - Sandbeige gepulvert A7
FG 456 - Schwarz gepulvert A7

Die Berechnung erfolgt pro angefangene 100 mm in Netto-Identpunkten.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.								
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
ZLPB							13,60		
ZCPB							13,60		



FG 399
Edelstahlfarbig



FG 420
Weiß gepulvert



FG 421
Moonlight grey gepulvert



FG 422
Quarzgrau gepulvert



FG 424
Polarweiß gepulvert



FG 427
Nebelgrau gepulvert



FG 428
Silk gepulvert



FG 430
Sandbeige gepulvert



FG 456
Schwarz gepulvert

Ausstattungsmerkmale und Planungshinweise



Griffprofil bei Hängeschränken

- Im Hängeschrankbereich werden ausschließlich edelstahlfarbige Griffprofile im Korpus-Unterboden eingesetzt.
- Hängeschränke sind nicht als Unterschränke planbar.



2-türige Hängeschränke

- 2-türige Hängeschränke werden ohne Mittelpfosten geliefert, inkl. Dichtlippe und Glas-Einlegeböden



Druckbeschlag „TIP-ON“

- TIP-ON für Türen ZDB
- Bei einigen Geräteschränken werden dort, wo keine Griffleisten eingesetzt werden können, Druckbeschläge zum Öffnen der Tür verwendet.
- Der Druckbeschlag kann nachträglich bei Schränken mit Drehtüren am Korpus montiert werden.



Geschirrspüler

- Es dürfen ausschließlich vollintegrierte Geschirrspüler in den Breiten 45 und 60 cm verplant werden.
- Korpushöhe 724 mm: Planungen mit Geschirrspüler benötigen eine Sockelhöhe von mind. 15 cm. XL-Geschirrspüler sind bei Korpushöhe 724 mm nicht möglich!
- Korpushöhe 796 mm: Bei Sockelhöhe 75-125 mm ist nur die Gerätehöhe 820 mm mit Schlepptürtechnik, Varioscharnier oder ähnlichem planbar. Ab Sockelhöhe 150 mm ist die Gerätehöhe 860 mm planbar. Bei XL-Geschirrspüler sind die Schlepptürtechnik und Festtürtechnik möglich.
- Bei der Montage wird der Geschirrspüler unter dem L-Profil platziert. Der Frontüberstand ermöglicht das Öffnen der Geschirrspülertür.
- Werden Geschirrspüler am Zeilenende verplant, ist eine Wange als Planungsabschluss erforderlich.



Waagerechtes Griffprofil (C- und L-Profil)

- Das waagerechte Griffprofil sowie die benötigten Befestigungsmaterialien, 90° Ecken und Endkappen sind in den Schrankpreisen enthalten.
- An Unterschränken kommen unterhalb der Arbeitsplatte sowie bei Seiten- und Geräteschränken unterhalb des Abdeckbodens grundsätzlich L-Profile zum Einsatz.
- Bei Seiten- und Geräteschränken für senkrechte Griffmulden wird die Korpusseite für die Griffleiste um 16 mm gekürzt.
- Bei Unterschrank-Eckpassstücken beträgt das Standard-Planungsmaß 650 x 650 mm. Bei der Bestellung muß das genaue Planungsmaß angegeben werden, Anpassungen sind bauseits nicht möglich.
- Das waagerechte Griffprofil inkl. der Ecken und Endkappen ist lieferbar in edelstahlfarbig, Weiß Hochglanz lackiert und Schwarz seidenmatt.
- Die max. Länge des Griffprofils (C- und L-Form) beträgt 5900 mm.



Seiten- und Geräteschränke mit waagerechtem Griffprofil

- Bei Planungen von Unterschränken im direkten Anschluss an Seiten- und Geräteschränke entsteht, wenn eine durchgehede Leistenoptik angestrebt wird, beim Übergang vom L-Profil des Unterschranks zum C-Profil des Seiten- bzw. Geräteschranks eine Stoßfuge im Profil. Wird diese als störend empfunden, sollte im Anschluss an den Unterschrank eine Wange eingeplant werden.

Ausstattungsmerkmale und Planungshinweise



Zuschnitt, Fräsungen

- Passgenauer Zuschnitt aller C- und L-Profile inkl. Gehrungen.
- Endkappen und 90° Ecken aus farblich angepasstem Kunststoff.
- Am Zeilenende stößt das Griffprofil an die Innenseite der letzten Korpusseite.
- Auf Wunsch und bei Planungen mit Wangen wird auch diese Seite durchgefräst und das Profil endet dann an der Wange.



Arbeitsplattentiefe und Spülenausschnitt

- Die werkseitig gelieferte Arbeitsplatte hat eine Tiefe von 600 mm.
- Spülenausschnitte sind maximal bis zu einer Tiefe von 480 mm möglich.



Planungsabschluss

- Für den Planungsabschluss stehen Ihnen 4 Materialien zur Auswahl:
- Wangen in den Stärken 16 und 25 mm
- Formwangen aus Frontmaterial mit 4-seitig Dickkanten 50 mm breit
- Bei Planungen mit 600 mm tiefen Arbeitsplatten müssen übertiefe Korpusseiten geplant werden.

Insellösungen und Seitenverkleidungen

- Bei Seiten- und Rückwandverkleidungen aus Wangen, Front- oder Korpusmaterial ist es nicht möglich, dass C-Profil einzusetzen.
- Geschirrspüler sind bei einem umlaufenden L-Profil nur in Verbindung mit hinten angrenzenden Unterschränken möglich, ansonsten nur geschlossene Rückwand bis zum Boden planbar.

Planungshinweise

- Bei den Geräteschränken sind ausschließlich Kühlschränke mit den Nischenmaßen 880, 1025 und 1225 mm einsetzbar.
- Bei Geräteschränken werden, wo keine Griffleisten eingesetzt werden können, Druckbeschläge zum Öffnen der Tür/Klappe verwendet.

Programme - Linea piantra

Legende

Neu

Anti-Fingerprint-Oberfläche

Preisgruppenzuordnung

Seite
7.1-7.2

Programme - Linea piantra

PG 1 AMELIE /-lp A13/lp



Kito Stahl **155**
Mocca **157**
Sand **158**

PG 1 CARLA /-lp C11/lp



Weiß Perlstruktur **166**
Magnolie Perlstruktur **179**

PG 1 CELINE /-lp C17/lp



Concrete grey **126**
Concrete white **132**
Concrete anthracite **134**

PG 1 CINDY /-lp C18/lp



Stormgrey **233**
Greige **234**
Quarzgrau Perlstruktur **235**
Salbei **237**
Weiß **239**
Moonlight grey **240**
Sandbeige **241**
Polarweiß **245**
Silk **248**
Blush **250**
Black blue **251**

PG 1 CINDY /-lp C18/lp



Black green **252**
Nebelgrau **255**

PG 1 CORA /-lp C14/lp



Shell Oak **140**
Wild Oak **145**
Natural Oak **149**
Eiche Sand **171**
Grain hell **185**

PG 1 LENI /-lp L26/lp



Soft Groove **188**
Dark Groove **189**
Stone Groove **190**

PG 2 MARIE /-lp M20/lp



Eiche hell **150**
Eiche Cognac **153**
Eiche geräuchert **154**

PG 2 JETTE /-lp J13/lp



Weiß **275**
Greige **276**
Quarzgrau **277**
Silk **278**
Schwarz **279**
Moonlight grey **280**
Sandbeige **281**
Polarweiß **282**
Black green **286**
Nebelgrau **287**
Salbei **289**

PG 2 SUSANN /-lp S12/lp



Moonlight grey **265**
Polarweiß **268**
Greige **294**
Weiß **296**
Silk **297**
Quarzgrau **298**
Sandbeige **299**

Programme - Linea piantra

PG 3 LAILA /-lp L22/lp



Weiß **380**
Silk **383**
Moonlight grey **384**

PG 3 LARA /-lp L18/lp



Nebelgrau **358**
Sandbeige **359**
Moonlight grey **389**
Weiß **391**
Silk **392**

PG 4 PAULA /-lp P11/lp



Weiß **331**
Schwarz **332**

Unterschränke - Linea piantra

Legende

- Neu
- 200 Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 200 mm kürzbar.
- 205 Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 205 mm kürzbar.
- 350 Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 350 mm kürzbar.
- 180 Korpushöhe 180 mm
- 397 Korpushöhe 397 mm
- 544 Korpushöhe 544 mm
- 380 Nische 380 mm
- 450 Nische 450 mm
- 590 Nische 590 mm

	Seite
Kurzbezeichnung für Unterschränke	8.1
Mehrpreise für Unterschränke	8.2-8.3
Sonderausstattung für Unterschränke	8.4
Ersatzbedarf für Griffprofile	8.5-8.6
Korpushöhe 724 mm	
Kurzübersicht	8.7
Unterschränke, Auszugschränke	8.8-8.10
Unterschränke mit Abfallsystem	8.10
Eckunterschränke	8.10-8.12
Herdschränke, Kochstellenschränke	8.12-8.13
Spülenschränke	8.14
Spülenschränke für Abfallsystem	8.15
Spülenschränke mit Abfallsystem	8.15-8.17
Spüleneckschränke	8.17
Türen für Geschirrspüler	8.18
Unterschränke, Korpustiefe 335 mm	8.18
Unterschränke, Korpustiefe 710 mm	8.18-8.20
Unterschränke - höhengekürzt	8.20
Passstücke	8.21-8.22
Seitenverkleidungen und Rückwandverkleidungen in Frontausführung	8.23-8.24
Korpushöhe 796 mm	
Kurzbezeichnung für Maxi-Unterschränke	8.25
Kurzübersicht	8.26
Unterschränke, Auszugschränke	8.27-8.29
Unterschränke mit Abfallsystem	8.29
Eckunterschränke	8.29-8.31
Herdschränke, Kochstellenschränke	8.31-8.32
Spülenschränke	8.33
Spülenschränke für Abfallsystem	8.34
Spülenschränke mit Abfallsystem	8.34-8.36
Spüleneckschränke	8.36
Türen für Geschirrspüler	8.37
Unterschränke, Korpustiefe 335 mm	8.37
Unterschränke, Korpustiefe 710 mm	8.38-8.39
Schubkastenteile	8.39
Passstücke	8.39-8.41
Seitenverkleidungen und Rückwandverkleidungen in Frontausführung	8.42-8.43

Kurzbezeichnung für Unterschränke - Linea piantra, Korpushöhe 724 mm

724 mm

Unterschränke		Funktion		Frontaufteilung		Breite cm	Tiefe cm	Ausstattung	
PU	Unterschrank	**E**	Ecke	**A**	Auszug	30	T34	**IS**	Innenschubkasten
PSP	Spülenschrank	**H**	Herd	**AA**	Auszug mit Abfallsystem	40	T71	**IA**	Innenauszug
PT	Tür	**R**	Regal	**S**	Schubkasten	45		**HT**	Handtuchhalter
		P	Passstück			50		**K**	Korb
		V	variable Breite			60		**WA**	Wasseraufbereitung
						80		**PSM**	Parallel-Schwenkmechanik
						90		**AQ**	Abfallsystem und Aufbewahrung für Quooker
						100		**DH**	Drehboden Highline im ESSENTIO-Design
						120		**LM**	LeMANS
								RD	Rückwand (durchgehend)



PU2SA60

Unterschrank		2 Schubkästen Auszug		
PU		**2SA**	**60**	



PUE11065LM

Unterschrank	Ecke		LeMANS
PU	**E**	**110**	**LM**



PSPAA60-02

Spülenunterschrank		Auszug mit Abfallsystem	
PSP		**AA**	**60-02**

Mehrpreise für Unterschränke - Linea piantra

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Mehrpreis für Sichtseite** inklusive Korpusvorderkanten der gesamten Küche farblich angepasst			**MPSA**		0	70							

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mehrpreis Außenseite in Übertiefe** max. Tiefe 710 mm *Nicht möglich bei Regalen und -T34 Schränken.*													
	1-seitig			**MPTU1**		166	166	166	166					
	2-seitig			**MPTU2**		200	200	200	200					
	**Mehrpreis für zerlegbaren Unterschrank** Möglichkeiten nach Absprache, es sind keine ganzen Küchen möglich! Je nach technischer Ausstattung des Schrankes (Schubkästen, Auszüge usw.) kann der Mehrpreis höher ausfallen.			**MPZU**		264	264	264	264					
	**Mehrpreis Tiefenkürzung für Unterschränke** nur um volle cm möglich Bei Unterschränken ohne Schubkasten bis auf 205 mm, bei Unterschränken mit Schubkasten/ Auszug bis auf 350 mm möglich. *Nicht möglich bei Ecklösungen sowie bei Auszügen mit Innenauszug oder Inneneinteilung!*			**MPTKU**		268	268	268	268					
	**Mehrpreis Breitenkürzung für Unterschränke**	N												
	mit Drehtür			**MPBKU-D**		528	528		528					
	mit min. einem Auszug/Schubkastenelement			**MPBKU-A**		808	808		808					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Sonderanfertigung jeglicher Art *Anfrage über die technische Sachbearbeitung auf Umsetzbarkeit, ggf. längere Vorlaufzeit berücksichtigen.* *Preisbasis = Basisschrank mit möglichst ähnlichem/ höherem Ausstattungsgrad + MPSON*			**MPSON**		30%	30%	30%	30%					
	Änderung der Frontaufteilung bei gleichbleibender Ausstattung *Anfrage über die technische Sachbearbeitung auf Umsetzbarkeit, ggf. längere Vorlaufzeit berücksichtigen.*			**MPAUFTEIL**		0	0	0	0					

Mehrpreise für Unterschränke - Linea piantra

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	Mehrpreis gedämpftes Scharnier Berechnung pro Schrank			**MPGS**										16
	Mehrpreis Auszug eckige Reling Berechnung pro Auszug			**MPER**										10
	Mehrpreis Auszug mit Glas-Boxside Berechnung pro Auszug			**MPGBS**										46
	Mehrpreis Auszug mit Metall-Boxside Berechnung pro Auszug			**MPMBS**										46

Sonderausstattung für Unterschränke - Linea piantra

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	A1
	**Einlegeboden, 16 mm stark** für Unterschränke Farbe passend zur Korpusinnenfarbe		30 40 45 50 60 80 90 100 120	**EBU30** **EBU40** **EBU45** **EBU50** **EBU60** **EBU80** **EBU90** **EBU100** **EBU120**	42 58 58 58 64 72 78 78 88

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	Öffnungswinkelbegrenzer für 2 Scharniere für 3 Scharniere			**SCHAR-BG2** **SCHAR-BG3**	16,80 19,20
	**Innenschubkasten** Zum nachträglichen Einbau in Unterschränke mit Drehtür Voraussetzung: 155° Scharnier Lieferung inklusive BLUMOTION Schubkastenführungen		30 40 45 50 60 80 90 100 120	**ISK30** **ISK40** **ISK45** **ISK50** **ISK60** **ISK80** **ISK90** **ISK100** **ISK120**	128 132 134 136 138 146 154 158 178
	Innenauszug Zum nachträglichen Einbau in Unterschränke mit Drehtür Voraussetzung: 155° Scharnier Lieferung inklusive BLUMOTION Auszugführungen *Bei Unterschränken mit Drehtüren keine 2 Innenauszüge möglich!*		30 40 45 50 60	**IAZ30** **IAZ40** **IAZ45** **IAZ50** **IAZ60**	144 156 162 166 174
	Glas-Boxside (zum Nachrüsten) Nur möglich mit eckiger Reling MPER 1 Paar seitliche Auszugsbegrenzungen (Klarglas) für Korpustiefe 335 mm für Korpustiefe 460 mm für Korpustiefe 560 mm für Korpustiefe 710 mm und SPACE CORNER			 **ZGBA300** **ZGBA400** **ZGBA500** **ZGBA650**	 28 30 30 42
	**BoxCover (zum Nachrüsten)** Nur möglich bei runder Reling (Variante 13) werkzeuglos nachrüstbar Set besteht aus 1 Cover links und 1 Cover rechts farbgleich zur Schubkasten- und Auszugsvariante für Korpustiefe 335 mm für Korpustiefe 460 mm für Korpustiefe 560 mm für Korpustiefe 710 mm und SPACE CORNER			 **ZBC300** **ZBC400** **ZBC500** **ZBC650**	 40 42 42 46
	**blum Drehscharnierdämpfung** Zum Aufstecken auf das Scharnier Zuordnung: 5 Stück für Standard-Scharniere 10 Stück für Standard-Scharniere			 **ZSDB110-05** **ZSDB110-10**	 38 76
	**Druckbeschlag TIP-ON für Standard-Scharniere** zum Öffnen von Drehtüren zur nachträglichen Montage am Korpus Set bestehend aus 2 ServoDrive Türpuffern, 1 Druckbeschlag *Geeignet zum Öffnen von Türen mit 2 Standard-107°/155°-Scharnieren.*			**ZDB**	46
	**Bohrlehre für mechanische Öffnungsunterstützung für Drehtüren** Zum bauseitigen Bohren der stirnseitigen Befestigungsposition	N		**ZBLTOD**	79,80

Linea piantra - Ersatzbedarf für Griffprofile

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Griffmulde Linea piantra waagerecht

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
						AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.								
 995	**Griffprofil in L-Form** max. Länge 5900 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm Nr. 995			**ZLPZ**								12,80		
 992/994	Nr. 992/994 inkl. integrierter Griffleistenbeleuchtung			**ZLPBZ**								26		
	**Befestigungswinkel für L-Form**			**ZBWLZ**								6,40		
	**Endkappe bündig für L-Form** Ausführungen: 1 Endkappe links 1 Endkappe rechts	N		 **ZEKLLZ** **ZEKLRZ**								 13,80 13,80		
	**Ecken für L-Form** Ausführungen: 1 Innenecke 90° 1 Außenecke 90°	N		 **ZIELZ** **ZAELZ**								 13,80 13,80		
 995	**Griffprofil in C-Form** max. Länge 5900 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm Nr. 995			**ZCPZ**								12,80		
 992/994	Nr. 992/994 inkl. integrierter Griffleistenbeleuchtung			**ZCPBZ**								26		
	**Befestigungswinkel für C-Form**			**ZBWCZ**								6,40		
	**Endkappe bündig für C-Form** Ausführungen: 1 Endkappe links 1 Endkappe rechts	N		 **ZEKCLZ** **ZEKCRZ**								 13,80 13,80		
	**Ecken für C-Form** Ausführungen: 1 Innenecke 90° 1 Außenecke 90°	N		 **ZIECZ** **ZAECZ**								 13,80 13,80		

Linea piantra - Griffprofile im Lieferumfang enthalten

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Griffmulde Linea piantra waagerecht

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
 995	**Griffprofil in L-Form** max. Länge 5900 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm Nr. 995			**ZLP**								0		
 992/994	Nr. 992/994 inkl. integrierter Griffleistenbeleuchtung			**ZLPB**								13,60		
	**Befestigungswinkel für L-Form**			**ZBWL**								0		
	**Endkappe bündig für L-Form** Ausführungen: 1 Endkappe links 1 Endkappe rechts	N		 **ZEKLL** **ZEKLR**								 0 0		
	**Ecken für L-Form** Ausführungen: 1 Innenecke 90° 1 Außenecke 90°	N		 **ZIEL** **ZAEL**								 0 0		
 995	**Griffprofil in C-Form** max. Länge 5900 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm Nr. 995			**ZCP**								0		
 992/994	Nr. 992/994 inkl. integrierter Griffleistenbeleuchtung			**ZCPB**								13,60		
	**Befestigungswinkel für C-Form**			**ZBWC**								0		
	**Endkappe bündig für C-Form** Ausführungen: 1 Endkappe links 1 Endkappe rechts	N		 **ZEKCL** **ZEKCR**								 0 0		
	**Ecken für C-Form** Ausführungen: 1 Innenecke 90° 1 Außenecke 90°	N		 **ZIEC** **ZAEC**								 0 0		

Unterschränke - Linea piantra

Korpushöhe 724 mm

Einlegeböden



PU20
PU30
PU40
PU45
PU50
PU60

Einlegeböden



PU80
PU90
PU100
PU120

Auszüge



PU2A30
PU2A40
PU2A45
PU2A50
PU2A60

Auszüge



PU2A80
PU2A90
PU2A100
PU2A120

Schubkästen/Auszüge



PU2SA30
PU2SA40
PU2SA45
PU2SA50
PU2SA60

Schubkästen/Auszüge



PU2SA80
PU2SA90
PU2SA100
PU2SA120

Innenschubkasten



PUIS30
PUIS40
PUIS45
PUIS50
PUIS60

Innenschubkasten



PUAI30
PUAI40
PUAI45
PUAI50
PUAI60

Wasseraufbereitung



PUIS45WA
PUIS50WA
PUIS60WA

Handtuchhalter



PUHT20
PUHT30

Vorratsauszug



PUA2K15

Vorratsauszug



PUVA20
PUVA30

mit Abfallsystem



PUAAB30
PUAAB40
PUAAB45
PUAAB50
PUAAB60

Eckunterschrank



PUE9565
PUE10565
PUE11065
PUE11565
PUE12565

LeMANS



PUE11065LM
PUE11565LM
PUE12565LM

Eckunterschrank



PUE89

Eckunterschrank



PUE2SA90/-09
PUE2SA100/-09
PUE2SA105/-09

Herdschrank



PUH60

Kochstellenschrank



PUH2A60
PUH2A80
PUH2A90
PUH2A100
PUH2A120

Kochstellenschrank



PUH2SA60
PUH2SA80
PUH2SA90
PUH2SA100
PUH2SA120

Spülenunterschrank



PSP45
PSP50
PSP60

Spülenunterschrank



PSP80
PSP90
PSP100

Spülenunterschrank



PSP2A60-01
PSP2A80-01
PSP2A90-01
PSP2A100-01
PSP2A120-01

Spülenunterschrank



PSPAA45-06
PSPAA50-06
PSPAA60-06

Spüleneckunterschrank



PSPE9565
PSPE10565
PSPE11065
PSPE11565
PSPE12565

Geschirrspülerfront



PTV45
PTV60

Einlegeböden



PU30**T34**
PU40**T34**
PU45**T34**
PU50**T34**
PU60**T34**

T34

Schubkasten/Auszüge



PU2SA30**T34**
PU2SA40**T34**
PU2SA45**T34**
PU2SA50**T34**
PU2SA60**T34**

T34

Auszüge



PU2A30**T71**
PU2A40**T71**
PU2A45**T71**
PU2A50**T71**
PU2A60**T71**

T71

Auszüge



PU2A80**T71**
PU2A90**T71**
PU2A100**T71**
PU2A120**T71**

T71

Schubkästen/Auszüge



PU2SA30**T71**
PU2SA40**T71**
PU2SA45**T71**
PU2SA50**T71**
PU2SA60**T71**

T71

Schubkästen/Auszüge



PU2SA80**T71**
PU2SA90**T71**
PU2SA100**T71**
PU2SA120**T71**

T71

Kochstellenschrank



PUH2A60**T71**
PUH2A80**T71**
PUH2A90**T71**
PUH2A100**T71**
PUH2A120**T71**

T71

Front-Passstück



PUP10
PUP20

Eckpassstück 90°



PUPE65

Korpus-Passstück



UP10K
UP20K

Rückwandverkleidung



PTRV30
PTRV40
PTRV45
PTRV50
PTRV60

Rückwandverkleidung



PTRV80
PTRV90
PTRV100
PTRV120

Rückwandverkleidung



PTRVE95
PTRVE105
PTRVE110
PTRVE115
PTRVE125

Seitenverkleidung



PTSVK..
PTSVK...-2
PTSVKWG..

Seitenverkleidung für Geschirrspüler

PTSVKWG..

Unterschränke, Auszugschränke

Korpushöhe 724 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 686	**Unterschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden	205	20	**PU20**	L/R	380	434	472	510					
			30	**PU30**	L/R	412	472	532	578					
			40	**PU40**	L/R	456	506	598	640					
			45	**PU45**	L/R	470	536	624	678					
			50	**PU50**	L/R	492	556	654	724					
			60	**PU60**	L/R	520	594	724	768					
 686	**ab 80 cm 2 Türen**	205	80	**PU80**		730	850	1034	1102					
			90	**PU90**		784	916	1090	1178					
			100	**PU100**		814	952	1158	1258					
			120	**PU120**		898	1018	1282	1372					
	**Unterschrank** 1 Tür bodentief 2 Einlegeböden *2 Verpackungseinheiten* *Tür bodentief (Türhöhe von 746 - 902 mm wählbar)* *Bitte bei Bestellung das Maß angeben!* *Achtung! Bitte Mindestabstand von 10 mm zwischen Tür und Boden beachten.* *Bitte die Bodenbeschaffenheit beachten, für Unebenheiten im Boden übernehmen wir keine Haftung.*	205	30	**PUBT30**	L/R	538	594		702					
			40	**PUBT40**	L/R	578	630		762					
			45	**PUBT45**	L/R	590	662		806					
			50	**PUBT50**	L/R	618	674		844					
			60	**PUBT60**	L/R	650	714		892					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**wie vor, jedoch** 2 Türen bodentief *3 Verpackungseinheiten* *Türen bodentief (Türhöhe von 746 - 902 mm wählbar)*	205	80	**PUBT80**		980	1096		1352					
			90	**PUBT90**		1032	1162		1418					
			100	**PUBT100**		1060	1196		1498					
			120	**PUBT120**		1144	1268		1616					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 287 359	**Auszugschrank** 2 Auszüge	350	30	**PU2A30**		820	972	1014	1036					
			40	**PU2A40**		872	1008	1098	1120					
			45	**PU2A45**		920	1034	1136	1170					
			50	**PU2A50**		972	1062	1180	1214					
			60	**PU2A60**		1032	1098	1280	1312					
			80	**PU2A80**		1378	1484	1576	1678					
			90	**PU2A90**		1450	1546	1666	1708					
			100	**PU2A100**		1498	1588	1708	1822					
			120	**PU2A120**		1646	1748	1880	1998					
 142 142 359	**Auszugschrank** 2 Schubkästen 1 Auszug	350	30	**PU2SA30**		964	1100	1270	1326					
			40	**PU2SA40**		1026	1152	1326	1394					
			45	**PU2SA45**		1062	1196	1364	1414					
			50	**PU2SA50**		1096	1230	1398	1452					
			60	**PU2SA60**		1166	1292	1458	1522					
			80	**PU2SA80**		1456	1554	1666	1752					
			90	**PU2SA90**		1522	1632	1738	1808					
			100	**PU2SA100**		1594	1700	1826	1898					
			120	**PU2SA120**		1754	1872	2008	2086					
 686	**Unterschrank** 1 Tür 1 Innenschubkasten 1 Einlegeboden 155° Scharnier *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*	350	30	**PUIS30**	L/R	548	610	694	724					
			40	**PUIS40**	L/R	594	662	746	780					
			45	**PUIS45**	L/R	626	684	784	816					
			50	**PUIS50**	L/R	632	690	814	848					
			60	**PUIS60**	L/R	684	766	880	926					

Unterschränke, Auszugschränke

Korpushöhe 724 mm

Korpustiefe 560 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 686	**Unterschrank** 1 Tür 2 Innenschubkästen 1 Innenauszug 155° Scharnier *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*	350	30 40 45 50 60	**PU2ISI30** **PU2ISI40** **PU2ISI45** **PU2ISI50** **PU2ISI60**	L/R L/R L/R L/R L/R	904 936 968 1016 1072	1008 1048 1086 1104 1140	1126 1158 1198 1244 1334	1162 1206 1240 1284 1370					
 287 359	**Unterschrank** 1 Innenschubkasten inkl. Mitnehmer 2 Auszüge	350	30 40 45 50 60 80 90 100 120	**PUIS2A30** **PUIS2A40** **PUIS2A45** **PUIS2A50** **PUIS2A60** **PUIS2A80** **PUIS2A90** **PUIS2A100** **PUIS2A120**		922 984 1036 1086 1150 1534 1602 1652 1816	1088 1122 1148 1174 1226 1634 1704 1754 1934	1126 1218 1268 1314 1414 1736 1824 1880 2066	1166 1252 1302 1358 1452 1846 1876 1992 2192					
 686	**Auszugschrank/Topfschrank** 1 Auszug 1 Innenauszug	350	30 40 45 50 60	**PUAI30** **PUAI40** **PUAI45** **PUAI50** **PUAI60**		726 752 768 804 870	776 818 838 878 934	860 896 922 980 1050	914 946 974 1034 1102					
 686	**Auszugschrank** 1 Auszug 2 Innenschubkästen	350	30 40 45 50 60	**PUA2IS30** **PUA2IS40** **PUA2IS45** **PUA2IS50** **PUA2IS60**		820 860 890 920 992	896 924 956 996 1052	956 994 1034 1094 1168	1006 1056 1086 1152 1236					
 686 	**Unterschrank für Wasseraufbereitung** 1 Tür 1 Innenschubkasten (NL400) 1 Feuchtigkeitsschutzboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Bitte die Herstellerhinweise bzgl. Wasser- und Stromanschluss berücksichtigen.*		45 50 60	**PUIS45WA** **PUIS50WA** **PUIS60WA**	L/R L/R L/R	832 864 918	856 890 946	940 1010 1074	986 1078 1140					
 686	**Unterschrank mit Parallel-Schwenkmechanik** 1 Tür 1 Parallel-Schwenkmechanik 1 Steckdose *Belastbarkeit = ca. 18 kg* *Plattenmaß 475 x 450 mm* *Maß von Hinterkante Schrank bis Vorderkante Platte = ca. 1116 mm* *Platte immer im Korpusinnendekor*		60	**PU60PSM**	L/R	1254	1328	1458	1502					
 686	**Unterschrank mit Handtuchhalter** 1 Tür 1 herausziehbarer, 2-armiger Handtuchhalter		20	**PUHT20**	L/R	464	498	550	578					
 686	**Unterschrank mit Handtuchhalter** 1 Tür 1 herausziehbarer, 3-armiger Handtuchhalter		30	**PUHT30**	L/R	544	570	608	674					

Unterschränke, Auszugschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 686	**Auszugschrank** 1 Auszug mit 2 Metallablagen im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte		15	**PUA2K15**		676	692	726	766					
 686	**Auszugschrank** 1 Auszug mit 2 Metallablagen im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte		20 30	**PUVA20** **PUVA30**	L/R L/R	700 1030	730 1062	742 1102	788 1134					
 686	**Auszugschrank** 1 Auszug 1 Innenschubkasten 1 Flaschenkorb-Einsatz für 8 Flaschen		30	**PUISAK30**		742	794	878	896					
 686  	**Auszugschrank mit Abfallsystem** 1 Frontauszug 1 Abfallsammlersystem hängend mit 2-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite		30 40 45 50 60	**PUAAB30** **PUAAB40** **PUAAB45** **PUAAB50** **PUAAB60**		898 976 1092 1120 1278	912 984 1106 1134 1286	948 1032 1162 1194 1364	1000 1092 1236 1258 1440					

Eckunterschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 686	**Eckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 Tür 2 Einlegeböden *Eckwinkel verleimt, Stellmaß vor Ort nicht änderbar.*	350												
	Planungsmaß in mm													
	950x650: Frontbreite 294/ Korpusbreite 800		93,5	**PUE9565**	L/R	794	924	1036	1098					
	1050x650: Frontbreite 394/ Korpusbreite 900		103,5	**PUE10565**	L/R	836	952	1076	1140					
	1100x650: Frontbreite 444/ Korpusbreite 900		108,5	**PUE11065**	L/R	848	990	1104	1180					
	1150x650: Frontbreite 494/ Korpusbreite 1000		113,5	**PUE11565**	L/R	900	1018	1158	1232					
	1250x650: Frontbreite 594/ Korpusbreite 1000		123,5	**PUE12565**	L/R	934	1066	1198	1288					

Eckunterschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 686	**Eckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 Tür 2 Metall-Halbkreisböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, einzeln herausdrehbar *Eckwinkel verleimt, Stellmaß vor Ort nicht änderbar.*													
	Planungsmaß in mm													
	1100x650: Frontbreite 444/ Korpusbreite 900		108,5	**PUE11065DH**	L/R	1108	1200	1314	1496					
	1150x650: Frontbreite 494/ Korpusbreite 1000		113,5	**PUE11565DH**	L/R	1136	1240	1364	1548					
	1250x650: Frontbreite 594/ Korpusbreite 1000		123,5	**PUE12565DH**	L/R	1244	1356	1450	1574					
 686	**Eckunterschrank LeMANS** Planungstiefe 650 mm 1 Tür 2 nierenförmige Karusselböden, komplett herausdrehbar *Eckwinkel verleimt, Stellmaß vor Ort nicht änderbar.*													
	Planungsmaß in mm													
	1100x650: Frontbreite 444/ Korpusbreite 900		108,5	**PUE11065LM**	L/R	1446	1564	1700	1828					
	1150x650: Frontbreite 494/ Korpusbreite 1000		113,5	**PUE11565LM**	L/R	1638	1770	1922	1948					
	1250x650: Frontbreite 594/ Korpusbreite 1000		123,5	**PUE12565LM**	L/R	1768	1886	1984	2120					
	Mehrausstattung **gedämpfter Selbsteinzug für Schwenkboden LeMANS**			**MPLMD2**	L/R									98
	Mehrausstattung 1 Blindteil/Ergänzung **mit montiertem Tiefenpassstück in Korpusfarbe und Sockelfuß**			**MPPUET**		100	100	100	100					
 686	**Eckunterschrank** 2 Türen 2 feste Böden 155° Scharnier Planungsmaß 900 x 900 mm *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Am Zeilenende nur mit Wange planbar.*		88,5x88,5	**PUE89**	L/R	1056	1210	1336	1390					
 287 359	**Eckunterschrank SPACE CORNER** mit Eckwinkel 2 Auszüge	N												
	Planungsmaß 915 x 915 mm		90x90	**PUE2A90-09**		3372	3422	3450	3574					
	Planungsmaß 1015 x 1015 mm		100x100	**PUE2A100-09**		3512	3568	3586	3738					
	Planungsmaß 1065 x 1065 mm		105x105	**PUE2A105-09**		3604	3656	3672	3830					
	Nicht planbar neben teilintegrierten Geschirrspülern und Einbaubacköfen. *Bei Planungen am Zeilenende eine Wange einplanen, die nicht tiefer als 590 mm sein darf.* *Nicht planbar neben vorgezogene Lösungen!* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Öffnet nach vorn um ca. 660 mm* *Die Auslieferung erfolgt immer in 3-teiliger Front (linke Blende/Eckwinkel/rechte Blende)*													
	wie vor, jedoch ohne Eckwinkel													
	Planungsmaß 915 x 915 mm		90x90	**PUE2A90**		3016	3066	3094	3218					
	Planungsmaß 1015 x 1015 mm		100x100	**PUE2A100**		3156	3214	3230	3382					
	Planungsmaß 1065 x 1065 mm		105x105	**PUE2A105**		3248	3302	3316	3474					
	Die Auslieferung erfolgt immer in 2-teiliger Front (linke Blende/rechte Blende)			*Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann*										

Eckunterschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 142 359	**Eckunterschrank SPACE CORNER** mit Eckwinkel 2 Schubkästen 1 Auszug	N												
	Planungsmaß 915 x 915 mm		90x90	**PUE2SA90-09**		3452	3488	3502	3646					
	Planungsmaß 1015 x 1015 mm		100x100	**PUE2SA100-09**		3606	3676	3692	3760					
	Planungsmaß 1065 x 1065 mm		105x105	**PUE2SA105-09**		3692	3762	3780	3848					
	Nicht planbar neben teilintegrierten Geschirrspülern und Einbaubacköfen. *Bei Planungen am Zeilenende eine Wange einplanen, die nicht tiefer als 590 mm sein darf.* *Nicht planbar neben vorgezogene Lösungen!* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Öffnet nach vorn um ca. 660 mm*													
	Die Auslieferung erfolgt immer in 3-teiliger Front (linke Blende/Eckwinkel/rechte Blende)													
	wie vor, jedoch ohne Eckwinkel													
	Planungsmaß 915 x 915 mm		90x90	**PUE2SA90**		3096	3132	3146	3290					
	Planungsmaß 1015 x 1015 mm		100x100	**PUE2SA100**		3250	3320	3336	3404					
	Planungsmaß 1065 x 1065 mm		105x105	**PUE2SA105**		3336	3406	3424	3492					
	Die Auslieferung erfolgt immer in 2-teiliger Front (linke Blende/rechte Blende)			*Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann*										

Herdschränke, Kochstellenschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Herdschrank** zur Aufnahme von Einbauherden mit separater Kochmulde 1 Blende 1 Nische 590 mm	590	60	**PUH60**		416	420	450	474					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
	**Herdschrank** zur Aufnahme von Einbauherden mit separater Kochmulde 1 Blende 1 Nische 590 mm 1 Blende	590	60	**PUH60-02**		484	502	514	526					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
 287 359	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 2 Auszüge 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark		60	**PUH2A60**		1064	1126	1306	1344					
			80	**PUH2A80**		1418	1516	1618	1712					
			90	**PUH2A90**		1498	1586	1700	1758					
			100	**PUH2A100**		1538	1642	1744	1858					
			120	**PUH2A120**		1692	1804	1920	2044					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
 287 359	**Kochstellenschrank Muldenlüfter** 1 Schubkasten 1 Auszug *Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt.* *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen.*		60	**PUHM2A60-01**		1064	1126	1306	1344					
			80	**PUHM2A80-01**		1418	1516	1618	1712					
			90	**PUHM2A90-01**		1498	1586	1700	1758					
			100	**PUHM2A100-01**		1538	1642	1744	1858					
			120	**PUHM2A120-01**		1692	1804	1920	2044					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0

Herdschränke, Kochstellenschränke

Korpushöhe 724 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 359	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 Schubkasten 1 Auszug 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark		60 80 90 100 120	**PUHSA60** **PUHSA80** **PUHSA90** **PUHSA100** **PUHSA120**		1168 1470 1540 1612 1772	1300 1562 1642 1712 1882	1464 1676 1754 1836 2022	1520 1752 1822 1910 2100					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
 142 142 359	**Kochstellenschrank Muldenlüfter** 1 feste Blende 1 Schubkasten 1 Auszug *Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt.* *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen.*		60 80 90 100 120	**PUHMSA60-01** **PUHMSA80-01** **PUHMSA90-01** **PUHMSA100-01** **PUHMSA120-01**		1168 1470 1540 1612 1772	1300 1562 1642 1712 1882	1464 1676 1754 1836 2022	1520 1752 1822 1910 2100					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
 142 142 359	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 2 Schubkästen 1 Auszug *Kabelschutzboden für Induktionskochfelder (ZSBI) im Schrank enthalten.*		60 80 90 100 120	**PUH2SA60** **PUH2SA80** **PUH2SA90** **PUH2SA100** **PUH2SA120**		1306 1618 1710 1786 1956	1438 1708 1806 1886 2064	1598 1818 1920 2012 2204	1662 1894 1988 2082 2278					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
 686	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 Auszug 1 Innenauszug 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark		60	**PUHAI60**		830	910	1020	1086					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
 142	**Herdschrank** zur Aufnahme von Mikrowellengeräten 1 feste Blende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten	380	60	**PUHS60380**		596	616	644	670					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
 142	**Herdschrank** zur Aufnahme von Mikrowellengeräten 1 feste Blende 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten	450	60	**PUHS60450**		596	616	644	670					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
 142	**Herdschrank** zur Aufnahme von Mikrowellengeräten 1 feste Blende 1 Nische 470 mm 1 Schubkasten		90	**PUHS90**		808	832	856	890					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0

Spülenschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 686	**Spülenunterschrank** 1 Tür 1 Innenblende		45	**PSP45**	L/R	442	506	608	652					
			50	**PSP50**	L/R	466	546	624	668					
			60	**PSP60**	L/R	480	558	668	732					
 686	**ab 80 cm 2 Türen**		80	**PSP80**		626	756	966	1064					
			90	**PSP90**		670	814	1008	1098					
			100	**PSP100**		682	818	1036	1122					
 686	**Spülenunterschrank** 1 Tür 1 Innenblende 1 Einlegeboden mit durchgehender Rückwand		45	**PSPRD45**	L/R	462	524	626	670					
			50	**PSPRD50**	L/R	484	572	640	688					
			60	**PSPRD60**	L/R	510	586	708	768					
 686	**ab 80 cm 2 Türen**		80	**PSPRD80**		642	772	986	1082					
			90	**PSPRD90**		686	830	1030	1118					
			100	**PSPRD100**		700	834	1050	1138					
 287 359	**Spülenunterschrank** 1 Schubkasten, 400 mm tief inkl. Siphon-Ausschnittabdeckung zur bauseitigen Montage 1 Auszug, 400 mm tief		60	**PSP2A60**		1016	1116	1280	1310					
			80	**PSP2A80**		1368	1454	1558	1658					
			90	**PSP2A90**		1410	1516	1604	1700					
			100	**PSP2A100**		1458	1562	1670	1758					
			120	**PSP2A120**		1600	1714	1830	1930					
														
 287 359	**Spülenunterschrank** 1 Schubkasten, 400 mm tief inkl. Siphon-Ausschnittabdeckung zur bauseitigen Montage 1 Auszug, 500 mm tief		60	**PSP2A60-01**		1016	1116	1280	1310					
			80	**PSP2A80-01**		1368	1454	1558	1658					
			90	**PSP2A90-01**		1410	1516	1604	1700					
			100	**PSP2A100-01**		1458	1562	1670	1758					
			120	**PSP2A120-01**		1600	1714	1830	1930					
														

Spülenschränke für Abfallsystem

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 686	**Spülenunterschrank vorbereitet für integriertes Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Front (lose) für vorhandenes Abfallsystem mit durchgehender Rückwand		45 50 60	**PSPAB45-01** **PSPAB50-01** **PSPAB60-01**		482 492 518	540 572 598	638 644 718	668 678 740					
	Mehrausstattung Bohrungen vorbereitet für: Blanco-Select Abfallsystem													
	Mehrpreis ohne Orga-Schublade			**MPBASS**										54
	Mehrpreis mit Orga-Schublade			**MPBASOS**										54
	Mehrausstattung Korpus vorbereitet für Abfallsystem und Quooker (nur im 60er Schrank mögich)			**MPBAQ**										54
	Positionierung des Quookers links oder rechts im Schrank ist anzugeben.													

Spülenschränke mit Abfallsystem

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 686	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug 1 Abfallsammlersystem stehend mit 3-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite mit durchgehender Rückwand		45 50 60	**PSPAA45-01** **PSPAA50-01** **PSPAA60-01**		916 1018 1166	986 1072 1230	1072 1146 1348	1126 1214 1414					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!* 													
 686	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug mit vorgezogener Auszugs-Rückwand (Freiraum bis zur Rückwand 75 mm) 1 Abfallsammlersystem hängend mit 2 Abfallsammlern mit durchgehender Rückwand		60	**PSPAA60-05**		1224	1288	1406	1472					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!* 													
	Raumsparbogen 1,5“			**ZS11**										30
	Raumspar-Siphon-Set			**ZS12**										44

Spülenschränke für Abfallsystem

Korpushöhe 724 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 686  	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug mit vorgezogener Auszugs-Rückwand (Freiraum bis zur Rückwand 75 mm) 1 Abfallsammlersystem hängend mit 3 Abfallsammlern mit durchgehender Rückwand *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*		45 50 60	**PSPAA45-06** **PSPAA50-06** **PSPAA60-06**		1082 1118 1224	1142 1180 1288	1244 1284 1406	1304 1348 1472					
 686  	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Auszug 1 Abfallsammlersystem stehend mit 2 Abfallsammlern und Metallrückwand 1 herausklappbare Abdeckung *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*		60	**PSPAA60-02**		1670	1686	1734	1822					
 686  	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug tiefengekürzt 1 Abfallsammlersystem stehend mit 3 Abfallsammlern mit durchgehender Rückwand *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*		60	**PSPAA60-03**		1166	1230	1348	1414					
 686  	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug 1 Abfallsammlersystem hängend mit 2-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite mit durchgehender Rückwand *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*		45 50 60	**PSPAA45-04** **PSPAA50-04** **PSPAA60-04**		974 1078 1224	1044 1130 1288	1130 1204 1406	1184 1272 1472					
	Raumsparbogen 1,5“ **Raumspar-Siphon-Set**			**ZS11** **ZS12**										30 44

Spülenschränke mit Abfallsystem

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem und Aufbewahrung für Quooker (CUBE Pro3 / CUBE Combi / CUBE Combi+)** 1 Auszug 1 Organisationssystem für Quooker-Wasseraufbereitung sowie 2 Abfallsammler im Hängesystem *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen! Bitte die Herstellerhinweise bzgl. Wasser- und Stromanschluss berücksichtigen. Positionierung des Quookers links oder rechts im Schrank ist anzugeben.* 		60	**PSPAA60AQ**		1894	1920	2048	2060					
	Raumsparbogen 1,5“			**ZS11**										30
	Raumspar-Siphon-Set			**ZS12**										44

Spüleneckschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Spüleneckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 Tür *Eckwinkel verleimt, Stellmaß vor Ort nicht änderbar.*													
	Planungsmaß in mm													
	950x650: Frontbreite 294/ Korpusbreite 800		93,5	**PSPE9565**	L/R	738	870	984	1046					
	1050x650: Frontbreite 394/ Korpusbreite 900		103,5	**PSPE10565**	L/R	788	900	1018	1090					
	1100x650: Frontbreite 444/ Korpusbreite 900		108,5	**PSPE11065**	L/R	798	936	1056	1124					
	1150x650: Frontbreite 494/ Korpusbreite 1000		113,5	**PSPE11565**	L/R	848	962	1104	1182					
	1250x650: Frontbreite 594/ Korpusbreite 1000		123,5	**PSPE12565**	L/R	882	1016	1146	1236					
	Mehrausstattung 1 Blindteil/Ergänzung **mit montiertem Tiefenpassstück in Korpusfarbe und Sockelfuß**			**MPPUET**		100	100	100	100					

Türen für Geschirrspüler

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 686	**Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** *Planungen mit Geschirrspüler benötigen eine Sockelhöhe von mind. 150 mm.* *Nicht zu verwenden bei XL-Geschirrspüler, da die Fronthöhe zu gering ist.*		59 44	**PTV60** **PTV45**		240 214	308 286	396 344	414 366					
 287 359	**Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** 1 Tür verstiftet (Höhe 686 mm (287+359)) mittels eines flachen Distanz-/Verbindungsbleches da C-Profil an dieser Stelle technisch nicht möglich ist *Planungen mit Geschirrspüler benötigen eine Sockelhöhe von mind. 150 mm.* *Nicht zu verwenden bei XL-Geschirrspüler, da die Fronthöhe zu gering ist.*		60 45	**PTV60-2** **PTV45-2**		360 318	460 438	594 514	622 554					

Unterschränke
Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 686	**Unterschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden inkl. Kippsicherung	200	30 40 45 50 60	**PU30T34** **PU40T34** **PU45T34** **PU50T34** **PU60T34**	L/R L/R L/R L/R L/R	590 632 648 670 702	650 686 712 730 770	714 776 806 832 902	754 818 854 898 946					
 287 359	**Auszugschrank** 2 Auszüge inkl. Kippsicherung		30 40 45 50 60	**PU2A30T34** **PU2A40T34** **PU2A45T34** **PU2A50T34** **PU2A60T34**		820 870 916 968 1022	972 1006 1028 1058 1088	1014 1096 1132 1176 1270	1036 1118 1166 1210 1304					
 142 142 359	**Auszugschrank** 2 Schubkästen 1 Auszug inkl. Kippsicherung		30 40 45 50 60	**PU2SA30T34** **PU2SA40T34** **PU2SA45T34** **PU2SA50T34** **PU2SA60T34**		964 1022 1058 1090 1156	1100 1150 1188 1226 1286	1270 1324 1360 1392 1450	1326 1390 1410 1446 1516					

Unterschränke
Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 710 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 287 359	**Auszugschrank** 2 Auszüge		30 40 45 50 60 80 90 100 120	**PU2A30T71** **PU2A40T71** **PU2A45T71** **PU2A50T71** **PU2A60T71** **PU2A80T71** **PU2A90T71** **PU2A100T71** **PU2A120T71**		920 980 1036 1090 1156 1546 1622 1682 1850	1076 1118 1146 1182 1224 1652 1724 1774 1950	1118 1206 1248 1300 1404 1744 1844 1892 2080	1136 1226 1282 1332 1436 1848 1886 2006 2200					

Unterschränke

Korpushöhe 724 mm

Korpustiefe 710 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 142 359	**Auszugschrank** 2 Schubkästen 1 Auszug		30	**PU2SA30T71**		1084	1220	1390	1446					
			40	**PU2SA40T71**		1150	1278	1456	1516					
			45	**PU2SA45T71**		1192	1328	1494	1546					
			50	**PU2SA50T71**		1228	1364	1528	1584					
			60	**PU2SA60T71**		1310	1438	1602	1672					
			80	**PU2SA80T71**		1632	1734	1846	1928					
			90	**PU2SA90T71**		1710	1820	1926	1998					
			100	**PU2SA100T71**		1786	1896	2022	2092					
			120	**PU2SA120T71**		1968	2086	2222	2304					
 287 359	**Unterschrank** 1 Innenschubkasten inkl. Mitnehmer 2 Auszüge		30	**PUIS2A30T71**		1038	1206	1238	1276					
			40	**PUIS2A40T71**		1102	1242	1336	1374					
			45	**PUIS2A45T71**		1162	1274	1396	1426					
			50	**PUIS2A50T71**		1220	1310	1448	1492					
			60	**PUIS2A60T71**		1292	1366	1556	1592					
			80	**PUIS2A80T71**		1724	1826	1926	2034					
			90	**PUIS2A90T71**		1794	1902	2022	2074					
			100	**PUIS2A100T71**		1856	1956	2080	2192					
			120	**PUIS2A120T71**		2040	2156	2290	2414					
 287 359	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 2 Auszüge 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark		60	**PUH2A60T71**		1198	1258	1436	1474					
			80	**PUH2A80T71**		1596	1690	1790	1890					
			90	**PUH2A90T71**		1682	1772	1884	1942					
			100	**PUH2A100T71**		1726	1832	1936	2050					
			120	**PUH2A120T71**		1898	2014	2128	2252					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
 287 359	**Kochstellenschrank Muldenlüfter** 1 Schubkasten 1 Auszug *Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt.* *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen.*		60	**PUHM2A60-01**		1064	1126	1306	1344					
			80	**PUHM2A80-01**		1418	1516	1618	1712					
			90	**PUHM2A90-01**		1498	1586	1700	1758					
			100	**PUHM2A100-01**		1538	1642	1744	1858					
			120	**PUHM2A120-01**		1692	1804	1920	2044					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
 142 142 359	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 Schubkasten 1 Auszug 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark		60	**PUHSA60T71**		1310	1444	1604	1668					
			80	**PUHSA80T71**		1648	1742	1856	1928					
			90	**PUHSA90T71**		1730	1832	1944	2012					
			100	**PUHSA100T71**		1806	1914	2036	2104					
			120	**PUHSA120T71**		1988	2102	2240	2316					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
 142 142 359	**Kochstellenschrank Muldenlüfter** 1 feste Blende 1 Schubkasten 1 Auszug *Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt.* *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen.*		60	**PUHMSA60-01**		1168	1300	1464	1520					
			80	**PUHMSA80-01**		1470	1562	1676	1752					
			90	**PUHMSA90-01**		1540	1642	1754	1822					
			100	**PUHMSA100-01**		1612	1712	1836	1910					
			120	**PUHMSA120-01**		1772	1882	2022	2100					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0

Unterschränke
Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 710 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 142 359	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 2 Schubkästen 1 Auszug *Kabelschutzboden für Induktionskochfelder (ZSBI) im Schrank enthalten.*		60 80 90 100 120	**PUH2SA60T71** **PUH2SA80T71** **PUH2SA90T71** **PUH2SA100T71** **PUH2SA120T71**		1464 1816 1918 2006 2194	1598 1912 2018 2106 2308	1762 2018 2130 2230 2444	1818 2096 2196 2304 2516					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0

Unterschränke - höhengekürzt
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142	**Schubkastenelement** 1 Schubkasten zur Befestigung unter der Arbeitsplatte **Höhe 180 mm**	180 350	30 40 45 50 60 80 90 100 120	**PUST30** **PUST40** **PUST45** **PUST50** **PUST60** **PUST80** **PUST90** **PUST100** **PUST120**		460 490 504 516 538 622 638 682 752	480 506 528 546 578 630 650 706 774	488 516 532 556 580 668 682 740 820	490 520 538 560 584 706 722 784 858					
 359	**Auszugschrank** 1 Auszug **Höhe 397 mm**	397 350	30 40 45 50 60 80 90 100 120	**PUA30** **PUA40** **PUA45** **PUA50** **PUA60** **PUA80** **PUA90** **PUA100** **PUA120**		680 708 730 752 778 1048 1082 1144 1264	766 794 816 838 874 1118 1172 1222 1346	880 916 938 962 996 1210 1268 1282 1406	946 982 1010 1042 1082 1232 1294 1314 1446					
 142 359	**Auszugschrank** 1 Schubkasten 1 Auszug **Höhe 544 mm**	544 350	30 40 45 50 60 80 90 100 120	**PUSA30** **PUSA40** **PUSA45** **PUSA50** **PUSA60** **PUSA80** **PUSA90** **PUSA100** **PUSA120**		912 942 968 994 1026 1284 1324 1396 1534	1016 1052 1080 1100 1132 1366 1416 1484 1632	1146 1182 1206 1232 1280 1468 1530 1550 1700	1214 1264 1288 1326 1364 1496 1564 1582 1738					

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 724 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Unterschrankpassstück** **mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**PUP10** **PUP20**	L/R L/R	170 194	180 206	202 230	222 266					
	wie vor, jedoch **mit montiertem Tiefenpassstück** aus Korpusmaterial *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**PUPT10** **PUPT20**	L/R L/R	268 294	276 306	304 328	318 362					
	**Unterschrankpassstück geteilt** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**PUP10-2** **PUP20-2**	L/R L/R	246 284	264 304	298 338	324 390					
	**wie vor, jedoch** **mit montiertem Tiefenpassstück** aus Korpusmaterial *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**PUPT10-2** **PUPT20-2**	L/R L/R	396 436	410 452	446 486	474 536					
	**Eckpassstück 90°** in Frontausführung Planungsmaß 650 x 650 mm			**PUPE65**		214	246	254	276					
	**wie vor, jedoch** **mit montiertem Tiefenpassstück** aus Korpusmaterial Planungsmaß 650 x 650 mm *Bei Ecklösungen ohne Eckunterschrank verwenden, wenn ein Geschirrspüler direkt anschließt.*			**PUPET65**	L/R	278	320	324	338					
	**Eckpassstück 90° geteilt** in Frontausführung Planungsmaß 650 x 650 mm			**PUPE65-2**		312	360	372	410					
	**wie vor, jedoch** **mit montiertem Tiefenpassstück** aus Korpusmaterial Planungsmaß 650 x 650 mm *Bei Ecklösungen ohne Eckunterschrank verwenden, wenn ein Geschirrspüler direkt anschließt.*			**PUPET65-2**	L/R	414	476	484	502					

Passstücke in Frontausführung
Korpushöhe 724 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Eckpassstück 90° variabel** in Frontausführung Planungsmaß 600 - 750 mm Schenkellänge 45-195 mm			**PUPEV**	L/R	310	354	360	388					
	**wie vor, jedoch** **mit montiertem Tiefenpassstück** in Frontausführung			**PUPEVT**	L/R	370	408	412	442					
	**Eckpassstück 90° variabel geteilt** in Frontausführung Planungsmaß 600 - 750 mm Schenkellänge 45-195 mm			**PUPEV-2**	L/R	460	518	528	576					
	**wie vor, jedoch** **mit montiertem Tiefenpassstück** aus Korpusmaterial			**PUPEVT-2**	L/R	548	606	612	652					
	**Montagekorpus** **für die blinde Ecke** Korpus ohne Fronten inkl. Sockelgleiter für die Montage hinter dem Eckpassstück		45	**U45MK**		352	352	352	352					

Passstücke aus Korpusmaterial
Korpushöhe 724 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Korpusfarben

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Unterschrankpassstück** **aus Korpusmaterial** inkl. Dichtlippenprofil Exakter Zuschnitt bei der Montage *Eine Kante immer roh!*		10 20	**UP10K** **UP20K**		48 78	58 82							
	**Unterschrankausgleichsstück** zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm		15	**UTP15**		58	72							

Seitenverkleidungen und Rückwandverkleidungen in Frontausführung

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 686	**Rückwandverkleidung** zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 1 Tür *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		30 40 45 50 60	**PTRV30** **PTRV40** **PTRV45** **PTRV50** **PTRV60**		168 182 194 202 216	192 214 228 248 264	236 268 282 304 332	254 276 294 316 352					
 287 359	**Rückwandverkleidung geteilt** zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 2 Türen *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		30 40 45 50 60	**PTRV30-2** **PTRV40-2** **PTRV45-2** **PTRV50-2** **PTRV60-2**		252 270 294 306 328	286 318 348 372 396	356 404 428 458 494	376 416 444 476 526					
 686	**Rückwandverkleidung** zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 2 Türen *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		80 90 100 120	**PTRV80** **PTRV90** **PTRV100** **PTRV120**		390 402 416 456	454 480 500 540	560 594 626 680	588 620 662 724					
 287 359	**Rückwandverkleidung geteilt** zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 2 Türen *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		80 90 100 120	**PTRV80-2** **PTRV90-2** **PTRV100-2** **PTRV120-2**		584 606 626 680	680 722 754 816	836 894 938 1018	880 930 996 1084					
 686	**Rückwandverkleidung** für Eckunterschrank zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 2-3 Türen Türaufteilung: *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*													
	450 + 500 mm 450 + 600 mm 500 + 600 mm 400 + 300 + 450 mm 400 + 400 + 450 mm		95 105 110 115 125	**PTRVE95** **PTRVE105** **PTRVE110** **PTRVE115** **PTRVE125**		412 420 430 530 554	486 500 510 634 652	612 616 636 784 818	622 640 670 818 848					
 287 359	**Rückwandverkleidung geteilt** für Eckunterschrank zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 4-6 Türen Türaufteilung: *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*													
	450 + 500 mm 450 + 600 mm 500 + 600 mm 400 + 300 + 450 mm 400 + 400 + 450 mm		95 105 110 115 125	**PTRVE95-2** **PTRVE105-2** **PTRVE110-2** **PTRVE115-2** **PTRVE125-2**		620 630 648 800 826	732 754 770 950 984	918 922 956 1176 1224	934 962 1004 1226 1272					

Seitenverkleidungen und Rückwandverkleidungen in Frontausführung

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 686	**Seitenverkleidung** zum Anbringen an Unterschrankaußenseiten Bei freistehenden Schränken in Verbindung mit Rückwandverkleidung. *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden. Nicht planbar neben Geschirrspülern und Unterbaukühlgeräten.*													
	Korpustiefe 560 mm (freistehend) in Verbindung mit Rückwandverkleidung		5	**PTSVK62RV**		518	570	622	714					
	Korpustiefe 560 mm + 335 mm (freistehend)		5	**PTSVK93**		618	676	748	788					
	Korpustiefe 560 mm + 360 mm		5	**PTSVK95**		628	688	764	902					
	Korpustiefe 560 mm + 460 mm (freistehend)		5	**PTSVK105**		654	726	808	852					
	Korpustiefe 560 mm + 560 mm (freistehend)		5	**PTSVK115**		682	762	848	1014					
	Korpustiefe bis 580 mm (an der Wand stehend)		5	**PTSVKW60**		440	480	528	610					
	variabel bis Korpustiefe 880 mm (an der Wand stehend)		5	**PTSVKW90**		556	606	674	794					
 287 359	**Seitenverkleidung geteilt** zum Anbringen an Unterschrankaußenseiten Bei freistehenden Schränken in Verbindung mit Rückwandverkleidung. *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.* *Nicht planbar neben Geschirrspülern und Unterbaukühlgeräten.*													
	Korpustiefe 560 mm (freistehend) in Verbindung mit Rückwandverkleidung		5	**PTSVK62RV-2**		784	852	928	1076					
	Korpustiefe 560 mm + 335 mm (freistehend)		5	**PTSVK93-2**		926	1018	1126	1184					
	Korpustiefe 560 mm + 360 mm		5	**PTSVK95-2**		942	1038	1146	1356					
	Korpustiefe 560 mm + 460 mm (freistehend)		5	**PTSVK105-2**		986	1090	1210	1276					
	Korpustiefe 560 mm + 560 mm (freistehend)		5	**PTSVK115-2**		1026	1140	1272	1522					
	Korpustiefe bis 580 mm (an der Wand stehend)		5	**PTSVKW60-2**		664	722	802	918					
	variabel bis Korpustiefe 880 mm (an der Wand stehend)		5	**PTSVKW90-2**		828	914	1008	1190					
	**Seitenverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler 60cm** 686 mm hoch **Montagefertig vorbereitet mit Montagerahmen und Seitensockel** Bei freistehenden Schränken in Verbindung mit Rückwandverkleidung. *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!*													
	Korpustiefe bis 580 mm (an der Wand stehend)		5	**PTSVKWG60**		834	874	922	948					
	variabel bis Korpustiefe 880 mm (an der Wand stehend)		5	**PTSVKWG90**		952	1002	1072	1106					

Kurzbezeichnung für Maxi-Unterschränke - Linea piantra, Korpushöhe 796 mm

Maxi-Unterschränke		Funktion		Frontaufteilung		Breite cm	Tiefe cm	Ausstattung	
PMU	Maxi-Unterschrank	**E**	Ecke	**A**	Auszug	30	T34	**IS**	Innenschubkasten
PMSP	Maxi-Spülenschrank	**H**	Herd	**AA**	Auszug mit Abfallsystem	40	T71	**IA**	Innenauszug
PMT	Maxi-Tür	**R**	Regal	**S**	Schubkasten	45		**HT**	Handtuchhalter
		P	Passstück			50		**K**	Korb
		V	variable Breite			60		**WA**	Wasseraufbereitung
						80		**PSM**	Parallel-Schwenkmechanik
						90		**AQ**	Abfallsystem und Aufbewahrung für Quooker
						100		**DH**	Drehboden Highline im ESSENTIO-Design
						120		**LM**	LeMANS
								RD	Rückwand (durchgehend)



PMU2SA60

Maxi-Unterschrank		2 Schubkästen Auszug	
PMU		**2SA**	**60**



PMUE11065LM

Maxi-Eckunterschrank	Ecke			LeMANS
PMU	**E**		**110**	**LM**



PMSPAA60-02

Maxi-Spülenunterschrank	Auszug mit Abfallsystem	
PMSP	**AA**	**60-02**

Maxi-Unterschränke - Linea piantra

Korpushöhe 796 mm

Einlegeböden



PMU20
PMU30
PMU40
PMU45
PMU50
PMU60

Einlegeböden



PMU80
PMU90
PMU100
PMU120

Auszüge



PMU2A30
PMU2A40
PMU2A45
PMU2A50
PMU2A60

Auszüge



PMU2A80
PMU2A90
PMU2A100
PMU2A120

Schubkästen/Auszüge



PMU2SA30
PMU2SA40
PMU2SA45
PMU2SA50
PMU2SA60

Schubkästen/Auszüge



PMU2SA80
PMU2SA90
PMU2SA100
PMU2SA120

Innenschubkasten



PMUIS30
PMUIS40
PMUIS45
PMUIS50
PMUIS60

Innenschubkasten



PMUAI30
PMUAI40
PMUAI45
PMUAI50
PMUAI60

Wasseraufbereitung



PMUIS45WA
PMUIS50WA
PMUIS60WA

Handtuchhalter



PMUHT20
PMUHT30

Vorratsauszug



PMUA2K15

Vorratsauszug



PMUVA20
PMUVA30

mit Abfallsystem



PMUAAB30
PMUAAB40
PMUAAB45
PMUAAB50
PMUAAB60

Eckunterschrank



PMUE9565
PMUE10565
PMUE11065
PMUE11565
PMUE12565

LeMANS



PMUE11065LM
PMUE11565LM
PMUE12565LM

Eckunterschrank



PMUE89

Eckunterschrank



PMUE2SA90/-09
PMUE2SA100/-09
PMUE2SA105/-09

Herdschrank



PMUH60

Kochstellenschrank



PMUH2A60
PMUH2A80
PMUH2A90
PMUH2A100
PMUH2A120

Kochstellenschrank



PMUH2SA60
PMUH2SA80
PMUH2SA90
PMUH2SA100
PMUH2SA120

Spülenunterschrank



PMSP45
PMSP50
PMSP60

Spülenunterschrank



PMSP80
PMSP90
PMSP100

Spülenunterschrank



PMSP2A60-01
PMSP2A80-01
PMSP2A90-01
PMSP2A100-01
PMSP2A120-01

Spülenunterschrank



PMSPAA45-06
PMSPAA50-06
PMSPAA60-06

Spüleneckunterschrank



PMSPE9565
PMSPE10565
PMSPE11065
PMSPE11565
PMSPE12565

Geschirrspülerfront



PMTV45
PMTV60

Einlegeböden



PMU30**T34**
PMU40**T34**
PMU45**T34**
PMU50**T34**
PMU60**T34**

T34

Schubkasten/Auszüge



PMU2SA30**T34**
PMU2SA40**T34**
PMU2SA45**T34**
PMU2SA50**T34**
PMU2SA60**T34**

T34

Auszüge



PMU2A30**T71**
PMU2A40**T71**
PMU2A45**T71**
PMU2A50**T71**
PMU2A60**T71**

T71

Auszüge



PMU2A80**T71**
PMU2A90**T71**
PMU2A100**T71**
PMU2A120**T71**

T71

Schubkästen/Auszüge



PMU2SA30**T71**
PMU2SA40**T71**
PMU2SA45**T71**
PMU2SA50**T71**
PMU2SA60**T71**

T71

Schubkästen/Auszüge



PMU2SA80**T71**
PMU2SA90**T71**
PMU2SA100**T71**
PMU2SA120**T71**

T71

Kochstellenschrank



PMUH2A60**T71**
PMUH2A80**T71**
PMUH2A90**T71**
PMUH2A100**T71**
PMUH2A120**T71**

T71

Front-Passstück



PMUP10
PMUP20

Eckpassstück 90°



PMUPE65

Korpus-Passstück



MUP10K
MUP20K

Rückwandverkleidung



PMTRV30
PMTRV40
PMTRV45
PMTRV50
PMTRV60

Rückwandverkleidung



PMTRV80
PMTRV90
PMTRV100
PMTRV120

Rückwandverkleidung



PMTRVE95
PMTRVE105
PMTRVE110
PMTRVE115
PMTRVE125

Seitenverkleidung



PMTSVK..
PMTSVK..-2

Seitenverkleidung für Geschirrspüler

PMTSVKWG..

Unterschränke, Auszugschränke

Korpushöhe 796 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Unterschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden	205	20	**PMU20**	L/R	428	476	518	564					
			30	**PMU30**	L/R	462	524	584	632					
			40	**PMU40**	L/R	506	566	656	706					
			45	**PMU45**	L/R	518	586	680	734					
			50	**PMU50**	L/R	550	616	718	792					
			60	**PMU60**	L/R	582	658	794	838					
	**ab 80 cm 2 Türen**	205	80	**PMU80**		792	916	1100	1180					
			90	**PMU90**		856	992	1176	1268					
			100	**PMU100**		894	1036	1244	1352					
			120	**PMU120**		964	1098	1364	1460					
	**Unterschrank** 1 Tür bodentief 2 Einlegeböden *2 Verpackungseinheiten* *Tür bodentief (Türhöhe von 823 - 948 mm wählbar)* *Bitte bei Bestellung das Maß angeben!* *Achtung! Bitte Mindestabstand von 10 mm zwischen Tür und Boden beachten.* *Bitte die Bodenbeschaffenheit beachten, für Unebenheiten im Boden übernehmen wir keine Haftung.*	205	30	**PMUBT30**	L/R	586	646		758					
			40	**PMUBT40**	L/R	626	682		818					
			45	**PMUBT45**	L/R	648	722		868					
			50	**PMUBT50**	L/R	674	734		912					
			60	**PMUBT60**	L/R	706	770		956					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**wie vor, jedoch** 2 Türen bodentief *3 Verpackungseinheiten* *Türen bodentief (Türhöhe von 823 - 948 mm wählbar)*	205	80	**PMUBT80**		1048	1170		1434					
			90	**PMUBT90**		1102	1238		1510					
			100	**PMUBT100**		1126	1268		1582					
			120	**PMUBT120**		1224	1356		1718					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Auszugschrank** 2 Auszüge	350	30	**PMU2A30**		872	1028	1072	1100					
			40	**PMU2A40**		922	1060	1154	1186					
			45	**PMU2A45**		980	1090	1200	1238					
			50	**PMU2A50**		1034	1126	1240	1290					
			60	**PMU2A60**		1088	1156	1338	1388					
			80	**PMU2A80**		1452	1558	1656	1768					
			90	**PMU2A90**		1520	1630	1754	1806					
			100	**PMU2A100**		1564	1662	1786	1910					
			120	**PMU2A120**		1732	1844	1980	2108					
	**Auszugschrank** 2 Schubkästen 1 Auszug	350	30	**PMU2SA30**		1018	1152	1324	1392					
			40	**PMU2SA40**		1080	1210	1382	1458					
			45	**PMU2SA45**		1124	1258	1424	1488					
			50	**PMU2SA50**		1156	1298	1462	1522					
			60	**PMU2SA60**		1220	1354	1520	1596					
			80	**PMU2SA80**		1526	1632	1748	1836					
			90	**PMU2SA90**		1602	1714	1828	1910					
			100	**PMU2SA100**		1664	1776	1906	1990					
			120	**PMU2SA120**		1846	1968	2110	2200					
	**Unterschrank** 1 Tür 1 Innenschubkasten 1 Einlegeboden 155° Scharnier *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*	350	30	**PMUIS30**	L/R	596	666	746	780					
			40	**PMUIS40**	L/R	642	714	804	836					
			45	**PMUIS45**	L/R	682	742	844	878					
			50	**PMUIS50**	L/R	690	752	874	914					
			60	**PMUIS60**	L/R	738	826	946	992					

Unterschränke, Auszugschränke

Korpushöhe 796 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 758	**Unterschrank** 1 Tür 2 Innenschubkästen 1 Innenauszug 155° Scharnier *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*	350	30 40 45 50 60	**PMU2ISI30** **PMU2ISI40** **PMU2ISI45** **PMU2ISI50** **PMU2ISI60**	L/R L/R L/R L/R L/R	954 992 1018 1076 1130	1060 1106 1138 1166 1208	1182 1216 1254 1308 1404	1218 1270 1304 1352 1440					
 359 359	**Unterschrank** 1 Innenschubkasten inkl. Mitnehmer 2 Auszüge	350	30 40 45 50 60 80 90 100 120	**PMUIS2A30** **PMUIS2A40** **PMUIS2A45** **PMUIS2A50** **PMUIS2A60** **PMUIS2A80** **PMUIS2A90** **PMUIS2A100** **PMUIS2A120**		970 1038 1094 1138 1212 1606 1668 1730 1904	1138 1180 1182 1230 1294 1708 1778 1836 2028	1182 1280 1300 1374 1484 1818 1902 1968 2168	1224 1322 1372 1426 1530 1934 1962 2090 2304					
 758	**Auszugschrank/Topfschrank** 1 Auszug 1 Innenauszug	350	30 40 45 50 60	**PMUAI30** **PMUAI40** **PMUAI45** **PMUAI50** **PMUAI60**		776 804 820 858 926	832 868 896 942 990	914 950 984 1040 1112	970 1002 1040 1100 1170					
 758	**Auszugschrank** 1 Auszug 2 Innenschubkästen	350	30 40 45 50 60	**PMUA2IS30** **PMUA2IS40** **PMUA2IS45** **PMUA2IS50** **PMUA2IS60**		870 916 936 980 1052	950 982 1008 1056 1118	1006 1050 1088 1156 1232	1064 1118 1146 1220 1310					
 758 	**Unterschrank für Wasseraufbereitung** 1 Tür 1 Innenschubkasten (NL400) 1 Feuchtigkeitsschutzboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Bitte die Herstellerhinweise bzgl. Wasser- und Stromanschluss berücksichtigen.*		45 50 60	**PMUIS45WA** **PMUIS50WA** **PMUIS60WA**	L/R L/R L/R	872 904 962	900 934 992	964 1016 1088	972 1028 1100					
 758	**Unterschrank mit Parallel-Schwenkmechanik** 1 Tür 1 Parallel-Schwenkmechanik 1 Steckdose *Belastbarkeit = ca. 18 kg* *Plattenmaß 475 x 450 mm* *Maß von Hinterkante Schrank bis Vorderkante Platte = ca. 1116 mm* *Platte immer im Korpusinnendekor*		60	**PMU60PSM**	L/R	1316	1394	1528	1574					
 758	**Unterschrank mit Handtuchhalter** 1 Tür 1 herausziehbarer, 2-armiger Handtuchhalter		20	**PMUHT20**	L/R	510	550	598	630					
 758	**Unterschrank mit Handtuchhalter** 1 Tür 1 herausziehbarer, 3-armiger Handtuchhalter		30	**PMUHT30**	L/R	550	624	662	730					

Unterschränke, Auszugschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Auszugschrank** 1 Auszug mit 2 Metallablagen im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte		15	**PMUA2K15**		718	738	770	816					
	**Auszugschrank** 1 Auszug mit 2 Metallablagen im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte		20 30	**PMUVA20** **PMUVA30**	L/R L/R	746 1080	776 1118	794 1152	844 1194					
	**Auszugschrank** 1 Auszug 1 Innenschubkasten 1 Flaschenkorb-Einsatz für 8 Flaschen		30	**PMUISAK30**		792	840	928	952					
  	**Auszugschrank mit Abfallsystem** 1 Frontauszug 1 Abfallsammlersystem hängend mit 2-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite		30 40 45 50 60	**PMUAAB30** **PMUAAB40** **PMUAAB45** **PMUAAB50** **PMUAAB60**		952 1032 1142 1178 1340	968 1040 1162 1190 1354	1000 1088 1218 1260 1434	1058 1154 1290 1326 1514					

Eckunterschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Eckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 Tür 2 Einlegeböden *Eckwinkel verleimt, Stellmaß vor Ort nicht änderbar.*	350												
	Planungsmaß in mm													
	950x650: Frontbreite 294/ Korpusbreite 800		93,5	**PMUE9565**	L/R	850	982	1096	1166					
	1050x650: Frontbreite 394/ Korpusbreite 900		103,5	**PMUE10565**	L/R	908	1020	1146	1220					
	1100x650: Frontbreite 444/ Korpusbreite 900		108,5	**PMUE11065**	L/R	916	1060	1182	1254					
	1150x650: Frontbreite 494/ Korpusbreite 1000		113,5	**PMUE11565**	L/R	958	1084	1224	1306					
	1250x650: Frontbreite 594/ Korpusbreite 1000		123,5	**PMUE12565**	L/R	1012	1150	1284	1376					

Eckunterschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 758	**Eckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 Tür 2 Metall-Halbkreisböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, einzeln herausdrehbar *Eckwinkel verleimt, Stellmaß vor Ort nicht änderbar.*													
	Planungsmaß in mm													
	1100x650: Frontbreite 444/ Korpusbreite 900		108,5	**PMUE11065DH**	L/R	1182	1272	1390	1576					
	1150x650: Frontbreite 494/ Korpusbreite 1000		113,5	**PMUE11565DH**	L/R	1194	1308	1428	1616					
	1250x650: Frontbreite 594/ Korpusbreite 1000		123,5	**PMUE12565DH**	L/R	1318	1438	1534	1664					
 758	**Eckunterschrank LeMANS** Planungstiefe 650 mm 1 Tür 2 nierenförmige Karussellböden, komplett herausdrehbar *Eckwinkel verleimt, Stellmaß vor Ort nicht änderbar.*													
	Planungsmaß in mm													
	1100x650: Frontbreite 444/ Korpusbreite 900		108,5	**PMUE11065LM**	L/R	1514	1640	1778	1906					
	1150x650: Frontbreite 494/ Korpusbreite 1000		113,5	**PMUE11565LM**	L/R	1696	1832	1990	2016					
	1250x650: Frontbreite 594/ Korpusbreite 1000		123,5	**PMUE12565LM**	L/R	1848	1968	2068	2208					
	Mehrausstattung **gedämpfter Selbsteinzug für Schwenkboden LeMANS**			**MPLMD2**	L/R									98
	Mehrausstattung 1 Blindteil/Ergänzung **mit montiertem Tiefenpassstück in Korpusfarbe und Sockelfuß**			**MPPUET**		100	100	100	100					
 758	**Eckunterschrank** 2 Türen 2 feste Böden 155° Scharnier Planungsmaß 900 x 900 mm *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Am Zeilenende nur mit Wange planbar.*		88,5x88,5	**PMUE89**	L/R	1144	1300	1428	1490					
 359 359	**Eckunterschrank SPACE CORNER** mit Eckwinkel 2 Auszüge	N												
	Planungsmaß 915 x 915 mm		90x90	**PMUE2A90-09**		3448	3502	3530	3670					
	Planungsmaß 1015 x 1015 mm		100x100	**PMUE2A100-09**		3614	3676	3698	3866					
	Planungsmaß 1065 x 1065 mm		105x105	**PMUE2A105-09**		3714	3772	3792	3966					
	Nicht planbar neben teilintegrierten Geschirrspülern und Einbaubacköfen. *Bei Planungen am Zeilenende eine Wange einplanen, die nicht tiefer als 590 mm sein darf.* *Nicht planbar neben vorgezogene Lösungen!* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Öffnet nach vorn um ca. 660 mm* *Die Auslieferung erfolgt immer in 3-teiliger Front (linke Blende/Eckwinkel/rechte Blende)*													
	wie vor, jedoch ohne Eckwinkel													
	Planungsmaß 915 x 915 mm		90x90	**PMUE2A90**		3092	3146	3174	3314					
	Planungsmaß 1015 x 1015 mm		100x100	**PMUE2A100**		3260	3320	3344	3510					
	Planungsmaß 1065 x 1065 mm		105x105	**PMUE2A105**		3358	3416	3438	3610					
	Die Auslieferung erfolgt immer in 2-teiliger Front (linke Blende/rechte Blende)			*Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann*										

Eckunterschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Eckunterschrank SPACE CORNER** mit Eckwinkel 2 Schubkästen 1 Auszug	N												
	Planungsmaß 915 x 915 mm		90x90	**PMUE2SA90-09**		3532	3568	3584	3740					
	Planungsmaß 1015 x 1015 mm		100x100	**PMUE2SA100-09**		3712	3784	3804	3882					
	Planungsmaß 1065 x 1065 mm		105x105	**PMUE2SA105-09**		3806	3876	3902	3978					
	Nicht planbar neben teilintegrierten Geschirrspülern und Einbaubacköfen. *Bei Planungen am Zeilenende eine Wange einplanen, die nicht tiefer als 590 mm sein darf.* *Nicht planbar neben vorgezogene Lösungen!* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Öffnet nach vorn um ca. 660 mm*													
	Die Auslieferung erfolgt immer in 3-teiliger Front (linke Blende/Eckwinkel/rechte Blende)													
	wie vor, jedoch ohne Eckwinkel													
	Planungsmaß 915 x 915 mm		90x90	**PMUE2SA90**		3176	3214	3228	3384					
	Planungsmaß 1015 x 1015 mm		100x100	**PMUE2SA100**		3356	3428	3448	3528					
	Planungsmaß 1065 x 1065 mm		105x105	**PMUE2SA105**		3450	3520	3546	3624					
	Die Auslieferung erfolgt immer in 2-teiliger Front (linke Blende/rechte Blende)			*Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann*										

Herdschränke, Kochstellenschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Herdschrank** zur Aufnahme von Einbauherden mit separater Kochmulde 1 Blende 1 Nische 590 mm	590	60	**PMUH60**		480	490	516	554					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
	**Herdschrank** zur Aufnahme von Einbauherden mit separater Kochmulde 1 Blende 1 Nische 590 mm 1 Blende	590	60	**PMUH60-02**		556	578	588	610					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 2 Auszüge 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark		60	**PMUH2A60**		1128	1194	1376	1420					
			80	**PMUH2A80**		1494	1590	1698	1804					
			90	**PMUH2A90**		1562	1658	1780	1846					
			100	**PMUH2A100**		1616	1726	1834	1958					
			120	**PMUH2A120**		1782	1898	2020	2154					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0

Herdschränke, Kochstellenschränke

Korpushöhe 796 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Kochstellenschrank Muldenlüfter** 1 Schubkasten 1 Auszug *Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt.* *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen.*		60 80 90 100 120	**PMUHM2A60** **PMUHM2A80** **PMUHM2A90** **PMUHM2A100** **PMUHM2A120**		1124 1494 1574 1604 1782	1186 1590 1670 1712 1898	1368 1698 1788 1822 2020	1414 1804 1854 1948 2154					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 Schubkasten 1 Auszug 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark		60 80 90 100 120	**PMUHSA60** **PMUHSA80** **PMUHSA90** **PMUHSA100** **PMUHSA120**		1228 1532 1618 1690 1852	1366 1634 1726 1802 1968	1534 1748 1844 1928 2110	1600 1828 1920 2010 2200					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
	**Kochstellenschrank Muldenlüfter** 1 feste Blende 1 Schubkasten 1 Auszug *Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt.* *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen.*		60 80 90 100 120	**PMUHMSA60** **PMUHMSA80** **PMUHMSA90** **PMUHMSA100** **PMUHMSA120**		1228 1540 1606 1690 1864	1366 1642 1714 1802 1980	1534 1760 1830 1928 2126	1600 1836 1912 2010 2212					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 2 Schubkästen 1 Auszug *Kabelschutzboden für Induktionskochfelder (ZSBI) im Schrank enthalten.*		60 80 90 100 120	**PMUH2SA60** **PMUH2SA80** **PMUH2SA90** **PMUH2SA100** **PMUH2SA120**		1366 1688 1786 1858 2044	1500 1786 1892 1960 2164	1666 1900 2010 2090 2308	1730 1982 2084 2174 2392					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 Auszug 1 Innenauszug 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark		60	**PMUHAI60**		894	970	1090	1158					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
	**Herdschrank** zur Aufnahme von Mikrowellengeräten 1 feste Blende 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten	450	60	**PMUHS60450**		662	680	714	742					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0

Spülenschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Spülenunterschrank** 1 Tür 1 Innenblende		45	**PMSP45**	L/R	496	566	670	720					
			50	**PMSP50**	L/R	518	598	682	726					
			60	**PMSP60**	L/R	540	624	734	808					
	**ab 80 cm 2 Türen**		80	**PMSP80**		694	832	1046	1150					
			90	**PMSP90**		730	876	1084	1180					
			100	**PMSP100**		758	898	1122	1214					
	**Spülenunterschrank** 1 Tür 1 Innenblende 1 Einlegeboden mit durchgehender Rückwand		45	**PMSPRD45**	L/R	510	578	682	728					
			50	**PMSPRD50**	L/R	542	632	706	756					
			60	**PMSPRD60**	L/R	572	650	774	838					
	**ab 80 cm 2 Türen**		80	**PMSPRD80**		706	838	1054	1156					
			90	**PMSPRD90**		758	910	1112	1208					
			100	**PMSPRD100**		776	918	1136	1230					
	**Spülenunterschrank** 1 Schubkasten, 400 mm tief inkl. Siphon-Ausschnittabdeckung zur bauseitigen Montage 1 Auszug, 400 mm tief		60	**PMSP2A60**		1080	1182	1348	1392					
			80	**PMSP2A80**		1436	1528	1638	1748					
			90	**PMSP2A90**		1476	1588	1684	1788					
			100	**PMSP2A100**		1534	1648	1762	1856					
			120	**PMSP2A120**		1686	1810	1930	2042					
														
	**Spülenunterschrank** 1 Schubkasten, 400 mm tief inkl. Siphon-Ausschnittabdeckung zur bauseitigen Montage 1 Auszug, 500 mm tief		60	**PMSP2A60-01**		1076	1174	1338	1380					
			80	**PMSP2A80-01**		1436	1528	1638	1748					
			90	**PMSP2A90-01**		1486	1598	1694	1800					
			100	**PMSP2A100-01**		1522	1638	1748	1846					
			120	**PMSP2A120-01**		1686	1810	1930	2042					
														

Spülenschränke für Abfallsystem

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 758	**Spülenunterschrank vorbereitet für integriertes Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Front (lose) für vorhandenes Abfallsystem mit durchgehender Rückwand		45 50 60	**PMSPAB45-01** **PMSPAB50-01** **PMSPAB60-01**		538 544 580	596 628 666	700 706 784	730 734 814					
	Mehrausstattung Bohrungen vorbereitet für: Blanco-Select Abfallsystem													
	Mehrpreis ohne Orga-Schublade			**MPBASS**										54
	Mehrpreis mit Orga-Schublade			**MPBASOS**										54
	Mehrausstattung Korpus vorbereitet für Abfallsystem und Quooker (nur im 60er Schrank mögich)			**MPBAQ**										54
	Positionierung des Quookers links oder rechts im Schrank ist anzugeben.													

Spülenschränke mit Abfallsystem

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 758	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug 1 Abfallsammlersystem stehend mit 3-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite mit durchgehender Rückwand		45 50 60	**PMSPAA45-01** **PMSPAA50-01** **PMSPAA60-01**		970 1072 1222	1044 1126 1298	1128 1202 1416	1192 1276 1488					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!* 													
 758	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug mit vorgezogener Auszugs-Rückwand (Freiraum bis zur Rückwand 75 mm) 1 Abfallsammlersystem hängend mit 2 Abfallsammlern mit durchgehender Rückwand		60	**PMSPAA60-05**		1280	1356	1474	1546					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!* 													
	Raumsparbogen 1,5“			**ZS11**										30
	Raumspar-Siphon-Set			**ZS12**										44

Spülenschränke mit Abfallsystem

Korpushöhe 796 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
  	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug mit vorgezogener Auszugs-Rückwand (Freiraum bis zur Rückwand 75 mm) 1 Abfallsammlersystem hängend mit 3 Abfallsammlern mit durchgehender Rückwand *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*		45 50 60	**PMSPAA45-06** **PMSPAA50-06** **PMSPAA60-06**		1148 1188 1280	1216 1260 1356	1322 1366 1474	1384 1430 1546					
  	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Auszug 1 Abfallsammlersystem stehend mit 2 Abfallsammlern und Metallrückwand 1 herausklappbare Abdeckung *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*		60	**PMSPAA60-02**		1730	1752	1802	1894					
  	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug tiefengekürzt 1 Abfallsammlersystem stehend mit 3 Abfallsammlern mit durchgehender Rückwand *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*		60	**PMSPAA60-03**		1218	1290	1410	1480					
	Raumsparbogen 1,5“ **Raumspar-Siphon-Set**			**ZS11** **ZS12**										30 44

Spülenschränke mit Abfallsystem

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 758	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug 1 Abfallsammlersystem hängend mit 2-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite mit durchgehender Rückwand		45	**PMSPAA45-04**		1030	1102	1186	1252					
			50	**PMSPAA50-04**		1130	1184	1262	1334					
			60	**PMSPAA60-04**		1280	1356	1474	1546					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*													
														
 758	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem und Aufbewahrung für Quooker (CUBE Pro3 / CUBE Combi / CUBE Combi+)** 1 Auszug 1 Organisationssystem für Quooker-Wasseraufbereitung sowie 2 Abfallsammler im Hängesystem		60	**PMSPAA60AQ**		1922	1954	2048	2060					
	Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen! Bitte die Herstellerhinweise bzgl. Wasser- und Stromanschluss berücksichtigen. Positionierung des Quookers links oder rechts im Schrank ist anzugeben.													
														
	Raumsparbogen 1,5“			**ZS11**										30
	Raumspar-Siphon-Set			**ZS12**										44

Spüleneckschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 758	**Spüleneckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 Tür													
	Eckwinkel verleimt, Stellmaß vor Ort nicht änderbar.													
	Planungsmaß in mm													
	950x650: Frontbreite 294/ Korpusbreite 800		93,5	**PMSPE9565**	L/R	810	944	1058	1124					
	1050x650: Frontbreite 394/ Korpusbreite 900		103,5	**PMSPE10565**	L/R	852	964	1090	1166					
	1100x650: Frontbreite 444/ Korpusbreite 900		108,5	**PMSPE11065**	L/R	870	1014	1136	1210					
	1150x650: Frontbreite 494/ Korpusbreite 1000		113,5	**PMSPE11565**	L/R	920	1044	1188	1268					
	1250x650: Frontbreite 594/ Korpusbreite 1000		123,5	**PMSPE12565**	L/R	946	1084	1216	1310					
	Mehrausstattung 1 Blindteil/Ergänzung **mit montiertem Tiefenpassstück in Korpusfarbe und Sockelfuß**			**MPPUET**		100	100	100	100					

Türen für Geschirrspüler

Bei Sockelhöhe 75-125 mm ist nur die Gerätehöhe 820 mm mit Schlepptürtechnik, Variosharnier oder ähnlichem planbar. Ab Sockelhöhe 125 mm ist die Gerätehöhe 860 mm planbar. Bei XL-Geschirrspüler ist die Schlepptürtechnik und Festtürtechnik möglich.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** *Planungen mit Geschirrspüler benötigen eine Schlepptürtechnik.* *Planungen mit XL-Geschirrspüler erst ab Sockelhöhe 125 mm und mit Schlepptürtechnik und Festtürtechnik möglich.*		59 44	**PMTV60** **PMTV45**		300 266	372 342	464 398	490 424					
	**Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** 1 Tür verstiftet (Höhe 758 mm (359+359)) mittels eines flachen Distanz-/Verbindungsbleches da C-Profil an dieser Stelle technisch nicht möglich ist *Planungen mit Geschirrspüler benötigen eine Schlepptürtechnik und diese darf nicht im Bereich des C-Profils sitzen. Diese Prüfung übernimmt der Händler.* *Planungen mit XL-Geschirrspüler erst ab Sockelhöhe 125 mm und mit Schlepptürtechnik und Festtürtechnik möglich.*		60 45	**PMTV60-2** **PMTV45-2**		416 376	518 494	656 578	692 624					

Unterschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Unterschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden inkl. Kippsicherung	200	30 40 45 50 60	**PMU30T34** **PMU40T34** **PMU45T34** **PMU50T34** **PMU60T34**	L/R L/R L/R L/R L/R	636 684 694 716 756	700 740 764 780 830	760 828 860 888 964	808 874 914 956 1010					
	**Auszugschrank** 2 Auszüge inkl. Kippsicherung		30 40 45 50 60	**PMU2A30T34** **PMU2A40T34** **PMU2A45T34** **PMU2A50T34** **PMU2A60T34**		868 918 968 1020 1078	1022 1056 1082 1118 1142	1066 1148 1190 1232 1326	1098 1182 1228 1282 1372					
	**Auszugschrank** 2 Schubkästen 1 Auszug inkl. Kippsicherung		30 40 45 50 60	**PMU2SA30T34** **PMU2SA40T34** **PMU2SA45T34** **PMU2SA50T34** **PMU2SA60T34**		1016 1078 1106 1146 1212	1148 1208 1240 1286 1346	1320 1380 1414 1452 1514	1390 1454 1472 1512 1588					

Unterschränke

Korpushöhe 796 mm

Korpustiefe 710 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Auszugschrank** 2 Auszüge		30	**PMU2A30T71**		970	1126	1172	1202					
			40	**PMU2A40T71**		1036	1178	1270	1304					
			45	**PMU2A45T71**		1096	1210	1318	1358					
			50	**PMU2A50T71**		1146	1240	1362	1408					
			60	**PMU2A60T71**		1222	1298	1480	1520					
			80	**PMU2A80T71**		1622	1734	1828	1942					
			90	**PMU2A90T71**		1690	1802	1924	1976					
			100	**PMU2A100T71**		1768	1866	1990	2116					
			120	**PMU2A120T71**		1944	2056	2188	2316					
	**Auszugschrank** 2 Schubkästen 1 Auszug		30	**PMU2SA30T71**		1136	1272	1446	1458					
			40	**PMU2SA40T71**		1210	1338	1518	1588					
			45	**PMU2SA45T71**		1258	1396	1562	1618					
			50	**PMU2SA50T71**		1288	1422	1590	1656					
			60	**PMU2SA60T71**		1380	1512	1680	1758					
			80	**PMU2SA80T71**		1712	1820	1930	2026					
			90	**PMU2SA90T71**		1782	1900	2012	2092					
			100	**PMU2SA100T71**		1876	1992	2124	2202					
			120	**PMU2SA120T71**		2066	2194	2330	2424					
	**Unterschrank** 1 Innenschubkasten inkl. Mitnehmer 2 Auszüge		30	**PMUIS2A30T71**		1088	1254	1294	1336					
			40	**PMUIS2A40T71**		1162	1306	1402	1452					
			45	**PMUIS2A45T71**		1220	1334	1462	1502					
			50	**PMUIS2A50T71**		1276	1368	1508	1564					
			60	**PMUIS2A60T71**		1362	1438	1630	1678					
			80	**PMUIS2A80T71**		1800	1910	2012	2128					
			90	**PMUIS2A90T71**		1868	1980	2104	2166					
			100	**PMUIS2A100T71**		1942	2048	2178	2302					
			120	**PMUIS2A120T71**		2134	2262	2400	2532					
	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 2 Auszüge 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark		60	**PMUH2A60T71**		1260	1320	1500	1552					
			80	**PMUH2A80T71**		1672	1774	1878	1982					
			90	**PMUH2A90T71**		1766	1860	1980	2046					
			100	**PMUH2A100T71**		1794	1912	2018	2142					
			120	**PMUH2A120T71**		1994	2120	2238	2368					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
	**Kochstellenschrank Muldenlüfter** 1 Schubkasten 1 Auszug		60	**PMUHM2A60**		1124	1186	1368	1414					
			80	**PMUHM2A80**		1494	1590	1698	1804					
			90	**PMUHM2A90**		1574	1670	1788	1854					
			100	**PMUHM2A100**		1604	1712	1822	1948					
			120	**PMUHM2A120**		1782	1898	2020	2154					
	Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt. *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen.*													
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 Blende 1 Schubkasten 1 Auszug 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark		60	**PMUHSA60T71**		1380	1516	1682	1754					
			80	**PMUHSA80T71**		1728	1828	1944	2026					
			90	**PMUHSA90T71**		1802	1914	2028	2104					
			100	**PMUHSA100T71**		1896	2008	2136	2216					
			120	**PMUHSA120T71**		2086	2210	2348	2440					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0
	**Kochstellenschrank Muldenlüfter** 1 feste Blende 1 Schubkasten 1 Auszug		60	**PMUHMSA60**		1228	1366	1534	1600					
			80	**PMUHMSA80**		1540	1642	1760	1836					
			90	**PMUHMSA90**		1606	1714	1830	1912					
			100	**PMUHMSA100**		1690	1802	1928	2010					
			120	**PMUHMSA120**		1864	1980	2126	2212					
	Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt. *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen.*													
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0

Unterschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 710 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 2 Schubkästen 1 Auszug *Kabelschutzboden für Induktionskochfelder (ZSBI) im Schrank enthalten.*		60 80 90 100 120	**PMUH2SA60T71** **PMUH2SA80T71** **PMUH2SA90T71** **PMUH2SA100T71** **PMUH2SA120T71**		1534 1884 2004 2098 2274	1672 1982 2110 2202 2398	1834 2090 2228 2328 2540	1904 2180 2304 2412 2622					
	Mehrausstattung Ausfräsung für Induktion			**MAAI**										0

Schubkastenelement

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Schubkastenelement** 1 Schubkasten zur Befestigung unter der Arbeitsplatte **Höhe 216 mm**	180 350	30 40 45 50 60 80 90 100 120	**PMUST30** **PMUST40** **PMUST45** **PMUST50** **PMUST60** **PMUST80** **PMUST90** **PMUST100** **PMUST120**		550 596 624 636 680 798 818 892 994	570 622 646 668 724 812 836 918 1022	582 626 652 678 724 850 868 960 1076	584 638 668 682 738 894 920 1010 1124					

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 796 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Unterschrankpassstück** **mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**PMUP10** **PMUP20**	L/R L/R	210 236	222 252	244 276	268 314					
	**wie vor, jedoch** **mit montiertem Tiefenpassstück** aus Korpusmaterial *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**PMUPT10** **PMUPT20**	L/R L/R	308 336	318 352	346 374	366 410					
	**Unterschrankpassstück geteilt** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**PMUP10-2** **PMUP20-2**	L/R L/R	288 328	306 350	344 384	372 446					
	**wie vor, jedoch** **mit montiertem Tiefenpassstück** aus Korpusmaterial *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**PMUPT10-2** **PMUPT20-2**	L/R L/R	440 480	458 494	492 534	520 594					

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 796 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Eckpassstück 90°** in Frontausführung Planungsmaß 650 x 650 mm			**PMUPE65**		258	286	294	328					
	**wie vor, jedoch** **mit montiertem Tiefenpassstück** aus Korpusmaterial Planungsmaß 650 x 650 mm *Bei Ecklösungen ohne Eckunterschrank verwenden, wenn ein Geschirrspüler direkt anschließt.*			**PMUPET65**	L/R	324	370	374	392					
	**Eckpassstück 90° geteilt** in Frontausführung Planungsmaß 650 x 650 mm			**PMUPE65-2**		356	400	414	460					
	**wie vor, jedoch** **mit montiertem Tiefenpassstück** aus Korpusmaterial Planungsmaß 650 x 650 mm *Bei Ecklösungen ohne Eckunterschrank verwenden, wenn ein Geschirrspüler direkt anschließt.*			**PMUPET65-2**	L/R	460	520	528	554					
	**Eckpassstück 90° variabel** in Frontausführung Planungsmaß 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**PMUPEV**	L/R	358	400	410	452					
	**wie vor, jedoch** **mit montiertem Tiefenpassstück** in Frontausführung			**PMUPEVT**	L/R	412	454	458	486					
	**Eckpassstück 90° variabel geteilt** in Frontausführung Planungsmaß 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**PMUPEV-2**	L/R	500	562	576	622					
	**wie vor, jedoch** **mit montiertem Tiefenpassstück** aus Korpusmaterial			**PMUPEVT-2**	L/R	588	648	656	702					

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 796 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Montagekorpus** **für die blinde Ecke** Korpus ohne Fronten inkl. Sockelgleiter für die Montage hinter dem Eckpassstück		45	**MU45MK**		372	372	372	372					

Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 796 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Korpusfarben

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Unterschrankpassstück** **aus Korpusmaterial** inkl. Dichtlippenprofil Exakter Zuschnitt bei der Montage *Eine Kante immer roh!*		10 20	**MUP10K** **MUP20K**		56 82	64 90							

Seitenverkleidungen und Rückwandverkleidungen in Frontausführung

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 758	**Rückwandverkleidung** zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 1 Tür *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Die Fronten werden mit 25 mm Abstand zur Korpushinterkante montiert.* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		30 40 45 50 60	**PMTRV30** **PMTRV40** **PMTRV45** **PMTRV50** **PMTRV60**		216 228 252 260 272	246 268 286 308 318	286 322 344 366 394	310 334 362 382 412					
 359 359	**Rückwandverkleidung geteilt** zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 2 Türen *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Die Fronten werden mit 25 mm Abstand zur Korpushinterkante montiert.* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		30 40 45 50 60	**PMTRV30-2** **PMTRV40-2** **PMTRV45-2** **PMTRV50-2** **PMTRV60-2**		304 318 354 366 382	342 372 402 438 458	406 462 492 520 558	442 484 516 554 598					
 758	**Rückwandverkleidung** zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 2 Türen *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Die Fronten werden mit 25 mm Abstand zur Korpushinterkante montiert.* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		80 90 100 120	**PMTRV80** **PMTRV90** **PMTRV100** **PMTRV120**		460 476 482 538	528 558 572 630	636 678 702 774	674 710 742 826					
 359 359	**Rückwandverkleidung geteilt** zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 2 Türen *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Die Fronten werden mit 25 mm Abstand zur Korpushinterkante montiert.* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		80 90 100 120	**PMTRV80-2** **PMTRV90-2** **PMTRV100-2** **PMTRV120-2**		658 682 692 768	754 804 828 912	918 982 1014 1120	972 1028 1084 1192					
 758	**Rückwandverkleidung** für Eckunterschrank zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 2-3 Türen Türaufteilung: *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Die Fronten werden mit 25 mm Abstand zur Korpushinterkante montiert.* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*													
	450 + 500 mm		95	**PMTRVE95**		462	546	674	688					
	450 + 600 mm		105	**PMTRVE105**		470	560	678	710					
	500 + 600 mm		110	**PMTRVE110**		486	576	706	742					
	400 + 300 + 450 mm		115	**PMTRVE115**		590	702	858	902					
	400 + 400 + 450 mm		125	**PMTRVE125**		610	722	890	928					
 359 359	**Rückwandverkleidung geteilt** für Eckunterschrank zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 4-6 Türen Türaufteilung: *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Die Fronten werden mit 25 mm Abstand zur Korpushinterkante montiert.* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*													
	450 + 500 mm		95	**PMTRVE95-2**		672	788	982	1012					
	450 + 600 mm		105	**PMTRVE105-2**		686	816	988	1046					
	500 + 600 mm		110	**PMTRVE110-2**		702	834	1018	1088					
	400 + 300 + 450 mm		115	**PMTRVE115-2**		864	1018	1248	1328					
	400 + 400 + 450 mm		125	**PMTRVE125-2**		896	1056	1306	1374					

Seitenverkleidungen und Rückwandverkleidungen in Frontausführung

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Seitenverkleidung** zum Anbringen an Unterschrankaußenseiten Bei freistehenden Schränken in Verbindung mit Rückwandverkleidung. *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden. Nicht planbar neben Geschirrspülern und Unterbaukühlgeräten.*													
	Korpustiefe 560 mm (freistehend) in Verbindung mit Rückwandverkleidung		5	**PMTSVK62RV**		566	624	678	770					
	Korpustiefe 560 mm + 335 mm (freistehend)		5	**PMTSVK93**		622	682	756	798					
	Korpustiefe 560 mm + 360 mm		5	**PMTSVK95**		628	688	764	902					
	Korpustiefe 560 mm + 460 mm (freistehend)		5	**PMTSVK105**		654	726	808	852					
	Korpustiefe 560 mm + 560 mm (freistehend)		5	**PMTSVK115**		682	762	848	1014					
	Korpustiefe bis 580 mm (an der Wand stehend)		5	**PMTSVKW60**		486	534	584	670					
	variabel bis Korpustiefe 880 mm (an der Wand stehend)		5	**PMTSVKW90**		606	666	732	856					
	**Seitenverkleidung geteilt** zum Anbringen an Unterschrankaußenseiten Bei freistehenden Schränken in Verbindung mit Rückwandverkleidung. *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.* *Nicht planbar neben Geschirrspülern und Unterbaukühlgeräten.*													
	Korpustiefe 560 mm (freistehend) in Verbindung mit Rückwandverkleidung		5	**PMTSVK62RV-2**		834	910	988	1138					
	Korpustiefe 560 mm + 335 mm (freistehend)		5	**PMTSVK93-2**		930	1026	1132	1190					
	Korpustiefe 560 mm + 360 mm		5	**PMTSVK95-2**		942	1038	1146	1356					
	Korpustiefe 560 mm + 460 mm (freistehend)		5	**PMTSVK105-2**		986	1090	1210	1276					
	Korpustiefe 560 mm + 560 mm (freistehend)		5	**PMTSVK115-2**		1026	1140	1272	1522					
	Korpustiefe bis 580 mm (an der Wand stehend)		5	**PMTSVKW60-2**		714	772	858	986					
	variabel bis Korpustiefe 880 mm (an der Wand stehend)		5	**PMTSVKW90-2**		882	972	1080	1270					
	**Seitenverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler 60cm** 758 mm hoch Montagefertig vorbereitet mit Montagerahmen und Stützwange Bei freistehenden Schränken in Verbindung mit Rückwandverkleidung. *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!*													
	Korpustiefe bis 580 mm (an der Wand stehend)		5	**PMTSVKWG60**		880	928	982	1008					
	variabel bis Korpustiefe 880 mm (an der Wand stehend)		5	**PMTSVKWG90**		1002	1060	1128	1166					

Seiten- und Geräteschränke - Linea piantra

Legende

- N — Neu
- E — Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben!
- 205 — Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 205 mm kürzbar.
- 350 — Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 350 mm kürzbar.
- 380 — Nische 380 mm
- 450 — Nische 450 mm
- 590 — Nische 590 mm
- 880 — Nische 880 mm
- 1025 — Nische 1025 mm
- 1225 — Nische 1225 mm

	Seite
Kurzbezeichnung für Seiten- und Geräteschränke	9.1
Mehrpreise für Seiten- und Geräteschränke	9.2-9.3
Sonderausstattung für Seiten- und Geräteschränke	9.4
Senkrechte Griffmulden	9.5-9.9
Korpushöhe 1330 mm	9.11-9.16
Korpushöhe 1902 mm	9.17-9.26
Korpushöhe 2046 mm	9.27-9.34
Korpushöhe 1736 mm	9.35-9.41
Korpushöhe 1974 mm	9.43-9.51
Korpushöhe 2118 mm	9.53-9.61

Kurzbezeichnung für Seiten- und Geräteschränke - Linea piantra

Seitenschränke		Funktion		Frontaufteilung		Breite cm	Höhe cm (inkl. 10 cm Sockelhöhe)
PS	Seitenschrank	**VA**	Vorratsauszug	**A**	Auszug	30	143
PSB	Besenschrank	**P**	Passstück	**S**	Schubkasten	40	183,6
PSG	Geschirrschrank					50	200,2
						60	207,4
							214,6
							221,8



PSVA30214

Seitenschrank	Vorratsauszug		
PS	**VA**	**30**	**214**

Geräteschränke		Funktion		Breite cm	Höhe cm (inkl. 10 cm Sockelhöhe)
PG	Geräteschrank	**B**	Nische Backofen/Mikrowelle	60	143
		B38	Nische Backofen/Mikrowelle 380 mm		183,6
		B45	Nische Backofen/Kompaktgerät/Mikrowelle 450 mm		200,2
		B59	Nische Backofen 590 mm		207,4
		I88	Nische Kühlgerät 880 mm		214,6
		I103	Nische Kühlgerät 1025 mm		221,8
		I123	Nische Kühlgerät 1225 mm		



PGB45184-78

Geräteschrank	Nische Backofen/Kompaktgerät/Mikrowelle 450 mm	
PG	**B45**	**184**



PGI123221-85

Geräteschrank	Nische Kühlgerät 1225 mm	
PG	**I123**	**221**

Mehrpreise für Seiten- und Geräteschränke - Linea piantra

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Mehrpreis für Sichtseite** inklusive Korpusvorderkanten der gesamten Küche farblich angepasst			**MPSAS**		0	106							

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mehrpreis Außenseite in Übertiefe** max. Tiefe 710 mm *Nicht möglich bei Regalen.*													
	1-seitig			**MPTS1**		184	184	184	184					
	2-seitig			**MPTS2**		238	238	238	238					
	**Mehrpreis für zerlegbaren Seitenschrank** Möglichkeiten nach Absprache, es sind keine ganzen Küchen möglich! Je nach technischer Ausstattung des Schrankes (Schubkästen, Auszüge usw.) kann der Mehrpreis höher ausfallen.			**MPZS**		324	324	324	324					
	**Mehrpreis Tiefenkürzung für Seitenschränke** *Nicht möglich bei Schranktypen mit Inneneinteilung und Vorrats-Auszugschränken.* *nur um volle cm möglich* *Bei Seitenschränken ohne Schubkasten bis auf 205 mm, bei Seitenschränken mit Schubkasten/ Auszug bis auf 350 mm möglich.*			**MPTKS**		368	368	368	368					
	**Mehrpreis Höhenkürzung für Seitenschränke** Grundsätzlich nur bei Geräteumbauschränken mit Klappen oder Türanschlag um das obere Frontmaß möglich. Höhenkürzung und oberes Frontmaß müssen identisch sein. Andere Konstruktionen und Aufteilungen nicht möglich. Falls Abdeckboden eingeplant wird, Lüftungsgitter mitbestellen.			**MPHKS**		274	274	274	274					
	**Mehrpreis Breitenkürzung für Seitenschränke**	N												
	mit Drehtür			**MPBKS-D**		528	528		528					
	mit min. einem Auszug/Schubkastenelement			**MPBKS-A**		808	808		808					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Sonderanfertigung jeglicher Art *Anfrage über die technische Sachbearbeitung auf Umsetzbarkeit, ggf. längere Vorlaufzeit berücksichtigen.* *Preisbasis = Basisschrank mit möglichst ähnlichem/ höherem Ausstattungsgrad + MPSON*			**MPSON**		30%	30%	30%	30%					
	Änderung der Frontaufteilung bei gleichbleibender Ausstattung *Anfrage über die technische Sachbearbeitung auf Umsetzbarkeit, ggf. längere Vorlaufzeit berücksichtigen.*			**MPAUFTEIL**		0	0	0	0					

Mehrpreise für Seiten- und Geräteschränke - Linea piantra

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	Mehrpreis gedämpftes Scharnier Berechnung pro Schrank			**MPGS**										16
	Mehrpreis Auszug mit eckiger Reling Berechnung pro Auszug			**MPER**										10
	Mehrpreis Auszug mit Glas-Boxside Berechnung pro Auszug			**MPGBS**										46
	Mehrpreis Auszug mit Metall-Boxside Berechnung pro Auszug			**MPMBS**										46
	Mehrpreis Klappenbeschlag mit Tip-On Berechnung pro Klappe			**MPHKST**										122

Sonderausstattung für Seiten- und Geräteschränke - Linea piantra

	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	N
	**Kunststoffschale für Apothekerschrank** **Oriongrau** Verhindert das Durchrutschen von Kleinteilen Nur für Drahtkörbe geeignet und nicht für Tablare	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**	32 32
	**Innenschubkasten** Zum nachträglichen Einbau in Unterschränke mit Drehtür Voraussetzung: 155° Scharnier Lieferung inklusive BLUMOTION Schubkastenführungen		30 40 45 50 60 80 90 100 120	**ISK30** **ISK40** **ISK45** **ISK50** **ISK60** **ISK80** **ISK90** **ISK100** **ISK120**	128 132 134 136 138 146 154 158 178
	Innenauszug Zum nachträglichen Einbau in Unterschränke mit Drehtür Voraussetzung: 155° Scharnier Lieferung inklusive BLUMOTION Auszugführungen *Bei Unterschränken mit Drehtüren keine 2 Innenauszüge möglich!*		30 40 45 50 60	**IAZ30** **IAZ40** **IAZ45** **IAZ50** **IAZ60**	144 156 162 166 174
 	**Korpus-Verblendungsprofil** zur Abdeckung der sichtbaren Korpuskante zwischen 2 Gerätenischen Maße: Außenbreite: 595 mm Innenbreite 561 mm Profilhöhe: 22,5 mm Tiefe 27,5 mm Ausführungen: **Edelstahl** **schwarz**			**ZKVPE** **ZKVPS**	32 36
	**Druckbeschlag TIP-ON für Standard-Scharniere** zum Öffnen von Drehtüren zur nachträglichen Montage am Korpus Set bestehend aus 2 ServoDrive Türpuffern, 1 Druckbeschlag *Geeignet zum Öffnen von Türen mit 2 Standard-107°/155°-Scharnieren.*			**ZDB**	46
	**Bohrlehre für mechanische Öffnungsunterstützung für Drehtüren** Zum bauseitigen Bohren der stirnseitigen Befestigungsposition	N		**ZBLTOD**	79,80
	**Öffnungswinkelbegrenzer (1 Paar)** für Seiten-/Geräteschränke sowie Hängeschränke mit Klappe reduziert den Öffnungswinkel auf 75°			**ZBHKS**	23,60

Seiten- und Geräteschränke mit senkrechter Griffmulde

- Linea piantra bietet durch das Seiten- und Geräteschranksortiment mit senkrechter Griffmulde zusätzliche Funktions- und Planungsmöglichkeiten mit allen Seiten- und Geräteschränken aus unserem Standardprogramm (**Register 4**).
- Durch den Einsatz der senkrechten Griffmulde an den Vorderkanten der Seitenschrankseite ist ein leichtes Hintergreifen der Möbelfront gewährleistet.
- Diese Ausführungen sind nicht möglich bei Elementen für hochgebaute Geschirrspüler.
- Der Einsatz ist sowohl einseitig gegenüber dem Türanschlag als auch beidseitig möglich.
- Bei dem Einsatz am Ende einer Küchenzeile oder bei Planungen mit angrenzenden Unterschränken muss die Weiterplanung mit senkrechten Griffmulden oder Wangen erfolgen.
- Die senkrechten Griffmulden sind in 4 verschiedenen Ausführungen erhältlich: mit Metallauflage PSPLM.., mit Metallauflage und Beleuchtung PSPLMB.., in den Korpusfarben PSPL..K und in Frontausführung PSPL...
- Eine Kombination von Seitenschränken mit senkrechter Griffmulde und solchen mit waagerechten C-Profilen ist aus optischen Gründen nicht zu empfehlen.
- Eine Kombination von Diagonal-Seitenschränken mit senkrechter Griffmulde ist nicht möglich.
- Farbgleiche Abdeckkappen für Griffmulde PSPLM.. sind inklusive.





PSPL..K
Variante senkrechte Griffmulde edelstahlfarbig mit Mittelteil aus Korpusmaterial
lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Griffleiste Linea piantra senkrecht



PSPL..
Variante senkrechte Griffmulde edelstahlfarbig mit Mittelteil aus Frontmaterial



PSPLM..
Variante senkrechte Griffmulde mit Metallauflage
FG 399 - Edelstahlfarbig A7
FG 420 - Weiß gepulvert A7
FG 421 - Moonlight grey gepulvert A7
FG 422 - Quarzgrau gepulvert A7
FG 424 - Polarweiß gepulvert A7
FG 427 - Nebelgrau gepulvert A7
FG 428 - Silk gepulvert A7
FG 430 - Sandbeige gepulvert A7
FG 456 - Schwarz gepulvert A7

Seiten- und Geräteschränke mit senkrechter Griffmulde beleuchtet





PSPLMB..
Variante senkrechte Griffmulde mit Metallauflage und Beleuchtung
FG 399 - Edelstahlfarbig A7
FG 420 - Weiß gepulvert A7
FG 421 - Moonlight grey gepulvert A7
FG 422 - Quarzgrau gepulvert A7
FG 424 - Polarweiß gepulvert A7
FG 427 - Nebelgrau gepulvert A7
FG 428 - Silk gepulvert A7
FG 430 - Sandbeige gepulvert A7
FG 456 - Schwarz gepulvert A7

- Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel 7,8 Watt pro Meter, Farbtemperatur 3000 - 6500 K (Emotion)
- Zur Steuerung der Beleuchtung empfehlen wir die Basissets ZNTBS1KF60 oder ZNTBS4KF60 und bei Bedarf die Folgesets ZNTFS1KF60 oder ZNTFS4KF60.
- Der Kabelauslass ist bei der Montage wählbar (oben oder unten)
- Der Kabelauslass bei Leisten mit Wandanschluss ist unten
- Das Anschlusskabel ist immer 2000 mm lang
- farbgleiche Abdeckkappen für die Griffmulde sind inklusive

Senkrechte Griffmulden für Seiten- und Geräteschränke

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Senkrechte Griffmulde edelstahlfarbig mit Mittelteil in Frontausführung** *Im Preis für die senkrechte Griffmulde ist das Kürzen der Schrankseite enthalten.* *Abdeckleiste ZADL..E oder ZADL..S separat dazubestellen.*		4	**PSPL94**		260	306		354					
			4	**PSPL133**		290	336		380					
			4	**PSPL162**		354	390		444					
			4	**PSPL169**		354	390		444					
			4	**PSPL190**		376	402		480					
			4	**PSPL197**		378	412		518					
			4	**PSPL205**		378	412		518					
			4	**PSPL211**		378	412		518					
			4	**PSPL219**		412	440		590					
			4	**PSPL226**		412	440		590					
			4	**PSPL233**		434	462		620					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Senkrechte Griffmulde edelstahlfarbig mit Mittelteil in Frontausführung für Planungen mit Wandanschluss** *Im Preis für die senkrechte Griffmulde ist das Kürzen der Schrankseite enthalten.* *Abdeckleiste ZADL..E oder ZADL..S separat dazubestellen.*		4	**PSPLW94**		214	254		306					
			4	**PSPLW133**		242	282		332					
			4	**PSPLW162**		282	336		380					
			4	**PSPLW169**		282	336		380					
			4	**PSPLW190**		318	336		414					
			4	**PSPLW197**		318	354		458					
			4	**PSPLW205**		318	354		458					
			4	**PSPLW211**		318	354		458					
			4	**PSPLW219**		342	368		520					
			4	**PSPLW226**		342	368		520					
			4	**PSPLW233**		358	388		546					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Abdeckleiste zur Gerätebefestigung bei Backofen- und Mikrowellennischen (Verpackungseinheit 1 Stück) **Länge 600 mm** edelstahlfarbig schwarz **Länge 1200 mm** edelstahlfarbig schwarz *Abweichende Längen sind durch bauseitiges Zuschneiden realisierbar.*			**ZADL60E** **ZADL60S** **ZADL120E** **ZADL120S**										0 0 0 0

Senkrechte Griffmulden für Seiten- und Geräteschränke

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Griffmulde Linea piantra senkrecht

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Senkrechte Griffmulde edelstahlfarbig mit Mittelteil aus Korpusmaterial** *Im Preis für die senkrechte Griffmulde ist das Kürzen der Schrankseite enthalten.* *Abdeckleiste ZADL..E oder ZADL..S separat dazubestellen.*		4	**PSPL94K**		206	220							
			4	**PSPL133K**		222	230							
			4	**PSPL162K**		236	252							
			4	**PSPL169K**		236	252							
			4	**PSPL190K**		246	258							
			4	**PSPL197K**		268	282							
			4	**PSPL205K**		268	282							
			4	**PSPL211K**		268	282							
			4	**PSPL219K**		270	284							
			4	**PSPL226K**		272	288							
			4	**PSPL233K**		286	304							
	**Senkrechte Griffmulde edelstahlfarbig mit Mittelteil aus Korpusmaterial für Planungen mit Wandanschluss** *Im Preis für die senkrechte Griffmulde ist das Kürzen der Schrankseite enthalten.* *Abdeckleiste ZADL..E oder ZADL..S separat dazubestellen.*		4	**PSPLW94K**		162	168							
			4	**PSPLW133K**		172	186							
			4	**PSPLW162K**		186	196							
			4	**PSPLW169K**		186	196							
			4	**PSPLW190K**		188	202							
			4	**PSPLW197K**		202	220							
			4	**PSPLW205K**		202	220							
			4	**PSPLW211K**		202	220							
			4	**PSPLW219K**		202	222							
			4	**PSPLW226K**		206	222							
			4	**PSPLW233K**		216	232							
	Abdeckleiste zur Gerätebefestigung bei Backofen- und Mikrowellennischen (Verpackungseinheit 1 Stück) **Länge 600 mm** edelstahlfarbig schwarz **Länge 1200 mm** edelstahlfarbig schwarz *Abweichende Längen sind durch bauseitiges Zuschneiden realisierbar.*			**ZADL60E** **ZADL60S** **ZADL120E** **ZADL120S**										0 0 0 0

Senkrechte Griffmulden für Seiten- und Geräteschränke mit Metallauflage

Korpushöhe 940 mm, 1330 mm, 1620 mm, 1689 mm, 1902 mm, 1974 mm, 2046 mm, 2118 mm, 2192 mm, 2262 mm und 2331 mm sowie variabel bis 3000 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Griffmulde Linea piantra senkrecht

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Senkrechte Griffmulde mit Metallauflage** Im Preis für die senkrechte Griffmulde ist das Kürzen der Schrankseite enthalten. FG 399 - Edelstahlfarbig A7 FG 420 - Weiß gepulvert A7 FG 421 - Moonlight grey gepulvert A7 FG 422 - Quarzgrau gepulvert A7 FG 424 - Polarweiß gepulvert A7 FG 427 - Nebelgrau gepulvert A7 FG 428 - Silk gepulvert A7 FG 430 - Sandbeige gepulvert A7 FG 456 - Schwarz gepulvert A7 *Abdeckleiste ZADL..E oder ZADL..S separat dazubestellen.*		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	**PSPLM94** **PSPLM133** **PSPLM162** **PSPLM169** **PSPLM190** **PSPLM197** **PSPLM205** **PSPLM211** **PSPLM219** **PSPLM226** **PSPLM233** **PSPLMV**								202 220 236 236 246 266 266 266 270 272 286 324		
	**Senkrechte Griffmulde mit Metallauflage für Planungen mit Wandanschluss** Im Preis für die senkrechte Griffmulde ist das Kürzen der Schrankseite enthalten. FG 399 - Edelstahlfarbig A7 FG 420 - Weiß gepulvert A7 FG 421 - Moonlight grey gepulvert A7 FG 422 - Quarzgrau gepulvert A7 FG 424 - Polarweiß gepulvert A7 FG 427 - Nebelgrau gepulvert A7 FG 428 - Silk gepulvert A7 FG 430 - Sandbeige gepulvert A7 FG 456 - Schwarz gepulvert A7 *Abdeckleiste ZADL..E oder ZADL..S separat dazubestellen.*		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	**PSPLMW94** **PSPLMW133** **PSPLMW162** **PSPLMW169** **PSPLMW190** **PSPLMW197** **PSPLMW205** **PSPLMW211** **PSPLMW219** **PSPLMW226** **PSPLMW233** **PSPLMWV**								194 212 224 224 240 254 254 254 258 260 272 302		
	Abdeckleiste zur Gerätebefestigung bei Backofen- und Mikrowellennischen (Verpackungseinheit 1 Stück) **Länge 600 mm** edelstahlfarbig schwarz **Länge 1200 mm** edelstahlfarbig schwarz *Abweichende Längen sind durch bauseitiges Zuschneiden realisierbar.*			 **ZADL60E** **ZADL60S** **ZADL120E** **ZADL120S**										 0 0 0 0

Senkrechte Griffmulden für Seiten- und Geräteschränke mit Metallauflage und Beleuchtung

Korpushöhe 940 mm, 1330 mm, 1620 mm, 1689 mm, 1902 mm, 1974 mm, 2046 mm, 2118 mm, 2192 mm, 2262 mm und 2331 mm sowie variabel bis 3000 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Griffmulde Linea piantra senkrecht

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Senkrechte Griffmulde mit Metallauflage und Beleuchtung** (inkl. farbgleicher Abdeckkappen oben und unten) Im Preis für die senkrechte Griffmulde ist das Kürzen der Schrankseite enthalten. FG 399 - Edelstahlfarbig A7 FG 420 - Weiß gepulvert A7 FG 421 - Moonlight grey gepulvert A7 FG 422 - Quarzgrau gepulvert A7 FG 424 - Polarweiß gepulvert A7 FG 427 - Nebelgrau gepulvert A7 FG 428 - Silk gepulvert A7 FG 430 - Sandbeige gepulvert A7 FG 456 - Schwarz gepulvert A7 *Abdeckleiste ZADL..E oder ZADL..S separat dazubestellen.*		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	**PSPLMB94** **PSPLMB133** **PSPLMB162** **PSPLMB169** **PSPLMB190** **PSPLMB197** **PSPLMB205** **PSPLMB211** **PSPLMB219** **PSPLMB226** **PSPLMB233** **PSPLMBV**								514 596 718 724 742 756 766 770 776 800 838 1026		
	**Senkrechte Griffmulde mit Metallauflage und Beleuchtung für Planungen mit Wandanschluss** (inkl. farbgleicher Abdeckkappen oben und unten) Im Preis für die senkrechte Griffmulde ist das Kürzen der Schrankseite enthalten. FG 399 - Edelstahlfarbig A7 FG 420 - Weiß gepulvert A7 FG 421 - Moonlight grey gepulvert A7 FG 422 - Quarzgrau gepulvert A7 FG 424 - Polarweiß gepulvert A7 FG 427 - Nebelgrau gepulvert A7 FG 428 - Silk gepulvert A7 FG 430 - Sandbeige gepulvert A7 FG 456 - Schwarz gepulvert A7 *Abdeckleiste ZADL..E oder ZADL..S separat dazubestellen.*		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	**PSPLMBW94** **PSPLMBW133** **PSPLMBW162** **PSPLMBW169** **PSPLMBW190** **PSPLMBW197** **PSPLMBW205** **PSPLMBW211** **PSPLMBW219** **PSPLMBW226** **PSPLMBW233** **PSPLMBWV**								496 570 676 682 702 714 724 728 734 758 794 970		
	Abdeckleiste zur Gerätebefestigung bei Backofen- und Mikrowellennischen (Verpackungseinheit 1 Stück) **Länge 600 mm** edelstahlfarbig schwarz **Länge 1200 mm** edelstahlfarbig schwarz *Abweichende Längen sind durch bauseitiges Zuschneiden realisierbar.*			 **ZADL60E** **ZADL60S** **ZADL120E** **ZADL120S**										 0 0 0 0

Seiten- und Geräteschränke - Linea piantra

Korpushöhe 1330 mm

Besenschrank



PSB30143
PSB40143
PSB50143
PSB60143

Geschirrschrank



PSG30143
PSG40143
PSG50143
PSG60143

Vorratsschrank



PS4I30143
PS4I40143
PS4I50143
PS4I60143

Geräteschrank



PGB38143..

Nische 380 mm

Geräteschrank



PGB45134..

Nische 450 mm

Geräteschrank



PGB59143..

Nische 590 mm

Geräteschrank



PGI88143..

Nische 880 mm

Geräteschrank



PGI103143..

Nische 1025 mm

Geräteschrank



PGI123143..

Nische 1225 mm

Front-Passstück



SP10143
SP20143

Korpus-Passstück



SP10143K
SP20143K

Seitenschränke

Korpushöhe 1330 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1292	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*	205	30 40 50 60	**PSB30143** **PSB40143** **PSB50143** **PSB60143**	L/R L/R L/R L/R	754 820 868 974	846 912 980 1060	882 982 1066 1166	934 1038 1138 1252					
 1292	**Geschirrschrank** 1 Tür 3 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**PSG30143** **PSG40143** **PSG50143** **PSG60143**	L/R L/R L/R L/R	668 730 778 880	748 814 878 958	794 878 962 1060	832 938 1034 1140					
 1292	**Vorratsschrank** 1 Tür 4 Innenauszüge 1 fester Boden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**PS4I30143** **PS4I40143** **PS4I50143** **PS4I60143**	L/R L/R L/R L/R	1356 1426 1564 1652	1356 1452 1600 1704	1396 1498 1656 1734	1426 1594 1692 1790					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1330 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 64 142 686	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38143-75**	L/R	1078	1222	1300	1424					
 64 142 287 359	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 1 fester Boden	380 E	60	**PGB38143-76**		1314	1468	1548	1592					
 64 142 142 142 359	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 1 fester Boden	380 E	60	**PGB38143-77**		1412	1564	1736	1768					
 55 120 686	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38143-85**	L/R	1156	1304	1382	1510					

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1330 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 1 fester Boden	380 E	60	**PGB38143-86**		1398	1548	1630	1678					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 1 fester Boden	380 E	60	**PGB38143-87**		1500	1656	1824	1852					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 1 fester Boden	450 E	60	**PGB45143-75**		1206	1356	1426	1488					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 1 fester Boden	450 E	60	**PGB45143-76**		1286	1438	1516	1564					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45143-85**	L/R	1118	1292	1400	1496					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Auszüge 1 fester Boden	450 E	60	**PGB45143-86**		1398	1548	1630	1678					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Schubkästen 1 Auszug 1 fester Boden	450 E	60	**PGB45143-87**		1500	1656	1824	1852					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45143-95**	L/R	1034	1212	1316	1410					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Auszüge 1 fester Boden	450 E	60	**PGB45143-96**		1314	1468	1548	1592					

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1330 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Schubkästen 1 Auszug 1 fester Boden	450 E	60	**PGB45143-97**		1412	1564	1736	1768					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 1 fester Boden	590 E	60	**PGB59143-75**		1206	1356	1426	1488					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 1 fester Boden	590 E	60	**PGB59143-77**		1286	1438	1516	1564					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Schubkasten 1 Auszug 1 fester Boden	590 E	60	**PGB59143-87**		1286	1438	1516	1564					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1330 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 fester Boden	880 E	60	**PGI88143-75**	L/R	870	1016	1108	1184					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1330 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1292	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 fester Boden	1025 E	60	**PGI103143-75**	L/R	870	1016	1108	1184					
	Metall-Lüftungsgitter													
	edelstahlfarbig		50	**ZLGSM**										28
	schwarz		50	**ZLGS**										28
 1292	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm	1225 E	60	**PGI123143-75**	L/R	870	1016	1108	1184					
	Metall-Lüftungsgitter													
	edelstahlfarbig		50	**ZLGSM**										28
	schwarz		50	**ZLGS**										28

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Passstücke in Frontausführung
Korpushöhe 1330 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1323	**Seitenschrankpassstück mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10143** **SP20143**	L/R L/R	174 202	224 294	264 364	286 416					

Passstücke aus Korpusmaterial
Korpushöhe 1330 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück aus Korpusmaterial** Korpushöhe 1330 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10143K** **SP20143K**		64 102	78 130							
	**Seitenschrankausgleichsstück** zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm		15	**STP15143**		120	144							

Seiten- und Geräteschränke - Linea piantra

Korpushöhe 1902 mm

Besenschrank



PSB30200-01
PSB40200-01
PSB50200-01
PSB60200-01

Geschirrschrank



PSG30200
PSG40200
PSG50200
PSG60200

Geschirrschrank



PSG2A30200
PSG2A40200
PSG2A50200
PSG2A60200

Vorratsauszugschrank



PSVA30200
PSVA40200

Vorratsschrank



PS4I30200-01
PS4I40200-01
PS4I50200-01
PS4I60200-01

Geräteschrank



PGB38200..

Nische 380 mm

Geräteschrank



PGB45200..

Nische 380 mm
Nische 450 mm

Geräteschrank



PGB59200..

Nische 380 mm
Nische 590 mm

Geräteschrank



PGB45200..

Nische 450 mm

Geräteschrank



PGB45200..

Nische 450 mm

Geräteschrank



PGB45200..

Nische 450 mm
Nische 450 mm

Geräteschrank



PGB59200..

Nische 450 mm
Nische 590 mm

Geräteschrank



PGB59200..

Nische 590 mm

Geräteschrank



PGIB88200..

Nische 380 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



PGIB88200..

Nische 450 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



PGI88200..

Nische 880 mm

Geräteschrank



PGI103200..

Nische 1025 mm

Geräteschrank



PGI123200..

Nische 1225 mm

Front-Passstück



SP10200
SP20200

Korpus-Passstück



SP10200K
SP20200K

Seitenschränke

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576 1292	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 2 Türen 1 fester Boden 1 Einlegeboden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*	205	30 40 50 60	**PSB30200-01** **PSB40200-01** **PSB50200-01** **PSB60200-01**	L/R L/R L/R L/R	828 908 996 1078	916 964 1034 1156	1038 1138 1232 1366	1090 1202 1316 1462					
 1178 686	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 4 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**PSG30200** **PSG40200** **PSG50200** **PSG60200**	L/R L/R L/R L/R	778 818 900 982	826 870 946 1034	908 996 1094 1228	960 1078 1186 1330					
 576 1292	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 4 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**PSG30200-01** **PSG40200-01** **PSG50200-01** **PSG60200-01**	L/R L/R L/R L/R	778 818 900 982	826 870 946 1034	908 996 1094 1228	960 1078 1186 1330					
 1178 287 359	**Geschirrschrank** 1 Tür 2 Auszüge 1 fester Boden 3 Einlegeböden	350	30 40 50 60	**PSG2A30200** **PSG2A40200** **PSG2A50200** **PSG2A60200**	L/R L/R L/R L/R	1120 1182 1244 1328	1184 1314 1430 1562	1302 1456 1590 1734	1344 1512 1672 1836					
 1178 142 142 359	**Geschirrschrank** 1 Tür 2 Schubkästen 1 Auszug 1 fester Boden 3 Einlegeböden	350	30 40 50 60	**PSG2SA30200** **PSG2SA40200** **PSG2SA50200** **PSG2SA60200**	L/R L/R L/R L/R	1190 1266 1326 1420	1268 1402 1532 1674	1388 1548 1696 1846	1424 1600 1772 1952					
 1178 686	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 3 höhenverstellbare Gitterkörbe 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden		30 40	**PSVA30200** **PSVA40200**	L/R L/R	1794 1880	1864 1942	1930 2026	1962 2054					
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 3x Essentioboden			**MAESB3**										100
 576 1292	**Vorratsschrank** 2 Türen 4 Innenauszüge 1 fester Boden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**PS4I30200-01** **PS4I40200-01** **PS4I50200-01** **PS4I60200-01**	L/R L/R L/R L/R	1574 1704 1820 1962	1588 1714 1838 1972	1668 1808 1966 2118	1686 1852 2012 2164					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1902 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 359 123 50 936	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38200-71**	L/R	1048	1148	1352	1426					
 576 64 142 686	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38200-75**	L/R	1096	1184	1398	1462					
 576 64 142 287 359	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 E	60	**PGB38200-76**	L/R	1552	1638	1924	1982					
 576 64 142 142 142 359	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 E	60	**PGB38200-77**	L/R	1686	1934	2082	2146					
 576 55 120 686	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38200-85**	L/R	1178	1270	1482	1546					
 576 55 120 287 359	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 E	60	**PGB38200-86**	L/R	1638	1712	2008	2072					
 576 55 120 142 142 359	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 E	60	**PGB38200-87**	L/R	1768	2016	2158	2230					
 576 55 120 686	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 520 mm.*	380 E	60	**PGB38200-65**	L/R	1622	1708	1922	1982					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1902 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden *Lifttürüberstand nach oben ca. 520 mm.*	380 E	60	**PGB38200-66**		2080	2158	2450	2504					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden *Lifttürüberstand nach oben ca. 520 mm.*	380 E	60	**PGB38200-67**		2210	2454	2606	2674					
	**Geräteschrank für Mikrowelle und Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	380 450 E	60	**PGB45200-91**	L/R	1252	1300	1580	1594					
	**Geräteschrank für Mikrowelle und Kompaktgerät** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	380 450 E	60	**PGB45200-95**		1430	1440	1708	1720					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45200-71**	L/R	1048	1148	1352	1426					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45200-75**	L/R	1066	1152	1370	1430					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 E	60	**PGB45200-76**	L/R	1522	1598	1896	1956					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1902 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 E	60	**PGB45200-77**	L/R	1658	1902	2046	2122					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45200-85**	L/R	1106	1192	1404	1470					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 E	60	**PGB45200-86**	L/R	1558	1644	1936	1994					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 E	60	**PGB45200-87**	L/R	1696	1940	2088	2162					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden *Lifttürüberstand nach oben ca. 520 mm.*	450 E	60	**PGB45200-65**	L/R	1548	1640	1850	1912					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 520 mm.*	450 E	60	**PGB45200-66**		2004	2084	2378	2430					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 520 mm.*	450 E	60	**PGB45200-67**		2142	2382	2532	2602					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1902 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	450 450 E	60	**PGB45200-92**	L/R	1252	1300	1580	1594					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	450 450 E	60	**PGB45200-96**		1430	1440	1708	1720					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E	60	**PGB59200-71**	L/R	1066	1152	1370	1430					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden	590 E	60	**PGB59200-72**	L/R	1522	1598	1896	1956					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden	590 E	60	**PGB59200-73**	L/R	1658	1902	2046	2122					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E	60	**PGB59200-75**	L/R	1184	1274	1488	1552					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden	590 E	60	**PGB59200-76**		1644	1720	2016	2076					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden	590 E	60	**PGB59200-77**		1774	2020	2164	2240					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1902 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E	60	**PGB59200-85**	L/R	954	1040	1198	1288					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E	60	**PGB59200-87**	L/R	1368	1414	1696	1714					
	**Geräteschrank für Mikrowelle und Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	380 590 E	60	**PGB59200-91**		1430	1440	1708	1720					
	**Geräteschrank für Mikrowelle und Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Auszug 3 feste Böden	380 590 E	60	**PGB59200-93**	L/R	1222	1274	1556	1572					
	**Geräteschrank für Mikrowelle und Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Auszug 3 feste Böden	380 590 E	60	**PGB59200-92**		1402	1408	1680	1682					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Auszug 3 feste Böden	450 590 E	60	**PGB59200-96**		1392	1396	1668	1670					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Auszug 3 feste Böden	450 590 E	60	**PGB59200-98**	L/R	1208	1262	1544	1558					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Auszug 3 feste Böden	450 590 E	60	**PGB59200-97**		1398	1416	1676	1678					

Geräteschränke für Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 359 123 50 936	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 fester Boden	380 880 E	60	**PGIB88200-75**	L/R	1056	1158	1364	1436					
 359 53 50 936	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden	450 880 E	60	**PGIB88200-76**	L/R	1056	1158	1364	1436					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576 1292	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	880 E	60	**PGI88200-75**	L/R	1172	1244	1538	1670					
 1178 686	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	880 E	60	**PGI88200-85**	L/R	1172	1244	1538	1670					
 1178 287 359	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	880 E	60	**PGI88200-86**	L/R	1672	1768	2010	2262					
 1178 142 142 359	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden	880 E	60	**PGI88200-87**	L/R	1604	1700	2016	2198					
 576 1292	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	1025 E	60	**PGI103200-75**	L/R	1032	1108	1400	1530					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1902 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1178 686	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	1025 E	60	**PGI103200-85**	L/R	1032	1108	1400	1530					
 1178 287 359	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	1025 E	60	**PGI103200-86**	L/R	1532	1630	1872	2124					
 1178 142 142 359	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden	1025 E	60	**PGI103200-87**	L/R	1604	1700	2016	2198					
 576 1292	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 fester Boden 1 Einlegeboden	1225 E	60	**PGI123200-75**	L/R	1032	1108	1400	1530					

Passstücke in Frontausführung
Korpushöhe 1902 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1902	**Seitenschrankpassstück mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10200** **SP20200**	L/R L/R	212 228	272 316	314 364	372 416					

Passstücke aus Korpusmaterial
Korpushöhe 1902 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück aus Korpusmaterial** Korpushöhe 1902 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10200K** **SP20200K**		70 118	82 136							
	**Seitenschrankausgleichsstück** zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm		15	**STP15200**		120	144							

Seiten- und Geräteschränke - Linea piantra

Korpushöhe 2046 mm

Besenschrank



PSB30214-01
PSB40214-01
PSB50214-01
PSB60214-01

Geschirrschrank



PSG30214
PSG40214
PSG50214
PSG60214

Geschirrschrank



PSG2A30214
PSG2A40214
PSG2A50214
PSG2A60214

Vorratsauszugschrank



PSVA30214
PSVA40214

Vorratsschrank



PS4I30214-01
PS4I40214-01
PS4I50214-01
PS4I60214-01

Geräteschrank



PGB38214..

Nische 380 mm

Geräteschrank



PGB45214..

Nische 380 mm
Nische 450 mm

Geräteschrank



PGB59214..

Nische 380 mm
Nische 590 mm

Geräteschrank



PGB45214..

Nische 450 mm

Geräteschrank



PGB45214..

Nische 450 mm
Nische 450 mm

Geräteschrank



PGB59214..

Nische 450 mm
Nische 590 mm

Geräteschrank



PGB59214..

Nische 590 mm

Geräteschrank



PGIB88214..

Nische 380 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



PGIB88214..

Nische 450 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



PGIB88214..

Nische 590 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



PGI88214..

Nische 880 mm

Geräteschrank



PGI103214..

Nische 1025 mm

Geräteschrank



PGI123214..

Nische 1225 mm

Front-Passstück



SP10214
SP20214

Korpus-Passstück



SP10214K
SP20214K

2046 mm

Seitenschränke

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720 1292	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 2 Türen 1 fester Boden 2 Einlegeböden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*	205	30 40 50 60	**PSB30214-01** **PSB40214-01** **PSB50214-01** **PSB60214-01**	L/R L/R L/R L/R	870 952 1012 1100	958 1030 1084 1206	1094 1200 1304 1440	1156 1272 1402 1564					
 1323 686	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 4 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**PSG30214** **PSG40214** **PSG50214** **PSG60214**	L/R L/R L/R L/R	784 818 898 970	838 898 956 1082	958 1016 1170 1310	1028 1146 1274 1414					
 720 1292	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 5 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**PSG30214-01** **PSG40214-01** **PSG50214-01** **PSG60214-01**	L/R L/R L/R L/R	784 818 898 970	838 898 956 1082	958 1016 1170 1310	1028 1146 1274 1414					
 1323 287 359	**Geschirrschrank** 1 Tür 2 Auszüge 1 fester Boden 3 Einlegeböden	350	30 40 50 60	**PSG2A30214** **PSG2A40214** **PSG2A50214** **PSG2A60214**	L/R L/R L/R L/R	1210 1292 1374 1484	1282 1428 1562 1712	1404 1572 1730 1892	1446 1642 1818 1998					
 1323 142 142 359	**Geschirrschrank** 1 Tür 2 Schubkästen 1 Auszug 1 fester Boden 1 Einlegeboden	350	30 40 50 60	**PSG2SA30214** **PSG2SA40214** **PSG2SA50214** **PSG2SA60214**	L/R L/R L/R L/R	1358 1388 1412 1544	1400 1538 1678 1794	1526 1676 1808 1990	1558 1724 1894 2092					
 1323 686	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 3 höhenverstellbare Gitterkörbe 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden		30 40	**PSVA30214** **PSVA40214**	L/R L/R	1906 1970	1964 2034	2048 2128	2100 2176					
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 3x Essentioboden			**MAESB3**										100
 720 1292	**Vorratsschrank** 2 Türen 4 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**PS4I30214-01** **PS4I40214-01** **PS4I50214-01** **PS4I60214-01**	L/R L/R L/R L/R	1604 1730 1852 1988	1608 1740 1866 2002	1690 1818 1952 2104	1716 1864 1996 2144					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 2046 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576 50 50 936	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38214-71**	L/R	1042	1126	1364	1434					
 720 64 142 686	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38214-75**	L/R	1210	1312	1558	1642					
 720 64 142 287 359	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 Einlegeböden 2 feste Böden	380 E	60	**PGB38214-76**	L/R	1668	1756	2086	2158					
 720 64 142 142 142 359	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 2 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38214-77**	L/R	1794	2056	2238	2306					
 720 55 142 686	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38214-85**	L/R	1210	1312	1558	1642					
 720 55 120 287 359	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38214-86**	L/R	1668	1756	2086	2158					
 720 55 120 142 142 359	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 2 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38214-87**	L/R	1794	2056	2238	2306					
 359 197 50 936	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45214-71**	L/R	1118	1208	1426	1512					
 556 50 936	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45214-73**	L/R	1100	1188		1496					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 2046 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720 142 686	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45214-75**	L/R	1178	1282	1528	1602					
 720 142 287 359	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45214-76**	L/R	1638	1728	2052	2126					
 720 142 142 142 359	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45214-77**	L/R	1768	2028	2208	2282					
 720 55 50 686	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45214-85**	L/R	1132	1238	1484	1562					
 720 55 50 287 359	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45214-86**	L/R	1510	1598	1926	2002					
 720 55 50 142 142 359	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45214-87**	L/R	1726	1980	2158	2238					
 576 69 142 359	**Geräteschrank für Mikrowelle und Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden 1 Einlegeboden	380 450 E	60	**PGB45214-95**	L/R	1346	1480	1762	1824					
 576 142 359	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden 1 Einlegeboden	450 450 E	60	**PGB45214-96**	L/R	1314	1446	1730	1790					
 359 57 50 936	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E	60	**PGB59214-79**	L/R	1118	1208	1426	1512					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 2046 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E	60	**PGB59214-71**	L/R	1178	1282	1528	1602					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E	60	**PGB59214-72**	L/R	1638	1728	2052	2126					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 590 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E	60	**PGB59214-73**	L/R	1768	2028	2208	2282					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	590 E	60	**PGB59214-85**	L/R	1066	1166	1364	1462					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E	60	**PGB59214-87**	L/R	1394	1456	1776	1784					
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	380 590 E	60	**PGB59214-93**	L/R	1484	1500	1794	1824					
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	380 590 E	60	**PGB59214-92**		1294	1364	1676	1688					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	450 590 E	60	**PGB59214-98**	L/R	1282	1348	1664	1678					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	450 590 E	60	**PGB59214-97**		1476	1508	1788	1818					

Geräteschränke für Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle und Kühlgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 880 E	60	**PGIB88214-75**	L/R	1062	1156	1388	1458					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 880 E	60	**PGIB88214-79**	L/R	1128	1216		1522					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden	450 880 E	60	**PGIB88214-76**	L/R	1140	1234	1460	1540					
	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden	590 880 E	60	**PGIB88214-77**	L/R	1140	1234	1460	1540					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	880 E	60	**PGI88214-75**	L/R	1246	1328	1656	1798					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	880 E	60	**PGI88214-85**	L/R	1246	1328	1656	1798					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	880 E	60	**PGI88214-86**	L/R	1744	1850	2122	2398					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 2046 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1323 142 142 359	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden	880 E	60	**PGI88214-87**	L/R	1820	1924	2270	2470					
 720 1292	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	1025 E	60	**PGI103214-75**	L/R	1108	1192	1516	1662					
 1323 686	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	1025 E	60	**PGI103214-85**	L/R	1108	1192	1516	1662					
 1323 287 359	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	1025 E	60	**PGI103214-86**	L/R	1604	1712	1984	2260					
 1323 142 142 359	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden	1025 E	60	**PGI103214-87**	L/R	1682	1786	2132	2330					
 720 1292	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 fester Boden 2 Einlegeböden	1225 E	60	**PGI123214-75**	L/R	1108	1192	1516	1662					
 1323 686	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Innenblende 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden	1225 E	60	**PGI123214-85**	L/R	1108	1192	1516	1662					
 1323 287 359	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 2 Auszüge 1 fester Boden	1225 E	60	**PGI123214-86**	L/R	1604	1712	1984	2260					
 1323 142 142 359	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Innenblende 2 Schubkästen 1 Auszug 1 fester Boden	1225 E	60	**PGI123214-87**	L/R	1682	1786	2132	2330					

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 2046 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 2046	**Seitenschrankpassstück mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10214** **SP20214**	L/R L/R	236 270	274 324	360 382	408 416					

Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 2046 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück aus Korpusmaterial** Korpushöhe 2046 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10214K** **SP20214K**		74 124	92 146							
	**Seitenschrankausgleichsstück** zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm		15	**STP15214**		120	144							

Seiten- und Geräteschränke - Linea piantra

Korpushöhe 1736 mm

Geschirrschrank  PSG30184 PSG40184 PSG50184 PSG60184	**Geschirrschrank**  PSG2A30184 PSG2A40184 PSG2A50184 PSG2A60184	**Vorratsschrank**  PSVA30184 PSVA40184	**Vorratsschrank**  PS4I30184 PS4I40184 PS4I50184 PS4I60184			
Geräteschrank  PGB38184.. **Nische 380 mm**	**Geräteschrank**  PGB59184.. **Nische 380 mm** **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  PGB45184.. **Nische 450 mm**	**Geräteschrank**  PGB45184.. **Nische 450 mm** **Nische 450 mm**	**Geräteschrank**  PGB59184.. **Nische 450 mm** **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  PGB59184.. **Nische 590 mm**	
Geräteschrank  PGIB88184.. **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  PGI88184.. **Nische 880 mm**					
Front-Passstück  SP10184 SP20184	**Korpus-Passstück**  SP10184K SP20184K					

Seitenschränke

Korpushöhe 1736 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 4 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**PSG30184** **PSG40184** **PSG50184** **PSG60184**	L/R L/R L/R L/R	772 812 892 970	818 864 938 1020	894 982 1080 1212	952 1064 1174 1318					
	**Geschirrschrank** 1 Tür 2 Auszüge 1 fester Boden 2 Einlegeböden	350	30 40 50 60	**PSG2A30184** **PSG2A40184** **PSG2A50184** **PSG2A60184**	L/R L/R L/R L/R	1106 1170 1228 1316	1172 1304 1416 1548	1284 1430 1570 1708	1328 1496 1656 1822					
	**Geschirrschrank** 1 Tür 2 Schubkästen 1 Auszug 1 fester Boden 2 Einlegeböden	350	30 40 50 60	**PSG2SA30184** **PSG2SA40184** **PSG2SA50184** **PSG2SA60184**	L/R L/R L/R L/R	1180 1252 1314 1408	1252 1390 1516 1656	1366 1522 1672 1818	1410 1586 1756 1930					
	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 3 höhenverstellbare Gitterkörbe 1 Auszug 2 feste Böden		30 40	**PSVA30184** **PSVA40184**		1780 1864	1846 1922		1944 2034					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 3x Essentioboden			**MAESB3**										100
	**Vorratsschrank** 2 Türen 4 Innenauszüge 1 fester Boden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**PS4I30184** **PS4I40184** **PS4I50184** **PS4I60184**	L/R L/R L/R L/R	1558 1686 1802 1944	1576 1698 1824 1954	1644 1784 1938 2084	1670 1832 1992 2142					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1736 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38184-75**	L/R	1086	1172	1374	1450					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden	380 E	60	**PGB38184-78**	L/R	1520	1578	1744	1792					

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1736 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden	380 E	60	**PGB38184-76**	L/R	1534	1618	1896	1962					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden	380 E	60	**PGB38184-77**	L/R	1670	1914	2054	2124					
	**Geräteschrank für Mikrowelle und Backofen** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 2 feste Böden	380 590 E	60	**PGB59184-93**		1390	1394	1656	1666					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45184-75**	L/R	1058	1140	1354	1416					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 Innenauszüge	450 E	60	**PGB45184-78**	L/R	1496	1546	1720	1766					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden	450 E	60	**PGB45184-76**	L/R	1510	1584	1868	1936					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden	450 E	60	**PGB45184-77**	L/R	1642	1882	2016	2100					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	450 450 E	60	**PGB45184-96**		1390	1394	1656	1666					

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1736 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 2 feste Böden	450 590 E	60	**PGB59184-98**		1382	1402	1650	1662					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E	60	**PGB59184-71**	L/R	1058	1140	1354	1416					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden	590 E	60	**PGB59184-74**	L/R	1496	1546	1720	1766					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Auszüge 2 feste Böden	590 E	60	**PGB59184-72**		1510	1584	1868	1936					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden	590 E	60	**PGB59184-73**		1642	1882	2016	2100					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Korpushöhe 1736 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kühlschrank** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden	380 880 E	60	**PGIB88184-75**	L/R	1046	1146	1346	1420					
	Metall-Lüftungsgitter													
	edelstahlfarbig		50	**ZLGSM**										28
	schwarz		50	**ZLGS**										28
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 fester Boden	450 880 E	60	**PGIB88184-76**	L/R	1046	1146	1346	1420					
	Metall-Lüftungsgitter													
	edelstahlfarbig		50	**ZLGSM**										28
	schwarz		50	**ZLGS**										28
	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 fester Boden	590 880 E	60	**PGIB88184-77**	L/R	1046	1146	1346	1420					
	Metall-Lüftungsgitter													
	edelstahlfarbig		50	**ZLGSM**										28
	schwarz		50	**ZLGS**										28

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1736 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden	880 E	60	**PGI88184-85**	L/R	1020	1100	1376	1514					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 1 fester Boden	880 E	60	**PGI88184-88**	L/R	1460	1500	1748	1862					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 Auszüge 1 fester Boden	880 E	60	**PGI88184-86**	L/R	1516	1608	1848	2100					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 Schubkästen 1 Auszug 1 fester Boden	880 E	60	**PGI88184-87**	L/R	1590	1684	1988	2176					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 1736 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1736	**Seitenschrankpassstück mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10184** **SP20184**	L/R L/R	212 228	272 316	314 364	372 416					

Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 1736 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück aus Korpusmaterial** Korpushöhe 1736 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10184K** **SP20184K**		70 118	82 136							

Seiten- und Geräteschränke - Linea piantra

Korpushöhe 1974 mm

Besenschrank  PSB30207-01 PSB40207-01 PSB50207-01 PSB60207-01	**Geschirrschrank**  PSG30207 PSG40207 PSG50207 PSG60207	**Geschirrschrank**  PSG2A30207 PSG2A40207 PSG2A50207 PSG2A60207	**Vorratsauszugschrank**  PSVA30207 PSVA40207	**Vorratsauszugschrank**  PSVA2A30207 PSVA2A40207	**Vorratsschrank**  PS4I30207 PS4I40207 PS4I50207 PS4I60207	
Geräteschrank  PGB38207.. **Nische 380 mm**	**Geräteschrank**  PGB59207.. **Nische 380 mm** **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  PGB45207.. **Nische 450 mm**	**Geräteschrank**  PGB45207.. **Nische 450 mm** **Nische 450 mm**	**Geräteschrank**  PGB59207.. **Nische 450 mm** **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  PGB59207.. **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  PGIB88207.. **Nische 380 mm** **Nische 880 mm**
Geräteschrank  PGIB88207.. **Nische 450 mm** **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  PGI88207.. **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  PGI103207.. **Nische 1025 mm**	**Geräteschrank**  PGI123207.. **Nische 1225 mm**			
Front-Passstück  SP10207 SP20207	**Korpus-Passstück**  SP10207K SP20207K					

Seitenschränke

Korpushöhe 1974 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 2 Türen 1 fester Boden 1 Einlegeboden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*	205	30 40 50 60	**PSB30207-01** **PSB40207-01** **PSB50207-01** **PSB60207-01**	L/R L/R L/R L/R	850 926 1016 1096	936 986 1052 1178	1054 1156 1246 1378	1112 1224 1336 1484					
	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 5 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**PSG30207** **PSG40207** **PSG50207** **PSG60207**	L/R L/R L/R L/R	800 836 918 1002	846 892 964 1052	922 1010 1106 1244	984 1098 1208 1356					
	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 4 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**PSG30207-01** **PSG40207-01** **PSG50207-01** **PSG60207-01**	L/R L/R L/R L/R	800 836 918 1002	846 892 964 1052	922 1010 1106 1244	984 1098 1208 1356					
	**Geschirrschrank** 1 Tür 2 Auszüge 1 fester Boden 3 Einlegeböden	350	30 40 50 60	**PSG2A30207** **PSG2A40207** **PSG2A50207** **PSG2A60207**	L/R L/R L/R L/R	1138 1200 1266 1354	1206 1332 1452 1584	1314 1468 1602 1748	1366 1534 1692 1862					
	**Geschirrschrank** 1 Tür 2 Schubkästen 1 Auszug 1 fester Boden 3 Einlegeböden	350	30 40 50 60	**PSG2SA30207** **PSG2SA40207** **PSG2SA50207** **PSG2SA60207**	L/R L/R L/R L/R	1210 1284 1348 1440	1288 1420 1552 1692	1400 1560 1708 1856	1450 1622 1792 1972					
	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 3 höhenverstellbare Gitterkörbe 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden		30 40	**PSVA30207** **PSVA40207**	L/R L/R	1816 1900	1882 1962	1944 2036	1988 2076					
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 3x Essentioboden			**MAESB3**										100
	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 3 höhenverstellbare Gitterkörbe 2 Auszüge 2 feste Böden		30 40	**PSVA2A30207** **PSVA2A40207**		2156 2264	2244 2406	2332 2494	2368 2512					
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 3x Essentioboden			**MAESB3**										100
	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 3 höhenverstellbare Gitterkörbe 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden		30 40	**PSVA2SA30207** **PSVA2SA40207**		2228 2348	2324 2494	2418 2584	2450 2602					
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 3x Essentioboden			**MAESB3**										100

Seitenschränke

Korpushöhe 1974 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Vorratsschrank** 2 Türen 4 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**PS4I30207** **PS4I40207** **PS4I50207** **PS4I60207**	L/R L/R L/R L/R	1594 1726 1840 1982	1606 1734 1860 1994	1680 1822 1976 2126	1708 1874 2034 2184					
	**Vorratsschrank** 2 Türen 4 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**PS4I30207-01** **PS4I40207-01** **PS4I50207-01** **PS4I60207-01**	L/R L/R L/R L/R	1594 1726 1840 1982	1606 1734 1860 1994	1680 1822 1976 2126	1708 1874 2034 2184					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1974 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38207-71**	L/R	1066	1170	1366	1452					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38207-75**	L/R	1118	1206	1410	1484					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 E	60	**PGB38207-78**	L/R	1558	1610	1782	1834					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 E	60	**PGB38207-76**	L/R	1570	1656	1936	2006					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 E	60	**PGB38207-77**	L/R	1708	1954	2092	2168					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1974 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38207-85**	L/R	1194	1290	1494	1566					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 E	60	**PGB38207-88**	L/R	1638	1696	1868	1918					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 E	60	**PGB38207-86**	L/R	1658	1732	2018	2092					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 E	60	**PGB38207-87**	L/R	1786	2036	2168	2254					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45207-71**	L/R	1066	1170	1366	1452					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45207-75**	L/R	1088	1174	1388	1456					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 E	60	**PGB45207-78**	L/R	1530	1584	1760	1804					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 E	60	**PGB45207-76**	L/R	1546	1618	1906	1976					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 E	60	**PGB45207-77**	L/R	1678	1922	2056	2144					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1974 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45207-85**	L/R	1128	1212	1416	1492					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 E	60	**PGB45207-88**	L/R	1572	1618	1790	1844					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 E	60	**PGB45207-86**	L/R	1578	1664	1948	2016					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 E	60	**PGB45207-87**	L/R	1718	1960	2100	2182					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	450 450 E	60	**PGB45207-92**	L/R	1360	1362	1620	1666					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	450 450 E	60	**PGB45207-96**		1392	1396	1654	1702					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	590 E	60	**PGB59207-71**	L/R	1088	1174	1388	1456					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E	60	**PGB59207-74**	L/R	1530	1584	1760	1804					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E	60	**PGB59207-72**	L/R	1546	1618	1906	1976					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1974 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 590 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E	60	**PGB59207-73**	L/R	1678	1922	2056	2144					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E	60	**PGB59207-79**	L/R	1078	1180	1376	1460					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E	60	**PGB59207-85**	L/R	972	1058	1212	1310					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E	60	**PGB59207-87**	L/R	1388	1434	1708	1716					
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	380 590 E	60	**PGB59207-92**		1420	1426	1690	1702					
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	380 590 E	60	**PGB59207-93**	L/R	1244	1294	1566	1576					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	450 590 E	60	**PGB59207-97**		1416	1436	1686	1698					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	450 590 E	60	**PGB59207-98**	L/R	1226	1282	1556	1562					

Geräteschränke für Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Korpushöhe 1974 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle und Kühlgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 880 E	60	**PGIB88207-75**	L/R	1078	1180	1376	1460					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 880 E	60	**PGIB88207-76**	L/R	1078	1180	1376	1460					
	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden	590 880 E	60	**PGIB88207-77**	L/R	1078	1180	1376	1460					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1974 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	880 E	60	**PGI88207-75**	L/R	1190	1266	1552	1690					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	880 E	60	**PGI88207-85**	L/R	1052	1128	1412	1554					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden	880 E	60	**PGI88207-88**	L/R	1494	1538	1784	1902					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	880 E	60	**PGI88207-86**	L/R	1554	1648	1884	2146					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1974 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden	880 E	60	**PGI88207-87**	L/R	1624	1720	2026	2220					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	1025 E	60	**PGI103207-75**	L/R	1190	1266	1552	1690					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	1025 E	60	**PGI103207-85**	L/R	1052	1128	1412	1554					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden	1025 E	60	**PGI103207-88**	L/R	1494	1538	1784	1902					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	1025 E	60	**PGI103207-86**	L/R	1554	1648	1884	2146					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden	1025 E	60	**PGI103207-87**	L/R	1624	1720	2026	2220					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	1225 E	60	**PGI123207-75**	L/R	1052	1128	1412	1554					

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 1974 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1974	**Seitenschrankpassstück mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10207** **SP20207**	L/R L/R	216 236	282 330	324 376	382 436					

Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 1974 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück aus Korpusmaterial** Korpushöhe 1974 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10207K** **SP20207K**		72 122	84 142							

Seiten- und Geräteschränke - Linea piantra

Korpushöhe 2118 mm

Besenschrank  PSB30221-01 PSB40221-01 PSB50221-01 PSB60221-01	**Geschirrschrank**  PSG30221 PSG40221 PSG50221 PSG60221	**Geschirrschrank**  PSG2A30221 PSG2A40221 PSG2A50221 PSG2A60221	**Vorratsauszugschrank**  PSVA30221 PSVA40221	**Vorratsauszugschrank**  PSVA2A30221 PSVA2A40221	**Vorratsschrank**  PS4I30221 PS4I40221 PS4I50221 PS4I60221	
Geräteschrank  PGB38221.. **Nische 380 mm**	**Geräteschrank**  PGB59221.. **Nische 380 mm** **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  PGB45221.. **Nische 450 mm**	**Geräteschrank**  PGB45221.. **Nische 450 mm** **Nische 450 mm**	**Geräteschrank**  PGB59221.. **Nische 450 mm** **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  PGB59221.. **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  PGIB88221.. **Nische 380 mm** **Nische 880 mm**
Geräteschrank  PGIB88221.. **Nische 450 mm** **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  PGI88221.. **Nische 590 mm** **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  PGI88221.. **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  PGI103221.. **Nische 1025 mm**	**Geräteschrank**  PGI123221.. **Nische 1225 mm**		
Front-Passstück  SP10221 SP20221	**Korpus-Passstück**  SP10221K SP20221K					

Seitenschränke

Korpushöhe 2118 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 2 Türen 1 fester Boden 2 Einlegeböden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*	205	30 40 50 60	**PSB30221-01** **PSB40221-01** **PSB50221-01** **PSB60221-01**	L/R L/R L/R L/R	894 970 1032 1122	980 1048 1104 1224	1106 1214 1316 1456	1180 1292 1424 1586					
	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 5 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**PSG30221** **PSG40221** **PSG50221** **PSG60221**	L/R L/R L/R L/R	806 836 916 992	858 920 974 1102	972 1034 1184 1324	1052 1170 1294 1436					
	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 5 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**PSG30221-01** **PSG40221-01** **PSG50221-01** **PSG60221-01**	L/R L/R L/R L/R	806 836 916 992	858 920 974 1102	972 1034 1184 1324	1052 1170 1294 1436					
	**Geschirrschrank** 1 Tür 2 Auszüge 1 fester Boden 3 Einlegeböden	350	30 40 50 60	**PSG2A30221** **PSG2A40221** **PSG2A50221** **PSG2A60221**	L/R L/R L/R L/R	1228 1312 1394 1502	1304 1450 1584 1732	1416 1584 1744 1904	1468 1664 1844 2020					
	**Geschirrschrank** 1 Tür 2 Schubkästen 1 Auszug 1 fester Boden 3 Einlegeböden	350	30 40 50 60	**PSG2SA30221** **PSG2SA40221** **PSG2SA50221** **PSG2SA60221**	L/R L/R L/R L/R	1376 1406 1430 1562	1418 1556 1694 1816	1540 1686 1822 2002	1580 1748 1916 2118					
	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 3 höhenverstellbare Gitterkörbe 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden		30 40	**PSVA30221** **PSVA40221**	L/R L/R	1926 1990	1984 2054	2058 2140	2124 2198					
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 3x Essentioboden			**MAESB3**										100
	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 3 höhenverstellbare Gitterkörbe 2 Auszüge 2 feste Böden		30 40	**PSVA2A30221** **PSVA2A40221**		2354 2462	2428 2582	2502 2688	2540 2700					
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 3x Essentioboden			**MAESB3**										100

Seitenschränke

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 3 höhenverstellbare Gitterkörbe 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden		30 40	**PSVA2SA30221** **PSVA2SA40221**		2498 2556	2544 2688	2624 2778	2654 2790					
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 3x Essentioboden			**MAESB3**										100
	**Vorratsschrank** 2 Türen 4 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**PS4I30221** **PS4I40221** **PS4I50221** **PS4I60221**	L/R L/R L/R L/R	1624 1752 1870 2006	1638 1764 1886 2020	1702 1828 1962 2118	1738 1886 2018 2166					
	**Vorratsschrank** 2 Türen 4 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**PS4I30221-01** **PS4I40221-01** **PS4I50221-01** **PS4I60221-01**	L/R L/R L/R L/R	1624 1752 1870 2006	1638 1764 1886 2020	1702 1828 1962 2118	1738 1886 2018 2166					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38221-71**	L/R	1062	1146	1376	1458					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38221-75**	L/R	1228	1330	1570	1664					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38221-78**	L/R	1674	1730	1900	1952					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 2118 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 Einlegeböden 2 feste Böden	380 E	60	**PGB38221-76**	L/R	1686	1776	2098	2180					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 2 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38221-77**	L/R	1816	2076	2246	2326					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38221-85**	L/R	1228	1330	1570	1664					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38221-88**	L/R	1674	1730	1900	1952					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38221-86**	L/R	1686	1776	2098	2180					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 2 Einlegeböden	380 E	60	**PGB38221-87**	L/R	1816	2076	2246	2326					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45221-71**	L/R	1136	1226	1440	1534					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45221-75**	L/R	1194	1304	1544	1626					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45221-78**	L/R	1638	1698	1874	1916					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 2118 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45221-76**	L/R	1658	1748	2062	2148					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45221-77**	L/R	1786	2048	2218	2304					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45221-85**	L/R	1152	1258	1496	1584					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45221-88**	L/R	1596	1656	1826	1874					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45221-86**	L/R	1530	1618	1938	2022					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**PGB45221-87**	L/R	1746	2002	2168	2260					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden 1 Einlegeboden	450 450 E	60	**PGB45221-96**	L/R	1594	1600	1902	1914					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	590 E	60	**PGB59221-79**	L/R	1136	1226	1440	1534					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	590 E	60	**PGB59221-71**	L/R	1194	1304	1544	1626					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 2118 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E	60	**PGB59221-74**	L/R	1638	1698	1874	1916					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E	60	**PGB59221-72**	L/R	1658	1748	2062	2148					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 590 mm 3 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E	60	**PGB59221-73**	L/R	1786	2048	2218	2304					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	590 E	60	**PGB59221-85**	L/R	1088	1184	1376	1484					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E	60	**PGB59221-87**	L/R	1412	1476	1786	1806					
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	380 590 E	60	**PGB59221-92**		1314	1382	1686	1710					
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	380 590 E	60	**PGB59221-93**	L/R	1502	1520	1806	1848					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	450 590 E	60	**PGB59221-97**		1496	1528	1802	1844					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	450 590 E	60	**PGB59221-98**	L/R	1302	1368	1676	1698					

Geräteschränke für Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle und Kühlgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 880 E	60	**PGIB88221-75**	L/R	1084	1178	1400	1480					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 880 E	60	**PGIB88221-76**	L/R	1162	1254	1472	1562					
	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 880 E	60	**PGIB88221-77**	L/R	1162	1254	1472	1562					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	880 E	60	**PGI88221-75**	L/R	1270	1348	1670	1820					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	880 E	60	**PGI88221-85**	L/R	1270	1348	1670	1820					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden	880 E	60	**PGI88221-88**	L/R	1710	1746	1996	2108					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	880 E	60	**PGI88221-86**	L/R	1764	1870	2134	2418					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 2118 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden	880 E	60	**PGI88221-87**	L/R	1844	1944	2282	2494					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	1025 E	60	**PGI103221-75**	L/R	1270	1348	1670	1820					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	1025 E	60	**PGI103221-85**	L/R	1270	1348	1670	1820					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden	1025 E	60	**PGI103221-88**	L/R	1710	1746	1996	2108					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	1025 E	60	**PGI103221-86**	L/R	1764	1870	2134	2418					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 Schubkästen 1 Auszug 2 feste Böden	1025 E	60	**PGI103221-87**	L/R	1844	1944	2282	2494					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	1225 E	60	**PGI123221-75**	L/R	1130	1212	1530	1682					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden	1225 E	60	**PGI123221-85**	L/R	1130	1212	1530	1682					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 1 fester Boden	1225 E	60	**PGI123221-88**	L/R	1574	1608	1860	1970					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 2 Auszüge 1 fester Boden	1225 E	60	**PGI123221-86**	L/R	1624	1732	1996	2282					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 2 Schubkästen 1 Auszug 1 fester Boden	1225 E	60	**PGI123221-87**	L/R	1702	1806	2144	2356					

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 2118 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Seitenschrankpassstück** **mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10221** **SP20221**	L/R L/R	244 278	284 336	372 394	424 436					

Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 2118 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück** **aus Korpusmaterial** Korpushöhe 2118 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10221K** **SP20221K**		78 128	96 152							

Hängeschränke - Linea piantra

Legende

N Neu

E Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben!

200 Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 200 mm kürzbar.

210 Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 210 mm kürzbar.

geschlossener Unterboden bei Hängeschränken

MLG Mehrpreis für Metallleiste am Unterboden mit Glaseinlegeboden

LED LED-Leuchtmittel

	Seite
Kurzbezeichnung für Hängeschränke	10.1
Mehrpreise für Hängeschränke	10.2
Frontverlängerung für Hängeschränke	10.3
Sonderausstattung für Hängeschränke	10.4
LED-Beleuchtung UP&DOWN am Hängeschrank	10.5
LED-Beleuchtung DOWN für Hängeschrank	10.5
LED-Einbauleuchte am Ober-/ Unterboden des Hängeschrankes	10.6
Zubehör für Beleuchtung mit Farbtemperatursteuerung (EMOTION)	10.7
Planungshinweise zur Beleuchtung mit Farbtemperatursteuerung	10.8
Korpushöhe 292 mm	10.9-10.11
Korpushöhe 362 mm	10.13-10.15
Korpushöhe 580 mm	10.17-10.23
Korpushöhe 724 mm	10.25-10.31
Korpushöhe 940 mm	10.33-10.37
Hängeschränke für Dunstabzugshauben	10.39-10.41
Hängeschränke für Mikrowellen	10.42

Kurzbezeichnung für Hängeschränke - Linea piantra

Hängeschränke		Funktion		Frontaufteilung		Breite cm	Höhe cm	Ausstattung	
PH	Hängeschrank	**E**	Ecke	**K**	Klappe	30	29	**FR**	Frontrahmen
		G	Glas	**KG**	Glasklappe	40	36	**GR**	Glasrahmen
		FLH	Flachlüfter	**LT**	Lifttür	45	58	**SR**	Schmalrahmen aus Metall
		M	Mikrowelle	**LF**	Faltlifttür	50	72	**Q**	Querfriestür
						60	94	**GB**	Gewürzbord
						80			
						90			
						100			
						120			



576

PHG6058GR

Hängeschrank	Glas			Glasrahmen
PH	**G**	**60**	**58**	**GR**



359
359

PHLF6072

Hängeschrank	Faltlifttür		
PH	**LF**	**60**	**72**



936

PHE6094

Hängeschrank	Ecke		
PH	**E**	**60**	**94**

Mehrpreise für Hängeschränke - Linea piantra

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mehrpreis für Sichtseite** inklusive Korpusvorderkanten der gesamten Küche farblich angepasst			**MPSA**		0	70							

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mehrpreis für zerlegbaren Hängeschrank** Möglichkeiten nach Absprache, es sind keine ganzen Küchen möglich! Je nach technischer Ausstattung des Schrankes (Schubkästen, Auszüge usw.) kann der Mehrpreis höher ausfallen.			**MPZH**		152	152	152	152					
	**Mehrpreis Tiefenkürzung für Hängeschränke** nur um volle cm möglich max. um 140 mm *Nicht möglich bei Ecklösungen und Gewürzhängeschränken!*			**MPTKH**		184	184	184	184					
	Mehrpreis Breitenkürzung für Hängeschränke Breitenkürzung für ein- und zweitürige Schränke mit durchgehender Front ohne Einbauten			**MPBKH**		528	528		528					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Sonderanfertigung jeglicher Art *Anfrage über die technische Sachbearbeitung auf Umsetzbarkeit, ggf. längere Vorlaufzeit berücksichtigen.* *Preisbasis = Basisschrank mit möglichst ähnlichem/höherem Ausstattungsgrad + MPSON*			**MPSON**		30%	30%	30%	30%					
	Änderung der Frontaufteilung bei gleichbleibender Ausstattung *Anfrage über die technische Sachbearbeitung auf Umsetzbarkeit, ggf. längere Vorlaufzeit berücksichtigen.*			**MPAUFTEIL**		0	0	0	0					
	Mehrpreis gedämpftes Scharnier Berechnung pro Schrank			**MPGS**										16
	Mehrpreis Klappenbeschlag mit Tip-On Berechnung pro Klappe			**MPHKST**										122

	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	B
	Mehrpreis Hängeschrank mit geschlossenem Unterboden Lieferbare Hängeschränke siehe Piktogramm			**MPDUH**		240

Frontverlängerung für Hängeschränke - Linea piantra

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mehrausstattung Frontverlängerung oben, für Drehtüren** maximale Verlängerung nach oben um 142 mm bei doppeltürigen Schränken bitte 2 x bestellen *Die Front wird als separate Verpackungseinheit geliefert.* *Nicht möglich bei Glasrahmen.*	N	20 30 40 45 50 60	**MAFVHO20** **MAFVHO30** **MAFVHO40** **MAFVHO45** **MAFVHO50** **MAFVHO60**		90 92 98 100 100 102	98 102 108 112 118 124		120 140 162 176 184 202					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Mehrausstattung Frontverlängerung oben, für Lifttüren** nur möglich für Aventos HS top maximale Verlängerung nach oben um 142 mm *Die Front wird als separate Verpackungseinheit geliefert.* *Nicht möglich bei Glasrahmen.*	N	50 60 80 90 100	**MAFVHLTO50** **MAFVHLTO60** **MAFVHLTO80** **MAFVHLTO90** **MAFVHLTO100**		104 106 124 128 132	122 128 166 174 184		190 212 320 356 384					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Mehrausstattung Frontverlängerung oben, für Bar-Klappen** maximale Verlängerung nach oben um 50 mm	N	50 60 80 90 100	**MAFVHBO50** **MAFVHBO60** **MAFVHBO80** **MAFVHBO90** **MAFVHBO100**		104 106 124 128 132	122 128 166 174 184		190 212 320 356 384					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Mehrausstattung Frontverlängerung oben, für Frontwinkel bei Eckhängeschränken** maximale Verlängerung nach oben um 142 mm	N	50	**MAFVHEWO**		0	0		0					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Mehrausstattung Frontverlängerung oben, für Passstücke** **Frontverlängerung für Eckpassstücke** maximale Verlängerung nach oben um 142 mm	N	10 20	**MAHPFVO10** **MAHPFVO20** **MAHPEFVO**		86 86 128	88 92 138		108 116 180					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Sonderausstattung für Hängeschränke - Linea piantra

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	A1
	**Einlegeboden, 16 mm stark** für Hängeschränke Kunststoff weiß		30 40 45 50 60 80 90 100	**EBH30** **EBH40** **EBH45** **EBH50** **EBH60** **EBH80** **EBH90** **EBH100**	38 42 42 42 42 58 58 58
	**Glaseinlegeboden** für Hängeschränke und Aufsatzschränke		45 50 60 80 90 100	**EBG45** **EBG50** **EBG60** **EBG80** **EBG90** **EBG100**	42 42 48 78 100 104

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	Bodenträger für Einlegeböden 4 Stück			**BDTR-004**	6,40
	**Druckbeschlag TIP-ON für Standard-Scharniere** zum Öffnen von Drehtüren zur nachträglichen Montage am Korpus Set bestehend aus 2 ServoDrive Türpuffern, 1 Druckbeschlag *Geeignet zum Öffnen von Türen mit 2 Standard-107°/155°-Scharnieren.*			**ZDB**	46
	**Öffnungswinkelbegrenzer (1 Paar)** für Seiten-/Geräteschränke sowie Hängeschränke mit Klappe reduziert den Öffnungswinkel auf 75°			**ZBHKS**	23,60
 	**LED-Einbauleuchte CHIP L rund** Zum Einbau in einen Schrankober/-unterboden 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter mit zusätzlicher Steckverbindung am Spot Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel 2,5 Watt Farbtemperatur 2700 - 6500 K **Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.** Maße: 73,8 mm Ø Topfbohrung: 68 mm Ø Einbautiefe: min. 12 mm Ausführungen: **edelstahlfarbig** **schwarz matt**	LED		 **ZEL10E** **ZEL10S**	 48 48

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	B
	**Hängeschrankunterboden UP & DOWN II EMOTION** mit LED-Griffprofil oben und unten 2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter Kabelauslass 120 mm von links **Nicht planbar mit Lichtleisten.** Leuchtmittel: Up - 1 COB LED-Band: 12 Volt, 5 Watt/m Down - 1 COB LED-Band: 12 Volt, 12 Watt/m Farbtemperatur 2700 - 6500 K **Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.**	LED		**MAUD30L** **MAUD40L** **MAUD45L** **MAUD50L** **MAUD60L** **MAUD80L** **MAUD90L** **MAUD100L**	320 334 352 404 428 514 576 586
	**Hängeschrankunterboden DOWN II EMOTION** mit LED-Griffprofil unten 2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter Kabelauslass 120 mm von links **Nicht planbar mit Lichtleisten.** Leuchtmittel: 1 COB LED-Band: 12 Volt, 12 Watt/m Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin **Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.**	LED		**MAD30L** **MAD40L** **MAD45L** **MAD50L** **MAD60L** **MAD80L** **MAD90L** **MAD100L**	212 226 254 272 288 354 388 394

LED-Beleuchtung UP&DOWN am Hängeschrank

Beleuchtet sowohl den Schrankinnenraum, als auch die Nische unter dem Schrank. Die LED-Leuchtstreifen lassen sich mit Hilfe des Touch oder Funksets von Warmweiß zu Kaltweiß regulieren und umgekehrt.
Lieferbar bei ein- und zweitürigen Hängeschränken, sowie Hängeschränken mit Klappen, Lift- und Falttlifttüren.
Bei zweitürigen Hängeschränken wird zusätzlich der Brutto-Mehrpreis MPMLUBG80 / 90 / 100 berechnet.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	B
	**Hängeschrankunterboden UP & DOWN II EMOTION** mit LED-Griffprofil oben und unten 2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter Kabelauslass 120 mm von links **Nicht planbar mit Lichtleisten.** Leuchtmittel: Up - 1 COB LED-Band: 12 Volt, 5 Watt/m Down - 1 COB LED-Band: 12 Volt, 12 Watt/m Farbtemperatur 2700 - 6500 K **Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.**	LED			
	Ausführung: (Korpusbreite = LED-Leuchtmittel) 300 mm = 4,25 Watt 400 mm = 5,95 Watt 450 mm = 6,8 Watt 500 mm = 7,65 Watt 600 mm = 9,35 Watt 800 mm = 12,75 Watt 900 mm = 14,45 Watt 1000 mm = 16,15 Watt			**MAUD30L** **MAUD40L** **MAUD45L** **MAUD50L** **MAUD60L** **MAUD80L** **MAUD90L** **MAUD100L**	320 334 352 404 428 514 576 586
					

LED-Beleuchtung DOWN für Hängeschrank

Beleuchtet die Nische unter dem Schrank. Der LED-Leuchtstreifen lässt sich mit Hilfe des Touch oder Funksets von Warmweiß zu Kaltweiß umstellen und umgekehrt.
Lieferbar bei ein- und zweitürigen Hängeschränken, sowie Hängeschränken mit Klappen, Lift- und Falttlifttüren.
Bei zweitürigen Hängeschränken wird zusätzlich der Brutto-Mehrpreis MPMLUBG80 / 90 / 100 berechnet.

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	B
	**Hängeschrankunterboden DOWN II EMOTION** mit LED-Griffprofil unten 2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter Kabelauslass 120 mm von links **Nicht planbar mit Lichtleisten.** Leuchtmittel: 1 COB LED-Band: 12 Volt, 12 Watt/m Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin **Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.**	LED			
	Ausführung: (Korpusbreite = LED-Leuchtmittel) 300 mm = 3,0 Watt 400 mm = 4,2 Watt 450 mm = 4,8 Watt 500 mm = 5,4 Watt 600 mm = 6,6 Watt 800 mm = 9,0 Watt 900 mm = 10,20 Watt 1000 mm = 11,40 Watt			**MAD30L** **MAD40L** **MAD45L** **MAD50L** **MAD60L** **MAD80L** **MAD90L** **MAD100L**	212 226 254 272 288 354 388 394
					

LED-Einbauleuchte am Ober-/ Unterboden des Hängeschrankes

Am Ober- bzw. Unterboden erfolgen werkseitig festgelegte Ausfräsungen mit einer Kabelbohrung zur Rückseite. Bis 60 cm Korpusbreite erfolgte eine Bohrung, ab 80 cm Korpusbreite und bei Eckhängeschränken zwei Bohrungen. Korpusbreite mind. 200 mm. Achtung: Bei Schränken mit Lifttüren befindet sich die Ausfräsung am Oberboden aus technischen Gründen über dem Querstabilisator. Die LED-Leuchten lassen sich mit Hilfe des Touch oder Funksets von Warmweiß nach Kaltweiß regulieren und umgekehrt.

	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	B
 	**LED-Einbauleuchte CHIP L rund** 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter mit zusätzlicher Steckverbindung am Spot Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel 2,5 Watt Farbtemperatur 2700 - 6500 K **Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.** Maße: 75 mm Ø Topfbohrung: 68 mm Ø Einbautiefe: min. 12 mm Ausführungen: **edelstahlfarbig** 1 LED-Einbauleuchte 2 LED Einbauleuchten **schwarz** 1 LED Einbauleuchte 2 LED Einbauleuchten	LED		 **MAEL1LR** **MAEL2LR** **MAEL1LRS** **MAEL2LRS**	 272 542 272 542
 	**LED-Einbauleuchte CORA ringförmig** 1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter mit zusätzlicher Steckverbindung am Spot inkl. verschiedener Abdeckkappen Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel: 3,0 Watt Farbtemperatur 2700 - 6500 K **Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.** Maße: 71,8 mm Ø Topfbohrung: 68 mm Ø Einbautiefe: min. 12 mm Ausführungen: 1 LED Einbauleuchte 2 LED Einbauleuchten	LED		 **MAEL1LRI** **MAEL2LRI**	 238 476

Zubehör für Beleuchtung mit Farbtemperatursteuerung (EMOTION)

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Basisset Touchsensor 60 Watt EMOTION** 2000 mm Netzanschlussleitung mit Flachstecker 1 LED-Konverter MEC LITE 12 Volt DC, 60 Watt 1200 mm Anschlussleitung zum LED-EMOTION-Dimmer 1 LED-EMOTION-Dimmer 12 Volt DC, 60 Watt 180 mm Anschlussleitung zum 12-fach Verteiler **1 Touchsensor** 2000 mm Anschlussleitung zum LED-EMOTION-Dimmer	LED		**ZNTBST60**	210
	**Folgeset Touchsensor 60 Watt EMOTION** 2000 mm Netzanschlussleitung mit Flachstecker 1 LED-Konverter MEC LITE 12 Volt DC, 60 Watt 150 mm Anschlussleitung zum LED-Repeater 1 LED-Repeater 12 Volt DC, 60 Watt 150 mm Anschlussleitung zum 12-fach Verteiler 2000 mm Anschlussleitung zum Verteiler des Basis-Sets	LED		**ZNTFST60**	156
	**Basisset 1-Kanal 60 Watt und Funkfernbedienung EMOTION** 2000 mm Netzanschlussleitung mit Flachstecker 1 LED-Konverter MEC LITE 12 Volt DC, 60 Watt 1 Mec Driver Modul, 1-Kanal ZigBee 12 V mit integriertem 4-fach Verteiler 1 Funkfernbedienung *Hinweis: Erweiterung der Verteiler durch ZVT4 möglich* ***Für SmartHome wird zusätzlich eine ZigBee Bridge 3.0 (z. B. Philips Hue) benötigt.***	LED		**ZNTBS1KF60**	206
	**Folgeset 1-Kanal 60 Watt und Funkfernbedienung EMOTION** 2000 mm Netzanschlussleitung mit Flachstecker 1 LED-Konverter MEC LITE 12 Volt DC, 60 Watt 1 Mec Driver Modul, 1-Kanal ZigBee 12 V mit integriertem 4-fach Verteiler *Hinweis: Erweiterung der Verteiler durch ZVT4 möglich* ***Für SmartHome wird zusätzlich eine ZigBee Bridge 3.0 (z. B. Philips Hue) benötigt.***	LED		**ZNTFS1KF60**	162
	**Basisset 4-Kanal 60 Watt und Funkfernbedienung EMOTION** 2000 mm Netzanschlussleitung mit Flachstecker 1 LED-Konverter MEC LITE 12 Volt DC, 60 Watt 1 Mec Driver Modul, 4-Kanal ZigBee 12V 4 6-fach Verteiler 1 Funkfernbedienung ***Für SmartHome wird zusätzlich eine ZigBee Bridge 3.0 (z. B. Philips Hue) benötigt.***	LED		**ZNTBS4KF60**	252
	**Folgeset 4-Kanal 60 Watt und Funkfernbedienung EMOTION** 2000 mm Netzanschlussleitung mit Flachstecker 1 LED-Konverter MEC LITE 12 Volt DC, 60 Watt 1 Mec Driver Modul, 4-Kanal ZigBee 12V 4 6-fach Verteiler ***Für SmartHome wird zusätzlich eine ZigBee Bridge 3.0 (z. B. Philips Hue) benötigt.***	LED		**ZNTFS4KF60**	192

Planungshinweise bzw. Zuordnung Zubehör zur Beleuchtung mit Farbtemperatursteuerung



MAUD ... L



MAD ... L



MAEL ... R
MAEL ... RS



ZEL10E
ZEL10S



MAEL ...RI



ZEL11



ZGL ... A



ZNLD ...



ZUBL01S



ZGP
ZGPD



ZNIVL
ZNIVLS



ZSIB...S



ZUBL03S

Touchsensor Basissets



ZNTBST60 60 W

Bei Bedarf Folgeset



ZNTFST60 60 W

Basis- und Folgeset müssen miteinander verbunden werden.

Funksteuerung Basissets

1-Kanal



ZNTBS1KF60 60 W

4-Kanal



ZNTBS4KF60 60 W

Bei Bedarf Folgeset



ZNTFS1KF60 60 W



ZNTFS4KF60 60 W

Basis- und Folgeset müssen **nicht** miteinander verbunden werden, das übernimmt die Fernbedienung.

1-Kanal Funksteuerung:
Ermöglicht eine einfache gesamtheitliche Steuerung der Beleuchtung.

4-Kanal Funksteuerung:
Ermöglicht eine Steuerung von bis zu 4 Leuchtgruppen mit einer optimalen Lichtanpassung für verschiedene Anwendungen.

Kelvin-Farbskala



Die baumann academy bringt Licht ins Dunkle: in dem **E-Learning „Beleuchtung“** erklären wir die Besonderheiten und technischen Details der verschiedenen Beleuchtungssysteme - kostenlos und jederzeit abrufbar!

Hängeschränke - Linea piantra

Korpushöhe 292 mm

Tür	Klappe	Klappe	Innenrahmen	Akzentglasrahmen	Klappe	Klappe
 287	 287	 287	 287	 287	 287	 287
PH3029 PH4029 PH4529 PH5029 PH6029	PHK3029 PHK4029 PHK4529 PHK5029 PHK6029	PHK8029 PHK9029 PHK10029	PHKG6029FR PHKG8029FR PHKG9029FR PHKG10029FR	PHKG6029GR PHKG8029GR PHKG9029GR PHKG10029GR	PHK3029**T56** PHK4029**T56** PHK4529**T56** PHK5029**T56** PHK6029**T56** **T56**	PHK8029**T56** PHK9029**T56** PHK10029**T56** **T56**

Front-Passstück	Korpus-Passstück
 287	
HP1029 HP2029	HP1029K HP2029K

Hängeschränke

Korpushöhe 292 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 287	**Kurzhängeschrank** 1 Tür	200	30	**PH3029**	L/R	268	286	342	362					
			40	**PH4029**	L/R	272	310	362	380					
			45	**PH4529**	L/R	282	318	374	396					
			50	**PH5029**	L/R	288	320	392	406					
			60	**PH6029**	L/R	290	338	400	414					
 287	**Kurzhängeschrank** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag	210	30	**PHK3029**		444	472	496	502					
			40	**PHK4029**		446	474	498	514					
			45	**PHK4529**		454	476	502	516					
			50	**PHK5029**		456	480	504	520					
			60	**PHK6029**		474	496	528	536					
			80	**PHK8029**		570	598	632	688					
			90	**PHK9029**		588	626	644	692					
			100	**PHK10029**		590	634	668	732					

Glashängeschränke

Korpushöhe 292 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 287	**Kurzhängeschrank** 1 Glasklappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag **Innenrahmen (FR)** **Glasausführung laut Frontbeschreibung**	210	60	**PHKG6029FR**		804	826	854	858					
			80	**PHKG8029FR**		898	924	960	1006					
			90	**PHKG9029FR**		914	950	974	1032					
			100	**PHKG10029FR**		914	958	984	1056					
 287	**Kurzhängeschrank** 1 Glasklappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag **Akzentglasrahmen (GR)** FG 149 - Milchglas mit Rahmen Silber-/ Edelstahlfarbig FG 158 - Rauchglas mit Rahmen Schwarz	210	60	**PHKG6029GR**		584	584	584	584					
			80	**PHKG8029GR**		650	650	650	650					
			90	**PHKG9029GR**		670	670	670	670					
			100	**PHKG10029GR**		688	688	688	688					

Hängeschränke

Korpushöhe 290 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 287	**Kurzhängeschrank mit Klappe** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag und TIP-On Beschlag *Aus Gründen der Stabilisierung des Unterbodens ist es zwingend erforderlich, auf der Unterseite der Schränke einen 25 mm Abdeckboden (ABQ25) einzusetzen. Strahlerbohrungen sowie DOWN- bzw. UP&DOWN-Beleuchtung ist nicht möglich.*	210	30	**PHK3029T56**		688	718	740	748					
			40	**PHK4029T56**		692	724	746	762					
			45	**PHK4529T56**		702	728	756	766					
			50	**PHK5029T56**		706	730	758	770					
			60	**PHK6029T56**		726	748	780	788					
			80	**PHK8029T56**		892	920	954	1006					
			90	**PHK9029T56**		912	946	968	1014					
			100	**PHK10029T56**		916	958	994	1058					

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 292 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 287	**Hängeschrankpassstück** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**HP1029** **HP2029**	L/R L/R	138 152	150 170	154 174	164 194					
	wie vor, jedoch Korpushöhe 290 mm		10 20	**HP1029T56** **HP2029T56**	L/R L/R	138 152	150 170	154 174	164 194					
 287	**Hängeschrankpassstück** in Frontausführung oben und unten geschlossen *Lieferung erfolgt zerlegt!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**HP1029G** **HP2029G**	L/R L/R	228 242	242 272	242 278	268 320					

Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 292 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Hängeschrankpassstück** **aus Korpusmaterial** inkl. Dichtlippenprofil Korpushöhe 292 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**HP1029K** **HP2029K**		44 74	56 92							
	wie vor, jedoch Korpushöhe 290 mm		10 20	**HP1029T56K** **HP2029T56K**		44 74	56 92							

Hängeschränke - Linea piantra

Korpushöhe 362 mm

Tür	Klappe	Klappe	Innenrahmen	Akzentglasrahmen	Tür	Klappe
 359	 359	 359	 359	 359	 359	 359
PH3036 PH4036 PH4536 PH5036 PH6036	PHK3036 PHK4036 PHK4536 PHK5036 PHK6036	PHK8036 PHK9036 PHK10036	PHKG6036FR PHKG8036FR PHKG9036FR PHKG10036FR	PHKG6036GR PHKG8036GR PHKG9036GR PHKG10036GR	PH3036**T56** PH4036**T56** PH4536**T56** PH5036**T56** PH6036**T56** **T56**	PHK3036**T56** PHK4036**T56** PHK4536**T56** PHK5036**T56** PHK6036**T56** **T56**

Klappe	Front-Passstück	Korpus-Passstück
 359	 359	
PHK8036**T56** PHK9036**T56** PHK10036**T56** **T56**	LHP1036 LHP2036	HP1036K HP2036K

362 mm

Hängeschränke
Korpushöhe 362 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 359	**Kurzhängeschrank** 1 Tür	200	30	**PH3036**	L/R	268	286	342	362					
			40	**PH4036**	L/R	272	310	362	380					
			45	**PH4536**	L/R	276	316	374	388					
			50	**PH5036**	L/R	282	318	400	410					
			60	**PH6036**	L/R	288	342	416	436					
 359	**Kurzhängeschrank** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag	210	30	**PHK3036**		446	452	516	532					
			40	**PHK4036**		462	470	528	548					
			45	**PHK4536**		464	472	532	554					
			50	**PHK5036**		470	474	538	558					
			60	**PHK6036**		486	494	558	578					
			80	**PHK8036**		682	762	766	770					
			90	**PHK9036**		690	776	784	798					
			100	**PHK10036**		728	788	810	816					

Glashängeschränke
Korpushöhe 362 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 359	**Kurzhängeschrank** 1 Glasklappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag **Innenrahmen (FR)** **Glasausführung laut Frontbeschreibung**	210	60	**PHKG6036FR**		784	784	844	858					
			80	**PHKG8036FR**		996	1072	1080	1086					
			90	**PHKG9036FR**		1006	1090	1098	1100					
			100	**PHKG10036FR**		1040	1102	1116	1120					
 359	**Kurzhängeschrank** 1 Glasklappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag **Akzentglasrahmen (GR)** FG 149 - Milchglas mit Rahmen Silber-/ Edelstahlfarbig FG 158 - Rauchglas mit Rahmen Schwarz	210	60	**PHKG6036GR**		688	688	688	688					
			80	**PHKG8036GR**		738	738	738	738					
			90	**PHKG9036GR**		748	748	748	748					
			100	**PHKG10036GR**		788	788	788	788					

Hängeschränke
Korpushöhe 362 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 359	**Kurzhängeschrank** 1 Tür mit Druckbeschlag *Aus Gründen der Stabilisierung des Unterbodens ist es zwingend erforderlich, auf der Unterseite der Schränke einen 25 mm Abdeckboden (ABQ25) einzusetzen. Strahlerbohrungen sowie DOWN- bzw. UP&DOWN-Beleuchtung ist nicht möglich.*	210	30	**PH3036T56**	L/R	514	536	588	608					
			40	**PH4036T56**	L/R	520	560	612	630					
			45	**PH4536T56**	L/R	530	570	626	638					
			50	**PH5036T56**	L/R	536	572	654	666					
			60	**PH6036T56**	L/R	548	596	678	690					
 359	**Kurzhängeschrank mit Klappe** 1 Klappe mit BLUM Beschlag Aventos HK-S und TIP-On Beschlag *Aus Gründen der Stabilisierung des Unterbodens ist es zwingend erforderlich, auf der Unterseite der Schränke einen 25 mm Abdeckboden (ABQ25) einzusetzen. Strahlerbohrungen sowie DOWN- bzw. UP&DOWN-Beleuchtung ist nicht möglich.*	210	30	**PHK3036T56**		692	694	764	776					
			40	**PHK4036T56**		712	722	778	798					
			45	**PHK4536T56**		716	726	784	806					
			50	**PHK5036T56**		722	728	794	810					
			60	**PHK6036T56**		742	752	816	832					
			80	**PHK8036T56**		1006	1086	1094	1096					
			90	**PHK9036T56**		1018	1106	1112	1122					
			100	**PHK10036T56**		1060	1122	1140	1148					

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 362 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 359	**Hängeschrankpassstück LINEA** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**LHP1036** **LHP2036**	L/R L/R	136 146	148 168	152 172	162 192					
	wie vor, jedoch Korpushöhe 362 mm (Frontmaß 359 mm)		10 20	**LHP1036T56** **LHP2036T56**	L/R L/R	136 146	148 168	152 172	162 192					
 359	**Hängeschrankpassstück LINEA** in Frontausführung oben und unten geschlossen *Lieferung erfolgt zerlegt!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**LHP1036G** **LHP2036G**	L/R L/R	228 242	242 272	242 278	268 320					
 359	**Eckpassstück 90° LINEA** in Frontausführung 65 x 65 mm Planungsmaß 400 x 400 mm *Bei Ecklösungen ohne Eckhängeschrank verwendbar.*			**LHPE7036**		154	162	168	192					
	Bodenset für Eckpassstück bestehend aus Ober- und Unterboden **in den Korpusfarben** inkl. Befestigungsmaterial			**HPEB**		124	124	124	124					

Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 362 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Hängeschrankpassstück** **aus Korpusmaterial** inkl. Dichtlippenprofil Korpushöhe 362 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**HP1036K** **HP2036K**		44 74	56 92							
	wie vor, jedoch Korpushöhe 357 mm		10 20	**HP1036T56K** **HP2036T56K**		44 74	56 92							

Hängeschränke - Linea piantra

Korpushöhe 580 mm

Tür



576

PH2058
PH3058
PH4058
PH4558
PH5058
PH6058

Türen



576

PH8058
PH9058
PH10058

Gewürze



576

PHGB3058
PHGB4058
PHGB4558
PHGB5058
PHGB6058

Querlisene



576

PHG4558Q
PHG5058Q
PHG6058Q

Innenrahmen



576

PHG4558FR
PHG5058FR
PHG6058FR

Innenrahmen



576

PHG9058FR
PHG10058FR

Akzentglasrahmen



576

PHG4558GR
PHG5058GR
PHG6058GR

Akzentglasrahmen



576

PHG9058GR
PHG10058GR

Schmalrahmen aus Metall



576

PHG4558SR
PHG5058SR
PHG6058SR

Faltlifttür



287
287

PHLF4558
PHLF5058
PHLF6058
PHLF8058
PHLF9058
PHLF10058

Glas-Faltlifttür



287
287

PHLFG6058-02FR
PHLFG8058-02FR
PHLFG9058-02FR
PHLFG10058-02FR

Lifttür



576

PHLT5058
PHLT6058
PHLT8058
PHLT9058
PHLT10058
PHLT12058

Glas-Lifttür



576

PHLTG5058FR
PHLTG6058FR
PHLTG6058GR
PHLTG8058GR
PHLTG9058GR
PHLTG10058GR

Eckhängeschrank



576

PHEBT8058-40

Tür



576

PH3058**T56**
PH4058**T56**
PH4558**T56**
PH5058**T56**
PH6058**T56**

T56

Front-Passstück



576

HP1058
HP2058

Front-Eckpassstück 90°



576

HPE7058

Korpus-Passstück



HP1058K
HP2058K

580 mm

Hängeschränke

Korpushöhe 580 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576	**Hängeschrank** 1 Tür 1 Einlegeboden	200	20	**PH2058**	L/R	276	312	348	368					
			30	**PH3058**	L/R	276	314	366	392					
			40	**PH4058**	L/R	290	342	402	428					
			45	**PH4558**	L/R	308	354	420	444					
			50	**PH5058**	L/R	312	360	434	462					
			60	**PH6058**	L/R	346	372	462	492					
 576	**wie vor, jedoch** 2 Türen 1 Tür-Dichtlippe 1 Glaseinlegeboden		80	**PH8058**		436	504	638	686					
			90	**PH9058**		454	528	678	720					
			100	**PH10058**		464	534	708	742					
 576	**Gewürzhängeschrank** 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Gewürzbord *(300 mm für 12 Gewürze, ab 500 mm für 24 Gewürze)* *Lieferung erfolgt ohne Gewürze.*		30	**PHGB3058**	L/R	328	356	404	466					
			40	**PHGB4058**	L/R	346	380	446	510					
			45	**PHGB4558**	L/R	356	394	466	534					
			50	**PHGB5058**	L/R	362	408	484	556					
			60	**PHGB6058**	L/R	380	434	518	584					

Glashängeschränke

Korpushöhe 580 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576	**Glashängeschrank** 1 Querfriestür 1 Glaseinlegeboden Holzfries oben: 142 mm Holzfries unten: 178 mm **Glasausführung laut Frontbeschreibung**	200	45	**PHG4558Q**	L/R	570	600		722					
			50	**PHG5058Q**	L/R	584	622		732					
			60	**PHG6058Q**	L/R	624	658		772					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 576	**Glashängeschrank** 1 Glastür 1 Glaseinlegeboden **Innenrahmen (FR)** **Glasausführung laut Frontbeschreibung**	200	45	**PHG4558FR**	L/R	638	680	748	770					
			50	**PHG5058FR**	L/R	642	686	760	794					
			60	**PHG6058FR**	L/R	672	702	798	816					
 576	**wie vor, jedoch** 2 Glastüren 1 Tür-Dichtlippe		90	**PHG9058FR**		1116	1182	1332	1368					
			100	**PHG10058FR**		1128	1186	1362	1398					
 576	**Glashängeschrank** 1 Glastür 1 Glaseinlegeboden **Akzentglasrahmen (GR)** FG 149 - Milchglas mit Rahmen Silber-/ Edelstahlfarbig FG 158 - Rauchglas mit Rahmen Schwarz	200	45	**PHG4558GR**	L/R	576	576	576	576					
			50	**PHG5058GR**	L/R	590	590	590	590					
			60	**PHG6058GR**	L/R	644	644	644	644					
 576	**wie vor, jedoch** 2 Glastüren 1 Tür-Dichtlippe		90	**PHG9058GR**		1012	1012	1012	1012					
			100	**PHG10058GR**		1052	1052	1052	1052					

Bei Glashängeschränken mit Tiefenkürzung wird kein Glasboden mitgeliefert.
Wir liefern in solchen Situationen einen auf die Tiefenkürzung abgestimmten Holzeinlegeboden im entsprechenden Korpusinnendekor.

Glashängeschränke

Korpushöhe 580 mm
Korpustiefe 335 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576	**Glashängeschrank** 1 Glastür 1 Glaseinlegeboden **Schmalrahmen aus Metall (SR)** FG 215 - Rahmen schwarz mit gerilltem Klarglas	200	45 50 60	**PHG4558SR** **PHG5058SR** **PHG6058SR**	L/R L/R L/R	776 808 864	776 808 864	776 808 864	776 808 864					

Hängeschränke mit Faltlifttüren

Korpushöhe 580 mm
Korpustiefe 335 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 287 287	**Hängeschrank mit Faltlifttür** 1 Faltlifttür mit BLUM Aventos HF top-Beschlag 2 Blenden in Frontausführung 1 Einlegeboden *Ab 800 mm Breite werden standardmäßig Glaseinlegeböden geliefert.* *In Verbindung mit Kranzprofilen nicht direkt neben Seitenschränken planbar.*		45 50 60 80 90 100	**PHLF4558** **PHLF5058** **PHLF6058** **PHLF8058** **PHLF9058** **PHLF10058**		632 640 672 788 814 828	650 666 682 820 834 846	674 680 710 854 876 898	710 726 742 864 890 910					
														

KH 580	X	Y	Z
116°	718,5	315,7	424,4
107°	680,1	328,5	381,7
97°	632,4	337,9	358,1
88°	586,6	340,1	285,4
81°	550,3	337,2	248,5

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 287 287	**Hängeschrank mit Faltlifttür** 1 Faltlifttür mit BLUM Aventos HF top-Beschlag 2 Blenden obere Blende Frontausführung untere Blende Glasausführung 1 Glaseinlegeboden **Innenrahmen (FR)** **Glasausführung laut Frontbeschreibung** *In Verbindung mit Kranzprofilen nicht direkt neben Seitenschränken planbar.*		60 80 90 100	**PHLFG6058-02FR** **PHLFG8058-02FR** **PHLFG9058-02FR** **PHLFG10058-02FR**		1002 1132 1156 1170	1016 1162 1180 1188	1042 1198 1218 1236	1080 1202 1220 1244					
														

KH 580	X	Y	Z
116°	718,5	315,7	424,4
107°	680,1	328,5	381,7
97°	632,4	337,9	358,1
88°	586,6	340,1	285,4
81°	550,3	337,2	248,5

Bei Glashängeschränken mit Tiefenkürzung wird kein Glasboden mitgeliefert.
Wir liefern in solchen Situationen einen auf die Tiefenkürzung abgestimmten Holzeinlegeboden im entsprechenden Korpusinnendekor.

Hängeschränke mit Faltlifttüren

Korpushöhe 580 mm
Korpustiefe 335 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 287 287 	**Hängeschrank mit Faltlifttür** 1 Faltlifttür mit BLUM Aventos HF top-Beschlag 2 Blenden obere Blende Frontausführung untere Blende Glasausführung 1 Glaseinlegeboden **Akzentglasrahmen (GR)** FG 149 - Milchglas mit Rahmen Silber-/ Edelstahlfarbig FG 158 - Rauchglas mit Rahmen Schwarz *In Verbindung mit Kranzprofilen nicht direkt neben Seitenschränken und diagonalen Eckhängeschränken planbar.*		60 80 90 100	**PHLFG6058-02GR** **PHLFG8058-02GR** **PHLFG9058-02GR** **PHLFG10058-02GR**		920 1006 1038 1062	924 1012 1044 1082	942 1040 1076 1104	952 1048 1086 1122					
KH 580 | X | Y | Z 116° | 718,5 | 315,7 | 424,4 107° | 680,1 | 328,5 | 381,7 97° | 632,4 | 337,9 | 358,1 88° | 586,6 | 340,1 | 285,4 81° | 550,3 | 337,2 | 248,5														
 287 287 	**Hängeschrank mit Faltlifttür** 1 Faltlifttür mit BLUM Aventos HF top-Beschlag 2 Blenden in Glasausführung 1 Glaseinlegeboden **Akzentglasrahmen (GR)** FG 149 - Milchglas mit Rahmen Silber-/ Edelstahlfarbig FG 158 - Rauchglas mit Rahmen Schwarz *In Verbindung mit Kranzprofilen nicht direkt neben Seitenschränken und diagonalen Eckhängeschränken planbar.*		60 80 90 100	**PHLFG6058-01GR** **PHLFG8058-01GR** **PHLFG9058-01GR** **PHLFG10058-01GR**		950 1170 1198 1272	950 1170 1198 1272	950 1170 1198 1272	950 1170 1198 1272					
KH 580 | X | Y | Z 116° | 718,5 | 315,7 | 424,4 107° | 680,1 | 328,5 | 381,7 97° | 632,4 | 337,9 | 358,1 88° | 586,6 | 340,1 | 285,4 81° | 550,3 | 337,2 | 248,5														

Hängeschränke mit Lifttüren

Korpushöhe 580 mm
Korpustiefe 335 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576 	**Hängeschrank mit Lifttür** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HS top-Beschlag 1 Einlegeboden		50 60	**PHLT5058** **PHLT6058**		626 640	634 658	656 678	674 700					
X | Y | Z 737,3 | 510,4 | 531,6														
 576 	**Hängeschrank mit Lifttür** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HS top-Beschlag 1 Einlegeboden *Breite 120 cm: Korpus 2 x 60 cm* *Auslieferung: 3 Verpackungseinheiten* *Ab 800 mm Breite werden standardmäßig Glaseinlegeböden geliefert.*		80 90 100 120	**PHLT8058** **PHLT9058** **PHLT10058** **PHLT12058**		754 782 832 1224	776 808 870 1268	 	892 920 982 1388					
X | Y | Z 737,3 | 510,4 | 531,6				*Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann*										

Hängeschränke mit Lifttüren

Korpushöhe 580 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576 	**Hängeschrank mit Lifttür** mit BLUM Aventos HS top-Beschlag 1 Glaseinlegeboden **Innenrahmen (FR)** **Glasausführung laut Frontbeschreibung**		50 60	**PHLTG5058FR** **PHLTG6058FR**		960 974	964 996	996 1008	1004 1028					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann										
X: 737,3 Y: 510,4 Z: 531,6														
 576 	**Hängeschrank mit Lifttür** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HS top-Beschlag 1 Glaseinlegeboden **Akzentglasrahmen (GR)** FG 149 - Milchglas mit Rahmen Silber-/ Edelstahlfarbig FG 158 - Rauchglas mit Rahmen Schwarz		60 80 90 100	**PHLTG6058GR** **PHLTG8058GR** **PHLTG9058GR** **PHLTG10058GR**		920 1036 1040 1128	920 1036 1040 1128	920 1036 1040 1128	920 1036 1040 1128					
X: 737,3 Y: 510,4 Z: 531,6														

Eckhängeschränke

Korpushöhe 580 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576	**Eckhängeschrank** zu verwenden beim Unterschrank 800 x 800 mm Grundmaß 800 x 400 mm 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Einlegeboden Planungstiefe 382-450 mm Korpusbreite 800 mm Frontbreite 394 mm/ Planungsbreite 800-850 mm *Blindteil und Türanschlag links oder rechts Wahlweise mit Hängeschrank oder Abschlusshängeregal ergänzbar.* *Keine Metallleiste am Unterboden möglich.* *Planungsmaß bei der Bestellung angeben.*	200	80x40	**PHEBT8058-40**	L/R	650	702	728	788					
 576	**Eckhängeschrank** zu verwenden beim Unterschrank 900 x 900 mm Grundmaß 900 x 400 mm 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Einlegeboden Planungstiefe 382-450 mm Frontbreite 494 mm/ Planungsbreite 900-950 mm *Blindteil und Türanschlag links oder rechts Wahlweise mit Hängeschrank oder Abschlusshängeregal ergänzbar.* *Keine Metallleiste am Unterboden möglich.* *Planungsmaß bei der Bestellung angeben.*	200	90x40	**PHEBT9058**	L/R	682	746	776	818					

Eckhängeschränke

Korpushöhe 580 mm
Korpustiefe 335 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576	**Eckhängeschrank** 2 Türen links und rechts angeschlagen 180° Scharniere 1 Einlegeboden Öffnung erfolgt über ausgefrästen Unterboden. *Der Anschlag gibt an, welche der beiden Türen zuerst zu öffnen ist.* *Nicht neben vorstehenden Artikeln planen.* *Type nicht in Verbindung mit Wangen einplanen!* *Keine Metallleiste am Unterboden möglich.* *Nicht planbar mit Lichtleisten.* *Planungsmaß 60, 80, 90 mit Türwinkel* 		60x60 65x65 80x80 90x90	**PHE6058** **PHE6558** **PHE8058** **PHE9058**	L/R L/R L/R L/R	690 892 1224 1334	762 982 1318 1430	834 1036 1374 1490	940 1118 1456 1566					
 576	**Eckhängeschrank** 2 Türen links und rechts angeschlagen 180° Scharniere 1 Einlegeboden Öffnung erfolgt über ausgefrästen Unterboden. *Der Anschlag gibt an, welche der beiden Türen zuerst zu öffnen ist.* *Nicht neben vorstehenden Artikeln planen.* *Type nicht in Verbindung mit Wangen einplanen!* *Keine Metallleiste am Unterboden möglich.* *Nicht planbar mit Lichtleisten.* *ohne Türwinkel* 		60x60 80x80 90x90	**PHE6058-01** **PHE8058-01** **PHE9058-01**	L/R L/R L/R	690 1224 1334	762 1318 1430		940 1456 1566					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Hängeschränke

Korpushöhe 579 mm
Korpustiefe 560 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576	**Hängeschrank** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 Einlegeboden *Aus Gründen der Stabilisierung des Unterbodens ist es zwingend erforderlich, auf der Unterseite der Schränke einen 25 mm Abdeckboden (ABQ25) einzusetzen. Strahlerbohrungen sowie DOWN- bzw. UP&DOWN-Beleuchtung ist nicht möglich.*	210	30 40 45 50 60	**PH3058T56** **PH4058T56** **PH4558T56** **PH5058T56** **PH6058T56**	L/R L/R L/R L/R L/R	530 550 566 576 610	566 596 610 624 640	620 662 682 694 728	642 684 706 724 758					

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 580 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576	**Hängeschrankpassstück** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**HP1058** **HP2058**	L/R L/R	126 132	130 138	134 162	148 178					
	wie vor, jedoch Korpushöhe 579 mm		10 20	**HP1058T56** **HP2058T56**	L/R L/R	126 132	130 138	134 162	148 178					
 576	**Hängeschrankpassstück** in Frontausführung oben und unten geschlossen *Lieferung erfolgt zerlegt!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**HP1058G** **HP2058G**	L/R L/R	228 242	242 274	242 280	268 320					
 576	**Eckpassstück 90°** in Frontausführung 65 x 65 mm Planungsmaß 400 x 400 mm *Bei Ecklösungen ohne Eckhängeschrank verwendbar.*			**HPE7058**		170	184	194	202					
	Bodenset für Eckpassstück bestehend aus Ober- und Unterboden **in den Korpusfarben** inkl. Befestigungsmaterial			**HPEB**		124	124	124	124					

Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 580 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Hängeschrankpassstück** **aus Korpusmaterial** inkl. Dichtlippenprofil Korpushöhe 580 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**HP1058K** **HP2058K**		48 78	58 82							
	wie vor, jedoch Korpushöhe 579 mm		10 20	**HP1058T56K** **HP2058T56K**		48 78	58 82							

Hängeschränke - Linea piantra

Korpushöhe 724 mm

Tür



PH2072
PH3072
PH4072
PH4572
PH5072
PH6072

Türen



PH8072
PH9072
PH10072

Gewürze



PHGB3072
PHGB4072
PHGB4572
PHGB5072
PHGB6072

Querlisene



PHG4572Q
PHG5072Q
PHG6072Q

Innenrahmen



PHG4572FR
PHG5072FR
PHG6072FR

Innenrahmen



PHG9072FR
PHG10072FR

Akzentglasrahmen



PHG4572GR
PHG5072GR
PHG6072GR

Akzentglasrahmen



PHG9072GR
PHG10072GR

Schmalrahmen aus Metall



PHG4572SR
PHG5072SR
PHG6072SR

Faltlifttür



PHLF4572
PHLF5072
PHLF6072
PHLF8072
PHLF9072
PHLF10072

Glas-Faltlifttür



PHLFG6072-02FR
PHLFG8072-02FR
PHLFG9072-02FR
PHLFG10072-02FR

Lifttür



PHLT5072
PHLT6072
PHLT8072
PHLT9072
PHLT10072
PHLT12072

Glas-Lifttür



PHLTG5072FR
PHLTG6072FR
PHLTG6072GR
PHLTG8072GR
PHLTG9072GR
PHLTG10072GR

Eckhängeschrank



PHEBT8072-40

Tür



PH3072**T56**
PH4072**T56**
PH4572**T56**
PH5072**T56**
PH6072**T56**

T56

Front-Passstück



HP1072
HP2072

Front-Eckpassstück 90°



HPE7072

Korpus-Passstück



HP1072K
HP2072K

724 mm

Hängeschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Hängeschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden	200	20	**PH2072**	L/R	336	366	406	424					
			30	**PH3072**	L/R	336	370	410	430					
			40	**PH4072**	L/R	338	388	444	474					
			45	**PH4572**	L/R	354	400	466	498					
			50	**PH5072**	L/R	362	416	500	524					
			60	**PH6072**	L/R	378	436	526	572					
 720	**wie vor, jedoch** 2 Türen 1 Tür-Dichtlippe 2 Glaseinlegeböden		80	**PH8072**		492	576	748	808					
			90	**PH9072**		510	596	784	830					
			100	**PH10072**		530	602	834	898					
 720	**Gewürzhängeschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Gewürzbord *(300 mm für 12 Gewürze, ab 500 mm für 24 Gewürze)* *Lieferung erfolgt ohne Gewürze.*		30	**PHGB3072**	L/R	366	402	446	498					
			40	**PHGB4072**	L/R	390	438	496	560					
			45	**PHGB4572**	L/R	402	452	518	590					
			50	**PHGB5072**	L/R	416	464	540	622					
			60	**PHGB6072**	L/R	430	480	594	650					

Glashängeschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Glashängeschrank** 1 Querfriestür 2 Glaseinlegeböden Holzfries oben: 287 mm Holzfries unten: 178 mm **Glasausführung laut Frontbeschreibung**	200	45	**PHG4572Q**	L/R	602	658		814					
			50	**PHG5072Q**	L/R	626	678		834					
			60	**PHG6072Q**	L/R	662	726		900					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 720	**Glashängeschrank** 1 Glastür 2 Glaseinlegeböden **Innenrahmen (FR)** **Glasausführung laut Frontbeschreibung**	200	45	**PHG4572FR**	L/R	686	740	810	848					
			50	**PHG5072FR**	L/R	688	748	828	890					
			60	**PHG6072FR**	L/R	708	764	856	956					
 720	**wie vor, jedoch** 2 Glastüren 1 Tür-Dichtlippe		90	**PHG9072FR**		1158	1246	1428	1470					
			100	**PHG10072FR**		1178	1254	1482	1544					
 720	**Glashängeschrank** 1 Glastür 2 Glaseinlegeböden **Akzentglasrahmen (GR)** FG 149 - Milchglas mit Rahmen Silber-/ Edelstahlfarbig FG 158 - Rauchglas mit Rahmen Schwarz	200	45	**PHG4572GR**	L/R	648	648	648	648					
			50	**PHG5072GR**	L/R	678	678	678	678					
			60	**PHG6072GR**	L/R	742	742	742	742					
 720	**wie vor, jedoch** 2 Glastüren 1 Tür-Dichtlippe		90	**PHG9072GR**		1084	1084	1084	1084					
			100	**PHG10072GR**		1148	1148	1148	1148					

Bei Glashängeschränken mit Tiefenkürzung wird kein Glasboden mitgeliefert.
Wir liefern in solchen Situationen einen auf die Tiefenkürzung abgestimmten Holzeinlegeboden im entsprechenden Korpusinnendekor.

Glashängeschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 335 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Glashängeschrank** 1 Glastür 2 Glaseinlegeböden **Schmalrahmen aus Metall (SR)** FG 215 - Rahmen schwarz mit gerilltem Klarglas	200	45 50 60	**PHG4572SR** **PHG5072SR** **PHG6072SR**	L/R L/R L/R	862 900 972	862 900 972	862 900 972	862 900 972					

Hängeschränke mit Faltlifttüren

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 335 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 359 359 	**Hängeschrank mit Faltlifttür** 1 Faltlifttür mit BLUM Aventos HF top-Beschlag 2 Blenden in Frontausführung 2 Einlegeböden *Ab 800 mm Breite werden standardmäßig Glaseinlegeböden geliefert.* *In Verbindung mit Kranzprofilen nicht direkt neben Seitenschränken planbar.*		45 50 60 80 90 100	**PHLF4572** **PHLF5072** **PHLF6072** **PHLF8072** **PHLF9072** **PHLF10072**		678 688 712 848 870 894	692 706 742 876 898 910	728 736 764 918 938 960	758 766 794 928 950 974					
 359 359 	**Hängeschrank mit Faltlifttür** 1 Faltlifttür mit BLUM Aventos HF top-Beschlag 2 Blenden obere Blende Frontausführung untere Blende Glasausführung 2 Glaseinlegeböden **Innenrahmen (FR)** **Glasausführung laut Frontbeschreibung** *In Verbindung mit Kranzprofilen nicht direkt neben Seitenschränken planbar.*		60 80 90 100	**PHLFG6072-02FR** **PHLFG8072-02FR** **PHLFG9072-02FR** **PHLFG10072-02FR**		904 1052 1058 1094	914 1126 1150 1158	982 1136 1156 1178	1000 1146 1162 1184					

KH 724	X	Y	Z
116°	894,4	380,3	531,7
107°	845,1	397,3	476,9
97°	769,1	409,3	414,4
88°	712,1	412,1	356
81°	667	408,3	310,2

Bei Glashängeschränken mit Tiefenkürzung wird kein Glasboden mitgeliefert.
Wir liefern in solchen Situationen einen auf die Tiefenkürzung abgestimmten Holzeinlegeboden im entsprechenden Korpusinnendekor.

Hängeschränke mit Faltlifttüren

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 359 359 	**Hängeschrank mit Faltlifttür** 1 Faltlifttür mit BLUM Aventos HF top-Beschlag 2 Blenden obere Blende Frontausführung untere Blende Glasausführung 2 Glaseinlegeböden **Akzentglasrahmen (GR)** FG 149 - Milchglas mit Rahmen Silber-/ Edelstahlfarbig FG 158 - Rauchglas mit Rahmen Schwarz *Ab 800 mm Breite standardmäßig mit Metallleiste am Unterboden ausgestattet.* *In Verbindung mit Kranzprofilen nicht direkt neben Seitenschränken planbar.*		60 80 90 100	**PHLFG6072-02GR** **PHLFG8072-02GR** **PHLFG9072-02GR** **PHLFG10072-02GR**		1002 1088 1126 1150	1008 1100 1130 1174	1034 1124 1158 1196	1040 1138 1174 1200					
 359 359 	**Hängeschrank mit Faltlifttür** 1 Faltlifttür mit BLUM Aventos HF top-Beschlag 2 Blenden in Glasausführung 2 Glaseinlegeböden **Akzentglasrahmen (GR)** FG 149 - Milchglas mit Rahmen Silber-/ Edelstahlfarbig FG 158 - Rauchglas mit Rahmen Schwarz *Ab 800 mm Breite standardmäßig mit Metallleiste am Unterboden ausgestattet.* *In Verbindung mit Kranzprofilen nicht direkt neben Seitenschränken planbar.*		60 80 90 100	**PHLFG6072-01GR** **PHLFG8072-01GR** **PHLFG9072-01GR** **PHLFG10072-01GR**		1048 1282 1314 1390	1048 1282 1314 1390	1048 1282 1314 1390	1048 1282 1314 1390					

KH 724	X	Y	Z
116°	894,4	380,3	531,7
107°	845,1	397,3	476,9
97°	769,1	409,3	414,4
88°	712,1	412,1	356
81°	667	408,3	310,2

KH 724	X	Y	Z
116°	894,4	380,3	531,7
107°	845,1	397,3	476,9
97°	769,1	409,3	414,4
88°	712,1	412,1	356
81°	667	408,3	310,2

Hängeschränke mit Lifttüren

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720 	**Hängeschrank mit Lifttür** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HS top-Beschlag 2 Einlegeböden		50 60	**PHLT5072** **PHLT6072**		772 794	780 816	818 838	834 858					

X	Y	Z
881,3	645,7	632,7

Hängeschränke mit Lifttüren

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 335 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Hängeschrank mit Lifttür** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HS top-Beschlag 2 Einlegeböden *Breite 120 cm: Korpus 2 x 60 cm* *Auslieferung: 3 Verpackungseinheiten* *Ab 800 mm Breite werden standardmäßig Glaseinlegeböden geliefert.*		80 90 100 120	**PHLT8072** **PHLT9072** **PHLT10072** **PHLT12072**		930 962 1034 1522	962 998 1084 1566		1102 1138 1208 1720					
  X Y Z 881,3 645,7 632,7				*Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann*										
	**Hängeschrank mit Lifttür** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HS top-Beschlag 2 Glaseinlegeböden **Innenrahmen (FR)** **Glasausführung laut Frontbeschreibung**		50 60	**PHLTG5072FR** **PHLTG6072FR**		1188 1210	1196 1228	1226 1246	1238 1272					
 X Y Z 881,3 645,7 632,7				*Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann*										
	**Hängeschrank mit Lifttür** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HS top-Beschlag 2 Glaseinlegeböden **Akzentglasrahmen (GR)** FG 149 - Milchglas mit Rahmen Silber-/ Edelstahlfarbig FG 158 - Rauchglas mit Rahmen Schwarz		60 80 90 100	**PHLTG6072GR** **PHLTG8072GR** **PHLTG9072GR** **PHLTG10072GR**		1138 1284 1288 1400	1138 1284 1288 1400	1138 1284 1288 1400	1138 1284 1288 1400					
 X Y Z 881,3 645,7 632,7														

Eckhängeschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 335 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Eckhängeschrank** zu verwenden beim Unterschrank 800 x 800 mm Grundmaß 800 x 400 mm 1 Tür mit Druckbeschlag 2 Einlegeböden Planungstiefe 382-450 mm Korpusbreite 800 mm Frontbreite 394 mm/ Planungsbreite 800-850 mm *Blindteil und Türanschlag links oder rechts* *Wahlweise mit Hängeschrank oder Abschlusshängeregal ergänzbar.* *Keine Metallleiste am Unterboden möglich.* *Planungsmaß bei der Bestellung angeben.*	200	80x40	**PHEBT8072-40**	L/R	778	812	838	916					

Eckhängeschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Eckhängeschrank** zu verwenden beim Unterschrank 900 x 900 mm Grundmaß 900 x 400 mm 1 Tür mit Druckbeschlag 2 Einlegeböden Planungstiefe 382-450 mm Korpusbreite 900 mm Frontbreite 494 mm/ Planungsbreite 900-950 mm *Blindteil und Türanschlag links oder rechts Wahlweise mit Hängeschrank oder Abschlusshängeregal ergänzbar.* *Keine Metallleiste am Unterboden möglich.* *Planungsmaß bei der Bestellung angeben.*	200	90x40	**PHEBT9072**	L/R	812	850	902	938					
 720 	**Eckhängeschrank** 2 Türen links und rechts angeschlagen 180° Scharniere 2 Einlegeböden Öffnung erfolgt über ausgefrästen Unterboden. *Der Anschlag gibt an, welche der beiden Türen zuerst zu öffnen ist.* *Nicht neben vorstehenden Artikeln planen.* *Type nicht in Verbindung mit Wangen einplanen!* *Keine Metallleiste am Unterboden möglich.* *Nicht planbar mit Lichtleisten.* *Planungsmaß 60, 80, 90 mit Türwinkel*		60x60 65x65 80x80 90x90	**PHE6072** **PHE6572** **PHE8072** **PHE9072**	L/R L/R L/R L/R	836 992 1406 1574	938 1106 1526 1692	968 1184 1594 1768	1078 1276 1686 1854					
 720 	**Eckhängeschrank** 2 Türen links und rechts angeschlagen 180° Scharniere 2 Einlegeböden Öffnung erfolgt über ausgefrästen Unterboden. *Der Anschlag gibt an, welche der beiden Türen zuerst zu öffnen ist.* *Nicht neben vorstehenden Artikeln planen.* *Type nicht in Verbindung mit Wangen einplanen!* *Keine Metallleiste am Unterboden möglich.* *Nicht planbar mit Lichtleisten.* *ohne Türwinkel*		60x60 80x80 90x90	**PHE6072-01** **PHE8072-01** **PHE9072-01**	L/R L/R L/R	836 1406 1574	938 1526 1692		1078 1686 1854					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Hängeschränke

Korpushöhe 723 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Hängeschrank** 1 Tür mit Druckbeschlag 2 Einlegeböden *Aus Gründen der Stabilisierung des Unterbodens ist es zwingend erforderlich, auf der Unterseite der Schränke einen 25 mm Abdeckboden (ABQ25) einzusetzen. Strahlerbohrungen sowie DOWN- bzw. UP&DOWN-Beleuchtung ist nicht möglich.*	210	30 40 45 50 60	**PH3072T56** **PH4072T56** **PH4572T56** **PH5072T56** **PH6072T56**	L/R L/R L/R L/R L/R	594 600 618 630 654	628 648 668 688 708	670 708 732 772 804	686 734 764 794 848					

Passstücke in Frontausführung
Korpushöhe 724 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Hängeschrankpassstück** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**HP1072** **HP2072**	L/R L/R	128 138	132 142	154 188	168 214					
	wie vor, jedoch Korpushöhe 723 mm		10 20	**HP1072T56** **HP2072T56**	L/R L/R	128 138	132 142	154 188	168 214					
 720	**Hängeschrankpassstück** in Frontausführung oben und unten geschlossen *Lieferung erfolgt zerlegt!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**HP1072G** **HP2072G**	L/R L/R	240 264	264 282	266 292	276 338					
 720	**Eckpassstück 90°** in Frontausführung 65 x 65 mm Planungsmaß 400 x 400 mm *Bei Ecklösungen ohne Eckhängeschrank verwendbar.*			**HPE7072**		182	208	216	226					
	Bodenset für Eckpassstück bestehend aus Ober- und Unterboden **in den Korpusfarben** inkl. Befestigungsmaterial			**HPEB**		124	124	124	124					

Passstücke aus Korpusmaterial
Korpushöhe 724 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Hängeschrankpassstück** **aus Korpusmaterial** inkl. Dichtlippenprofil Korpushöhe 724 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**HP1072K** **HP2072K**		48 78	58 82							
	wie vor, jedoch Korpushöhe 723 mm		10 20	**HP1072T56K** **HP2072T56K**		48 78	58 82							

Hängeschränke - Linea piantra

Korpushöhe 940 mm

Tür	Türen	Gewürze	Querlisene	Innenrahmen	Akzentglasrahmen	Schmalrahmen aus Metall
 936	 936	 936	 936	 936	 936	 936
PH2094 PH3094 PH4094 PH4594 PH5094 PH6094	PH8094 PH9094 PH10094	PHGB3094 PHGB4094 PHGB4594 PHGB5094 PHGB6094	PHG4594Q PHG5094Q PHG6094Q	PHG4594FR PHG5094FR PHG6094FR	PHG4594GR PHG5094GR PHG6094GR	PHG4594SR PHG5094SR PHG6094SR
Eckhängeschrank	**Tür**	**Front-Passstück**	**Front-Eckpassstück 90°**	**Korpus-Passstück**		
 936	 936	 936	 936			
PHEBT8094-40	PH3094**T56** PH4094**T56** PH4594**T56** PH5094**T56** PH6094**T56** **T56**	HP1094 HP2094	HPE7094	HP1094K HP2094K		

940 mm

Hängeschränke

Korpushöhe 940 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 936	**Hängeschrank** 1 Tür 3 Einlegeböden	200	20	**PH2094**	L/R	358	396	446	474					
			30	**PH3094**	L/R	362	402	446	484					
			40	**PH4094**	L/R	388	414	504	544					
			45	**PH4594**	L/R	400	436	526	572					
			50	**PH5094**	L/R	414	452	550	580					
			60	**PH6094**	L/R	430	472	598	632					
 936	**wie vor, jedoch** 2 Türen 1 Tür-Dichtlippe 3 Glaseinlegeböden		80	**PH8094**		606	690	844	892					
			90	**PH9094**		654	746	910	954					
			100	**PH10094**		700	764	1006	1086					
 936	**Gewürzhängeschrank** 1 Tür 3 Einlegeböden 1 Gewürzbord *(300 mm für 12 Gewürze, ab 500 mm für 24 Gewürze)* *Lieferung erfolgt ohne Gewürze.*		30	**PHGB3094**	L/R	420	462	518	558					
			40	**PHGB4094**	L/R	446	492	570	616					
			45	**PHGB4594**	L/R	462	502	596	640					
			50	**PHGB5094**	L/R	474	516	622	670					
			60	**PHGB6094**	L/R	494	536	666	742					

Glashängeschränke

Korpushöhe 940 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 936	**Glashängeschrank** 1 Querfriestür 2 Glaseinlegeböden Holzfries oben: 503 mm Holzfries unten: 178 mm **Glasausführung laut Frontbeschreibung**	200	45	**PHG4594Q**	L/R	734	762		894					
			50	**PHG5094Q**	L/R	756	780		916					
			60	**PHG6094Q**	L/R	792	834		968					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 936	**Glashängeschrank** 1 Glastür 2 Glaseinlegeböden **Innenrahmen (FR)** **Glasausführung laut Frontbeschreibung**	200	45	**PHG4594FR**	L/R	814	834	914	954					
			50	**PHG5094FR**	L/R	820	850	926	986					
			60	**PHG6094FR**	L/R	854	910	980	1040					
 936	**Glashängeschrank** 1 Glastür 2 Glaseinlegeböden **Akzentglasrahmen (GR)** FG 149 - Milchglas mit Rahmen Silber-/ Edelstahlfarbig FG 158 - Rauchglas mit Rahmen Schwarz	200	45	**PHG4594GR**	L/R	722	722	722	722					
			50	**PHG5094GR**	L/R	754	754	754	754					
			60	**PHG6094GR**	L/R	820	820	820	820					
 936	**Glashängeschrank** 1 Glastür 2 Glaseinlegeböden **Schmalrahmen aus Metall (SR)** FG 215 - Rahmen schwarz mit gerilltem Klarglas	200	45	**PHG4594SR**	L/R	994	994	994	994					
			50	**PHG5094SR**	L/R	1038	1038	1038	1038					
			60	**PHG6094SR**	L/R	1128	1128	1128	1128					

Bei Glashängeschränken mit Tiefenkürzung wird kein Glasboden mitgeliefert.
Wir liefern in solchen Situationen einen auf die Tiefenkürzung abgestimmten Holzeinlegeboden im entsprechenden Korpusinnendekor.

Eckhängeschränke

Korpushöhe 940 mm

Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 936	**Eckhängeschrank** zu verwenden beim Unterschrank 800 x 800 mm Grundmaß 800 x 400 mm 1 Tür mit Druckbeschlag 3 Einlegeböden Planungstiefe 382-450 mm Korpusbreite 800 mm Frontbreite 394 mm/ Planungsbreite 800-850 mm *Blindteil und Türanschlag links oder rechts* *Wahlweise mit Hängeschrank oder Abschlusshängeregal ergänzbar.* *Keine Metallleiste am Unterboden möglich.* *Planungsmaß bei der Bestellung angeben.*	200	80x40	**PHEBT8094-40**	L/R	848	900	934	936					
 936	**Eckhängeschrank** zu verwenden beim Unterschrank 900 x 900 mm Grundmaß 900 x 400 mm 1 Tür mit Druckbeschlag 3 Einlegeböden Planungstiefe 382-450 mm Korpusbreite 900 mm Frontbreite 494 mm/ Planungsbreite 900-950 mm *Blindteil und Türanschlag links oder rechts* *Wahlweise mit Hängeschrank oder Abschlusshängeregal ergänzbar.* *Keine Metallleiste am Unterboden möglich.* *Planungsmaß bei der Bestellung angeben.*	200	90x40	**PHEBT9094**	L/R	890	942	984	998					
 936 	**Eckhängeschrank** 2 Türen links und rechts angeschlagen 180° Scharniere 3 Einlegeböden Öffnung erfolgt über ausgefrästen Unterboden. *Der Anschlag gibt an, welche der beiden Türen zuerst zu öffnen ist.* *Nicht neben vorstehenden Artikeln planen.* *Type nicht in Verbindung mit Wangen einplanen!* *Keine Metallleiste am Unterboden möglich.* *Nicht planbar mit Lichtleisten.* *Planungsmaß 60, 80, 90 mit Türwinkel*		60x60 65x65 80x80 90x90	**PHE6094** **PHE6594** **PHE8094** **PHE9094**	L/R L/R L/R L/R	1002 1122 1516 1696	1106 1248 1644 1826	1120 1344 1726 1904	1214 1440 1834 2010					
 936 	**Eckhängeschrank** 2 Türen links und rechts angeschlagen 180° Scharniere 3 Einlegeböden Öffnung erfolgt über ausgefrästen Unterboden. *Der Anschlag gibt an, welche der beiden Türen zuerst zu öffnen ist.* *Nicht neben vorstehenden Artikeln planen.* *Type nicht in Verbindung mit Wangen einplanen!* *Keine Metallleiste am Unterboden möglich.* *Nicht planbar mit Lichtleisten.* *ohne Türwinkel*		60x60 80x80 90x90	**PHE6094-01** **PHE8094-01** **PHE9094-01**	L/R L/R L/R	1002 1516 1696	1106 1644 1826		1214 1834 2010					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Hängeschränke
Korpushöhe 939 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 936	**Hängeschrank** 1 Tür mit Druckbeschlag 1 fester Boden 2 Einlegeböden *Aus Gründen der Stabilisierung des Unterbodens ist es zwingend erforderlich, auf der Unterseite der Schränke einen 25 mm Abdeckboden (ABQ25) einzusetzen. Strahlerbohrungen sowie DOWN- bzw. UP&DOWN-Beleuchtung ist nicht möglich.*	210	30 40 45 50 60	**PH3094T56** **PH4094T56** **PH4594T56** **PH5094T56** **PH6094T56**	L/R L/R L/R L/R L/R	624 658 678 690 716	668 686 708 728 758	710 776 804 826 888	746 814 848 856 920					

Passstücke in Frontausführung
Korpushöhe 940 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 936	**Hängeschrankpassstück** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**HP1094** **HP2094**	L/R L/R	132 154	138 162	166 202	192 226					
	wie vor, jedoch Korpushöhe 939 mm		10 20	**HP1094T56** **HP2094T56**	L/R L/R	132 154	138 162	166 202	192 226					
 936	**Hängeschrankpassstück** in Frontausführung oben und unten geschlossen *Lieferung erfolgt zerlegt!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**HP1094G** **HP2094G**	L/R L/R	244 270	272 324	278 338	316 380					
 936	**Eckpassstück 90°** in Frontausführung 65 x 65 mm Planungsmaß 400 x 400 mm *Bei Ecklösungen ohne Eckhängeschrank verwendbar.*			**HPE7094**		196	226	236	260					
	Bodenset für Eckpassstück bestehend aus Ober- und Unterboden **in den Korpusfarben** inkl. Befestigungsmaterial			**HPEB**		124	124	124	124					

Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 940 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Hängeschrankpassstück aus Korpusmaterial** inkl. Dichtlippenprofil Korpushöhe 940 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**HP1094K** **HP2094K**		54 80	70 108							
	wie vor, jedoch Korpushöhe 939 mm		10 20	**HP1094T56K** **HP2094T56K**		54 80	70 108							

Hängeschränke - Linea piantra für Dunstabzugshauben und Mikrowellen

für Dunstabzugshaube	für Flachschirmhaube	für Flachschirmhaube	für Flachschirmhaube	für Flachschirmhaube	für Flachschirmhaube	für Flachschirmhaube
 576	 576	 720	 936	 576	 720	 936
HTI6058	PHFLH6058	PHFLH6072	PHFLH6094	PHFLH9058	PHFLH9072	PHFLH9094

für Flachschirmhaube	für Flachschirmhaube	für Flachschirmhaube	für Flachschirmhaube	für Flachschirmhaube	für Flachschirmhaube	für Flachschirmhaube
			 576	 720	 936	 576
PHFLH8058-01 PHFLH9058-01 PHFLH10058-01	PHFLH8072-01 PHFLH9072-01 PHFLH10072-01	PHFLH8094-01 PHFLH9094-01 PHFLH10094-01	PHFLH2T6058	PHFLH2T6072	PHFLH2T6094	PHFLHLT8058 PHFLHLT9058 PHFLHLT10058

für Flachschirmhaube	für Flachschirmhaube
 287 287	 359 359
PHFLHLF8058 PHFLHLF9058 PHFLHLF10058	PHFLHLF8072 PHFLHLF9072 PHFLHLF10072

für Mikrowelle	für Mikrowelle	für Mikrowelle
	 287	
HMFG5058 HMFG6058	PHMFG5072 PHMFG6072	PHMFG5094-01 PHMFG6094-01

Hängeschränke für Dunstabzugshauben

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576	**Tür für integrierte Dunstabzugshaube**		60	**HTI6058**		118	146	256	264					
 576  720  936	**Hängeschrank für Flachschirmdunstabzugshaube** 1 Tür mit Druckbeschlag *Je nach Gerätetyp kann die Inneneinteilung variieren.*	E	60 60 60	**PHFLH6058** **PHFLH6072** **PHFLH6094**	L/R L/R L/R	476 554 584	516 600 618	598 714 740	608 722 806					
 576  720  936	**Hängeschrank für Flachschirmdunstabzugshaube** 2 Türen mit Druckbeschlag *Je nach Gerätetyp kann die Inneneinteilung variieren.* *Nur für den Einbau von Geräten mit 90 cm Motorbreite!* *60 cm breite Motoren sind nur mit Montageset des jeweiligen Herstellers möglich.*	E	90 90 90	**PHFLH9058** **PHFLH9072** **PHFLH9094**		682 734 810	774 820 936	822 900 1016	860 928 1084					
	**Hängeschrank für Flachschirmdunstabzugshaube** 2 seitliche Regale 2 Türen *Nur für den Einbau von Geräten mit 60er Motor. Bei Geräten mit 60er Motor und 90 cm Schirm muss die Haube ca. 2 cm nach hinten versetzt montiert werden, damit die Griffleiste erreichbar bleibt.*	E ⊠	80 90 100 80 90 100 80 90 100	**PHFLH8058-01** **PHFLH9058-01** **PHFLH10058-01** **PHFLH8072-01** **PHFLH9072-01** **PHFLH10072-01** **PHFLH8094-01** **PHFLH9094-01** **PHFLH10094-01**		872 900 918 986 1008 1042 1072 1106 1138	924 950 984 1052 1084 1126 1162 1206 1246	964 1016 1036 1100 1168 1188 1222 1278 1328	1072 1094 1128 1206 1244 1274 1308 1368 1402					
 576  720  936	**Hängeschrank für Flachschirmdunstabzugshaube** 2 Türen mit Druckbeschlag *Je nach Gerätetyp kann die Inneneinteilung variieren.* *Nur für den Einbau von Geräten mit max. 90 cm Motorbreite!*	E	60 60 60	**PHFLH2T6058** **PHFLH2T6072** **PHFLH2T6094**		688 762 920	732 788 952	788 876 1020	828 938 1076					

Hängeschränke für Dunstabzugshauben

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576 	**Hängeschrank für Flachschirmdunstabzugshaube** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HS top-Beschlag *Nur für den Einbau von Geräten mit 60er Motor. Bei Geräten mit 60er Motor und 90 cm Schirm muss die Haube ca. 2 cm nach hinten versetzt montiert werden, damit die Griffleiste erreichbar bleibt.*	E	80 90 100	**PHFLHLT8058** **PHFLHLT9058** **PHFLHLT10058**		1348 1406 1434	1416 1452 1508		1512 1522 1600					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 287 287 	**Hängeschrank für Flachschirmdunstabzugshaube** 1 Faltlifttür mit BLUM Aventos HF top-Beschlag 2 Blenden in Frontausführung *Nur für den Einbau von Geräten mit 90 cm Motorbreite!* *60 cm breite Motoren sind nur mit Montageset des jeweiligen Herstellers möglich.*	E	80 90 100	**PHFLHLF8058** **PHFLHLF9058** **PHFLHLF10058**		1368 1380 1400	1414 1422 1468	1448 1458 1520	1474 1492 1544					
 359 359 	**Hängeschrank für Flachschirmdunstabzugshaube** 1 Faltlifttür mit BLUM Aventos HF top-Beschlag 2 Blenden in Frontausführung *Nur für den Einbau von Geräten mit 60er Motor. Bei Geräten mit 60er Motor und 90 cm Schirm muss die Haube ca. 2 cm nach hinten versetzt montiert werden, damit die Griffleiste erreichbar bleibt.*	E	80 90 100	**PHFLHLF8072** **PHFLHLF9072** **PHFLHLF10072**		1396 1436 1458	1458 1490 1542	1516 1538 1606	1546 1578 1626					

X	Y	Z
737,3	510,4	531,6

KH 580	X	Y	Z
116°	718,5	315,7	424,4
107°	680,1	328,5	381,7
97°	632,4	337,9	358,1
88°	586,6	340,1	285,4
81°	550,3	337,2	248,5

KH 724	X	Y	Z
116°	894,4	380,3	531,7
107°	845,1	397,3	476,9
97°	769,1	409,3	414,4
88°	712,1	412,1	356
81°	667	408,3	310,2

Hängeschränke für Mikrowellen

Korpushöhe 580 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Hängeschrank** zur Aufnahme von Mikrowellengeräten 1 Blende 1 Blende stumpf geschnitten *Der Einbaurahmen ist nicht im Lieferumfang enthalten.*	E	50 60	**HMFG5058** **HMFG6058**		356 366	414 434	480 504	504 528					
	**Hängeschrank** zur Aufnahme von Mikrowellengeräten 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag stumpf geschnitten *Der Einbaurahmen ist nicht im Lieferumfang enthalten.* *Nicht lieferbar mit Griffleisten 277, 278.*	E	50 60	**HMFG5058-01** **HMFG6058-01**		430 440	492 502		582 602					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Hängeschränke für Mikrowellen

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 287	**Hängeschrank** zur Aufnahme von Mikrowellengeräten 1 Klappe mit Druckbeschlag 1 Blende stumpf geschnitten *Der Einbaurahmen ist nicht im Lieferumfang enthalten.*	E	50 60	**PHMFG5072** **PHMFG6072**		496 506	534 554	576 598	640 672					
	**Hängeschrank** zur Aufnahme von Mikrowellengeräten 1 Klappe stumpf geschnitten mit Druckbeschlag *Der Einbaurahmen ist nicht im Lieferumfang enthalten.*	E	50 60	**PHMFG5072-01** **PHMFG6072-01**		496 506	534 554		640 672					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Hängeschränke für Mikrowellen

Korpushöhe 940 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Hängeschrank** zur Aufnahme von Mikrowellengeräten 1 Tür stumpf geschnitten mit Druckbeschlag Türen-Maß je nach Nischenhöhe *Der Einbaurahmen ist nicht im Lieferumfang enthalten.*	E	50 60	**PHMFG5094-01** **PHMFG6094-01**	L/R L/R	520 586	586 648		656 732					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										