Seiten- und Geräteschränke

Legende

- N — Neu
- E — Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben!
- 205 — Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 205 mm kürzbar.
- 215 — Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 215 mm kürzbar.
- 350 — Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 350 mm kürzbar.
- 380 — Nische 380 mm
- 420 — Nische 420 mm
- 450 — Nische 450 mm
- 590 — Nische 590 mm
- 600 — Nische 600 mm
- 880 — Nische 880 mm
- 1025 — Nische 1025 mm
- 1030 — Nische 1030 mm
- 1225 — Nische 1225 mm
- 1400 — Nische 1398 mm
- 1446 — Nische 1446 mm
- 1580 — Nische 1580 mm
- 1585 — Nische 1585 mm
- 1775 — Nische 1775 mm
- 1776 — Nische 1776 mm
- 1778 — Nische 1778 mm
- 1780 — Nische 1780 mm
- 1785 — Nische 1785 mm
- 1894 — Nische 1894 mm
- 1940 — Nische 1940 mm
- var — variable Nische
- HK — Höhenkürzung um Schubkastenhöhe
- TO — mechanische Öffnung TIP-ON für Schubkästen und Auszüge

	Seite
Kurzbezeichnung für Seiten- und Geräteschränke	4.1
Sonderanfertigungen, Mehrpreise	4.2-4.3
Sonderausstattung für Seiten- und Geräteschränke	4.4
Korpushöhe 940 mm	4.5-4.8
Korpushöhe 1330 mm	4.9-4.17
Korpushöhe 1620 mm	4.19-4.32
Korpushöhe 1902 mm	4.33-4.51
Korpushöhe 2046 mm	4.53-4.72
Korpushöhe 2192 mm	4.73-4.92
Korpushöhe 2262 mm	4.93-4.113
Korpushöhe 1689 mm	4.115-4.126
Korpushöhe 1974 mm	4.127-4.144
Korpushöhe 2118 mm	4.145-4.161
Korpushöhe 2331 mm	4.163-4.181

Kurzbezeichnung für Seiten- und Geräteschränke

Seitenschränke		Funktion		Frontaufteilung		Breite cm	Höhe cm (inkl. 10 cm Sockelhöhe)	Ausstattung	
S	Seitenschrank	**D**	diagonal	**DT**	durchgehende Tür	30	104	**FH**	Funktions-
SB	Besenschrank	**VA**	Vorratsauszug	**A**	Auszug	40	143		halterungen
SG	Geschirrschrank	**RV**	Regal variabel	**S**	Schubkasten	50	172		
SK	Garderoben-/ Kleiderschrank	**P**	Passstück			60	178,9		
							200,2		
							207,4		
							214,6		
							221,8		
							229,2		
							236,2		
							243,1		



SVADT30200

Seitenschrank	Vorratsauszug	durchgehende Tür		
S	**VA**	**DT**	**30**	**200**

Geräteschränke		Funktion		Breite cm	Höhe cm (inkl. 10 cm Sockelhöhe)
G	Geräteschrank	**B**	Nische Backofen/Mikrowelle	60	104
LG	LINEA Geräteschrank	**B38**	Nische Backofen/Mikrowelle 380 mm	75	143
		B45	Nische Backofen/Kompaktgerät/Mikrowelle 450 mm		172
		B59	Nische Backofen 590 mm		178,9
		I88	Nische Kühlgerät 880 mm		200,2
		I103	Nische Kühlgerät 1025 mm		207,4
		I123	Nische Kühlgerät 1225 mm		214,6
		IK88	Nische Kühl-Gefrier-Kombination 880 mm		221,8
		IK103	Nische Kühl-Gefrier-Kombination 1025 mm		229,2
		IK123	Nische Kühl-Gefrier-Kombination 1225 mm		236,2
		IK145	Nische Kühl-Gefrier-Kombination 1446 mm		243,1
		IK158	Nische Kühl-Gefrier-Kombination 1580 mm		
		IK159	Nische Kühl-Gefrier-Kombination 1585 mm		
		IK178	Nische Kühl-Gefrier-Kombination 1775/1776/1778 mm		
		IK179	Nische Kühl-Gefrier-Kombination 1785 mm		
		IK189	Nische Kühl-Gefrier-Kombination 1894 mm		
		IK194	Nische Kühl-Gefrier-Kombination 1940 mm		



GB45214-11

Geräteschrank	Nische Backofen/Kompaktgerät/Mikrowelle 450 mm	
G	**B45**	**214**



GIK145236-05

Geräteschrank	Nische Kühl-Gefrier-Kombination 1446 mm	
G	**IK145**	**236**

Mehrpreise für Seiten- und Geräteschränke

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Mehrpreis für Sichtseite** inklusive Korpusvorderkanten der gesamten Küche farblich angepasst			**MPSAS**		0	106							

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mehrpreis Außenseite in Übertiefe** max. Tiefe 710 mm *Nicht möglich bei Regalen.*													
	1-seitig			**MPTS1**		184	184	184	184					
	2-seitig			**MPTS2**		238	238	238	238					
	**Mehrpreis für zerlegbaren Seitenschrank** Möglichkeiten nach Absprache, es sind keine ganzen Küchen möglich! Je nach technischer Ausstattung des Schrankes (Schubkästen, Auszüge usw.) kann der Mehrpreis höher ausfallen.			**MPZS**		324	324	324	324					
	**Mehrpreis Tiefenkürzung für Seitenschränke** *Nicht möglich bei Schranktypen mit Inneneinteilung und Vorrats-Auszugschränken.* *nur um volle cm möglich* *Bei Seitenschränken ohne Schubkasten bis auf 205 mm, bei Seitenschränken mit Schubkasten/ Auszug bis auf 350 mm möglich.*			**MPTKS**		368	368	368	368					
	**Mehrpreis Höhenkürzung für Seitenschränke** Grundsätzlich nur bei Geräteumbauschränken mit Klappen oder Türanschlag um das obere Frontmaß möglich. Höhenkürzung und oberes Frontmaß müssen identisch sein. Andere Konstruktionen und Aufteilungen nicht möglich. Falls Abdeckboden eingeplant wird, Lüftungsgitter mitbestellen.			**MPHKS**		274	274	274	274					
	**Mehrpreis Breitenkürzung für Seitenschränke**	N												
	mit Drehtür			**MPBKS-D**		528	528		528					
	mit min. einem Auszug/Schubkastenelement			**MPBKS-A**		808	808		808					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Sonderanfertigung jeglicher Art *Anfrage über die technische Sachbearbeitung auf Umsetzbarkeit, ggf. längere Vorlaufzeit berücksichtigen.* *Preisbasis = Basisschrank mit möglichst ähnlichem/ höherem Ausstattungsgrad + MPSON*			**MPSON**		30%	30%	30%	30%					
	Änderung der Frontaufteilung bei gleichbleibender Ausstattung *Anfrage über die technische Sachbearbeitung auf Umsetzbarkeit, ggf. längere Vorlaufzeit berücksichtigen.*			**MPAUFTEIL**		0	0	0	0					

Mehrpreise für Seiten- und Geräteschränke

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mehrausstattung mechanische Öffnungsunterstützung TIP-ON** für alle Schränke ab 30 cm, inklusive Einbau *Das System vereint die Vorteile der mechanischen Öffnungsunterstützung TIP-ON mit der bewährten Dämpfung für sanftes und leises Schließen.* je Schubkasten/Frontauszug	N		**MPTO**										46
	Mehrpreis gedämpftes Scharnier Berechnung pro Schrank			**MPGS**										16
	Mehrpreis Auszug mit eckiger Reling Berechnung pro Auszug			**MPER**										10
	Mehrpreis Auszug mit Glas-Boxside Berechnung pro Auszug			**MPGBS**										46
	Mehrpreis Auszug mit Metall-Boxside Berechnung pro Auszug			**MPMBS**										46
	Mehrpreis Klappenbeschlag mit Tip-On Berechnung pro Klappe			**MPHKST**										122

Sonderausstattung für Seiten- und Geräteschränke

	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	N
	**Kunststoffschale für Apothekerschrank** **Oriongrau** Verhindert das Durchrutschen von Kleinteilen Nur für Drahtkörbe geeignet und nicht für Tablare	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**	32 32
	**Innenschubkasten** Zum nachträglichen Einbau in Unterschränke mit Drehtür Voraussetzung: 155° Scharnier Lieferung inklusive BLUMOTION Schubkastenführungen		30 40 45 50 60 80 90 100 120	**ISK30** **ISK40** **ISK45** **ISK50** **ISK60** **ISK80** **ISK90** **ISK100** **ISK120**	128 132 134 136 138 146 154 158 178
	Innenauszug Zum nachträglichen Einbau in Unterschränke mit Drehtür Voraussetzung: 155° Scharnier Lieferung inklusive BLUMOTION Auszugführungen *Bei Unterschränken mit Drehtüren keine 2 Innenauszüge möglich!*		30 40 45 50 60	**IAZ30** **IAZ40** **IAZ45** **IAZ50** **IAZ60**	144 156 162 166 174
 	**Korpus-Verblendungsprofil** zur Abdeckung der sichtbaren Korpuskante zwischen 2 Gerätenischen Maße: Außenbreite: 595 mm Innenbreite 561 mm Profilhöhe: 22,5 mm Tiefe 27,5 mm Ausführungen: **Edelstahl** **schwarz**			**ZKVPE** **ZKVPS**	32 36
	**Druckbeschlag TIP-ON für Standard-Scharniere** zum Öffnen von Drehtüren zur nachträglichen Montage am Korpus Set bestehend aus 2 ServoDrive Türpuffern, 1 Druckbeschlag *Geeignet zum Öffnen von Türen mit 2 Standard-107°/155°-Scharnieren.*			**ZDB**	46
	**Bohrlehre für mechanische Öffnungsunterstützung für Drehtüren** Zum bauseitigen Bohren der stirnseitigen Befestigungsposition	N		**ZBLTOD**	79,80
	**Öffnungswinkelbegrenzer (1 Paar)** für Seiten-/Geräteschränke sowie Hängeschränke mit Klappe reduziert den Öffnungswinkel auf 75°			**ZBHKS**	23,60

Seiten- und Geräteschränke

Korpushöhe 940 mm

Geschirrschrank



SG30104
SG40104
SG50104
SG60104

Auszugschrank



SG3A30104-01
SG3A40104-01
SG3A50104-01
SG3A60104-01

Vorratsschrank



SIS2I30104
SIS2I40104
SIS2I50104
SIS2I60104

Geräteschrank



GB38104..

Nische 380 mm

Geräteschrank



GB45104..

Nische 450 mm

Geräteschrank



GB59104..

Nische 590 mm

Geräteschrank



GI88104..

Nische 880 mm

für Geschirrspüler



GG104

Front-Passstück



SP10104
SP20104

Korpus-Passstück



SP10104K
SP20104K

Regal



SRV30104
SRV60104

Seitenschränke

Korpushöhe 940 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 936	**Geschirrschrank** 1 Tür 3 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**SG30104** **SG40104** **SG50104** **SG60104**	L/R L/R L/R L/R	394 428 462 494	462 494 520 576	538 592 644 722	580 642 720 772					
 359 287 287	**Auszugschrank** 3 Auszüge	N 350 TO	30 40 50 60	**SG3A30104-01** **SG3A40104-01** **SG3A50104-01** **SG3A60104-01**		902 914 1002 1038	1016 1040 1100 1116	1138 1170 1248 1336	1182 1220 1294 1378					
 287 287 359	**Auszugschrank** 3 Auszüge	N 350 TO	30 40 50 60	**SG3A30104-02** **SG3A40104-02** **SG3A50104-02** **SG3A60104-02**		902 914 1002 1038	1016 1040 1100 1116	1138 1170 1248 1336	1182 1220 1294 1378					
 936	**Vorratsschrank** 1 Tür 1 Innenschubkasten 2 Innenauszüge *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**SIS2I30104** **SIS2I40104** **SIS2I50104** **SIS2I60104**	L/R L/R L/R L/R	1258 1292 1412 1484	1264 1314 1450 1534	1300 1358 1490 1560	1330 1454 1534 1612					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 940 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 112 142 287	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 1 fester Boden	380 E TO	60	**GB38104-02**		1202	1372	1550	1626					
 42 142 287	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 1 fester Boden	450 E TO	60	**GB45104-02**		1202	1372	1550	1626					
 51 287	**Geräteschrank für Backofen** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Tür 1 fester Boden	590 E	60	**GB59104-01**	L/R	768	868	998	1002					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 940 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 51 287	**Geräteschrank für Backofen** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Auszug 1 fester Boden	590 E TO	60	**GB59104-02**		1144	1318	1488	1558					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 940 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 936	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm	880 E	60	**GI88104-01**	L/R	724	822	926	954					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 940 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720 214	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 116 mm** 1 Auszug *Aus Konstruktionsgründen nicht für Großraumgeschirrspüler (XL) möglich.* *Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen. Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.*		60	**GG104**		672	744		912					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 214	**Unterbau für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 116 mm *Aus Konstruktionsgründen nicht für Großraumgeschirrspüler (XL) möglich.* *Bei Planungen des Geschirrspülers am Zeilenende oder bei freistehenden Lösungen, ist das Gerät sichtbar, deshalb bitte unbedingt zur seitlichen Abdeckung Wangen einplanen. Tür für Geschirrspüler muss separat bestellt werden.*	TO	60	**USHG60**		518	524		580					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Passstücke in Frontausführung
Korpushöhe 940 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Seitenschrankpassstück** **mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10104** **SP20104**	L/R L/R	132 154	138 162	166 202	192 226					

Passstücke aus Korpusmaterial
Korpushöhe 940 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück** **aus Korpusmaterial** Korpushöhe 940 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10104K** **SP20104K**		54 80	70 108							

Regale
Korpushöhe 940 mm
Korpustiefe 580 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Regale

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankausgleichsregal** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 2 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	10-30 31-60	**SRV30104** **SRV60104**		584 752	858 1090							

Seiten- und Geräteschränke

Korpushöhe 1330 mm

Abschlussseitenschrank  SD30143	**Abschlussseitenschrank**  SDA30143	**Vorratsauszugschrank**  SVA30143 SVA40143	**Geschirrschrank**  SG30143 SG40143 SG50143 SG60143	**SPACE TOWER**  S4I30143 S4I40143 S4I50143 S4I60143		
Geräteschrank  GB38143.. **Nische 380 mm**	**Geräteschrank**  GB60143.. **Nische 380 mm** **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  GB45143.. **Nische 450 mm**	**Geräteschrank**  GB60143.. **Nische 450 mm** **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  GB59143.. **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  GB59143.. **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  GIB88143.. **Nische 380 mm** **Nische 880 mm**
Geräteschrank  GI88143.. **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  GI103143.. **Nische 1025 mm**	**Geräteschrank**  GI103143.. **Nische 1030 mm**	**Geräteschrank**  GI123143.. **Nische 1225 mm**	**Geräteschrank**  GIK123143.. **Nische 1225 mm**	**für Geschirrspüler**  GG143	
Front-Passstück  SP10143 SP20143	**Korpus-Passstück**  SP10143K SP20143K	**Regal**  SRV30143 SRV60143	**Abschlussregal**  SARVE143			

Seitenschränke

Korpushöhe 1330 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1323	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SD30143**	L/R	818	910	996	1064					
 1323	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür mit Vollauszug Ganzmetall-Auszug 4 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDA30143**	L/R	1572	1666	1754	1802					
 1323	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 4 höhenverstellbare Gitterkörbe		30 40	**SVA30143** **SVA40143**		1486 1732	1558 1830	1602 1850	1650 1992					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 4x Essentioboden			**MAESB4**										128
 1323	**Geschirrschrank** 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**SG30143** **SG40143** **SG50143** **SG60143**	L/R L/R L/R L/R	608 652 688 782	686 742 794 866	728 808 880 960	774 868 946 1052					
 1323	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 1 Tür 4 Innenauszüge 1 fester Boden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4I30143** **S4I40143** **S4I50143** **S4I60143**	L/R L/R L/R L/R	1368 1402 1534 1606	1370 1428 1570 1670	1406 1476 1620 1698	1450 1578 1668 1756					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1330 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 68 720	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Blende 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden	380 E	60	**GB38143-01**	L/R	934	1110	1222	1318					

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1330 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 66 142 142 576	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 2 Schubkästen 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden	380 E TO	60	**GB38143-02**	L/R	986	1078	1176	1416					
 57 142 720	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden	380 E TO	60	**GB38143-06**	L/R	844	980	1020	1094					
 39 287	**Geräteschrank für Mikrowelle und Backofen** 1 Blende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Auszug 2 feste Böden	380 590 E TO	60	**GB60143-02**		936	986	1020	1036					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
 142 142 576	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Blende 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden	450 E TO	60	**GB45143-01**	L/R	980	1124	1206	1330					
 142 359 359	**Geräteschrank LINEA für Kompaktgerät** 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 1 fester Boden	450 E TO	60	**LGB45143-51**		1106	1262	1336	1388					
 258	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Auszug 2 feste Böden	450 590 E TO	60	**GB60143-03**		896	914	986	990					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
 431 287	**Geräteschrank für Backofen** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Auszug 2 feste Böden *Lifttürüberstand nach oben ca. 424 mm.* *Abdeckboden darf max. 585 mm tief sein!*	590 E TO	60	**GB59143-22**		1430	1518	1744	1880					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1330 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Nische 590 mm 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden	590 E	60	**GB59143-01**	L/R	716	834	900	950					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 1 fester Boden	590 E	60	**GB59143-09**	L/R	1084	1202	1270	1316					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank LINEA für Backofen** 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 1 fester Boden	590 E TO	60	**LGB59143-03**		1208	1360	1534	1558					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden	590 E TO	60	**GB59143-02**	L/R	836	980	1076	1104					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 1 fester Boden	590 E TO	60	**GB59143-03**		1184	1344	1516	1544					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 1 fester Boden *Nicht lieferbar mit Griffleisten 277, 278.*	590 E TO	60	**GB59143-31**	L/R	1090	1246		1372					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowellen/Kühlgeräte

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1330 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 936	**Geräteschrank für Mikrowelle und Kühlgerät** 1 Nische 380 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 fester Boden	380 880 E	60	**GIB88143-01**	L/R	870	972	1184	1274					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1330 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 354 964	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 fester Boden *Das Fach über dem Kühlgerät hat aufgrund der Geräte-Belüftung nicht die volle Tiefe.*	880 E	60	**GI88143-01**	L/R	766	910	994	1076					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 964 354	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Tür 1 Nische 880 mm 1 fester Boden	880 E	60	**GI88143-11**	L/R	778	924	1008	1094					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 964 354	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Auszug 1 fester Boden	880 E TO	60	**GI88143-02**	L/R	972	1106	1220	1276					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 1323	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 fester Boden	1025 E	60	**GI103143-09**	L/R	762	860	966	1048					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Kühlgeräte

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1330 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1062 258	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1030 mm 1 Auszug 1 fester Boden	1030 E TO	60	**GI103143-04**	L/R	984	1108	1222	1276					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 1323	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 fester Boden	1225 E	60	**GI123143-01**	L/R	762	860	966	1048					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpushöhe 1330 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 354 964	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1225 mm 1 fester Boden	1225 E	60	**GIK123143-01**	L/R	784	936	1020	1102					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 354 964	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1225 mm ohne Oberboden, Befestigung durch beigelegte Winkel	1225 E	60	**GIK123143-02**	L/R	784	936	1020	1102					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 1330 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 310 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 317 mm 1 Tür **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GG143**	L/R	1082	1172		1454					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch **Unterbau 139 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGX143**	L/R	1082	1172		1454					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 310 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 317 mm 1 Auszug **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GGA143**		1192	1272		1488					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch **Unterbau 139 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGAX143**		1192	1272		1488					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 287	**Unterbau für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 189 mm	TO	60	**USHG6029**		518	524	564	580					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 139 mm		60	**USHXG6029**		518	524	564	580					
 359	**Unterbau LINEA für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 261 mm	TO	60	**USHG6036**		562	576	612	628					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 211 mm		60	**USHXG6036**		562	576	612	628					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 1330 mm

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1323	**Seitenschrankpassstück mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird! Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10143** **SP20143**	L/R L/R	174 202	224 294	264 364	286 416					
 1323	**Seitenschrankeckpassstück 90°** in Frontausführung Planungsmaß variabel 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**SPEV143**		306	358	398	436					
	wie vor, jedoch Sonderwinkel 90-160°			**SPEVS143**		366	430	476	518					

Passstücke aus Korpusmaterial

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 1330 mm

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück aus Korpusmaterial** Korpushöhe 1330 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10143K** **SP20143K**		64 102	78 130							
	**Seitenschrankausgleichsstück** zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm		15	**STP15143**		120	144							

Regale

Korpushöhe 1330 mm
Korpustiefe 580 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankausgleichsregal** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 3 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	10-30 31-60	**SRV30143** **SRV60143**		610 784	892 1124							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, abgeschrägt** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 3 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARV143**	L/R	730	920							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, eckig** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 3 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARVE143**	L/R	730	920							

Seiten- und Geräteschränke

Korpushöhe 1620 mm

Abschlussseitenschrank  SDDT30172	**Abschlussseitenschrank**  SDADT30172	**Vorratsauszugschrank**  SVADT30172 SVADT40172	**Besenschrank**  SBDT30172 SBDT40172 SBDT50172 SBDT60172	**Garderoben-/Kleiderschrank**  SKDT60172	**Geschirrschrank**  SGDT30172 SGDT40172 SGDT50172 SGDT60172	**SPACE TOWER**  S4IDT30172 S4IDT40172 S4IDT50172 S4IDT60172
Abschlussseitenschrank  SD30172	**Abschlussseitenschrank**  SDA30172	**Vorratsauszugschrank**  SVA30172 SVA40172	**Besenschrank**  SB30172 SB40172 SB50172 SB60172	**Garderoben-/Kleiderschrank**  SK60172	**Geschirrschrank**  SG30172 SG40172 SG50172 SG60172	**Vorratsschrank**  SGA30172 SGA40172 SGA50172 SGA60172
SPACE TOWER  S4I30172 S4I40172 S4I50172 S4I60172	**Geräteschrank**  GB59172.. **Nische 380 mm** **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  GB45172.. **Nische 450 mm**	**Geräteschrank**  GB45172.. **Nische 450 mm** **Nische 450 mm**	**Geräteschrank**  GB59172.. **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  GB59172.. **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  GB59172.. **Nische 590 mm**
Geräteschrank  GB45172.. **Nische 450 mm** **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  GIB88172.. **Nische 380 mm** **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  GIB103172.. **Nische 380 mm** **Nische 1030 mm**	**Geräteschrank**  GIB88172.. **Nische 450 mm** **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  GIB103172.. **Nische 450 mm** **Nische 1030 mm**	**Geräteschrank**  GIB88172.. **Nische 590 mm** **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  GI88172.. **Nische 880 mm**
Geräteschrank  GI103172.. **Nische 1030 mm**	**Geräteschrank**  GI123172.. **Nische 1225 mm**	**Geräteschrank**  GI140172.. **Nische 1400 mm**	**Geräteschrank**  GIK145172.. **Nische 1446 mm**	**Geräteschrank**  GIK159172.. **Nische 1585 mm**	**für Geschirrspüler**  GG172	
Front-Passstück  SP10172 SP20172	**Korpus-Passstück**  SP10172K SP20172K	**Regal**  SRV30172 SRV60172	**Abschlussregal**  SARVE172			

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 1620 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1613	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür 1 fester Boden 3 Einlegeböden Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDDT30172**	L/R	926	968		1246					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1613	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür mit Vollauszug Ganzmetall-Auszug 4 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDADT30172**	L/R	1936	1962		2058					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1613	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 4 höhenverstellbare Gitterkörbe		30 40	**SVADT30172** **SVADT40172**		1692 1820	1758 1894		1854 2002					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 4x Essentioboden			**MAESB4**										128
 1613	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*		30 40 50 60	**SBDT30172** **SBDT40172** **SBDT50172** **SBDT60172**	L/R L/R L/R L/R	722 798 896 968	768 850 954 1058		952 1076 1200 1322					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1613	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)		60	**SKDT60172**	L/R	1046	1132		1398					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1613	**Geschirrschrank** 1 Tür 4 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**SGDT30172** **SGDT40172** **SGDT50172** **SGDT60172**	L/R L/R L/R L/R	680 724 786 852	748 814 934 1038		898 980 1128 1270					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1613	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 1 Tür 4 Innenauszüge 2 feste Böden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4IDT30172** **S4IDT40172** **S4IDT50172** **S4IDT60172**	L/R L/R L/R L/R	1546 1602 1666 1826	1554 1624 1692 1866		1632 1766 1886 2010					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 1620 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1323 287	**Abschlussseitenschrank diagonal** 2 Türen 1 fester Boden 3 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SD30172**	L/R	926	968	1148	1246					
 1323 287	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür mit Vollauszug mit Vollauszug Ganzmetall-Auszug 4 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte 1 Tür Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDA30172**	L/R	1936	1962	2040	2058					
 1323 287	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 4 höhenverstellbare Gitterkörbe 1 Auszug		30 40	**SVA30172** **SVA40172**		1692 1820	1758 1894	1816 1962	1854 2002					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 4x Essentioboden			**MAESB4**										128
 1323 287	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür verlascht *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*		30 40 50 60	**SB30172** **SB40172** **SB50172** **SB60172**	L/R L/R L/R L/R	722 798 896 968	768 850 954 1058	878 998 1150 1284	952 1076 1200 1322					
 1323 287	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür verlascht 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)		60	**SK60172**	L/R	1046	1132	1360	1398					
 1323 287	**Geschirrschrank** 1 Tür verlascht 4 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**SG30172** **SG40172** **SG50172** **SG60172**	L/R L/R L/R L/R	680 724 784 852	748 814 934 1038	826 910 1058 1178	898 980 1128 1270					
 1323 287	**Vorratsschrank** 1 Tür 1 Auszug 1 fester Boden 3 Einlegeböden	350 TO	30 40 50 60	**SGA30172** **SGA40172** **SGA50172** **SGA60172**	L/R L/R L/R L/R	784 820 864 956	850 934 1014 1152	934 1058 1138 1300	982 1124 1238 1374					

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 1620 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1323 287	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 1 Tür 4 Innenauszüge 1 Auszug 2 feste Böden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*	TO	30 40 50 60	**S4I30172** **S4I40172** **S4I50172** **S4I60172**	L/R L/R L/R L/R	1546 1602 1666 1826	1554 1622 1692 1866	1608 1698 1780 1964	1632 1766 1886 2010					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1620 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 40 576	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	380 590 E	60	**GB59172-08** **ZE2001SI**	L/R	678	740	814	874					23,20
 40 287 287	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 2 feste Böden **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	380 590 E TO	60	**GB59172-07** **ZE2001SI**		1058	1146	1182	1232					23,20
 82 1062	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Tür 1 fester Boden 3 Einlegeböden	450 E	60	**GB45172-13**	L/R	980	1072	1222	1324					
 600 120 287	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 1 Einlegeboden 1 fester Boden *Nicht lieferbar mit Griffleisten 277, 278.* **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**GB59172-31** **ZE2001SI**	L/R	1192	1304		1580					23,20

Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1620 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 520 mm.* *Abdeckboden darf max. 585 mm tief sein!* **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	450 E TO	60	**GB45172-25** **ZE2001SI**		1742	1848	2122	2288					23,20
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 450 E	60	**GB45172-06**	L/R	678	740	814	874					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	450 450 E TO	60	**GB45172-07**		1058	1146	1182	1232					
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 411 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 2 feste Böden *Lifttürüberstand nach oben ca. 424 mm.* *Abdeckboden darf max. 585 mm tief sein!* **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**GB59172-22** **ZE2001SI**		1742	1848	2122	2288					23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 520 mm.* *Abdeckboden darf max. 585 mm tief sein!* **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**GB59172-25** **ZE2001SI**		1612	1710	1952	2108					23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E	60	**GB59172-11** **ZE2001SI**	L/R	778	864	1046	1124					23,20

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1620 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E	60	**GB59172-01**	L/R	794	880	1030	1108					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden	590 E	60	**GB59172-09**	L/R	1162	1248	1398	1476					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden	590 E TO	60	**GB60172-02**	L/R	1192	1304	1564	1580					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 2 feste Böden	450 590 E TO	60	**GB45172-51**		1054	1172	1180	1230					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank LINEA für Kompaktgerät und Backofen** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Auszug 2 feste Böden	450 590 E TO	60	**LGB45172-51**		1064	1188	1202	1244					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Korpushöhe 1620 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle und Kühlgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden	380 880 E	60	**GIB88172-08**	L/R	726	858	950	1012					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1620 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 152 1062	**Geräteschrank für Mikrowelle und Kühlgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1030 mm 1 fester Boden	380 1030 E	60	**GIB103172-08**	L/R	820	900	1072	1150					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 82 1062	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden	450 880 E	60	**GIB88172-07**	L/R	726	858	950	1012					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 82 1062	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1030 mm 1 fester Boden	450 1030 E	60	**GIB103172-07**	L/R	890	982	1180	1186					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 42 964	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 fester Boden	590 880 E	60	**GIB88172-04**	L/R	866	958	1154	1158					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 78 936	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 fester Boden	590 880 E	60	**GIB88172-15**	L/R	866	958	1154	1158					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1620 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 354 964 287	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Auszug 1 fester Boden	880 E TO	60	**GI88172-02**	L/R	1046	1122	1434	1516					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 889 720	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden	880 E	60	**GI88172-12**	L/R	864	994		1158					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 1178 142 287	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1030 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 2 feste Böden	1030 E TO	60	**GI103172-02**	L/R	1192	1294	1404	1468					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 1323 287	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 2 feste Böden	1225 E TO	60	**GI123172-53**	L/R	1048	1242	1560	1578					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 354 964 287	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 2 feste Böden ohne Oberboden, Befestigung durch beigelegte Winkel	1225 E TO	60	**GIK123172-02**	L/R	946	1100	1374	1436					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 354 964 287	**Geräteschrank für Kühlgerät** 2 Gerätetüren 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 2 feste Böden	1225 E TO	60	**GIK123172-52**	L/R	946	1100	1374	1436					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1620 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1323 287	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür verstiftet 1 Nische 1398 mm 1 fester Boden	1400 E	60	**GI140172-03**	L/R	864	994	1086	1158					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 890 720	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür verstiftet 1 Nische 1398 mm 1 fester Boden	1400 E	60	**GI140172-11**	L/R	872	940		1118					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpushöhe 1620 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 964 354 287	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Gerätetür 1 Tür verstiftet 1 Nische 1446 mm 1 fester Boden	1446 E	60	**GI145172-01**	L/R	864	994	1086	1158					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 964 354 287	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Gerätetür 1 Tür verstiftet 1 Nische 1446 mm 1 fester Boden	1446 E	60	**GIK145172-05**	L/R	864	994	1086	1158					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 431 1178	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 1 fester Boden	1446 E	60	**GIK145172-14**	L/R	860	992	1084	1156					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1620 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 964 354 287	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Gerätetür 1 Gerätetür verstiftet 1 Nische 1585 mm	1585 E	60	**GIK159172-04**	L/R	864	994	1086	1158					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 890 720	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1585 mm	1585 E	60	**GIK159172-05**	L/R	900	960		1146					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 964 643	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1585 mm	1585 E	60	**GIK159172-07**	L/R	914	982		1166					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 1620 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 600 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 607 mm 1 Tür 1 Einlegeboden **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GG172**	L/R	1132	1228		1522					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGX172**	L/R	1132	1228		1522					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 431 161 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 607 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GG172-1**	L/R	1132	1228	1408	1522					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGX172-1**	L/R	1132	1228	1408	1522					

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 1620 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 600 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 607 mm 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Einlegeboden **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 189 mm** 1 Auszug *Lifttürüberstand nach oben ca. 520 mm.* *Abdeckboden darf max. 585 mm tief sein!*		60	**GGL172**		1424	1520		1830					
	Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann													
	wie vor, jedoch **Unterbau 139 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXL172**		1424	1520		1830					
	Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann													
 431 165 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 607 mm 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Einlegeboden 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 189 mm** 1 Auszug *Lifttürüberstand nach oben ca. 424 mm.* *Abdeckboden darf max. 585 mm tief sein!*		60	**GGL172-1**		1424	1520	1718	1830					
	wie vor, jedoch **Unterbau 139 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXL172-1**		1424	1520	1718	1830					
 157 50 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 607 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 189 mm** 1 Auszug	380	60	**GGB38172**		1108	1200	1352	1402					
	wie vor, jedoch **Unterbau 139 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB38172**		1108	1200	1352	1402					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 1620 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 87 50 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 607 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	450	60	**GGB45172**		1108	1200	1352	1402					
	wie vor, jedoch **Unterbau 139 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB45172**		1108	1200	1352	1402					
 287	**Unterbau für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 189 mm	TO	60	**USHG6029**		518	524	564	580					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 139 mm		60	**USHXG6029**		518	524	564	580					
 359	**Unterbau LINEA für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 261 mm	TO	60	**USHG6036**		562	576	612	628					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 211 mm		60	**USHXG6036**		562	576	612	628					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 1620 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1323 287	**Seitenschrankpassstück mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird! Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10172** **SP20172**	L/R L/R	266 278	274 336	314 392	342 396					
 1613	**wie vor, jedoch** in durchgehender Optik	N	10 20	**SPD10172** **SPD20172**	L/R L/R	266 278	274 336		342 396					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1323 287	**Seitenschrankeckpassstück 90°** in Frontausführung Planungsmaß variabel 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**SPEV172**		312	374	426	482					
 1613	**wie vor, jedoch** in durchgehender Optik	N		**SPEVD172**		312	374		482					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1323 287	**Seitenschrankeckpassstück Sonderwinkel 90-160°** in Frontausführung Planungsmaß variabel 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**SPEVS172**		376	452	506	578					
 1613	**wie vor, jedoch** in durchgehender Optik	N		**SPEVSD172**		376	452		578					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 1620 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück aus Korpusmaterial** Korpushöhe 1620 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10172K** **SP20172K**		70 118	82 136							
	**Seitenschrankausgleichsstück** zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm		15	**STP15172**		120	144							

Regale

Korpushöhe 1620 mm
Korpustiefe 580 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Regale

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankausgleichsregal** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 4 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	10-30 31-60	**SRV30172** **SRV60172**		648 814	930 1170							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, abgeschrägt** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 4 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARV172**	L/R	828	1056							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, eckig** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 4 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARVE172**	L/R	828	1056							

Seiten- und Geräteschränke

Korpushöhe 1902 mm

Abschlussseitenschrank



SDDT30200

Abschlussseitenschrank



SDADT30200

Vorratsauszugschrank



SVADT30200
SVADT40200

Besenschrank



SBDT30200
SBDT40200
SBDT50200
SBDT60200

Garderoben-/Kleiderschrank



SKDT60200

mit Funktionshalterung



SHDT60200FH

Geschirrschrank



SGDT30200
SGDT40200
SGDT50200
SGDT60200

SPACE TOWER



S4IDT30200
S4IDT40200
S4IDT50200
S4IDT60200

Abschlussseitenschrank



SD30200

Abschlussseitenschrank



SDA30200

Vorratsauszugschrank



SVA30200
SVA40200

Besenschrank



SB30200
SB40200
SB50200
SB60200

Garderoben-/Kleiderschrank



SK60200

mit Funktionshalterung



SH60200FH

Geschirrschrank



SG30200
SG40200
SG50200
SG60200

Vorratsschrank



SG2A30200
SG2A40200
SG2A50200
SG2A60200

SPACE TOWER



S4I30200
S4I40200
S4I50200
S4I60200

Geräteschrank



GB38200..

Nische 380 mm

Geräteschrank



GB38200..

Nische 380 mm
Nische 590 mm

Geräteschrank



GB45200..

Nische 450 mm

Geräteschrank



GB45200..

Nische 450 mm
Nische 450 mm

Geräteschrank



GB45200..

Nische 450 mm
Nische 590 mm

Geräteschrank



GB59200..

Nische 590 mm

Geräteschrank



GIB88200..

Nische 380 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



GIB88200..

Nische 450 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



GIB103200..

Nische 450 mm
Nische 1025 mm

Geräteschrank



GIB88200..

Nische 590 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



GI88200..

Nische 880 mm

Geräteschrank



GI103200..

Nische 1025 mm

Geräteschrank



GI123200..
GIK123200..

Nische 1225 mm

Geräteschrank



GI140200..

Nische 1400 mm

Geräteschrank



GIK145200..

Nische 1446 mm

Geräteschrank



GIK158200..

Nische 1580 mm

Geräteschrank



GIK159200..

Nische 1585 mm

Geräteschrank



GIK178200..

Nische 1780 mm

für Geschirrspüler



GG200
GG200-1
GGB..200
GGXB..200

Durchgangstür



SDT..200
SDT..200-01
SD2T..200
SDTDT..200
SD2TDT..200

für Waschmaschine



GWM65200
GWM128200

Front-Passstück



SP10200
SP20200

Korpus-Passstück



SP10200K
SP20200K

Regal

SRV30200
SRV60200

Abschlussregal

SARVE200

1902 mm

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 1902 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1902	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür 1 fester Boden 4 Einlegeböden Korpustiefe außen 280 mm *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDDT30200**	L/R	1150	1196		1522					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1902	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür mit Vollauszug Ganzmetall-Auszug 6 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Korpustiefe außen 280 mm *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDADT30200**	L/R	2054	2098		2398					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1902	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40	**SVADT30200** **SVADT40200**		1986 2092	2050 2154		2152 2272					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156
 1902	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür 1 fester Boden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40 50 60	**SBDT30200** **SBDT40200** **SBDT50200** **SBDT60200**	L/R L/R L/R L/R	964 1026 1104 1174	1044 1088 1142 1252		1218 1322 1420 1564					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1902	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür 1 fester Boden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter ((8 kg Belastbarkeit) *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		60	**SKDT60200**	L/R	1252	1324		1642					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1902	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Tür 1 fester Boden 2 Multifunktionshalterungen *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		60	**SHDT60200FH**	L/R	1356	1430		1746					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1902	**Geschirrschrank** 1 Tür 1 fester Boden 4 Einlegeböden *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*	205	30 40 50 60	**SGDT30200** **SGDT40200** **SGDT50200** **SGDT60200**	L/R L/R L/R L/R	876 934 996 1062	916 958 1010 1118		1094 1194 1298 1430					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1902	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 1 Tür 4 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40 50 60	**S4IDT30200** **S4IDT40200** **S4IDT50200** **S4IDT60200**	L/R L/R L/R L/R	1618 1728 1828 1946	1634 1738 1850 1962		1728 1868 2010 2142					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1323 576	**Abschlussseitenschrank diagonal** 2 Türen 1 fester Boden 4 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SD30200**	L/R	958	1004	1210	1330					
 1323 576	**Abschlussseitenschrank diagonal** 2 Türen mit Vollauszug Ganzmetall-Auszüge 4+2 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDA30200**	L/R	1862	1904	2082	2204					
 1323 576	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe		30 40	**SVA30200** **SVA40200**		1792 1900	1858 1962	1924 2044	1960 2080					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 1902 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe		30 40	**SVA30200-01** **SVA40200-01**		1792 1900	1858 1962	1924 2044	1960 2080					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156
	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür verlascht 1 fester Boden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*		30 40 50 60	**SB30200** **SB40200** **SB50200** **SB60200**	L/R L/R L/R L/R	800 860 938 1008	876 924 974 1086	1008 1094 1178 1304	1052 1158 1258 1400					
	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür verlascht 1 fester Boden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*		30 40 50 60	**SB30200-01** **SB40200-01** **SB50200-01** **SB60200-01**	L/R L/R L/R L/R	800 858 936 1008	876 922 974 1086	1006 1092 1176 1304	1052 1158 1254 1400					
	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür verlascht 1 fester Boden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)		60	**SK60200**	L/R	1058	1132	1348	1450					
	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür verlascht 1 fester Boden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)		60	**SK60200-01**	L/R	1058	1132	1348	1450					
	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Tür verlascht 1 fester Boden 2 Multifunktionshalterungen		60	**SH60200FH**	L/R	1162	1238	1456	1554					
	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Tür verlascht 1 fester Boden 2 Multifunktionshalterungen		60	**SH60200FH-01**	L/R	1162	1238	1456	1554					
	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 4 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**SG30200** **SG40200** **SG50200** **SG60200**	L/R L/R L/R L/R	684 740 804 870	724 766 818 924	840 926 1008 1132	902 1002 1104 1238					

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1178 720	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 4 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**SG30200-01** **SG40200-01** **SG50200-01** **SG60200-01**	L/R L/R L/R L/R	684 738 800 890	722 766 816 924	838 924 1006 1132	900 1000 1102 1238					
 1323 287 287	**Vorratsschrank** 1 Tür 2 Auszüge 1 fester Boden 3 Einlegeböden	350 TO	30 40 50 60	**SG2A30200** **SG2A40200** **SG2A50200** **SG2A60200**	L/R L/R L/R L/R	1058 1108 1158 1238	1122 1244 1352 1470	1244 1380 1510 1648	1278 1436 1584 1744					
 576 1323	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 2 Türen 4 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4I30200** **S4I40200** **S4I50200** **S4I60200**	L/R L/R L/R L/R	1424 1534 1636 1754	1440 1546 1656 1770	1510 1646 1772 1898	1534 1676 1818 1950					
 1323 576	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 2 Türen 3 Innenauszüge 1 Innenschubkasten 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4I30200-01** **S4I40200-01** **S4I50200-01** **S4I60200-01**	L/R L/R L/R L/R	1424 1534 1636 1754	1440 1546 1656 1770	1510 1646 1772 1898	1534 1676 1818 1950					
 1178 720	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 2 Türen 4 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4I30200-02** **S4I40200-02** **S4I50200-02** **S4I60200-02**	L/R L/R L/R L/R	1420 1530 1630 1754	1438 1544 1652 1770	1508 1642 1768 1898	1532 1672 1816 1950					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576 67 142 720	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	380 E TO	60	**GB38200-01**	L/R	1002	1088	1302	1368					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 2 Schubkästen 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 E TO	60	**GB38200-02**	L/R	1578	1816	1900	1972					
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden	380 590 E	60	**GB38200-03**	L/R	874	968	1012	1090					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	380 590 E TO	60	**GB38200-04**		1226	1282	1566	1580					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**GB45200-11**	L/R	912	1030	1170	1254					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**GB45200-13**	L/R	918	1036	1216	1312					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E TO	60	**GB45200-01**	L/R	970	1122	1216	1274					
	**Geräteschrank LINEA für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 E TO	60	**LGB45200-01**	L/R	1272	1382	1670	1698					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	450 E TO	60	**GB45200-17**	L/R	1000	1086	1300	1366					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden	450 450 E	60	**GB45200-06**	L/R	874	968	1012	1090					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	450 450 E TO	60	**GB45200-07**		1226	1282	1566	1580					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	450 590 E TO	60	**GB45200-51**		1226	1282	1566	1582					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 variable Nische 274-491 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Die Anpassung der Nische und des darüberliegenden Frontelementes erfolgt auf Basis des ausgewählten Gerätes.*	N var 590 E	60	**GB59200-35**	L/R	1052	1154		1292					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 variable Nische 274-491 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden *Die Anpassung der Nische und des darüberliegenden Frontelementes erfolgt auf Basis des ausgewählten Gerätes.*	N var 590 E TO	60	**GB59200-36**		1458	1564		1760					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	590 E	60	**GB59200-01**	L/R	814	896	1062	1150					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E	60	**GB59200-09**	L/R	1182	1264	1428	1516					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E TO	60	**GB59200-02**	L/R	936	1030	1238	1288					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E TO	60	**GB59200-03**	L/R	1258	1370	1650	1682					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank LINEA für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E TO	60	**LGB59200-03**	L/R	1272	1382	1670	1698					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 2 feste Böden 2 Einlegeböden *Nicht lieferbar mit Griffleisten 277, 278.*	590 E TO	60	**GB59200-31**	L/R	1272	1382		1698					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden *Lifttürüberstand nach oben ca. 140 mm.*	590 E TO	60	**GB59200-22**		1762	1848	2100	2310					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden *Lifttürüberstand nach oben ca. 520 mm.*	590 E	60	**GB59200-21**	L/R	1408	1500	1862	1906					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 520 mm.*	590 E TO	60	**GB59200-25**		1684	1774	2026	2240					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 233 mm.*	590 E TO	60	**GB59200-26**		1762	1848	2100	2310					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle und Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 3 feste Böden	380 880 E	60	**GIB88200-13**	L/R	1002	1090	1300	1374					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 880 E	60	**GIB88200-10**	L/R	914	1044	1146	1186					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 3 feste Böden	450 880 E	60	**GIB88200-07**	L/R	986	1102	1220	1316					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 feste Böden	450 1025 E	60	**GIB103200-15**	L/R	986	1102	1220	1316					
	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden	590 880 E	60	**GIB88200-15**	L/R	982	1052	1220	1316					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	880 E	60	**GI88200-01**	L/R	994	1066	1358	1476					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	880 E TO	60	**GI88200-02**	L/R	1424	1520	1906	2020					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 166 mm.*	880 E	60	**GI88200-25**	L/R	1498	1578	1924	2170					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1902 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für 2 Kühlgeräte** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 fester Boden	880 880 E	60	**GIK88200-01**	L/R	874	964	1226	1330					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden	1025 E TO	60	**GI103200-02**	L/R	1440	1558	1684	1762					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	1225 E	60	**GI123200-08**	L/R	816	1028	1168	1252					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 fester Boden 1 Einlegeboden	1225 E	60	**GI123200-51**	L/R	816	1028	1168	1252					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 3 feste Böden	1225 E TO	60	**GI123200-53**	L/R	1122	1308	1608	1718					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 fester Boden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 520 mm.*	1225 E	60	**GI123200-25**	L/R	1370	1468	1584	1800					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür verstiftet 1 Nische 1398 mm 1 fester Boden	1400 E	60	**GI140200-11**	L/R	1006	1170	1370	1468					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1780 mm 1 fester Boden	1780 E	60	**GI178200-02**	L/R	1310	1390		1768					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpushöhe 1902 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1225 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	1225 E	60	**GIK123200-51**	L/R	836	1040	1184	1292					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 2 Gerätetüren 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 3 feste Böden	1225 E TO	60	**GIK123200-52**	L/R	1172	1334	1658	1754					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 2 feste Böden	1446 E	60	**GIK145200-17**	L/R	874	964	1234	1330					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 2 feste Böden	1446 E	60	**GIK145200-04**	L/R	954	1154	1302	1390					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 2 feste Böden	1446 E	60	**GIK145200-07**	L/R	1104	1182		1574					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1580 mm 1 fester Boden	1580 E	60	**GIK158200-03**	L/R	1118	1236	1392	1526					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1585 mm 2 feste Böden	1585 E	60	**GIK159200-04**	L/R	874	964	1226	1252					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1780 mm 1 fester Boden	1780 E	60	**GIK178200-06**	L/R	882	980	1240	1336					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1776 mm 1 fester Boden	1776 E	60	**GIK178200-02**	L/R	874	964	1234	1330					

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1178 720	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1780 mm 1 fester Boden	1780 E	60	**GIK178200-01**	L/R	882	980	1240	1336					
 1178 720	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1785 mm 1 fester Boden	1785 E	60	**GIK179200-01**	L/R	972	1080	1366	1482					

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 889 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 889 mm 1 Tür 2 Einlegeböden **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GG200**	L/R	1304	1400		1692					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGX200**	L/R	1304	1400		1692					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 720 167 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 889 mm 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GG200-1**	L/R	1304	1400	1566	1692					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGX200-1**	L/R	1304	1400	1566	1692					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 431 55 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 889 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	380	60	**GGB38200**	L/R	1202	1288	1486	1596					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB38200**	L/R	1202	1288	1486	1596					
 354 69 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 889 mm 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	450	60	**GGB45200**		1278	1360	1562	1672					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB45200**		1278	1360	1562	1672					
 275 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 889 mm 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Nische 590 mm **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	590	60	**GGB59200**		1328	1420		1732					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB59200**		1328	1420		1732					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 149 142 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 889 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	590	60	**GGB59200-1**		1258	1346	1546	1662					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB59200-1**		1258	1346	1546	1662					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 287	**Unterbau für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 189 mm	TO	60	**USHG6029**		518	524	564	580					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 139 mm		60	**USHXG6029**		518	524	564	580					
 359	**Unterbau LINEA für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 261 mm	TO	60	**USHG6036**		562	576	612	628					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 211 mm		60	**USHXG6036**		562	576	612	628					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Durchgangstüren
Korpushöhe 1902 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*													
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		60	**SDT60200**	L/R	1424	1698	1752	1876					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		75	**SDT75200***	L/R	1512	1802		1986					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SDT80200***	L/R	1544	1836		2022					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SD2T80200**		1544	1836	1886	2022					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		100	**SD2T100200**		1656	1972	2028	2174					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		120	**SD2T120200**		1770	2110	2168	2324					
				** Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann*										
 	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*													
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		60	**SDT60200-01**	L/R	1424	1698	1752	1876					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		75	**SDT75200-01***	L/R	1512	1802		1986					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SDT80200-01***	L/R	1544	1836		2022					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SD2T80200-01**		1544	1836	1886	2022					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		100	**SD2T100200-01**		1656	1972	2028	2174					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		120	**SD2T120200-01**		1770	2110	2168	2324					
				** Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann*										
 	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*													
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		60	**SDTDT60200**	L/R	1554	2014		2232					
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		75	**SDTDT75200**	L/R	1636	2124		2354					
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		80	**SDTDT80200**	L/R	1662	2158		2396					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		80	**SD2TDT80200**		1854	2352		2588					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		100	**SD2TDT100200**		1960	2498		2748					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		120	**SD2TDT120200**		2068	2642		3052					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Waschmaschinenschränke

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 685 mm

Planungshinweise:

- Der Waschmaschinenschrank muss mit der Wand fest verbunden sein.
- Die maximale Belastung beträgt 100 kg (inkl. Wäsche und Wasser).
- Nur Geräte mit Umwuchtkontrolle sind zulässig.
- Die maximalen Abmessungen betragen: Höhe 850 mm, Breite 600 mm.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Waschmaschine und halten Sie sich an die Anweisungen.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Waschmaschinenschrank** Set bestehend aus: 1 x Wange WW25190L 1 x Wange WW25190R 1 x Wangenboden WBW25 1 x Unterschrank LUA60W 1 x Montageset ZWUB 1 x Aufsatzschrank ARHG6063 *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		65	**GWM65200**	L/R	2670	2794		3068					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage	N		**MPTAK60**										366
	**Waschmaschinenschrank** Set bestehend aus: 1 x Wange WW25190L 1 x Wange WW25190R 1 x Wange WMW25190 2 x Wangenboden WBW25 2 x Unterschrank LUA60W 2 x Montageset ZWUB 2 x Aufsatzschrank ARHG6063 *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		127,5	**GWM128200**		4940	5196		5738					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage je Auszugschrank bestellen	N		**MPTAK60**										366
 359	**Auszugschrank für Waschmaschinenschrank** 1 Auszug **Korpushöhe 362 mm** *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Bei Einzelbestellung des LUA60W, ZWUB separat dazu bestellen!*	TO	60	**LUA60W**		746	852		1052					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage	N		**MPTAK60**										366
	**Aufsatzschrank** **für Waschmaschinenschrank** 1 Tür 1 Einlegeboden **Korpushöhe 629 mm**		60	**ARHG6063**	L/R	472	494		626					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	**Außenwange links / rechts für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Höhe 1902 mm + Sockel Tiefe 685 mm *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.*			**WW25190L** **WW25190R**		396 396								

Waschmaschinenschränke

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 685 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mittelwange für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Höhe 1902 mm + Sockel Tiefe 625 mm *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.*			**WMW25190**		396								
	**Zwischenwange für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Breite 600 mm Tiefe 625 mm			**WBW25**		130								
	Zubehörkit für Waschmaschinenunterbau bestehend aus: 2 Quertraversen 4 Stützfüße 1 Abdeckblech Befestigungsmaterial			**ZWUB**		524								

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 1902 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1902	**Seitenschrankpassstück mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10200** **SP20200**	L/R L/R	212 228	272 316	314 364	372 416					
 1902	**Seitenschrankeckpassstück 90°** in Frontausführung Planungsmaß variabel 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**SPEV200**		334	398	468	520					
	wie vor, jedoch Sonderwinkel 90-160°			**SPEVS200**		398	476	564	624					

Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 1902 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück aus Korpusmaterial** Korpushöhe 1902 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10200K** **SP20200K**		70 118	82 136							
	**Seitenschrankausgleichsstück** zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm		15	**STP15200**		120	144							

Regale

Korpushöhe 1902 mm
Korpustiefe 580 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Regale

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankausgleichsregal mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	10-30 31-60	**SRV30200** **SRV60200**		674 832	960 1206							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, abgeschrägt mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARV200**	L/R	780	980							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, eckig mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARVE200**	L/R	780	980							

Seiten- und Geräteschränke

Korpushöhe 2046 mm

Abschlussseitenschrank



SDDT30214

Abschlussseitenschrank



SDADT30214

Vorratsauszugschrank



SVADT30214
SVADT40214

Besenschrank



SBDT30214
SBDT40214
SBDT50214
SBDT60214

Garderoben-/Kleiderschrank



SKDT60214

mit Funktionshalterung



SHDT60214FH

Geschirrschrank



SGDT30214
SGDT40214
SGDT50214
SGDT60214

SPACE TOWER



S4IDT30214
S4IDT40214
S4IDT50214
S4IDT60214

Abschlussseitenschrank



SD30214

Abschlussseitenschrank



SDA30214

Vorratsauszugschrank



SVA30214
SVA40214

Besenschrank



SB30214
SB40214
SB50214
SB60214

Garderoben-/Kleiderschrank



SK60214

mit Funktionshalterung



SH60214FH

Geschirrschrank



SG30214
SG40214
SG50214
SG60214

Vorratsschrank



SGS2A30214
SGS2A40214
SGS2A50214
SGS2A60214

SPACE TOWER



S4I30214
S4I40214
S4I50214
S4I60214

Geräteschrank



GB88214..

Nische 380 mm

Geräteschrank



GB38214..

Nische 380 mm
Nische 590 mm

Geräteschrank



GB45214..

Nische 450 mm

Geräteschrank



GB45214..

Nische 450 mm
Nische 450 mm

Geräteschrank



GB45214..

Nische 450 mm
Nische 590 mm

Geräteschrank



GB59214..

Nische 590 mm

Geräteschrank



GIB88214..

Nische 380 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



GIB88214..

Nische 450 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



GIB88214..

Nische 590 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



GIB103214..

Nische 590 mm
Nische 1030 mm

Geräteschrank



GI88214..

Nische 880 mm

Geräteschrank



GI103214..

Nische 1025 mm

Geräteschrank



GI123214..
GIK123214..

Nische 1225 mm

Geräteschrank



GI140214..

Nische 1400 mm

Geräteschrank



GIK145214..

Nische 1446 mm

Geräteschrank



GIK158214..

Nische 1585 mm

Geräteschrank



GIK178214..

Nische 1780 mm

Geräteschrank



GIK189214..

Nische 1894 mm

für Geschirrspüler



GG214
GG214-1
GGB..214
GGXB..214

Durchgangstür



SDT..214
SD2T..214
SDTDT..214
SD2TDT..214

für Waschmaschine



GWM65214
GWM128214

Front-Passstück



SP10214
SP20214

Korpus-Passstück



SP10214K
SP20214K

Regal

SRV30214
SRV60214

Abschlussregal

SARVE214

2046 mm

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 2046 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 2046	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür 1 fester Boden 4 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDDT30214**	L/R	1194	1268		1590					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2046	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür mit Vollauszug Ganzmetall-Auszug 6 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Korpustiefe außen 280 mm *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDADT30214**	L/R	2086	2162		2472					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2046	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40	**SVADT30214** **SVADT40214**		2092 2182	2152 2246		2288 2394					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156
 2046	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür 1 fester Boden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40 50 60	**SBDT30214** **SBDT40214** **SBDT50214** **SBDT60214**	L/R L/R L/R L/R	1006 1066 1124 1194	1092 1148 1194 1308		1290 1394 1508 1652					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2046	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür 1 fester Boden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit) *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		60	**SKDT60214**	L/R	1274	1380		1732					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2046	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Tür 1 fester Boden 2 Multifunktionshalterungen *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		60	**SHDT60214FH**	L/R	1374	1486		1834					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 2046	**Geschirrschrank** 1 Tür 1 fester Boden 4 Einlegeböden *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*	205	30 40 50 60	**SGDT30214** **SGDT40214** **SGDT50214** **SGDT60214**	L/R L/R L/R L/R	878 942 1002 1072	972 1018 1064 1174		1154 1270 1380 1518					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2046	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 1 Tür 4 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40 50 60	**S4IDT30214** **S4IDT40214** **S4IDT50214** **S4IDT60214**	L/R L/R L/R L/R	1646 1752 1856 1972	1652 1762 1874 1986		1756 1878 1996 2128					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1323 720	**Abschlussseitenschrank diagonal** 2 Türen 1 fester Boden 4 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SD30214**	L/R	1002	1076	1270	1398					
 1323 720	**Abschlussseitenschrank diagonal** 2 Türen mit Vollauszug Ganzmetall-Auszüge 4+2 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDA30214**	L/R	1894	1968	2158	2278					
 1323 720	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe		30 40	**SVA30214** **SVA40214**		1900 1990	1960 2054	2044 2146	2096 2200					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 2046 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1323 720	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür verlascht 1 fester Boden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*		30 40 50 60	**SB30214** **SB40214** **SB50214** **SB60214**	L/R L/R L/R L/R	838 904 958 1028	928 984 1030 1140	1054 1156 1240 1368	1124 1226 1344 1486					
 1323 720	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür verlascht 1 fester Boden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)		60	**SK60214**	L/R	1082	1188	1418	1540					
 1323 720	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Tür verlascht 1 fester Boden 2 Multifunktionshalterungen		60	**SH60214FH**	L/R	1182	1292	1522	1642					
 1323 720	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 4 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**SG30214** **SG40214** **SG50214** **SG60214**	L/R L/R L/R L/R	686 748 810 876	780 826 872 982	900 996 1086 1218	962 1078 1188 1326					
 1323 142 287 287	**Geschirrschrank** 1 Tür 1 Schubkasten 2 Auszüge 1 fester Boden 3 Einlegeböden	350 TO	30 40 50 60	**SGS2A30214** **SGS2A40214** **SGS2A50214** **SGS2A60214**	L/R L/R L/R L/R	1248 1254 1260 1368	1290 1402 1520 1620	1410 1544 1662 1816	1454 1598 1744 1916					
 720 1323	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 2 Türen 4 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4I30214** **S4I40214** **S4I50214** **S4I60214**	L/R L/R L/R L/R	1454 1558 1664 1780	1460 1570 1682 1792	1538 1650 1760 1886	1562 1686 1804 1936					
 1323 720	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 2 Türen 4 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4I30214-01** **S4I40214-01** **S4I50214-01** **S4I60214-01**	L/R L/R L/R L/R	1454 1558 1664 1780	1460 1570 1682 1792	1538 1650 1760 1886	1562 1686 1804 1936					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden	380 E TO	60	**GB38214-01**	L/R	1034	1130	1378	1458					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 2 Schubkästen 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	380 E TO	60	**GB38214-02**	L/R	1486	1618	1906	2054					
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden	380 590 E	60	**GB38214-03**	L/R	968	1060	1290	1366					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	380 590 E TO	60	**GB38214-04**		1328	1400	1578	1612					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden	450 E	60	**GB45214-11**	L/R	880	964	1182	1274					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	450 E TO	60	**GB45214-01**	L/R	1016	1188	1282	1356					
	**Geräteschrank LINEA für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E TO	60	**LGB45214-01**	L/R	1376	1496	1780	1846					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden	450 E TO	60	**GB45214-17**	L/R	1032	1186	1374	1456					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden	450 450 E	60	**GB45214-19**	L/R	950	1046	1186	1264					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden	450 450 E TO	60	**GB45214-20**	L/R	1304	1400	1688	1724					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden	450 590 E	60	**GB45214-08**	L/R	968	1060	1290	1364					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	450 590 E TO	60	**GB45214-52**		1324	1454	1744	1794					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür 1 variable Nische 274-491 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden *Die Anpassung der Nische und des darüberliegenden Frontelementes erfolgt auf Basis des ausgewählten Gerätes.*	N var 590 E	60	**GB59214-35**	L/R	1058	1168		1564					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür 1 variable Nische 274-491 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Die Anpassung der Nische und des darüberliegenden Frontelementes erfolgt auf Basis des ausgewählten Gerätes.*	N var 590 E TO	60	**GB59214-36**		1446	1522		1772					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E	60	**GB59214-01** **ZE2001SI**	L/R	870	962	1180	1282					23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E	60	**GB59214-09** **ZE2001SI**	L/R	1236	1330	1548	1650					23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**GB59214-02** **ZE2001SI**	L/R	980	1078	1304	1380					23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**GB59214-03** **ZE2001SI**	L/R	1360	1482	1762	1830					23,20
	**Geräteschrank LINEA für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**LGB59214-03** **ZE2001SI**	L/R	1376	1496	1780	1846					23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 2 feste Böden 3 Einlegeböden *Nicht lieferbar mit Griffleisten 277, 278.* **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**GB59214-31** **ZE2001SI**	L/R	1376	1496		1846					23,20
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**GB59214-22** **ZE2001SI**	L/R	1752	1872	2140	2266					23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 287 431 142 287 287	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 3 feste Böden *Lifttürüberstand nach oben ca. 140 mm.* **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**GB59214-28** **ZE2001SI**		1892	2012	2306	2438					 23,20
 576 142 720	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden *Lifttürüberstand nach oben ca. 520 mm.* **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**GB59214-21** **ZE2001SI**	L/R	1522	1644	1918	1988					 23,20
 576 142 142 287 287	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 2 Schubkästen 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 520 mm.* **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**GB59214-25** **ZE2001SI**		1728	1838	2096	2198					 23,20
 287 576 287 287	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 233 mm.* **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**GB59214-26** **ZE2001SI**	L/R	1826	1944	2212	2340					 23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576 107 964	**Geräteschrank für Mikrowelle und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Gerätetür 1 Innenblende 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 880 E	60	**GIB88214-05**	L/R	938	1030	1260	1336					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2046 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Innenblende 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 880 E	60	**GIB88214-10**	L/R	964	1062	1232	1312					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 3 feste Böden	450 880 E	60	**GIB88214-07**	L/R	942	1080	1232	1312					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 1025 E	60	**GIB103214-15**	L/R	942	1080	1232	1312					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Innenblende 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 880 E	60	**GIB88214-22**	L/R	912	1006	1232	1312					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Innenblende 1 Nische 880 mm 1 Auszug 3 feste Böden	450 880 E TO	60	**GIB88214-02**	L/R	1172	1312	1418	1496					
	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Tür 1 Blende 1 Nische 590 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 880 E	60	**GIB88214-15**	L/R	942	1080	1232	1312					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 3 feste Böden	590 880 E	60	**GIB88214-06**	L/R	1016	1152	1308	1388					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1030 mm 2 feste Böden	590 1030 E	60	**GIB103214-13**	L/R	1016	1152	1308	1388					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Innenblende 1 Nische 880 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	880 E TO	60	**GI88214-01**	L/R	1156	1272	1522	1630					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Innenblende 1 Nische 880 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	880 E	60	**GI88214-22**	L/R	1036	1132	1370	1546					
	**Geräteschrank LINEA für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Innenblende 1 Nische 880 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	880 E TO	60	**LGI88214-02**	L/R	1642	1784	2140	2246					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Innenblende 1 Nische 880 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden	880 E TO	60	**GI88214-02**	L/R	1620	1764	2122	2224					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Innenblende 1 Nische 880 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 1 Innenauszug 2 feste Böden	880 E TO	60	**GI88214-03**	L/R	1580	1690	1960	2032					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Gerätetür 1 Innenblende 1 Nische 880 mm 1 Auszug 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 70 mm.*	880 E TO	60	**GI88214-24**	L/R	1696	1828	2150	2392					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 2046 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für 2 Kühlgeräte** 1 feste Blende 2 Gerätetüren 2 Nischen 880 mm 2 Innenblenden 2 feste Böden	880 880 E	60	**GIK88214-01**	L/R	960	1060	1298	1414					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	1025 E	60	**GI103214-09**	L/R	1046	1228	1302	1372					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	1025 E TO	60	**GI103214-02**	L/R	1474	1604	1886	1992					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** **1 Tür** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 3 feste Böden 1 Einlegeboden	1225 E TO	60	**GI123214-02**	L/R	1272	1376	1528	1758					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Innenblende 1 Nische 1225 mm 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden	1225 E	60	**GI123214-08**	L/R	1058	1262	1584	1692					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Innenblende 1 fester Boden 2 Einlegeböden	1225 E	60	**GI123214-51**	L/R	860	1090	1246	1356					
	**Geräteschrank LINEA für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 3 feste Böden	1225 E TO	60	**LGI123214-02**	L/R	1238	1378	1516	1752					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür verstiftet 1 Nische 1398 mm 2 feste Böden	1400 E	60	**GI140214-11**	L/R	1072	1202	1434	1558					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1780 mm 1 fester Boden	1780 E	60	**GI178214-02**	L/R	1230	1318		1654					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1225 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	1225 E	60	**GIK123214-51**	L/R	894	1118	1284	1390					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1225 mm 1 Schubkasten 3 feste Böden 1 Einlegeboden	1225 E TO	60	**GIK123214-52**	L/R	1146	1332	1662	1770					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 1 Auszug 3 feste Böden	1446 E TO	60	**GIK145214-02**	L/R	1124	1244	1506	1638					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 3 feste Böden	1446 E	60	**GIK145214-03**	L/R	1036	1132	1370	1490					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 1 Schubkasten 3 feste Böden	1446 E TO	60	**GIK145214-05**	L/R	1170	1290	1304	1476					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 1 Auszug 3 feste Böden	1446 E TO	60	**GIK145214-09**	L/R	1124	1244	1506	1638					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 2 feste Böden	1446 E	60	**GIK145214-17**	L/R	1098	1200	1434	1554					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 2 Gerätetüren 1 Nische 1585 mm 2 feste Böden	1585 E	60	**GIK158214-03**	L/R	1136	1334	1664	1730					

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpushöhe 2046 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 2 Gerätetüren 1 Nische 1585 mm 2 feste Böden *Der Unterschied zum GIK158214-03 ist die Anordnung der Nische.*	1585 E	60	**GIK159214-04**	L/R	1054	1226	1488	1510					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1775 mm 2 feste Böden	1775 E	60	**GIK178214-06**	L/R	1038	1126	1368	1420					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1780 mm 1 fester Boden	1780 E	60	**GIK178214-01**	L/R	1038	1126	1368	1420					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1785 mm 2 feste Böden	1785 E	60	**GIK179214-01**	L/R	1038	1126	1368	1420					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1894 mm 1 fester Boden	1894 E	60	**GIK189214-01**	L/R	1052	1172	1438	1584					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1894 mm 1 fester Boden	1894 E	75	**GIK7189214-01**	L/R	2004	2184		2476					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1940 mm 1 fester Boden	1940 E	60	**GIK194214-01**	L/R	1052	1172	1438	1584					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1940 mm 1 fester Boden	1940 E	75	**GIK7194214-01**	L/R	2004	2184		2476					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1033 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1033 mm 1 Tür 3 Einlegeböden **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GG214**	L/R	1318	1428		1784					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch **Unterbau 139 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGX214**	L/R	1318	1428		1784					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 964 67 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1033 mm 1 Tür 3 Einlegeböden 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GG214-1**	L/R	1318	1428	1648	1784					
	wie vor, jedoch **Unterbau 139 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGX214-1**	L/R	1318	1428	1648	1784					
 576 454 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1033 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GGL214**	L/R	1604	1704		2060					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch **Unterbau 139 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXL214**	L/R	1604	1704		2060					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 354 576 97 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1033 mm 1 Tür 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug *Lifttürüberstand nach oben ca. 166 mm.*		60	**GGL214-1**	L/R	1604	1704	1920	2060					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXL214-1**	L/R	1604	1704	1920	2060					
 576 54 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1033 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	380	60	**GGB38214**	L/R	1286	1368	1570	1696					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB38214**	L/R	1286	1368	1570	1696					
 559 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1033 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Nische 450 mm **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	450	60	**GGB45214**	L/R	1286	1368		1696					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB45214**	L/R	1286	1368		1696					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 431 136 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1033 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	450	60	**GGB45214-1**	L/R	1286	1368	1570	1696					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB45214-1**	L/R	1286	1368	1570	1696					
 354 78 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1033 mm 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	590	60	**GGB59214**		1362	1444	1646	1772					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB59214**		1362	1444	1646	1772					
 287	**Unterbau für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 189 mm	TO	60	**USHG6029**		518	524	564	580					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 139 mm		60	**USHXG6029**		518	524	564	580					
 359	**Unterbau LINEA für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 261 mm	TO	60	**USHG6036**		562	576	612	628					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 211 mm		60	**USHXG6036**		562	576	612	628					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Durchgangstüren
Korpushöhe 2046 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*													
														
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		60	**SDT60214**	L/R	1556	1850	1934	2084					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		75	**SDT75214***	L/R	1650	1962		2212					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SDT80214***	L/R	1680	1998		2252					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SD2T80214**		1680	1998	2088	2252					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		100	**SD2T100214**		1802	2146	2244	2418					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		120	**SD2T120214**		1926	2292	2400	2588					
				** Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann*										
	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*													
														
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		60	**SDTDT60214**	L/R	1936	2224		2450					
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		75	**SDTDT75214**	L/R	2040	2344		2588					
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		80	**SDTDT80214**	L/R	2074	2384		2632					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		80	**SD2TDT80214**		2266	2578		2824					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		100	**SD2TDT100214**		2404	2740		3004					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		120	**SD2TDT120214**		2544	2902		3338					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Waschmaschinenschränke

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 685 mm

Planungshinweise:

- Der Waschmaschinenschrank muss mit der Wand fest verbunden sein.
- Die maximale Belastung beträgt 100 kg (inkl. Wäsche und Wasser).
- Nur Geräte mit Umwuchtkontrolle sind zulässig.
- Die maximalen Abmessungen betragen: Höhe 850 mm, Breite 600 mm.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Waschmaschine und halten Sie sich an die Anweisungen.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Waschmaschinenschrank** Set bestehend aus: 1 x Wange WW25205L 1 x Wange WW25205R 1 x Wangenboden WBW25 1 x Unterschrank LUA60W 1 x Montageset ZWUB 1 x Aufsatzschrank ARHG6077 *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		65	**GWM65214**	L/R	2788	2918		3090					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage	N		**MPTAK60**										366
	**Waschmaschinenschrank** Set bestehend aus: 1 x Wange WW25205L 1 x Wange WW25205R 1 x Wange WMW25205 2 x Wangenboden WBW25 2 x Unterschrank LUA60W 2 x Montageset ZWUB 2 x Aufsatzschrank ARHG6077 *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		127,5	**GWM128214**		5160	5422		5780					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage je Auszugschrank bestellen	N		**MPTAK60**										366
 359	**Auszugschrank für Waschmaschinenschrank** 1 Auszug **Korpushöhe 362 mm** *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Bei Einzelbestellung des LUA60W, ZWUB separat dazu bestellen!*	TO	60	**LUA60W**		746	852		1052					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage	N		**MPTAK60**										366
	**Aufsatzschrank** **für Waschmaschinenschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden **Korpushöhe 773 mm**		60	**ARHG6077**	L/R	558	582		714					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	**Außenwange links / rechts für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Höhe 2046 mm + Sockel Tiefe 685 mm *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.*			**WW25205L** **WW25205R**		412 412								

Waschmaschinenschränke

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 685 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mittelwange für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Höhe 2046 mm + Sockel Tiefe 625 mm *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.*			**WMW25205**		412								
	**Zwischenwange für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Breite 600 mm Tiefe 625 mm			**WBW25**		130								
	Zubehörkit für Waschmaschinenunterbau bestehend aus: 2 Quertraversen 4 Stützfüße 1 Abdeckblech Befestigungsmaterial			**ZWUB**		524								

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 2046 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Seitenschrankpassstück mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10214** **SP20214**	L/R L/R	236 270	274 324	360 382	408 416					
	**Seitenschrankeckpassstück 90°** in Frontausführung Planungsmaß variabel 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**SPEV214**		342	408	480	536					
	wie vor, jedoch Sonderwinkel 90-160°			**SPEVS214**		408	490	576	642					

Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 2046 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

						AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.								
Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück aus Korpusmaterial** Korpushöhe 2046 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10214K** **SP20214K**		74 124	92 146							
	**Seitenschrankausgleichsstück** zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm		15	**STP15214**		120	144							

Regale

Korpushöhe 2046 mm
Korpustiefe 580 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Regale

						AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.								
Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankausgleichsregal** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	10-30 31-60	**SRV30214** **SRV60214**		694 890	1010 1272							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, abgeschrägt** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARV214**	L/R	816	1028							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, eckig** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARVE214**	L/R	816	1028							

Seiten- und Geräteschränke

Korpushöhe 2192 mm

Abschlussseitenschrank



SDDT30229

Abschlussseitenschrank



SDADT30229

Vorratsauszugschrank



SVADT30229
SVADT40229

Besenschrank



SBDT30229
SBDT40229
SBDT50229
SBDT60229

Garderoben-/Kleiderschrank



SKDT60229

mit Funktionshalterung



SHDT60229FH

Geschirrschrank



SGDT30229
SGDT40229
SGDT50229
SGDT60229

SPACE TOWER



S4IDT30229
S4IDT40229
S4IDT50229
S4IDT60229

Abschlussseitenschrank



SD30229

Abschlussseitenschrank



SDA30229

Vorratsauszugschrank



SVA30229-100
SVA40229-100

Besenschrank



SB30229-100
SB40229-100
SB50229-100
SB60229-100

mit Funktionshalterung



SH60229FH-100

Garderoben-/Kleiderschrank



SK60229-100

Geschirrschrank



SG30229-100
SG40229-100
SG50229-100
SG60229-100

Vorratsschrank



SG2A30229-100
SG2A40229-100
SG2A50229-100
SG2A60229-100

SPACE TOWER



S4I30229-100
S4I40229-100
S4I50229-100
S4I60229-100

Aufsatzschrank



SAS3029
SAS4029
SAS5029
SAS6029

Geräteschrank



GB88229..

Nische 380 mm
Nische 590 mm

Geräteschrank



GB45229..

Nische 450 mm

Geräteschrank



GB45229..

Nische 450 mm
Nische 450 mm

Geräteschrank



GB45229..

Nische 450 mm
Nische 590 mm

Geräteschrank



GB59229..

Nische 590 mm

Geräteschrank



GIB103229..

Nische 380 mm
Nische 1030 mm

Geräteschrank



GIB88229..

Nische 450 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



GIB103229..

Nische 450 mm
Nische 1025 mm

Geräteschrank



GIB88229..

Nische 590 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



GI88229..

Nische 880 mm

Geräteschrank



GI123229..
GIK123229..

Nische 1225 mm

Geräteschrank



GI140229..

Nische 1400 mm

Geräteschrank



GIK158229..

Nische 1580 mm

Geräteschrank



GIK178229..

Nische 1780 mm

Geräteschrank



GIK179229..

Nische 1785 mm

Geräteschrank



GIK189229..

Nische 1894 mm

Geräteschrank



GIK194229..

Nische 1940 mm

für Geschirrspüler



GG229
GG229-1
GGB..229
GGXB..229

Durchgangstür



SDT..229
SDT..229-01
SD2T..229
SDTDT..229
SD2TDT..229

für Waschmaschine



GWM65229
GWM128229

Front-Passstück



SP10229
SP20229

Korpus-Passstück



SP10229K
SP20229K

Regal

SRV30229
SRV60229

Abschlussregal

SARVE229

2192 mm

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 2192 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 2192	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDDT30229**	L/R	1290	1366		1712					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2192	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür mit Vollauszug Ganzmetall-Auszug 6 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte 2 feste Böden Korpustiefe außen 280 mm *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDADT30229**	L/R	2162	2228		2560					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2192	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe 1 fester Boden *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40	**SVADT30229** **SVADT40229**		2102 2190	2166 2262		2328 2436					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156
 2192	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40 50 60	**SBDT30229** **SBDT40229** **SBDT50229** **SBDT60229**	L/R L/R L/R L/R	1066 1136 1198 1274	1156 1214 1274 1382		1378 1492 1610 1768					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2192	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit) *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		60	**SKDT60229**	L/R	1336	1450		1830					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2192	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden 2 Multifunktionshalterungen *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		60	**SHDT60229FH**	L/R	1442	1552		1934					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 2192 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 2192	**Geschirrschrank** 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*	205	30 40 50 60	**SGDT30229** **SGDT40229** **SGDT50229** **SGDT60229**	L/R L/R L/R L/R	954 1040 1104 1134	1034 1118 1168 1282		1278 1400 1522 1680					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2192	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 1 Tür 4 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40 50 60	**S4IDT30229** **S4IDT40229** **S4IDT50229** **S4IDT60229**	L/R L/R L/R L/R	1738 1850 1968 2094	1758 1872 1990 2120		1864 1998 2126 2270					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 2192 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 287 1323 576	**Abschlussseitenschrank diagonal** 3 Türen 2 feste Böden 4 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SD30229**	L/R	1170	1246	1484	1612					
 287 1323 576	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür 2 Türen mit Vollauszug Ganzmetall-Auszüge 4+2 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte 2 feste Böden Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDA30229**	L/R	2090	2152	2376	2504					
 287 1323 576	**Vorratsauszugschrank** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe 2 feste Böden		30 40	**SVA30229-100** **SVA40229-100**		2020 2118	2096 2190	2182 2288	2262 2368					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 2192 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Vorratsauszugschrank** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe 2 feste Böden		30 40	**SVA30229-101** **SVA40229-101**		2020 2118	2096 2190	2182 2288	2262 2368					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156
	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Tür verlascht 2 feste Böden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*		30 40 50 60	**SB30229-100** **SB40229-100** **SB50229-100** **SB60229-100**	L/R L/R L/R L/R	1002 1082 1152 1238	1102 1166 1236 1340	1246 1366 1470 1622	1400 1514 1612 1778					
	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Tür verlascht 2 feste Böden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*		30 40 50 60	**SB30229-101** **SB40229-101** **SB50229-101** **SB60229-101**	L/R L/R L/R L/R	1000 1080 1150 1238	1098 1166 1236 1340	1244 1364 1466 1622	1398 1510 1610 1778					
	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Tür verlascht 2 feste Böden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)		60	**SK60229-100**	L/R	1292	1398	1672	1828					
	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Tür verlascht 2 feste Böden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)		60	**SK60229-101**	L/R	1292	1398	1672	1828					
	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Tür verlascht 2 feste Böden 2 Multifunktionshalterungen		60	**SH60229FH-100**	L/R	1392	1498	1780	1928					
	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Tür verlascht 2 feste Böden 2 Multifunktionshalterungen		60	**SH60229FH-101**	L/R	1392	1498	1780	1928					

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 2192 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geschirrschrank** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 fester Boden 1 Tür 3 Einlegeböden 1 fester Boden 1 Tür 1 Einlegeboden	205	30 40 50 60	**SG30229-100** **SG40229-100** **SG50229-100** **SG60229-100**	L/R L/R L/R L/R	856 936 1004 1080	942 1008 1076 1188	1090 1202 1322 1464	1230 1346 1458 1610					
	**Geschirrschrank** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 fester Boden 1 Tür 3 Einlegeböden 1 fester Boden 1 Einlegeboden	205	30 40 50 60	**SG30229-101** **SG40229-101** **SG50229-101** **SG60229-101**	L/R L/R L/R L/R	856 936 1002 1076	942 1006 1072 1184	1088 1198 1320 1460	1228 1344 1456 1604					
	**Vorratsschrank** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Tür 2 Auszüge 2 feste Böden 3 Einlegeböden	350 TO	30 40 50 60	**SG2A30229-100** **SG2A40229-100** **SG2A50229-100** **SG2A60229-100**	L/R L/R L/R L/R	1332 1368 1410 1484	1444 1526 1616 1740	1520 1666 1820 1982	1576 1764 1956 2116					
	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 2 Türen 3 Innenauszüge 1 Innenschubkasten 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4I30229-101** **S4I40229-101** **S4I50229-101** **S4I60229-101**	L/R L/R L/R L/R	1762 1876 1996 2142	1788 1910 2028 2166	1858 1996 2130 2276	1898 2034 2174 2322					
	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 2 Türen 4 Innenauszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4I30229-102** **S4I40229-102** **S4I50229-102** **S4I60229-102**	L/R L/R L/R L/R	1756 1872 1994 2142	1786 1902 2026 2166	1852 1990 2126 2276	1894 2032 2170 2322					
	**Aufsatzschrank** **für Seitenschränke** Korpushöhe 290 mm 1 Tür	205	30 40 50 60	**SAS3029** **SAS4029** **SAS5029** **SAS6029**	L/R L/R L/R L/R	266 276 290 306	314 328 338 354	392 400 412 442	400 414 428 474					
	**Aufsatzschrank** **für Seitenschränke** Korpushöhe 290 mm 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag in Kombination mit Seitenschränken (1902 mm) zu verwenden	205	30 40 50 60	**SASK3029** **SASK4029** **SASK5029** **SASK6029**		328 362 408 430	354 396 442 466	392 436 482 502	400 452 500 528					
	**Abschlussaufsatzschrank** für Abschlussseitenschrank Korpushöhe 290 mm 1 Tür in Kombination mit Seitenschränken (1902 mm) zu verwenden		30	**SAD3029**	L/R	402	442	502	534					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2192 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden	380 590 E	60	**GB38229-103**	L/R	934	1058	1146	1230					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden	380 590 E TO	60	**GB38229-104**	L/R	1334	1462	1572	1632					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden	450 E	60	**GB45229-11**	L/R	956	1110	1270	1372					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden	450 E	60	**GB45229-13**	L/R	984	1096	1346	1452					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	450 E TO	60	**GB45229-101**	L/R	1122	1304	1452	1584					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 feste Böden 5 Einlegeböden	450 E	60	**GB45229-15**	L/R	984	1096	1346	1452					
	**Geräteschrank LINEA für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E TO	60	**LGB45229-102**	L/R	1412	1554	1906	1936					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden	450 450 E	60	**GB45229-06**	L/R	1042	1134	1462	1534					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 2192 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden	450 450 E TO	60	**GB45229-07**	L/R	1406	1574	1872	1944					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden	450 590 E TO	60	**GB45229-105**	L/R	1148	1232	1376	1438					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür 1 variable Nische 276-491 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden *Die Anpassung der Nische und des darüberliegenden Frontelementes erfolgt auf Basis des ausgewählten Gerätes.*	N var 590 E	60	**GB59229-135**	L/R	1186	1278		1550					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür 1 variable Nische 276-491 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Die Anpassung der Nische und des darüberliegenden Frontelementes erfolgt auf Basis des ausgewählten Gerätes.*	N var 590 E TO	60	**GB59229-136**		1536	1682		1876					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 4 Einlegeböden	590 E	60	**GB59229-101**	L/R	982	1088	1306	1394					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E	60	**GB59229-07**	L/R	1348	1456		1762					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2192 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 3 feste Böden 2 Einlegeböden **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E	60	**GB59229-109** **ZE2001SI**	L/R	1348	1456	1674	1762					23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 2 Türen 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E	60	**GB59229-09** **ZE2001SI**	L/R	1348	1456	1674	1762					23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 3 feste Böden 3 Einlegeböden **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**GB59229-102** **ZE2001SI**	L/R	1108	1216	1486	1566					23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 3 feste Böden 2 Einlegeböden **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**GB59229-103** **ZE2001SI**	L/R	1430	1554	1902	1968					23,20
	**Geräteschrank LINEA für Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 2 Einlegeböden **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**LGB59229-103** **ZE2001SI**	L/R	1412	1554	1906	1936					23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 2 feste Böden 3 Einlegeböden *Nicht lieferbar mit Griffleisten 277, 278.* **Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde**	590 E TO	60	**GB59229-31** **ZE2001SI**	L/R	1412	1554		1936					23,20

Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2192 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E TO	60	**GB59229-28**	L/R	1872	1996	2298	2494					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E TO	60	**GB59229-22**	L/R	1816	1960	2244	2440					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 3 Einlegeböden *Lifttürüberstand nach oben ca. 233 mm.*	590 E	60	**GB59229-21**	L/R	1580	1698	1976	2044					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 233 mm.*	590 E TO	60	**GB59229-25**		1950	2068	2370	2564					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2192 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720 1062	**Geräteschrank für Mikrowelle und Kühlgerät** 1 Tür 1 Nische 380 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1030 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	380 1030 E	60	**GIB103229-08**	L/R	1032	1142	1396	1490					
 720 39 964	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden *Verkleinerung der oberen Nische bis 330 mm mit Blende möglich.*	450 880 E	60	**GIB88229-102**	L/R	1034	1158	1396	1490					
 720 66 936	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 880 E	60	**GIB88229-10**	L/R	1034	1158	1396	1490					
 576 83 1062	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 3 feste Böden 1 Einlegeboden	450 880 E	60	**GIB88229-107**	L/R	1034	1158	1396	1490					
 576 82 1062	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 1025 E	60	**GIB103229-15**	L/R	1034	1158	1396	1490					
 576 94 1062	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1030 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 1030 E	60	**GIB103229-07**	L/R	1032	1142	1396	1490					
 576 79 936	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 880 E	60	**GIB88229-15**	L/R	1034	1158	1396	1490					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 2192 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 287 354 964 576	**Geräteschrank für Kühlgerät** 2 Klappen mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden	880 E	60	**GI88229-101**	L/R	1312	1410	1762	1894					
 287 354 964 287 287	**Geräteschrank für Kühlgerät** 2 Klappen mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	880 E TO	60	**GI88229-102**	L/R	1754	1896	2264	2412					
 576 1178 142 287	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1030 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden 1 Einlegeboden	1030 E TO	60	**GI103229-102**	L/R	1496	1634	1810	1942					
 287 964 936	**Geräteschrank für 2 Kühlgeräte** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 2 Gerätetüren 2 Nischen 880 mm 2 feste Böden	880 880 E	60	**GIK88229-101**	L/R	1130	1232	1556	1688					
 287 1323 576	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden	1225 E	60	**GI123229-08**	L/R	1040	1276	1480	1580					
 576 1323 287	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 3 feste Böden 1 Einlegeboden	1225 E TO	60	**GI123229-153**	L/R	1220	1426	1786	1900					
 287 576 1323	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 233 mm.*	1225 E	60	**GI123229-25**	L/R	1664	1752	2018	2272					
 287 354 964 576	**Geräteschrank für Kühlgerät** 2 Klappen mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür verstiftet 1 Nische 1398 mm 3 feste Böden	1400 E	60	**GI140229-111**	L/R	1312	1410	1762	1894					

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpushöhe 2192 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 3 feste Böden 1 Einlegeboden	1225 E TO	60	**GIK123229-152**	L/R	1226	1428	1786	1856					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1580 mm 2 feste Böden	1580 E	60	**GIK158229-03**	L/R	1266	1400	1622	1760					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1585 mm 3 feste Böden	1585 E	60	**GIK159229-04**	L/R	1148	1328	1606	1742					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 2 Gerätetüren 1 Nische 1776 mm 2 feste Böden	1776 E	60	**GIK178229-102**	L/R	1130	1232	1556	1696					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 2 Gerätetüren 1 Nische 1780 mm 2 feste Böden	1780 E	60	**GIK178229-101**	L/R	1130	1232	1556	1696					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1894 mm 1 fester Boden	1894 E	60	**GIK189229-05**	L/R	1136	1258		1736					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1894 mm 1 fester Boden	1894 E	75	**GIK7189229-01**	L/R	2156	2338		2598					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1940 mm 1 fester Boden	1940 E	60	**GIK194229-05**	L/R	1136	1258		1736					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1940 mm 1 fester Boden	1940 E	75	**GIK7194229-01**	L/R	2156	2338		2598					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 2192 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1178 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1178 mm 1 Tür 3 Einlegeböden **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GG229**	L/R	1476	1564	1806	1886					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGX229**	L/R	1476	1564	1806	1886					
 720 455 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1178 mm 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GGL229**	L/R	1816	1902		2262					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch Unterbau 189 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXL229**	L/R	1816	1902		2262					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 576 431 165 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1178 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GGL229-1**	L/R	1666	1774	1990	2146					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXL229-1**	L/R	1666	1774	1990	2146					
 720 55 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1178 mm 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	380	60	**GGB38229**	L/R	1344	1436	1650	1792					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB38229**	L/R	1344	1436	1650	1792					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 2192 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 704 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1178 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Nische 450 mm **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	450	60	**GGB45229**	L/R	1344	1436		1792					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB45229**	L/R	1344	1436		1792					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 576 87 50 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1178 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	450	60	**GGB45229-1**	L/R	1344	1436	1650	1792					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB45229-1**	L/R	1344	1436	1650	1792					
 564 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1178 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Nische 590 mm **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	590	60	**GGB59229**	L/R	1344	1436		1792					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB59229**	L/R	1344	1436		1792					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 431 97 50 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1178 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	590	60	**GGB59229-1**	L/R	1344	1436	1650	1792					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB59229-1**	L/R	1344	1436	1650	1792					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 2192 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 287	**Unterbau für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 189 mm	TO	60	**USHG6029**		518	524	564	580					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 139 mm		60	**USHXG6029**		518	524	564	580					
 359	**Unterbau LINEA für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 261 mm	TO	60	**USHG6036**		562	576	612	628					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 211 mm		60	**USHXG6036**		562	576	612	628					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Durchgangstüren
Korpushöhe 2192 mm

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*												
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel	60	**SDT60229**	L/R	1658	1966	2054	2254					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel	75	**SDT75229***	L/R	1760	2084		2386					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel	80	**SDT80229***	L/R	1790	2124		2428					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel	80	**SD2T80229**		1790	2124	2216	2428					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel	100	**SD2T100229**		1922	2282	2382	2610					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel	120	**SD2T120229**		2054	2440	2546	2790					
			** Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann*										
	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*												
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel	60	**SDT60229-01**	L/R	1658	1966	2054	2254					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel	75	**SDT75229-01***	L/R	1760	2084		2386					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel	80	**SDT80229-01***	L/R	1790	2124		2428					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel	80	**SD2T80229-01**		1790	2124	2216	2428					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel	100	**SD2T100229-01**		1922	2282	2382	2610					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel	120	**SD2T120229-01**		2054	2440	2546	2790					
			** Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann*										
	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*												
	1 Tür mit fest montiertem Sockel	60	**SDTDT60229**	L/R	1852	2158		2446					
	1 Tür mit fest montiertem Sockel	75	**SDTDT75229**	L/R	1952	2276		2580					
	1 Tür mit fest montiertem Sockel	80	**SDTDT80229**	L/R	1984	2316		2622					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel	80	**SD2TDT80229**		1984	2316		2622					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel	100	**SD2TDT100229**		2116	2474		2804					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel	120	**SD2TDT120229**		2246	2632		2984					
			Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Waschmaschinenschränke

Korpushöhe 2192 mm
Korpustiefe 685 mm

Planungshinweise:

- Der Waschmaschinenschrank muss mit der Wand fest verbunden sein.
- Die maximale Belastung beträgt 100 kg (inkl. Wäsche und Wasser).
- Nur Geräte mit Umwuchtkontrolle sind zulässig.
- Die maximalen Abmessungen betragen: Höhe 850 mm, Breite 600 mm.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Waschmaschine und halten Sie sich an die Anweisungen.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Waschmaschinenschrank** Set bestehend aus: 1 x Wange WW25219L 1 x Wange WW25219R 1 x Wangenboden WBW25 1 x Unterschrank LUA60W 1 x Montageset ZWUB 1 x Aufsatzschrank ARHG6092 *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		65	**GWM65229**	L/R	2904	3038		3214					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage	N		**MPTAK60**										366
	**Waschmaschinenschrank** Set bestehend aus: 1 x Wange WW25219L 1 x Wange WW25219R 1 x Wange WMW25219 2 x Wangenboden WBW25 2 x Unterschrank LUA60W 2 x Montageset ZWUB 2 x Aufsatzschrank ARHG6092 *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		127,5	**GWM128229**		5374	5640		5998					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage je Auszugschrank bestellen	N		**MPTAK60**										366
 359	**Auszugschrank für Waschmaschinenschrank** 1 Auszug **Korpushöhe 362 mm** *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Bei Einzelbestellung des LUA60W, ZWUB separat dazu bestellen!*	TO	60	**LUA60W**		746	852		1052					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage	N		**MPTAK60**										366
	**Aufsatzschrank** **für Waschmaschinenschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden **Korpushöhe 919 mm**		60	**ARHG6092**	L/R	632	658		808					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	**Außenwange links / rechts für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Höhe 2192 mm + Sockel Tiefe 685 mm *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.*			**WW25219L** **WW25219R**		436 436								

Waschmaschinenschränke

Korpushöhe 2192 mm
Korpustiefe 685 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mittelwange für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Höhe 2192 mm + Sockel Tiefe 625 mm *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.*			**WMW25219**		436								
	**Zwischenwange für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Breite 600 mm Tiefe 625 mm			**WBW25**		130								
	Zubehörkit für Waschmaschinenunterbau bestehend aus: 2 Quertraversen 4 Stützfüße 1 Abdeckblech Befestigungsmaterial			**ZWUB**		524								

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 2192 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Seitenschrankpassstück mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10229** **SP20229**	L/R L/R	266 342	298 396	436 482	490 524					
	**wie vor, jedoch** in durchgehender Optik	N	10 20	**SPD10229** **SPD20229**	L/R L/R	266 342	298 396		490 524					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Seitenschrankeckpassstück 90°** in Frontausführung Planungsmaß variabel 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**SPEV229**		380	446	526	582					
	**wie vor, jedoch** in durchgehender Optik	N		**SPEVD229**		380	446		582					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Passstücke in Frontausführung
Korpushöhe 2192 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Seitenschrankeckpassstück** **Sonderwinkel 90-160°** in Frontausführung Planungsmaß variabel 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**SPEVS229**		458	534	634	700					
	**wie vor, jedoch** in durchgehender Optik	N		**SPEVSD229**		458	534		700					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Passstücke aus Korpusmaterial
Korpushöhe 2192 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück** **aus Korpusmaterial** Korpushöhe 2192 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10229K** **SP20229K**		74 124	92 146							
	**Seitenschrankausgleichsstück** zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm		15	**STP15229**		138	172							

Regale

Korpushöhe 2192 mm
Korpustiefe 580 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankausgleichsregal** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	10-30 31-60	**SRV30229** **SRV60229**		738 938	1064 1360							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, abgeschrägt** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARV229**	L/R	832	1060							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, eckig** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARVE229**	L/R	832	1060							

Seiten- und Geräteschränke

Korpushöhe 2262 mm

Abschlussseitenschrank



SDDT30236

Abschlussseitenschrank



SDADT30236

Vorratsauszugschrank



SVADT30236
SVADT40236

Besenschrank



SBDT30236
SBDT40236
SBDT50236
SBDT60236

Garderoben-/Kleiderschrank



SKDT60236

mit Funktionshalterung



SHDT60236FH

Geschirrschrank



SGDT30236
SGDT40236
SGDT50236
SGDT60236

SPACE TOWER



S4IDT30236
S4IDT40236
S4IDT50236
S4IDT60236

Abschlussseitenschrank



SD30236

Abschlussseitenschrank



SDA30236

Vorratsauszugschrank



SVA30236
SVA40236

Besenschrank



SB30236
SB40236
SB50236
SB60236

mit Funktionshalterung



SH60236FH

Garderoben-/Kleiderschrank



SK60236

Geschirrschrank



SG30236
SG40236
SG50236
SG60236

Vorratsschrank



SG2A30236
SG2A40236
SG2A50236
SG2A60236

SPACE TOWER



S4I30236
S4I40236
S4I50236
S4I60236

Aufsatzschrank



SAS3036
SAS4036
SAS5036
SAS6036

Geräteschrank



GB88236..

Nische 380 mm

Geräteschrank



GB88236..

Nische 380 mm
Nische 590 mm

Geräteschrank



GB45236..

Nische 450 mm

Geräteschrank



GB45236..

Nische 450 mm
Nische 450 mm

Geräteschrank



GB45236..

Nische 450 mm
Nische 590 mm

Geräteschrank



GB59236..

Nische 590 mm

Geräteschrank



GIB88236..

Nische 450 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



GIB103236..

Nische 450 mm
Nische 1030 mm

Geräteschrank



GIB88236..

Nische 590 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



GI88236..

Nische 880 mm

Geräteschrank



GI123236..
GIK123236..

Nische 1225 mm

Geräteschrank



GI140236..

Nische 1400 mm

Geräteschrank



GIK158236..

Nische 1580 mm

Geräteschrank



GIK178236..

Nische 1780 mm

Geräteschrank



GIK179236..

Nische 1785 mm

Geräteschrank



GIK189236..

Nische 1894 mm

Geräteschrank



GIK194236..

Nische 1940 mm

für Geschirrspüler



GG236
GG236-1
GGB..236
GGXB..236

Durchgangstür



SDT..236
SDT..236-01
SD2T..236
SDTDT..236
SD2TDT..236

für Waschmaschine



GWM65236
GWM128236

Front-Passstück



SP10236
SP20236

Korpus-Passstück



SP10236K
SP20236K

Regal

SRV30236
SRV60236

Abschlussregal

SARVE229

2262 mm

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 2262 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 2262	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDDT30236**	L/R	1362	1440		1806					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2262	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür mit Vollauszug Ganzmetall-Auszüge 6 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte 2 feste Böden Korpustiefe außen 280 mm *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDADT30236**	L/R	2210	2270		2622					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2262	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe 1 fester Boden *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40	**SVADT30236** **SVADT40236**		2088 2176	2154 2254		2338 2448					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156
 2262	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*		30 40 50 60	**SBDT30236** **SBDT40236** **SBDT50236** **SBDT60236**	L/R L/R L/R L/R	1106 1180 1244 1326	1196 1252 1326 1430		1440 1558 1680 1848					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2262	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit) *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		60	**SKDT60236**	L/R	1376	1486		1894					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2262	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden 2 Multifunktionshalterungen *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		60	**SHDT60236FH**	L/R	1482	1590		1998					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 2262 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 2262	**Geschirrschrank** 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*	205	30 40 50 60	**SGDT30236** **SGDT40236** **SGDT50236** **SGDT60236**	L/R L/R L/R L/R	1048 1128 1196 1272	1134 1200 1268 1380		1422 1540 1650 1804					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2262	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 1 Tür 4 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40 50 60	**S4IDT30236** **S4IDT40236** **S4IDT50236** **S4IDT60236**	L/R L/R L/R L/R	1806 1926 2056 2192	1836 1956 2082 2220		1946 2086 2224 2376					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 2262 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 354 1323 576	**Abschlussseitenschrank diagonal** 3 Türen 2 feste Böden 4 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SD30236**	L/R	1170	1246	1484	1612					
 354 1323 576	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür 2 Türen mit Vollauszug Ganzmetall-Auszüge 6 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte 2 feste Böden Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDA30236**	L/R	2090	2152	2376	2504					
 354 1323 576	**Vorratsauszugschrank** 1 Tür 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe 2 feste Böden		30 40	**SVA30236** **SVA40236**	L/R L/R	1896 1984	1962 2060	2048 2150	2146 2256					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 2262 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Vorratsauszugschrank** 1 Tür 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe 2 feste Böden		30 40	**SVA30236-01** **SVA40236-01**	L/R L/R	1896 1984	1962 2060	2048 2150	2146 2256					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156
	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür verlascht 2 feste Böden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*		30 40 50 60	**SB30236** **SB40236** **SB50236** **SB60236**	L/R L/R L/R L/R	914 988 1052 1134	1004 1058 1134 1238	1154 1254 1362 1514	1246 1366 1488 1654					
	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür 1 Tür verlascht 2 feste Böden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*		30 40 50 60	**SB30236-01** **SB40236-01** **SB50236-01** **SB60236-01**	L/R L/R L/R L/R	910 986 1050 1134	1002 1058 1132 1238	1152 1252 1358 1514	1246 1364 1488 1654					
	**Garderoben-/Kleiderschrank** 2 Türen (davon eine verlascht) 2 feste Böden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)		60	**SK60236**	L/R	1184	1292	1564	1700					
	**Garderoben-/Kleiderschrank** 2 Türen (davon eine verlascht) 2 feste Böden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)		60	**SK60236-01**	L/R	1184	1292	1564	1700					
	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 2 Türen (davon eine verlascht) 2 feste Böden 2 Multifunktionshalterungen		60	**SH60236FH**	L/R	1288	1398	1670	1806					
	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 2 Türen (davon eine verlascht) 2 feste Böden 2 Multifunktionshalterungen		60	**SH60236FH-01**	L/R	1288	1398	1670	1806					

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 2262 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 3 Einlegeböden 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden	205	30 40 50 60	**SG30236** **SG40236** **SG50236** **SG60236**	L/R L/R L/R L/R	762 848 912 942	840 924 972 1090	996 1120 1218 1360	1086 1208 1330 1488					
	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 3 Einlegeböden 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden	205	30 40 50 60	**SG30236-01** **SG40236-01** **SG50236-01** **SG60236-01**	L/R L/R L/R L/R	762 848 910 942	838 922 970 1090	994 1118 1216 1360	1084 1208 1328 1488					
	**Vorratsschrank** 2 Türen 2 Auszüge 2 feste Böden 3 Einlegeböden	350 TO	30 40 50 60	**SG2A30236** **SG2A40236** **SG2A50236** **SG2A60236**	L/R L/R L/R L/R	1224 1268 1290 1382	1336 1426 1498 1630	1404 1560 1702 1862	1456 1702 1818 1992					
	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 3 Türen 4 Innenauszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4I30236** **S4I40236** **S4I50236** **S4I60236**	L/R L/R L/R L/R	1612 1734 1864 1998	1644 1764 1890 2028	1718 1858 1984 2126	1754 1894 2032 2182					
	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 3 Türen 3 Innenauszüge 1 Innenschubkasten 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4I30236-01** **S4I40236-01** **S4I50236-01** **S4I60236-01**	L/R L/R L/R L/R	1612 1734 1864 1998	1644 1764 1890 2028	1718 1858 1984 2126	1754 1894 2032 2182					
	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 3 Türen 4 Innenauszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4I30236-02** **S4I40236-02** **S4I50236-02** **S4I60236-02**	L/R L/R L/R L/R	1606 1732 1858 1998	1644 1758 1886 2028	1714 1852 1980 2126	1752 1892 2030 2182					
	**Aufsatzschrank für Seitenschränke** Korpushöhe 360 mm 1 Tür *zu verwenden bei geringen Raumhöhen, wenn ein 2360 mm hoher Schrank nicht gestellt werden kann*	205	30 40 50 60	**SAS3036** **SAS4036** **SAS5036** **SAS6036**	L/R L/R L/R L/R	246 264 288 306	288 310 330 360	346 376 416 440	352 394 434 476					
	**Aufsatzschrank für Seitenschränke** Korpushöhe 360 mm 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag *zu verwenden bei geringen Raumhöhen, wenn ein 2360 mm hoher Schrank nicht gestellt werden kann*	215	30 40 50 60	**SASK3036** **SASK4036** **SASK5036** **SASK6036**		334 352 366 382	390 400 420 448	436 464 500 536	496 514 528 582					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2262 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 2 Türen 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Schubkasten 1 Tür 3 feste Böden 3 Einlegeböden	380 E TO	60	**GB38236-01**	L/R	1172	1276	1520	1584					
	**Geräteschrank für Mikrowelle** 2 Türen 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 2 Schubkästen 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden	380 E TO	60	**GB38236-02**	L/R	1766	2038	2188	2266					
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden	380 590 E	60	**GB38236-103**	L/R	934	1058	1146	1230					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden	380 590 E TO	60	**GB38236-104**	L/R	1334	1462	1572	1632					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 feste Böden 5 Einlegeböden	450 E	60	**GB45236-11**	L/R	942	1110	1278	1376					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 feste Böden 5 Einlegeböden	450 E	60	**GB45236-13**	L/R	986	1096	1346	1450					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Nische 450 mm 2 Schubkästen 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	450 E TO	60	**GB45236-101**	L/R	1174	1354	1494	1554					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Tür 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Tür 4 feste Böden 1 Einlegeboden	450 450 E	60	**GB45236-06**	L/R	1090	1180	1598	1672					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 2262 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Tür 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 4 feste Böden	450 450 E TO	60	**GB45236-07**	L/R	1458	1658	1962	2052					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Tür 3 feste Böden 3 Einlegeböden	450 450 E	60	**GB45236-19**	L/R	1090	1180	1598	1672					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 2 Einlegeböden	450 450 E TO	60	**GB45236-20**	L/R	1458	1658	1962	2006					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden	450 590 E	60	**GB45236-105**	L/R	1002	1086	1228	1316					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Auszug 3 feste Böden 2 Einlegeböden	450 590 E TO	60	**GB45236-152**	L/R	1246	1378	1482	1558					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür 1 variable Nische 276-491 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden *Die Anpassung der Nische und des darüberliegenden Frontelementes erfolgt auf Basis des ausgewählten Gerätes.*	N var 590 E	60	**GB59236-135**	L/R	1152	1248		1512					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2262 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür 1 variable Nische 276-491 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Die Anpassung der Nische und des darüberliegenden Frontelementes erfolgt auf Basis des ausgewählten Gerätes.*	N var 590 E TO	60	**GB59236-136**		1536	1682		1876					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden	590 E	60	**GB59236-101**	L/R	982	1088	1306	1394					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E	60	**GB59236-109**	L/R	1348	1456	1674	1762					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 2 Türen 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E	60	**GB59236-09**	L/R	1348	1456	1674	1762					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	590 E TO	60	**GB59236-102**	L/R	1108	1216	1486	1566					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E TO	60	**GB59236-103**	L/R	1430	1554	1902	1968					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 2262 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank LINEA für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E TO	60	**LGB59236-103**	L/R	1450	1576	1918	1990					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 2 feste Böden 3 Einlegeböden *Nicht lieferbar mit Griffleisten 277, 278.*	590 E TO	60	**GB59236-31**	L/R	1450	1576		1990					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 2 Türen 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 4 feste Böden	590 E TO	60	**GB59236-22**	L/R	1832	1954	2258	2456					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 3 Einlegeböden *Lifttürüberstand nach oben ca. 166 mm.*	590 E	60	**GB59236-21**	L/R	1562	1652	1926	2084					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 166 mm.*	590 E TO	60	**GB59236-25**	L/R	1832	1954	2258	2456					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2262 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 880 E	60	**GIB88236-10**	L/R	1042	1158	1396	1490					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 3 feste Böden 2 Einlegeböden	450 880 E	60	**GIB88236-107**	L/R	1034	1158	1396	1490					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1030 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 1030 E	60	**GIB103236-15**	L/R	1034	1158	1396	1490					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1030 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 1030 E	60	**GIB103236-07**	L/R	1032	1142	1396	1490					
	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 880 E	60	**GIB88236-101**	L/R	1034	1142	1396	1490					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 2262 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 2 Türen 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden	880 E	60	**GI88236-01**	L/R	1104	1188	1550	1672					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 2 Türen 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	880 E TO	60	**GI88236-02**	L/R	1538	1670	2046	2192					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 3 feste Böden 1 Einlegeboden	880 E	60	**GI88236-25**	L/R	1632	1710	1980	2096					
	**Geräteschrank für 2 Kühlgeräte** 1 Tür 2 Gerätetüren 2 Nischen 880 mm 2 feste Böden	880 880 E	60	**GIK88236-01**	L/R	1026	1128	1440	1584					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	1025 E	60	**GI103236-109**	L/R	1150	1268	1360	1504					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 2 Türen 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 4 feste Böden	1025 E TO	60	**GI103236-02**	L/R	1496	1634	1810	1942					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden	1225 E	60	**GI123236-08**	L/R	964	1202	1404	1502					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 fester Boden 2 Einlegeböden	1225 E	60	**GI123236-151**	L/R	968	1214	1410	1520					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2262 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 2 Türen 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 4 feste Böden	1225 E TO	60	**GI123236-53**	L/R	1184	1396	1762	1900					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 166 mm.*	1225 E	60	**GI123236-25**	L/R	1558	1638	1904	2166					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 2 Türen 1 Gerätetür verstiftet 1 Nische 1398 mm 3 feste Böden	1400 E	60	**GI140236-11**	L/R	1104	1188	1550	1672					

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpushöhe 2262 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 3 Türen 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 4 feste Böden	1225 E TO	60	**GIK123236-52**	L/R	1226	1428	1786	1856					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Türen 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 3 feste Böden	1446 E	60	**GIK145236-05**	L/R	1122	1216	1576	1672					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1580 mm 2 feste Böden	1580 E	60	**GIK158236-03**	L/R	1266	1400	1622	1760					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1585 mm 3 feste Böden	1585 E	60	**GIK159236-04**	L/R	1152	1332	1608	1742					

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpushöhe 2262 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1775 mm 2 feste Böden	1775 E	60	**GIK178236-06**	L/R	1136	1258	1608	1736					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1776 mm 2 feste Böden	1776 E	60	**GIK178236-02**	L/R	1026	1128	1440	1584					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1780 mm 2 feste Böden	1780 E	60	**GIK178236-01**	L/R	1166	1252	1506	1584					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1785 mm 2 feste Böden	1785 E	60	**GIK179236-01**	L/R	1166	1252	1506	1584					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1894 mm 1 fester Boden	1894 E	60	**GIK189236-05**	L/R	1290	1392		1848					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1894 mm 1 fester Boden	1894 E	75	**GIK7189236-01**	L/R	2182	2364		2616					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1940 mm 1 fester Boden	1940 E	60	**GIK194236-05**	L/R	1290	1392		1848					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1940 mm 1 fester Boden	1940 E	75	**GIK7194236-01**	L/R	2182	2364		2616					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 2262 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1249 mm 1 Tür 3 Einlegeböden **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GG236**	L/R	1394	1496		1870					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch **Unterbau 139 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGX236**	L/R	1394	1496		1870					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1249 mm 1 Tür 3 Einlegeböden 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GG236-1**	L/R	1394	1496	1710	1870					
	wie vor, jedoch **Unterbau 139 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGX236-1**	L/R	1394	1496	1710	1870					
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1249 mm 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GGL236**	L/R	1666	1774		2146					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch **Unterbau 139 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXL236**	L/R	1666	1774		2146					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1249 mm 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 189 mm** 1 Auszug		60	**GGL236-1**	L/R	1666	1774	1990	2146					
	wie vor, jedoch **Unterbau 139 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXL236-1**	L/R	1666	1774	1990	2146					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 2262 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 845 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1249 mm 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Nische 380 mm **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	380	60	**GGB38236**	L/R	1344	1436		1792					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB38236**	L/R	1344	1436		1792					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 720 84 50 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1249 mm 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	380	60	**GGB38236-1**	L/R	1344	1436	1650	1792					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB38236-1**	L/R	1344	1436	1650	1792					
 775 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1249 mm 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Nische 450 mm **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	450	60	**GGB45236**	L/R	1344	1436		1792					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB45236**	L/R	1344	1436		1792					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 720 63 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1249 mm 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	450	60	**GGB45236-1**	L/R	1344	1436	1650	1792					
	wie vor, jedoch Unterbau 139 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB45236-1**	L/R	1344	1436	1650	1792					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 2262 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 635 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1249 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Nische 590 mm **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	590	60	**GGB59236**	L/R	1344	1436		1792					
	Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann													
	wie vor, jedoch **Unterbau 139 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB59236**	L/R	1344	1436		1792					
	Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann													
 576 72 720 287	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1249 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 189 mm** 1 Auszug	590	60	**GGB59236-1**	L/R	1344	1436	1650	1792					
	wie vor, jedoch **Unterbau 139 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB59236-1**	L/R	1344	1436	1650	1792					
 287	**Unterbau für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 189 mm	TO	60	**USHG6029**		518	524	564	580					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 139 mm		60	**USHXG6029**		518	524	564	580					
 359	**Unterbau LINEA für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 261 mm	TO	60	**USHG6036**		562	576	612	628					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 211 mm		60	**USHXG6036**		562	576	612	628					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Durchgangstüren
Korpushöhe 2262 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*													
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		60	**SDT60236**	L/R	1710	2026	2120	2322					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		75	**SDT75236***	L/R	1816	2144		2460					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SDT80236***	L/R	1850	2184		2506					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SD2T80236**		1850	2184	2286	2506					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		100	**SD2T100236**		1984	2348	2454	2690					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		120	**SD2T120236**		2120	2510	2624	2876					
				** Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann*										
	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*													
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		60	**SDT60236-01**	L/R	1710	2026	2120	2322					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		75	**SDT75236-01***	L/R	1816	2144		2460					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SDT80236-01***	L/R	1850	2184		2506					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SD2T80236-01**		1850	2184	2286	2506					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		100	**SD2T100236-01**		1984	2348	2454	2690					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		120	**SD2T120236-01**		2120	2510	2624	2876					
				** Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann*										
	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*													
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		60	**SDTDT60236**	L/R	1902	2218		2514					
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		75	**SDTDT75236**	L/R	2008	2336		2654					
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		80	**SDTDT80236**	L/R	2042	2378		2698					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		80	**SD2TDT80236**		2042	2378		2698					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		100	**SD2TDT100236**		2176	2540		2882					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		120	**SD2TDT120236**		2312	2702		2986					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Waschmaschinenschränke

Korpushöhe 2262 mm
Korpustiefe 685 mm

Planungshinweise:

- Der Waschmaschinenschrank muss mit der Wand fest verbunden sein.
- Die maximale Belastung beträgt 100 kg (inkl. Wäsche und Wasser).
- Nur Geräte mit Umwuchtkontrolle sind zulässig.
- Die maximalen Abmessungen betragen: Höhe 850 mm, Breite 600 mm.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Waschmaschine und halten Sie sich an die Anweisungen.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Waschmaschinenschrank** Set bestehend aus: 1 x Wange WW25226L 1 x Wange WW25226R 1 x Wangenboden WBW25 1 x Unterschrank LUA60W 1 x Montageset ZWUB 1 x Aufsatzschrank ARHG6099 *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		65	**GWM65236**	L/R	2912	3050		3232					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage	N		**MPTAK60**										366
	**Waschmaschinenschrank** Set bestehend aus: 1 x Wange WW25226L 1 x Wange WW25226R 1 x Wange WMW25226 2 x Wangenboden WBW25 2 x Unterschrank LUA60W 2 x Montageset ZWUB 2 x Aufsatzschrank ARHG6099 *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		127,5	**GWM128236**		5392	5668		6044					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage je Auszugschrank bestellen	N		**MPTAK60**										366
 359	**Auszugschrank für Waschmaschinenschrank** 1 Auszug **Korpushöhe 362 mm** *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Bei Einzelbestellung des LUA60W, ZWUB separat dazu bestellen!*	TO	60	**LUA60W**		746	852		1052					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage	N		**MPTAK60**										366
	**Aufsatzschrank** **für Waschmaschinenschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden **Korpushöhe 989 mm**		60	**ARHG6099**	L/R	640	674		848					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	**Außenwange links / rechts für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Höhe 2262 mm + Sockel Tiefe 685 mm *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.*			**WW25226L** **WW25226R**		436 436								

Waschmaschinenschränke

Korpushöhe 2262 mm
Korpustiefe 685 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mittelwange für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Höhe 2262 mm + Sockel Tiefe 625 mm *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.*			**WMW25226**		436								
	**Zwischenwange für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Breite 600 mm Tiefe 625 mm			**WBW25**		130								
	Zubehörkit für Waschmaschinenunterbau bestehend aus: 2 Quertraversen 4 Stützfüße 1 Abdeckblech Befestigungsmaterial			**ZWUB**		524								

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 2262 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Seitenschrankpassstück mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10236** **SP20236**	L/R L/R	266 342	298 396	436 482	490 524					
	**wie vor, jedoch** in durchgehender Optik	N	10 20	**SPD10236** **SPD20236**	L/R L/R	266 342	298 396		490 524					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Seitenschrankeckpassstück 90°** in Frontausführung Planungsmaß variabel 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**SPEV236**		392	456	540	596					
	**wie vor, jedoch** in durchgehender Optik	N		**SPEVD236**		392	456		596					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Passstücke in Frontausführung
Korpushöhe 2262 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 354 1902	**Seitenschrankeckpassstück** **Sonderwinkel 90-160°** in Frontausführung Planungsmaß variabel 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**SPEVS236**		470	546	648	720					
 2262	**wie vor, jedoch** in durchgehender Optik	N		**SPEVSD236**		470	546		720					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Passstücke aus Korpusmaterial
Korpushöhe 2262 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück** **aus Korpusmaterial** Korpushöhe 2262 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10236K** **SP20236K**		74 124	92 146							
	**Seitenschrankausgleichsstück** zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm		15	**STP15236**		138	172							

Regale

Korpushöhe 2262 mm
Korpustiefe 580 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
						AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.								
	**Seitenschrankausgleichsregal** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	10-30 31-60	**SRV30236** **SRV60236**		738 938	1064 1360							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, abgeschrägt** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARV236**	L/R	832	1060							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, eckig** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARVE236**	L/R	832	1060							

Seiten- und Geräteschränke

Korpushöhe 1689 mm

Abschlussseitenschrank  SDDT30179	**Abschlussseitenschrank**  SDADT30179	**Vorratsauszugschrank**  SVADT30179 SVADT40179	**Besenschrank**  SBDT30179 SBDT40179 SBDT50179 SBDT60179	**Garderoben-/Kleiderschrank**  SKDT60179	**Geschirrschrank**  SGDT30179 SGDT40179 SGDT50179 SGDT60179	**SPACE TOWER**  S4IDT30179 S4IDT40179 S4IDT50179 S4IDT60179
Abschlussseitenschrank  SD30179	**Abschlussseitenschrank**  SDA30179	**Vorratsauszugschrank**  SVA30179 SVA40179	**Besenschrank**  SB30179 SB40179 SB50179 SB60179	**Garderoben-/Kleiderschrank**  SK60179	**Geschirrschrank**  SG30179 SG40179 SG50179 SG60179	**Vorratsschrank**  SGS2A30179 SGS2A40179 SGS2A50179 SGS2A60179
SPACE TOWER  S4I30179 S4I40179 S4I50179 S4I60179	**Geräteschrank**  GB38179.. **Nische 380 mm** **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  GB45179.. **Nische 450 mm**	**Geräteschrank**  GB45179.. **Nische 450 mm** **Nische 450 mm**	**Geräteschrank**  GB45179.. **Nische 450 mm** **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  GB59179.. **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  GIB88179.. **Nische 450 mm** **Nische 880 mm**
Geräteschrank  GIB88179.. **Nische 590 mm** **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  GIB103179.. **Nische 450 mm** **Nische 1025 mm**	**Geräteschrank**  GI88179.. **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  GI103179.. **Nische 1025 mm**	**Geräteschrank**  GI123179.. GIK123179.. **Nische 1225 mm**	**Geräteschrank**  GI140179.. **Nische 1400 mm**	**Geräteschrank**  GIK145179.. **Nische 1446 mm**
für Geschirrspüler  GG179 GGX179 GB..179	**Front-Passstück**  SP10179 SP20179	**Korpus-Passstück**  SP10179K SP20179K	**Regal**  SRV30179 SRV60179	**Abschlussregal**  SARVE179		

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 1689 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1685	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür 1 fester Boden 3 Einlegeböden Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDDT30179**	L/R	952	994		1276					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1685	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür mit Vollauszug Ganzmetall-Auszug 4 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDADT30179**	L/R	1956	1984		2084					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1685	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 4 höhenverstellbare Gitterkörbe		30 40	**SVADT30179** **SVADT40179**		1714 1846	1782 1920		1880 2030					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 4x Essentioboden			**MAESB4**										128
 1685	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*		30 40 50 60	**SBDT30179** **SBDT40179** **SBDT50179** **SBDT60179**	L/R L/R L/R L/R	742 818 916 994	794 874 982 1086		982 1100 1230 1356					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1685	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)		60	**SKDT60179**	L/R	1072	1166		1428					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1685	**Geschirrschrank** 1 Tür 1 fester Boden 4 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**SGDT30179** **SGDT40179** **SGDT50179** **SGDT60179**	L/R L/R L/R L/R	706 746 808 878	772 836 958 1066		926 1004 1166 1304					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1685	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 1 Tür 4 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4IDT30179** **S4IDT40179** **S4IDT50179** **S4IDT60179**	L/R L/R L/R L/R	1566 1624 1686 1852	1580 1650 1720 1894		1664 1790 1918 2042					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 1689 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Abschlussseitenschrank diagonal** 2 Türen 1 fester Boden 3 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SD30179**	L/R	952	994	1172	1276					
	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür verstiftet mit Vollauszug Ganzmetall-Auszug 4 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDA30179**	L/R	1956	1984	2060	2084					
	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 4 höhenverstellbare Gitterkörbe 1 Auszug		30 40	**SVA30179** **SVA40179**		1714 1846	1782 1920	1836 1984	1880 2030					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 4x Essentioboden			**MAESB4**										128
	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür verlascht *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*		30 40 50 60	**SB30179** **SB40179** **SB50179** **SB60179**	L/R L/R L/R L/R	742 818 916 994	794 874 982 1086	902 1026 1180 1314	982 1100 1230 1356					
	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür verlascht 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)		60	**SK60179**	L/R	1072	1166	1390	1428					
	**Geschirrschrank** 1 Tür verlascht 4 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**SG30179** **SG40179** **SG50179** **SG60179**	L/R L/R L/R L/R	706 746 808 876	772 836 958 1064	854 938 1086 1208	926 1004 1166 1304					
	**Vorratsschrank** 1 Tür 1 Schubkasten 2 Auszüge 1 fester Boden 2 Einlegeböden	350 TO	30 40 50 60	**SGS2A30179** **SGS2A40179** **SGS2A50179** **SGS2A60179**	L/R L/R L/R L/R	1228 1228 1228 1324	1268 1368 1486 1576		1410 1546 1682 1844					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 1689 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1323 359	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 1 Tür 4 Innenauszüge 2 feste Böden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*	TO	30 40 50 60	**S4I30179** **S4I40179** **S4I50179** **S4I60179**	L/R L/R L/R L/R	1566 1622 1686 1852	1580 1650 1718 1894	1632 1720 1804 1992	1664 1790 1918 2042					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1689 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 648	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	380 590 E	60	**GB38179-03**	L/R	706	768	840	912					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
 359 792	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**GB45179-14**	L/R	784	848	982	986					
 359 792	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden	450 E	60	**GB45179-04**	L/R	1144	1208	1352	1364					
 359 142 648	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 E TO	60	**GB45179-01**	L/R	908	980	1128	1138					
 359 142 287 359	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden	450 E TO	60	**GB45179-02**	L/R	1218	1330	1594	1610					
 1062	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden	450 E	60	**GB45179-13**	L/R	1004	1100	1254	1358					

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1689 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	450 450 E	60	**GB45179-06**	L/R	1004	1100	1254	1358					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	450 450 E TO	60	**GB45179-07**		1080	1202	1210	1268					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 2 feste Böden	450 590 E TO	60	**GB45179-51**		1080	1202	1210	1268					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E	60	**GB59179-01**	L/R	836	924	1132	1174					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden	590 E	60	**GB59179-04**	L/R	1200	1288	1494	1532					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E TO	60	**GB59179-02**	L/R	918	1004	1210	1246					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden	590 E TO	60	**GB59179-03**	L/R	1238	1346	1616	1644					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1689 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 2 feste Böden *Lifttürüberstand nach oben ca. 424 mm.* *Abdeckboden darf max. 585 mm tief sein!*	590 E TO	60	**GB59179-22**		1768	1878	2152	2322					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 520 mm.* *Abdeckboden darf max. 585 mm tief sein!*	590 E TO	60	**GB59179-25**		1642	1740	1984	2144					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden	590 E	60	**GB59179-11**	L/R	806	894	1078	1162					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Korpushöhe 1689 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden	450 880 E	60	**GIB88179-07**	L/R	752	890	982	1048					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1689 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 964	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 fester Boden	590 880 E	60	**GIB88179-04**	L/R	894	990	1184	1190					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 1062	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 fester Boden	450 1025 E	60	**GIB103179-07**	L/R	912	1008	1210	1220					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1689 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 354 964 359	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Auszug 1 fester Boden	880 E TO	60	**GI88179-02**	L/R	1072	1150	1464	1554					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 1178 142 359	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 2 feste Böden	880 E TO	60	**GI88179-08**	L/R	1358	1462	1574	1638					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
 1178 142 359	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 2 feste Böden	1025 E TO	60	**GI103179-02**	L/R	1218	1324	1434	1500					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1689 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 2 feste Böden	1225 E TO	60	**GI123179-53**	L/R	1076	1272	1588	1606					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür verstiftet 1 Nische 1398 mm 1 fester Boden	1400 E	60	**GI140179-05**	L/R	892	1022	1118	1190					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1398 mm 1 fester Boden	1400 E	60	**GI140179-01**	L/R	1028	1158		1326					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpushöhe 1689 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 2 feste Böden	1225 E TO	60	**GIK123179-52**	L/R	970	1128	1404	1472					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 2 feste Böden	1446 E	60	**GIK145179-05**	L/R	922	992		1180					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1689 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 1 Schubkasten 2 feste Böden	1446 E	60	**GIK145179-14**	L/R	972	1128	1406	1472					
	Metall-Lüftungsgitter edelstahlfarbig schwarz		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**										28 28

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 1689 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Tür 1 Einlegeboden **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 261 mm** 1 Auszug		60	**GG179**	L/R	1158	1254		1560					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch Unterbau 211 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGX179**	L/R	1158	1254		1560					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 604 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 261 mm** 1 Auszug	380	60	**GGB38179**		1136	1228	1382	1434					
	wie vor, jedoch Unterbau 211 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB38179**		1136	1228	1382	1434					

Als obere Abdeckung Arbeitsplatte oder Abdeckboden einplanen!
Bei Einbau von Elektrogeräten Lüftungsgitter mitbestellen und bauseits einpassen!

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 1689 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 604 mm 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 261 mm** 1 Auszug	450	60	**GGB45179**		1136	1228	1382	1434					
	wie vor, jedoch **Unterbau 211 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB45179**		1136	1228	1382	1434					
	**Unterbau LINEA für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 261 mm	TO	60	**USHG6036**		562	576	612	628					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 211 mm		60	**USHXG6036**		562	576	612	628					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 1689 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Seitenschrankpassstück mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10179** **SP20179**	L/R L/R	274 290	286 352	324 404	358 412					
	**Seitenschrankeckpassstück 90°** in Frontausführung Planungsmaß variabel 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**SPEV179**		324	390	444	500					
	wie vor, jedoch Sonderwinkel 90-160°			**SPEVS179**		390	466	528	600					

Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 1689 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück aus Korpusmaterial** Korpushöhe 1592 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10179K** **SP20179K**		72 122	84 142							

Regale

Korpushöhe 1689 mm
Korpustiefe 580 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankausgleichsregal** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 4 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	10-30 31-60	**SRV30179** **SRV60179**		678 848	968 1214							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, abgeschrägt** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 4 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARV179**	L/R	864	1096							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, eckig** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 4 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARVE179**	L/R	864	1096							

Seiten- und Geräteschränke

Korpushöhe 1974 mm

Abschlussseitenschrank



SDDT30207

Abschlussseitenschrank



SDADT30207

Vorratsauszugschrank



SVADT30207
SVADT40207

Besenschrank



SBDT30207
SBDT40207
SBDT50207
SBDT60207

Garderoben-/Kleiderschrank



SKDT60207

mit Funktionshalterung



SHDT60207FH

Geschirrschrank



SGDT30207
SGDT40207
SGDT50207
SGDT60207

SPACE TOWER



S4IDT30207
S4IDT40207
S4IDT50207
S4IDT60207

Abschlussseitenschrank



SD30207

Abschlussseitenschrank



SDA30207

Vorratsauszugschrank



SVA30207
SVA40207

Besenschrank



SB30207
SB40207
SB50207
SB60207

Garderoben-/Kleiderschrank



SK60207

mit Funktionshalterung



SH60207FH

Geschirrschrank



SG30207
SG40207
SG50207
SG60207

Vorratsschrank



SGS2A30207
SGS2A40207
SGS2A50207
SGS2A60207

SPACE TOWER



S4I30207-01
S4I40207-01
S4I50207-01
S4I60207-01

Geräteschrank



GB38207..

Nische 380 mm
Nische 590 mm

Geräteschrank



GB45207..

Nische 450 mm

Geräteschrank



GB45207..

Nische 450 mm
Nische 450 mm

Geräteschrank



GB45207..

Nische 450 mm
Nische 590 mm

Geräteschrank



GB59207..

Nische 590 mm

Geräteschrank



GIB88207..

Nische 450 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



GIB103207..

Nische 450 mm
Nische 1025 mm

Geräteschrank



GIB88207..

Nische 590 mm
Nische 880 mm

Geräteschrank



GIB103207..

Nische 590 mm
Nische 1025 mm

Geräteschrank



GI88207..

Nische 880 mm

Geräteschrank



GI103207..

Nische 1025 mm

Geräteschrank



GI123207..
GIK123207..

Nische 1225 mm

Geräteschrank



GI140207..

Nische 1400 mm

Geräteschrank



GIK145207..

Nische 1446 mm

Geräteschrank



GIK158207..

Nische 1580 mm

Geräteschrank



GIK159207..

Nische 1585 mm

Geräteschrank



GIK178207..

Nische 1780 mm

für Geschirrspüler



GG207
GG207-1
GGB..207
GGXB..207

Durchgangstür



SDT..207
SDT..207-01
SD2T..207
SDTDT..207
SD2TDT..207

für Waschmaschine



GWM65207
GWM128207

Front-Passstück



SP10207
SP20207

Korpus-Passstück



SP10207K
SP20207K

Regal



SRV30207
SRV60207

Abschlussregal

SARVE207

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 1974 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1974	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür 1 fester Boden 5 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDDT30207**	L/R	1174	1222		1552					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1974	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür mit Vollauszug Ganzmetall-Auszug 6 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte 1 fester Boden Korpustiefe außen 280 mm *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDADT30207**	L/R	2074	2120		2426					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1974	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe 1 fester Boden *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40	**SVADT30207** **SVADT40207**		2008 2118	2074 2182		2182 2306					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156
 1974	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür 1 fester Boden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40 50 60	**SBDT30207** **SBDT40207** **SBDT50207** **SBDT60207**	L/R L/R L/R L/R	990 1050 1130 1198	1066 1116 1170 1278		1248 1360 1454 1600					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1974	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür 1 fester Boden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit) *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		60	**SKDT60207**	L/R	1276	1358		1674					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1974	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Tür 1 fester Boden 2 Multifunktionshalterungen *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		60	**SHDT60207FH**	L/R	1378	1460		1778					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 1974 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1974	**Geschirrschrank** 1 Tür 1 fester Boden 5 Einlegeböden *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*	205	30 40 50 60	**SGDT30207** **SGDT40207** **SGDT50207** **SGDT60207**	L/R L/R L/R L/R	902 960 1018 1090	938 988 1038 1146		1126 1228 1328 1466					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 1974	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 1 Tür 4 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40 50 60	**S4IDT30207** **S4IDT40207** **S4IDT50207** **S4IDT60207**	L/R L/R L/R L/R	1642 1752 1854 1968	1656 1768 1874 1988		1758 1896 2042 2172					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 1974 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1323 648	**Abschlussseitenschrank diagonal** 2 Türen 1 fester Boden 4 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SD30207**	L/R	982	1030	1232	1360					
 1178 792	**Abschlussseitenschrank diagonal** 2 Türen 1 fester Boden 5 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SD30207-01**	L/R	982	1030	1232	1360					
 1323 648	**Abschlussseitenschrank diagonal** 2 Türen mit Vollauszug Ganzmetall-Auszüge 4+2 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte 1 fester Boden Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDA30207**	L/R	1880	1926	2104	2234					

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 1974 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Abschlussseitenschrank diagonal** 2 Türen mit Vollauszug Ganzmetall-Auszüge 4+2 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte 1 fester Boden Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDA30207-01**	L/R	1880	1926	2104	2234					
	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe 1 fester Boden		30 40	**SVA30207** **SVA40207**		1816 1924	1880 1990	1948 2064	1990 2112					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156
	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe 1 fester Boden		30 40	**SVA30207-01** **SVA40207-01**		1816 1924	1880 1990	1948 2064	1990 2112					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156
	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür verlascht 1 fester Boden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*		30 40 50 60	**SB30207** **SB40207** **SB50207** **SB60207**	L/R L/R L/R L/R	822 888 964 1032	902 948 1004 1112	1032 1120 1206 1330	1084 1192 1288 1434					
	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür verlascht 1 fester Boden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*		30 40 50 60	**SB30207-01** **SB40207-01** **SB50207-01** **SB60207-01**	L/R L/R L/R L/R	822 888 964 1032	902 948 1004 1112	1032 1120 1206 1330	1084 1192 1288 1434					
	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür verlascht 1 fester Boden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)		60	**SK60207**	L/R	1084	1166	1380	1482					
	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür verlascht 1 fester Boden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)		60	**SK60207-01**	L/R	1084	1166	1380	1482					

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 1974 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Tür verlascht 1 fester Boden 2 Multifunktionshalterungen		60	**SH60207FH**	L/R	1186	1268	1484	1586					
	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Tür verlascht 1 fester Boden 2 Multifunktionshalterungen		60	**SH60207FH-01**	L/R	1186	1268	1484	1586					
	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 4 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**SG30207** **SG40207** **SG50207** **SG60207**	L/R L/R L/R L/R	710 768 826 898	744 794 846 954	866 956 1040 1166	934 1036 1136 1274					
	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 5 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**SG30207-01** **SG40207-01** **SG50207-01** **SG60207-01**	L/R L/R L/R L/R	710 768 826 898	744 794 846 954	866 956 1040 1166	934 1036 1136 1274					
	**Vorratsschrank** 1 Tür 1 Schubkasten 2 Auszüge 1 fester Boden 3 Einlegeböden	350 TO	30 40 50 60	**SGS2A30207** **SGS2A40207** **SGS2A50207** **SGS2A60207**	L/R L/R L/R L/R	1206 1258 1312 1392	1270 1396 1502 1622	1392 1528 1670 1802	1426 1592 1738 1894					
	**Vorratsschrank** 1 Tür 2 Auszüge 1 fester Boden 3 Einlegeböden	350 TO	30 40 50 60	**SG2A30207** **SG2A40207** **SG2A50207** **SG2A60207**	L/R L/R L/R L/R	1082 1132 1184 1266	1146 1272 1376 1500	1270 1406 1540 1678	1308 1470 1612 1776					
	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 2 Türen 4 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4I30207-01** **S4I40207-01** **S4I50207-01** **S4I60207-01**	L/R L/R L/R L/R	1450 1558 1662 1776	1464 1576 1682 1794	1534 1670 1798 1926	1564 1702 1850 1980					
	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 2 Türen 4 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4I30207-02** **S4I40207-02** **S4I50207-02** **S4I60207-02**	L/R L/R L/R L/R	1450 1558 1662 1776	1464 1576 1682 1794	1534 1670 1798 1926	1564 1702 1850 1980					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1974 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden	380 590 E	60	**GB38207-03**	L/R	902	998	1046	1124					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	380 590 E TO	60	**GB38207-04**		1254	1312	1596	1610					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden	450 E	60	**GB45207-15**	L/R	844	936	1104	1198					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**GB45207-04**	L/R	1202	1294	1468	1558					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	450 E TO	60	**GB45207-01**	L/R	996	1150	1244	1308					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E TO	60	**GB45207-02**	L/R	1304	1416	1700	1800					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**GB45207-13**	L/R	946	1062	1244	1346					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden	450 450 E	60	**GB45207-06**	L/R	900	998	1046	1124					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Korpushöhe 1974 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	450 450 E TO	60	**GB45207-07**		1252	1312	1596	1638					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden	450 590 E	60	**GB45207-05**	L/R	902	998	1046	1124					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	450 590 E TO	60	**GB45207-09**	L/R	1254	1312	1596	1610					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 variable Nische 274-491 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Die Anpassung der Nische und des darüberliegenden Frontelementes erfolgt auf Basis des ausgewählten Gerätes.*	N var 590 E	60	**GB59207-35**	L/R	1038	1148		1292					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 variable Nische 274-491 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden *Die Anpassung der Nische und des darüberliegenden Frontelementes erfolgt auf Basis des ausgewählten Gerätes.*	N var 590 E TO	60	**GB59207-36**		1442	1508		1854					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	590 E	60	**GB59207-01**	L/R	836	924	1094	1184					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1974 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E	60	**GB59207-04**	L/R	1200	1288	1456	1544					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E TO	60	**GB59207-02**	L/R	962	1058	1272	1322					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E TO	60	**GB59207-03**	L/R	1282	1402	1680	1712					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden *Lifttürüberstand nach oben ca. 140 mm.*	590 E TO	60	**GB59207-22**		1786	1920	2190	2346					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 233 mm.*	590 E TO	60	**GB59207-26**		1786	1878	2132	2346					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E	60	**GB59207-05**	L/R	1038	1132	1346	1456					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 1974 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 3 feste Böden	450 880 E	60	**GIB88207-07**	L/R	1012	1130	1248	1352					
	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 3 feste Böden	590 880 E	60	**GIB88207-06**	L/R	892	980	1178	1276					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 feste Böden	450 1025 E	60	**GIB103207-07**	L/R	1012	1130	1248	1352					
	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 feste Böden	590 1025 E	60	**GIB103207-13**	L/R	892	980	1178	1276					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1974 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	880 E	60	**GI88207-01**	L/R	984	1196	1332	1424					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	880 E TO	60	**GI88207-02**	L/R	1290	1548	1800	1912					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	880 E	60	**GI88207-12**	L/R	984	1196	1332	1424					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1974 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden	880 E	60	**GI88207-14**	L/R	1338	1554	1696	1784					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	880 E TO	60	**GI88207-11**	L/R	1102	1326	1474	1574					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden	880 E TO	60	**GI88207-08**	L/R	1464	1686	1834	1930					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	1025 E	60	**GI103207-01**	L/R	984	1196	1332	1424					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	1025 E	60	**GI103207-10**	L/R	844	1056	1196	1288					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	1025 E TO	60	**GI103207-02**	L/R	1290	1548	1800	1912					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden	1025 E	60	**GI103207-14**	L/R	1202	1416	1560	1648					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	1025 E TO	60	**GI103207-03**	L/R	964	1188	1334	1434					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden	1025 E TO	60	**GI103207-08**	L/R	1324	1548	1696	1792					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 1974 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Auszug 3 feste Böden	1025 E TO	60	**GI103207-05**	L/R	1334	1502	1824	1922					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden	1225 E	60	**GI123207-08**	L/R	844	1056	1196	1288					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 2 Auszüge 1 fester Boden	1225 E TO	60	**GI123207-52**	L/R	1152	1410	1664	1774					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 3 feste Böden	1225 E TO	60	**GI123207-53**	L/R	1198	1364	1686	1784					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür verstiftet 1 Nische 1398 mm 1 fester Boden 1 Einlegeboden	1400 E	60	**GI140207-11**	L/R	1038	1134	1404	1502					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür verstiftet 1 Nische 1398 mm 1 Auszug 2 feste Böden	1400 E TO	60	**GI140207-05**	L/R	1056	1174	1498	1606					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1398 mm 1 fester Boden 1 Einlegeboden	1400 E	60	**GI140207-01**	L/R	1230	1326		1694					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1780 mm 2 feste Böden	1780 E	60	**GI178207-02**	L/R	1094	1188		1558					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpushöhe 1974 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1225 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	1225 E	60	**GIK123207-51**	L/R	916	1146	1314	1420					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 2 feste Böden	1446 E	60	**GIK145207-05**	L/R	1048	1142	1412	1510					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 2 feste Böden	1446 E	60	**GIK145207-16**	L/R	1048	1142	1412	1510					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 1 Auszug 3 feste Böden	1446 E TO	60	**GIK145207-11**	L/R	1056	1174	1498	1606					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	1446 E	60	**GIK145207-14**	L/R	916	1146	1314	1420					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1580 mm 2 feste Böden	1580 E	60	**GIK158207-03**	L/R	1048	1142	1412	1510					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1585 mm 2 feste Böden	1585 E	60	**GIK159207-04**	L/R	910	1006	1276	1374					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1780 mm 2 feste Böden	1780 E	60	**GIK178207-02**	L/R	910	1006	1276	1374					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1780 mm 2 feste Böden	1780 E	60	**GIK178207-01**	L/R	910	1006	1276	1374					

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 1974 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 889 mm 1 Tür 2 Einlegeböden **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 261 mm** 1 Auszug		60	**GG207**	L/R	1326	1426		1728					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch **Unterbau 211 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGX207**	L/R	1326	1426		1728					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 889 mm 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 261 mm** 1 Auszug		60	**GG207-1**	L/R	1326	1426	1596	1728					
	wie vor, jedoch **Unterbau 211 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGX207-1**	L/R	1326	1426	1596	1728					
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 889 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 261 mm** 1 Auszug	380	60	**GGB38207**	L/R	1226	1316	1516	1630					
	wie vor, jedoch **Unterbau 211 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB38207**	L/R	1226	1316	1516	1630					
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 889 mm 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 261 mm** 1 Auszug	450	60	**GGB45207**		1304	1394	1590	1702					
	wie vor, jedoch **Unterbau 211 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB45207**		1304	1394	1590	1702					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 1974 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 889 mm 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 261 mm** 1 Auszug	590	60	**GGB59207**		1358	1450		1768					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch **Unterbau 211 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB59207**		1358	1450		1768					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Unterbau für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 189 mm	TO	60	**USHG6029**		518	524	564	580					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 139 mm		60	**USHXG6029**		518	524	564	580					
	**Unterbau LINEA für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 261 mm	TO	60	**USHG6036**		562	576	612	628					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 211 mm		60	**USHXG6036**		562	576	612	628					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Durchgangstüren
Korpushöhe 1974 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*													
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		60	**SDT60207**	L/R	1502	1790	1878	1988					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		75	**SDT75207***	L/R	1592	1898		2106					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SDT80207***	L/R	1622	1934		2144					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SD2T80207**		1622	1934	2030	2144					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		100	**SD2T100207**		1744	2074	2178	2306					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		120	**SD2T120207**		1862	2214	2326	2468					
				** Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann*										
	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*													
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		60	**SDT60207-01**	L/R	1502	1790	1878	1988					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		75	**SDT75207-01***	L/R	1592	1898		2106					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SDT80207-01***	L/R	1622	1934		2144					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SD2T80207-01**		1622	1934	2030	2144					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		100	**SD2T100207-01**		1744	2074	2178	2306					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		120	**SD2T120207-01**		1862	2214	2326	2468					
				** Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann*										
	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*													
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		60	**SDTDT60207**	L/R	1880	2166		2356					
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		75	**SDTDT75207**	L/R	1984	2284		2486					
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		80	**SDTDT80207**	L/R	2018	2322		2528					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		80	**SD2TDT80207**		2212	2514		2720					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		100	**SD2TDT100207**		2346	2674		2894					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		120	**SD2TDT120207**		2476	2830		3192					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Waschmaschinenschränke

Korpushöhe 1974 mm
Korpustiefe 685 mm

Planungshinweise:

- Der Waschmaschinenschrank muss mit der Wand fest verbunden sein.
- Die maximale Belastung beträgt 100 kg (inkl. Wäsche und Wasser).
- Nur Geräte mit Umwuchtkontrolle sind zulässig.
- Die maximalen Abmessungen betragen: Höhe 850 mm, Breite 600 mm.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Waschmaschine und halten Sie sich an die Anweisungen.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Waschmaschinenschrank** Set bestehend aus: 1 x Wange WW25197L 1 x Wange WW25197R 1 x Wangenboden WBW25 1 x Unterschrank LUA60W 1 x Montageset ZWUB 1 x Aufsatzschrank ARHG6070 *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		65	**GWM65207**	L/R	2734	2862		3124					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage	N		**MPTAK60**										366
	**Waschmaschinenschrank** Set bestehend aus: 1 x Wange WW25197L 1 x Wange WW25197R 1 x Wange WMW25197 2 x Wangenboden WBW25 2 x Unterschrank LUA60W 2 x Montageset ZWUB 2 x Aufsatzschrank ARHG6070 *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		127,5	**GWM128207**		5060	5314		5848					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage je Auszugschrank bestellen	N		**MPTAK60**										366
 359	**Auszugschrank für Waschmaschinenschrank** 1 Auszug **Korpushöhe 362 mm** *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Bei Einzelbestellung des LUA60W, ZWUB separat dazu bestellen!*	TO	60	**LUA60W**		746	852		1052					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage	N		**MPTAK60**										366
	**Aufsatzschrank** **für Waschmaschinenschrank** 1 Tür 1 Einlegeboden **Korpushöhe 701 mm**		60	**ARHG6070**	L/R	516	538		672					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	**Außenwange links / rechts für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Höhe 1974 mm + Sockel Tiefe 685 mm *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.*			**WW25197L** **WW25197R**		406 406								

Waschmaschinenschränke

Korpushöhe 1974 mm
Korpustiefe 685 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mittelwange für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Höhe 1974 mm + Sockel Tiefe 625 mm *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.*			**WMW25197**		406								
	**Zwischenwange für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Breite 600 mm Tiefe 625 mm			**WBW25**		130								
	Zubehörkit für Waschmaschinenunterbau bestehend aus: 2 Quertraversen 4 Stützfüße 1 Abdeckblech Befestigungsmaterial			**ZWUB**		524								

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 1974 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Seitenschrankpassstück mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10207** **SP20207**	L/R L/R	216 236	282 330	324 376	382 436					
	**Seitenschrankeckpassstück 90°** in Frontausführung Planungsmaß variabel 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**SPEV207**		348	412	484	540					
	wie vor, jedoch Sonderwinkel 90-160°			**SPEVS207**		414	494	584	644					

Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 1974 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück aus Korpusmaterial** Korpushöhe 1974 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10207K** **SP20207K**		72 122	84 142							

Regale

Korpushöhe 1974 mm
Korpustiefe 580 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Regale

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankausgleichsregal mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	10-30 31-60	**SRV30207** **SRV60207**		700 864	996 1248							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, abgeschrägt mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARV207**	L/R	812	1010							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, eckig mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARVE207**	L/R	812	1010							

Seiten- und Geräteschränke

Korpushöhe 2118 mm

Abschlussseitenschrank  SDDT30221	**Abschlussseitenschrank**  SDADT30221	**Vorratsauszugschrank**  SVADT30221 SVADT40221	**Besenschrank**  SBDT30221 SBDT40221 SBDT50221 SBDT60221	**Garderoben-/Kleiderschrank**  SKDT60221	**mit Funktionshalterung**  SHDT60221FH	**Geschirrschrank**  SGDT30221 SGDT40221 SGDT50221 SGDT60221
SPACE TOWER  S4IDT30221 S4IDT40221 S4IDT50221 S4IDT60221	**Abschlussseitenschrank**  SD30221	**Abschlussseitenschrank**  SDA30221	**Vorratsauszugschrank**  SVA30221 SVA40221	**Besenschrank**  SB30221 SB40221 SB50221 SB60221	**Garderoben-/Kleiderschrank**  SK60221	**mit Funktionshalterung**  SH60221FH
Geschirrschrank  SG30221 SG40221 SG50221 SG60221	**Vorratsschrank**  SGS2A30221 SGS2A40221 SGS2A50221 SGS2A60221	**SPACE TOWER**  S4I30221-01 S4I40221-01 S4I50221-01 S4I60221-01	**Geräteschrank**  GB38221.. **Nische 380 mm** **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  GB45221.. **Nische 450 mm**	**Geräteschrank**  GB45221.. **Nische 450 mm** **Nische 450 mm**	**Geräteschrank**  GB45221.. **Nische 450 mm** **Nische 590 mm**
Geräteschrank  GB59221.. **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  GIB88221.. **Nische 450 mm** **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  GIB88221.. **Nische 590 mm** **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  GIB103221.. **Nische 450 mm** **Nische 1030 mm**	**Geräteschrank**  GIB103221.. **Nische 590 mm** **Nische 1025 mm**	**Geräteschrank**  GI88221.. **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  GI103221.. **Nische 1025 mm**
Geräteschrank  GI123221.. GIK123221.. **Nische 1225 mm**	**Geräteschrank**  GIK145221.. **Nische 1446 mm**	**Geräteschrank**  GIK158221.. **Nische 1580 mm**	**Geräteschrank**  GIK159221.. **Nische 1585 mm**	**Geräteschrank**  GIK178221.. **Nische 1780 mm**	**Geräteschrank**  GIK189221.. **Nische 1894 mm**	**Geräteschrank**  GIK194221.. **Nische 1940 mm**
für Geschirrspüler  GG221 GG221-1 GGB..221 GGXB..221	**Durchgangstür**  SDT..221 SD2T..221 SDTDT..221 SD2TDT..221	**für Waschmaschine**  GWM65221 GMW128221	**Front-Passstück**  SP10221 SP20221	**Korpus-Passstück**  SP10221K SP20221K	**Regal** SRV30221 SRV60221	**Abschlussregal** SARVE221

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 2118 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 2118	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür 1 fester Boden 5 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDDT30221**	L/R	1218	1290		1618					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2118	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür mit Vollauszug Ganzmetall-Auszug 6 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte 1 fester Boden Korpustiefe außen 280 mm *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDADT30221**	L/R	2112	2184		2500					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2118	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe 1 fester Boden *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40	**SVADT30221** **SVADT40221**		2118 2204	2174 2270		2316 2422					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156
 2118	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür 1 fester Boden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40 50 60	**SBDT30221** **SBDT40221** **SBDT50221** **SBDT60221**	L/R L/R L/R L/R	1028 1092 1150 1220	1118 1176 1222 1334		1318 1422 1542 1686					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2118	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür 1 fester Boden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit) *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		60	**SKDT60221**	L/R	1298	1412		1768					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2118	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Tür 1 fester Boden 2 Multifunktionshalterungen *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		60	**SHDT60221FH**	L/R	1400	1512		1868					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geschirrschrank** 1 Tür 1 fester Boden 5 Einlegeböden *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*	205	30 40 50 60	**SGDT30221** **SGDT40221** **SGDT50221** **SGDT60221**	L/R L/R L/R L/R	904 966 1026 1096	1000 1044 1092 1200		1186 1298 1412 1552					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 1 Tür 4 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*		30 40 50 60	**S4IDT30221** **S4IDT40221** **S4IDT50221** **S4IDT60221**	L/R L/R L/R L/R	1670 1772 1878 1994	1678 1788 1898 2016		1780 1910 2028 2162					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Abschlussseitenschrank diagonal** 2 Türen 1 fester Boden 5 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SD30221**	L/R	1026	1098	1294	1424					
	**Abschlussseitenschrank diagonal** 2 Türen mit Vollauszug Ganzmetall-Auszüge 4+2 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte 1 fester Boden Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*		30	**SDA30221**	L/R	1920	1992	2182	2308					
	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe 1 fester Boden		30 40	**SVA30221** **SVA40221**		1924 2012	1982 2078	2062 2168	2124 2230					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür verlascht 1 fester Boden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*		30 40 50 60	**SB30221** **SB40221** **SB50221** **SB60221**	L/R L/R L/R L/R	862 924 986 1054	950 1010 1054 1172	1078 1184 1272 1398	1154 1260 1374 1520					
	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür verlascht 1 fester Boden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)		60	**SK60221**	L/R	1104	1220	1450	1576					
	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Tür verlascht 1 fester Boden 2 Multifunktionshalterungen		60	**SH60221FH**	L/R	1208	1320	1552	1676					
	**Geschirrschrank** 2 Türen 1 fester Boden 5 Einlegeböden	205	30 40 50 60	**SG30221** **SG40221** **SG50221** **SG60221**	L/R L/R L/R L/R	712 774 832 904	808 852 900 1008	922 1018 1116 1246	994 1104 1220 1360					
	**Vorratsschrank** 1 Tür 1 Schubkasten 2 Auszüge 1 fester Boden 3 Einlegeböden	350 TO	30 40 50 60	**SGS2A30221** **SGS2A40221** **SGS2A50221** **SGS2A60221**	L/R L/R L/R L/R	1272 1276 1286 1392	1314 1426 1546 1650	1434 1566 1686 1846	1482 1630 1774 1950					
	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 2 Türen 4 Innenauszüge 2 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*		30 40 50 60	**S4I30221-01** **S4I40221-01** **S4I50221-01** **S4I60221-01**	L/R L/R L/R L/R	1476 1580 1686 1802	1486 1596 1704 1824	1560 1676 1784 1918	1588 1716 1834 1968					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2118 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden	380 590 E	60	**GB38221-13**	L/R	996	1090	1322	1400					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden	380 590 E TO	60	**GB38221-14**	L/R	1358	1486	1780	1832					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden	450 E	60	**GB45221-14**	L/R	918	1084	1172	1238					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**GB45221-04**	L/R	1278	1444	1530	1598					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	450 E TO	60	**GB45221-01**	L/R	1042	1220	1310	1392					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E TO	60	**GB45221-02**	L/R	1356	1570	1776	1876					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 2 Klappen mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden	450 E	60	**GB45221-13**	L/R	1056	1146	1362	1456					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden	450 450 E	60	**GB45221-19**	L/R	1056	1146	1362	1456					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden	450 450 E TO	60	**GB45221-20**	L/R	1056	1146	1362	1456					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden	450 590 E	60	**GB45221-08**	L/R	994	1088	1320	1398					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	450 590 E TO	60	**GB45221-52**		1354	1484	1776	1830					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür 1 variable Nische 274-491 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden *Die Anpassung der Nische und des darüberliegenden Frontelementes erfolgt auf Basis des ausgewählten Gerätes.*	N var 590 E	60	**GB59221-35**	L/R	1144	1254		1608					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür 1 variable Nische 274-491 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Die Anpassung der Nische und des darüberliegenden Frontelementes erfolgt auf Basis des ausgewählten Gerätes.*	N var 590 E TO	60	**GB59221-36**		1560	1710		2106					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden	590 E	60	**GB59221-01**	L/R	898	994	1210	1314					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E	60	**GB59221-04**	L/R	1258	1354	1572	1676					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	590 E TO	60	**GB59221-02**	L/R	1004	1104	1332	1416					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	590 E TO	60	**GB59221-03**	L/R	1382	1508	1788	1864					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden	590 E TO	60	**GB59221-22**	L/R	1776	1900	2170	2344					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug 3 feste Böden 2 Einlegeböden *Lifttürüberstand nach oben ca. 89 mm.*	590 E TO	60	**GB59221-27**	L/R	1854	1974	2246	2376					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	590 E	60	**GB59221-05**	L/R	1042	1182	1336	1418					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 2 Klappen mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 4 feste Böden	450 880 E	60	**GIB88221-07**	L/R	968	1106	1264	1346					
	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 3 feste Böden 1 Einlegeboden	590 880 E	60	**GIB88221-06**	L/R	1042	1182	1336	1418					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 2 Klappen mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 3 feste Böden	450 1030 E	60	**GIB103221-07**	L/R	1042	1182	1336	1418					
	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	590 1025 E	60	**GIB103221-13**	L/R	1042	1182	1336	1418					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	880 E	60	**GI88221-12**	L/R	1220	1428	1754	1866					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden	880 E	60	**GI88221-14**	L/R	1580	1788	2112	2224					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 2118 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	880 E TO	60	**GI88221-11**	L/R	1346	1560	1894	2014					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden	880 E TO	60	**GI88221-08**	L/R	1656	1914	2356	2504					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Auszug 3 feste Böden 1 Einlegeboden	880 E TO	60	**GI88221-07**	L/R	1430	1548	1696	1926					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Tür 2 feste Böden 2 Einlegeböden	1025 E	60	**GI103221-10**	L/R	1220	1428	1754	1866					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden	1025 E	60	**GI103221-14**	L/R	1580	1788	2112	2224					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 1 Einlegeboden	1025 E TO	60	**GI103221-03**	L/R	1346	1560	1894	2014					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden	1025 E TO	60	**GI103221-08**	L/R	1656	1914	2356	2504					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Auszug 3 feste Böden 1 Einlegeboden	1025 E TO	60	**GI103221-05**	L/R	1294	1410	1560	1788					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Tür 1 fester Boden 2 Einlegeböden	1225 E	60	**GI123221-08**	L/R	1084	1292	1612	1728					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 1 fester Boden	1225 E	60	**GI123221-04**	L/R	1440	1650	1974	2086					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Schubkasten 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden	1225 E TO	60	**GI123221-03**	L/R	1208	1422	1758	1876					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 1 fester Boden	1225 E TO	60	**GI123221-52**	L/R	1516	1776	2218	2366					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 3 feste Böden 1 Einlegeboden	1225 E TO	60	**GI123221-02**	L/R	1294	1410	1560	1788					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1780 mm 2 feste Böden	1780 E	60	**GI178221-02**	L/R	1330	1520		1962					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpushöhe 2118 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1225 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	1225 E	60	**GIK123221-51**	L/R	916	1146	1314	1420					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 2 feste Böden	1446 E	60	**GIK145221-05**	L/R	1208	1322	1562	1710					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 1 Auszug 3 feste Böden	1446 E TO	60	**GIK145221-11**	L/R	1150	1276	1540	1672					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	1446 E	60	**GIK145221-14**	L/R	918	1146	1316	1420					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1580 mm 2 feste Böden	1580 E	60	**GIK158221-03**	L/R	1190	1330	1498	1664					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1585 mm 2 feste Böden	1585 E	60	**GIK159221-04**	L/R	1190	1330	1498	1664					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1780 mm 2 feste Böden	1780 E	60	**GIK178221-01**	L/R	990	1090	1326	1452					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1780 mm 2 feste Böden	1780 E	60	**GIK178221-02**	L/R	990	1090	1326	1452					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1894 mm 2 feste Böden	1894 E	60	**GIK189221-01**	L/R	1064	1150	1394	1452					

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1894 mm 2 feste Böden	1894 E	75	**GIK7189221-01**	L/R	2120	2302		2568					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1940 mm 2 feste Böden	1940 E	60	**GIK194221-01**	L/R	1064	1150	1394	1452					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1940 mm 2 feste Böden	1940 E	75	**GIK7194221-01**	L/R	2120	2302		2568					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1033 mm 1 Tür 2 Einlegeböden **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 261 mm** 1 Auszug		60	**GG221**	L/R	1456	1542	1784	1866					
	wie vor, jedoch Unterbau 211 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGX221**	L/R	1456	1542	1784	1866					
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1033 mm 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 261 mm** 1 Auszug		60	**GG221-1**	L/R	1476	1560	1826	1922					
	wie vor, jedoch Unterbau 211 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGX221-1**	L/R	1476	1560	1826	1922					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1033 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 261 mm** 1 Auszug	380	60	**GGB38221**	L/R	1310	1400	1598	1730					
	wie vor, jedoch Unterbau 211 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB38221**	L/R	1310	1400	1598	1730					
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1033 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 261 mm** 1 Auszug	450	60	**GGB45221**	L/R	1310	1400	1598	1730					
	wie vor, jedoch Unterbau 211 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB45221**	L/R	1310	1400	1598	1730					
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1033 mm 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 261 mm** 1 Auszug	590	60	**GGB59221**		1388	1472	1676	1804					
	wie vor, jedoch Unterbau 211 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB59221**		1362	1448	1646	1772					
	**Unterbau LINEA für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 261 mm	TO	60	**USHG6036**		562	576	612	628					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 211 mm		60	**USHXG6036**		562	576	612	628					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Durchgangstüren
Korpushöhe 2118 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*													
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		60	**SDT60221**	L/R	1606	1910	1990	2180					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		75	**SDT75221***	L/R	1702	2022		2314					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SDT80221***	L/R	1736	2060		2356					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SD2T80221**		1736	2060	2148	2356					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		100	**SD2T100221**		1864	2214	2308	2530					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		120	**SD2T120221**		1990	2368	2468	2704					
				** Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann*										
	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*													
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		60	**SDTDT60221**	L/R	1984	2278		2544					
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		75	**SDTDT75221**	L/R	2090	2406		2686					
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		80	**SDTDT80221**	L/R	2126	2448		2732					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		80	**SD2TDT80221**		2318	2640		2924					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		100	**SD2TDT100221**		2464	2806		3112					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		120	**SD2TDT120221**		2606	2972		3482					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Waschmaschinenschränke

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 685 mm

Planungshinweise:

- Der Waschmaschinenschrank muss mit der Wand fest verbunden sein.
- Die maximale Belastung beträgt 100 kg (inkl. Wäsche und Wasser).
- Nur Geräte mit Umwuchtkontrolle sind zulässig.
- Die maximalen Abmessungen betragen: Höhe 850 mm, Breite 600 mm.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Waschmaschine und halten Sie sich an die Anweisungen.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Waschmaschinenschrank** Set bestehend aus: 1 x Wange WW25212L 1 x Wange WW25212R 1 x Wangenboden WBW25 1 x Unterschrank LUA60W 1 x Montageset ZWUB 1 x Aufsatzschrank ARHG6085 *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		65	**GWM65221**	L/R	2856	2984		3256					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage	N		**MPTAK60**										366
	**Waschmaschinenschrank** Set bestehend aus: 1 x Wange WW25212L 1 x Wange WW25212R 1 x Wange WMW25212 2 x Wangenboden WBW25 2 x Unterschrank LUA60W 2 x Montageset ZWUB 2 x Aufsatzschrank ARHG6085 *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		127,5	**GWM128221**		5286	5544		6084					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage je Auszugschrank bestellen	N		**MPTAK60**										366
 359	**Auszugschrank für Waschmaschinenschrank** 1 Auszug **Korpushöhe 362 mm** *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Bei Einzelbestellung des LUA60W, ZWUB separat dazu bestellen!*	TO	60	**LUA60W**		746	852		1052					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage	N		**MPTAK60**										366
	**Aufsatzschrank** **für Waschmaschinenschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden **Korpushöhe 846 mm**		60	**ARHG6085**	L/R	606	630		764					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	**Außenwange links / rechts für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Höhe 2119 mm + Sockel Tiefe 685 mm *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.*			**WW25212L** **WW25212R**		424 424								

Waschmaschinenschränke

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 685 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mittelwange für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Höhe 2119 mm + Sockel Tiefe 625 mm *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.*			**WMW25212**		424								
	**Zwischenwange für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Breite 600 mm Tiefe 625 mm			**WBW25**		130								
	Zubehörkit für Waschmaschinenunterbau bestehend aus: 2 Quertraversen 4 Stützfüße 1 Abdeckblech Befestigungsmaterial			**ZWUB**		524								

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 2118 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Seitenschrankpassstück mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**SP10221** **SP20221**	L/R L/R	244 278	284 336	372 394	424 436					
	**Seitenschrankeckpassstück 90°** in Frontausführung Planungsmaß variabel 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**SPEV221**		356	424	496	556					
	wie vor, jedoch Sonderwinkel 90-160°			**SPEVS221**		424	504	594	668					

Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 2118 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück aus Korpusmaterial** Korpushöhe 2118 mm Exakter Zuschnitt bei der Montage		10 20	**SP10221K** **SP20221K**		78 128	96 152							

Regale

Korpushöhe 2118 mm
Korpustiefe 580 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Regale

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankausgleichsregal mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	10-30 31-60	**SRV30221** **SRV60221**		722 916	1046 1312							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, abgeschrägt mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARV221**	L/R	844	1062							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, eckig mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**SARVE221**	L/R	844	1062							

Seiten- und Geräteschränke

Korpushöhe 2331 mm

Abschlussseitenschrank  SDDT30243	**Abschlussseitenschrank**  SDADT30243	**Vorratsauszugschrank**  SVADT30243 SVADT40243	**Besenschrank**  SBDT30243 SBDT40243 SBDT50243 SBDT60243	**Garderoben-/Kleiderschrank**  SKDT60243	**mit Funktionshalterung**  SHDT60243FH	**Geschirrschrank**  SGDT30243 SGDT40243 SGDT50243 SGDT60243
SPACE TOWER  S4IDT30243 S4IDT40243 S4IDT50243 S4IDT60243	**Abschlussseitenschrank**  SD30243	**Abschlussseitenschrank**  SDA30243	**Vorratsauszugschrank**  SVA30243 SVA40243	**Besenschrank**  SB30243 SB40243 SB50243 SB60243	**Garderoben-/Kleiderschrank**  SK60243	**mit Funktionshalterung**  SH60243FH
Geschirrschrank  SG30243 SG40243 SG50243 SG60243	**Vorratsschrank**  SG2A30243 SG2A40243 SG2A50243 SG2A60243	**SPACE TOWER**  S4I30243-01 S4I40243-01 S4I50243-01 S4I60243-01	**Geräteschrank**  GB38243.. **Nische 380 mm** **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  GB45243.. **Nische 450 mm**	**Geräteschrank**  GB45243.. **Nische 450 mm** **Nische 450 mm**	**Geräteschrank**  GB45243.. **Nische 450 mm** **Nische 590 mm**
Geräteschrank  GB59243.. **Nische 590 mm**	**Geräteschrank**  GIB88243.. **Nische 450 mm** **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  GIB88243.. **Nische 590 mm** **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  GIB103243.. **Nische 450 mm** **Nische 1030 mm**	**Geräteschrank**  GI88243.. **Nische 880 mm**	**Geräteschrank**  GI103243.. **Nische 1025 mm**	**Geräteschrank**  GI123243.. GIK123243.. **Nische 1225 mm**
Geräteschrank  GI140243.. **Nische 1400 mm**	**Geräteschrank**  GIK145243.. **Nische 1446 mm**	**Geräteschrank**  GIK158243.. **Nische 1580 mm**	**Geräteschrank**  GIK159243.. **Nische 1585 mm**	**Geräteschrank**  GIK178243.. **Nische 1780 mm**	**Geräteschrank**  GIK189243.. **Nische 1894 mm**	**Geräteschrank**  GIK194243.. **Nische 1940 mm**
für Geschirrspüler  GG243 GG243-1 GGB..243 GGXB..243	**Durchgangstür**  SDT..243 SD2T..243 SDTDT..243 SD2TDT..243	**für Waschmaschine**  GWM65243 GMW128243	**Front-Passstück**  SP10243 SP20243	**Korpus-Passstück**  SP10243K SP20243K	**Regal** SRV30243 SRV60243	**Abschlussregal** SARVE243

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 2331 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 2331	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür 2 feste Böden 5 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Nicht planbar bei Linea piantra.*	N	30	**SDDT30243**	L/R	1466	1544		1910					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2331	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür mit Vollauszug Ganzmetall-Auszüge 6 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte 2 feste Böden Korpustiefe außen 280 mm *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Nicht planbar bei Linea piantra.*	N	30	**SDADT30243**	L/R	2314	2374		2726					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2331	**Vorratsauszugschrank** 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe 1 fester Boden *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*	N	30 40	**SVADT30243** **SVADT40243**		2192 2280	2260 2358		2444 2552					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156
 2331	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*	N	30 40 50 60	**SBDT30243** **SBDT40243** **SBDT50243** **SBDT60243**	L/R L/R L/R L/R	1212 1284 1350 1430	1302 1356 1430 1536		1544 1664 1784 1952					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2331	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit) *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*	N	60	**SKDT60243**	L/R	1482	1590		1998					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2331	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Tür 1 fester Boden 1 Einlegeboden 2 Multifunktionshalterungen *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*	N	60	**SHDT60243FH**	L/R	1586	1694		2102					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Seitenschränke mit durchgehender Front

Korpushöhe 2331 mm
Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 2331	**Geschirrschrank** 1 Tür 2 feste Böden 5 Einlegeböden *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*	N 205	30 40 50 60	**SGDT30243** **SGDT40243** **SGDT50243** **SGDT60243**	L/R L/R L/R L/R	1152 1232 1302 1376	1238 1306 1372 1486		1528 1644 1756 1908					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 2331	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 1 Tür 4 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!*	N	30 40 50 60	**S4IDT30243** **S4IDT40243** **S4IDT50243** **S4IDT60243**	L/R L/R L/R L/R	1910 2032 2162 2298	1942 2060 2186 2324		2050 2190 2328 2482					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 2331 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 354 1323 648	**Abschlussseitenschrank diagonal** 3 Türen 2 feste Böden 4 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Nicht planbar bei Linea piantra.*	N	30	**SD30243**	L/R	1274	1352	1588	1718					
 354 1178 792	**Abschlussseitenschrank diagonal** 3 Türen 2 feste Böden 5 Einlegeböden 135° Scharnier Korpustiefe außen 280 mm *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Nicht planbar bei Linea piantra.*	N	30	**SD30243-01**	L/R	1274	1352	1588	1718					
 354 1323 648	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür 2 Türen mit Vollauszug Ganzmetall-Auszüge 4+2 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte 2 feste Böden Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*	N	30	**SDA30243**	L/R	2194	2258	2482	2608					

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 2331 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Abschlussseitenschrank diagonal** 1 Tür 2 Türen mit Vollauszug Ganzmetall-Auszüge 4+2 höhenverstellbare Metallböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte 2 feste Böden Korpustiefe außen 280 mm *Nicht planbar bei Linea piantra.*	N	30	**SDA30243-01**	L/R	2122	2182	2406	2534					
	**Vorratsauszugschrank** 1 Tür 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe 2 feste Böden	N	30 40	**SVA30243** **SVA40243**	L/R L/R	2000 2088	2066 2166	2152 2256	2252 2360					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156
	**Vorratsauszugschrank** 1 Tür 1 Frontauszug 5 höhenverstellbare Gitterkörbe 2 feste Böden	N	30 40	**SVA30243-01** **SVA40243-01**	L/R L/R	2000 2088	2066 2166	2152 2256	2252 2360					
	Kunststoffschale für Apothekerschrank	N	30 40	**ZKSVA30** **ZKSVA40**										32 32
	Mehrausstattung Essentioboden für Vorrats-Auszugschrank 5x Essentioboden			**MAESB5**										156
	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür 1 Tür verlascht 2 feste Böden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*	N	30 40 50 60	**SB30243** **SB40243** **SB50243** **SB60243**	L/R L/R L/R L/R	1018 1092 1156 1238	1108 1164 1238 1344	1260 1358 1466 1620	1352 1470 1592 1760					
	**Besenschrank** mit Ablagekörben 1 Schlauchhalterung 1 Hakenleiste 1 Tür 1 Tür verlascht 2 feste Böden *Ab einer Tiefenkürzung von 66 mm entfällt die Lieferung der Ablagekörbe.*	N	30 40 50 60	**SB30243-01** **SB40243-01** **SB50243-01** **SB60243-01**	L/R L/R L/R L/R	1014 1090 1154 1238	1106 1164 1236 1344	1258 1356 1462 1620	1352 1468 1592 1760					
	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür 1 Tür verlascht 2 feste Böden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)	N	60	**SK60243**	L/R	1288	1398	1670	1806					

Seitenschränke mit geteilten Fronten

Korpushöhe 2331 mm

Korpustiefe 560 mm

Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Garderoben-/Kleiderschrank** 1 Tür 1 Tür verlascht 2 feste Böden 1 herausziehbarer Kleiderbügelhalter (8 kg Belastbarkeit)	N	60	**SK60243-01**	L/R	1288	1398	1670	1806					
	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Tür 1 Tür verlascht 2 feste Böden 2 Multifunktionshalterungen	N	60	**SH60243FH**	L/R	1394	1502	1774	1910					
	**Seitenschrank mit Funktionshalterungen** 1 Tür 1 Tür verlascht 2 feste Böden 2 Multifunktionshalterungen	N	60	**SH60243FH-01**	L/R	1394	1502	1774	1910					
	**Geschirrschrank** 3 Türen 2 feste Böden 4 Einlegeböden	N 205	30 40 50 60	**SG30243** **SG40243** **SG50243** **SG60243**	L/R L/R L/R L/R	866 952 1016 1046	946 1030 1078 1194	1100 1224 1322 1464	1190 1312 1436 1592					
	**Geschirrschrank** 3 Türen 2 feste Böden 5 Einlegeböden	N 205	30 40 50 60	**SG30243-01** **SG40243-01** **SG50243-01** **SG60243-01**	L/R L/R L/R L/R	866 952 1014 1046	944 1028 1076 1194	1098 1222 1320 1464	1188 1312 1434 1592					
	**Vorratsschrank** 2 Türen 2 Auszüge 2 feste Böden 3 Einlegeböden	N 350 TO	30 40 50 60	**SG2A30243** **SG2A40243** **SG2A50243** **SG2A60243**	L/R L/R L/R L/R	1328 1372 1396 1488	1442 1532 1602 1734	1508 1666 1808 1966	1560 1808 1922 2096					
	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 3 Türen 4 Innenauszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*	N	30 40 50 60	**S4I30243-01** **S4I40243-01** **S4I50243-01** **S4I60243-01**	L/R L/R L/R L/R	1718 1838 1968 2102	1748 1868 1994 2132	1822 1962 2088 2230	1858 1998 2136 2286					
	**Vorratsschrank SPACE TOWER** 3 Türen 4 Innenauszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*	N	30 40 50 60	**S4I30243-02** **S4I40243-02** **S4I50243-02** **S4I60243-02**	L/R L/R L/R L/R	1712 1836 1962 2102	1748 1862 1992 2132	1818 1956 2084 2230	1856 1996 2134 2286					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2331 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 2 Türen 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 4 feste Böden 1 Einlegeboden	N 380 590 E	60	**GB38243-03**	L/R	1018	1122	1222	1334					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden	N 380 590 E	60	**GB38243-103**	L/R	1038	1164	1252	1334					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 2 Türen 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 4 feste Böden	N 380 590 E TO	60	**GB38243-04**		1410	1522	1636	1740					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden	N 380 590 E TO	60	**GB38243-104**	L/R	1440	1566	1676	1736					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 2 Türen 1 Nische 450 mm 1 Tür 3 feste Böden 4 Einlegeböden	N 450 E	60	**GB45243-15**	L/R	1124	1234	1468	1574					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 2 Türen 1 Nische 450 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 3 feste Böden 2 Einlegeböden	N 450 E	60	**GB45243-04**	L/R	1452	1560	1778	1866					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 2 Türen 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 3 feste Böden 3 Einlegeböden	N 450 E TO	60	**GB45243-01**	L/R	1212	1388	1516	1650					

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2331 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 2 Türen 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 3 feste Böden 2 Einlegeböden	N 450 E TO	60	**GB45243-02**	L/R	1636	1758	1934	2128					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	N 450 E TO	60	**GB45243-101**	L/R	1278	1458	1598	1658					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 2 Türen 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 1 Tür 4 feste Böden 1 Einlegeboden	N 450 450 E	60	**GB45243-06**	L/R	1194	1284	1702	1776					
	**Geräteschrank für 2 Kompaktgeräte** 2 Türen 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 450 mm 2 Auszüge 4 feste Böden	N 450 450 E TO	60	**GB45243-07**	L/R	1562	1764	2066	2156					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden	N 450 590 E	60	**GB45243-105**	L/R	1106	1190	1332	1420					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür 1 variable Nische 271-487 mm 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden *Die Anpassung der Nische und des darüberliegenden Frontelementes erfolgt auf Basis des ausgewählten Gerätes.*	N var 590 E	60	**GB59243-135**	L/R	1258	1354		1618					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Mikrowelle/Kompaktgerät und Backofen** 1 Tür 1 variable Nische 271-487 mm 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Die Anpassung der Nische und des darüberliegenden Frontelementes erfolgt auf Basis des ausgewählten Gerätes.*	N var 590 E TO	60	**GB59243-136**	L/R	1640	1786		1982					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2331 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen** 2 Türen 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 3 Einlegeböden	N 590 E	60	**GB59243-01**	L/R	1058	1172	1384	1434					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 2 Türen 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden	N 590 E	60	**GB59243-04**	L/R	1452	1560	1778	1866					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 2 Türen 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden	N 590 E TO	60	**GB59243-02**	L/R	1188	1298	1558	1624					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 2 Türen 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden	N 590 E TO	60	**GB59243-03**	L/R	1498	1632	1966	2010					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 feste Böden 4 Einlegeböden	N 590 E	60	**GB59243-101**	L/R	1086	1192	1410	1498					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Tür 2 Innenauszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	N 590 E	60	**GB59243-104**	L/R	1472	1566	1830	1894					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 feste Böden 3 Einlegeböden	N 590 E TO	60	**GB59243-102**	L/R	1214	1320	1590	1672					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2331 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 2 feste Böden 2 Einlegeböden	N 590 E TO	60	**GB59243-103**	L/R	1536	1658	2006	2074					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 2 Türen 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 375 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 2 Auszüge 4 feste Böden	N 590 E TO	60	**GB59243-22**	L/R	1938	2058	2362	2560					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Tür 3 feste Böden 3 Einlegeböden *Lifttürüberstand nach oben ca. 166 mm.*	N 590 E	60	**GB59243-21**	L/R	1668	1758	2032	2188					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Geräteschrank für Backofen** 1 Tür 1 Lifttür mit BLUM Aventos HL top-Beschlag 1 Nische 502 mm nutzbar (max. Gerätebreite 505 mm) 1 Nische 590 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 3 feste Böden 1 Einlegeboden *Lifttürüberstand nach oben ca. 166 mm.*	N 590 E TO	60	**GB59243-25**	L/R	1938	2058	2362	2560					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Mikrowellen/Kompaktgeräte/Backöfen und Kühlgeräte

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2331 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 3 feste Böden 1 Einlegeboden	N 450 880 E	60	**GIB88243-107**	L/R	1138	1264	1500	1594					
	**Geräteschrank für Kompaktgerät und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Gerätetür 1 Nische 1030 mm 3 feste Böden 1 Einlegeboden	N 450 1030 E	60	**GIB103243-107**	L/R	1046	1216	1382	1482					
	**Geräteschrank für Backofen und Kühlgerät** 1 Tür 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 590 mm 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 feste Böden 2 Einlegeböden	N 590 880 E	60	**GIB88243-101**	L/R	1138	1246	1500	1594					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 2331 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden	N 880 E	60	**GI88243-01**	L/R	1210	1292	1654	1776					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	N 880 E TO	60	**GI88243-02**	L/R	1642	1774	2150	2298					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 880 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 3 feste Böden	N 880 E TO	60	**GI88243-08**	L/R	1756	1874	2056	2248					

Geräteschränke für Kühlgeräte

Korpushöhe 2331 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Tür 3 feste Böden 2 Einlegeböden	N 1025 E	60	**GI103243-10**	L/R	1194	1266	1626	1740					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 2 Auszüge 3 feste Böden	N 1025 E TO	60	**GI103243-02**	L/R	1600	1738	1914	2046					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1025 mm 1 Schubkasten 2 Auszüge 3 feste Böden	N 1025 E TO	60	**GI103243-08**	L/R	1678	1794	1982	2172					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Tür 3 feste Böden 1 Einlegeboden	N 1225 E	60	**GI123243-08**	L/R	1070	1308	1508	1606					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 2 Auszüge 2 feste Böden	N 1225 E TO	60	**GI123243-52**	L/R	1626	1766	2130	2306					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 1 Gerätetür 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 4 feste Böden	N 1225 E TO	60	**GI123243-53**	L/R	1288	1500	1866	2004					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1400 mm 2 feste Böden 1 Einlegeboden	N 1400 E	60	**GI140243-11**	L/R	1210	1292	1654	1776					
	**Geräteschrank für Kühlgerät** 1 Gerätetür 1 Nische 1780 mm 1 fester Boden	N 1780 E	60	**GI178243-02**	L/R	1434	1554		2034					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Korpushöhe 2331 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 1 Klappe mit BLUM Aventos HK-S Beschlag 2 Gerätetüren 1 Nische 1225 mm 1 Auszug 4 feste Böden	N 1225 E TO	60	**GIK123243-52**	L/R	1330	1534	1892	1960					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1446 mm 3 feste Böden	N 1446 E	60	**GIK145243-05**	L/R	1226	1320	1680	1776					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1580 mm 3 feste Böden	N 1580 E	60	**GIK158243-03**	L/R	1370	1504	1726	1864					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1585 mm 3 feste Böden	N 1585 E	60	**GIK159243-04**	L/R	1258	1438	1714	1848					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1780 mm 3 feste Böden	N 1780 E	60	**GIK178243-02**	L/R	1130	1232	1544	1688					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1780 mm 3 feste Böden	N 1780 E	60	**GIK178243-01**	L/R	1270	1356	1610	1688					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 1 Tür 2 Gerätetüren 1 Nische 1785 mm 2 feste Böden	N 1785 E	60	**GIK179243-01**	L/R	1270	1356	1610	1688					
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1894 mm 2 feste Böden	N 1894 E	60	**GIK189243-05**	L/R	1396	1496		1952					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1894 mm 2 feste Böden	N 1894 E	75	**GIK7189243-01**	L/R	2286	2468		2720					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Geräteschränke für Kühl-/Gefrierkombinationen

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 2331 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1940 mm 2 feste Böden	N 1940 E	60	**GIK194243-05**	L/R	1396	1496		1952					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Geräteschrank für Kühl-/Gefrierkombination** 2 Gerätetüren 1 Nische 1940 mm 2 feste Böden	N 1940 E	75	**GIK7194243-01**	L/R	2286	2468		2720					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 2331 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1246 mm 1 Tür 3 Einlegeböden **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 261 mm** 1 Auszug	N	60	**GG243**	L/R	1498	1600		1974					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	wie vor, jedoch Unterbau 211 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGX243**	L/R	1498	1600		1974					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1246 mm 1 Tür 3 Einlegeböden 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 261 mm** 1 Auszug	N	60	**GG243-1**	L/R	1498	1600	1814	1974					
	wie vor, jedoch Unterbau 211 mm für XL-Geschirrspüler		60	**GGX243-1**	L/R	1498	1600	1814	1974					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 2331 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1246 mm 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Nische 380 mm **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 261 mm** 1 Auszug	N 380	60	**GGB38243**	L/R	1448	1540		1898					
	Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann													
	wie vor, jedoch **Unterbau 211 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB38243**	L/R	1448	1540		1898					
	Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann													
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1246 mm 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 380 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 261 mm** 1 Auszug	N 380	60	**GGB38243-1**	L/R	1448	1540	1756	1898					
	wie vor, jedoch **Unterbau 211 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB38243-1**	L/R	1448	1540	1756	1898					
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1246 mm 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Nische 450 mm **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 261 mm** 1 Auszug	N 450	60	**GGB45243**	L/R	1448	1540		1898					
	Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann													
	wie vor, jedoch **Unterbau 211 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB45243**	L/R	1448	1540		1898					
	Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann													
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1246 mm 1 Tür 2 Einlegeböden 1 Ausgleichsfrontblende 1 Nische 450 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Unterbau 261 mm** 1 Auszug	N 450	60	**GGB45243-1**	L/R	1448	1540	1756	1898					
	wie vor, jedoch **Unterbau 211 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB45243-1**	L/R	1448	1540	1756	1898					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Schränke für hochgebaute Geschirrspüler

Korpushöhe 2331 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1246 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Nische 590 mm **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 261 mm** 1 Auszug	N 590	60	**GGB59243**	L/R	1448	1540		1898					
	Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann													
	wie vor, jedoch **Unterbau 211 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB59243**	L/R	1448	1540		1898					
	Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann													
	**Aufsatzschrank für hochgebauten Geschirrspüler** Korpushöhe 1246 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Nische 590 mm 1 Ausgleichsfrontblende **1 Tür für vollintegrierten Geschirrspüler Unterbau 261 mm** 1 Auszug	N 590	60	**GGB59243-1**	L/R	1448	1540	1756	1898					
	wie vor, jedoch **Unterbau 211 mm** für XL-Geschirrspüler		60	**GGXB59243-1**	L/R	1448	1540	1756	1898					
	**Unterbau für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 189 mm	TO	60	**USHG6029**		518	524	564	580					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 139 mm		60	**USHXG6029**		518	524	564	580					
	**Unterbau LINEA für hochgebauten Geschirrspüler** 1 Schubkasten mit Blende Korpushöhe 261 mm	TO	60	**USHG6036**		562	576	612	628					
	wie vor, jedoch für XL-Geschirrspüler Korpushöhe 211 mm		60	**USHXG6036**		562	576	612	628					

Bei Planungen am Zeilenende oder als freistehende Variante bitte Wangen zur seitlichen Abdeckung einplanen.
Bitte bei Bestellung den Geschirrspüler-Typ angeben.

Durchgangstüren
Korpushöhe 2331 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*	N												
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		60	**SDT60243**	L/R	1814	2130	2224	2426					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		75	**SDT75243***	L/R	1920	2248		2564					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SDT80243***	L/R	1954	2288		2610					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SD2T80243**		1954	2288	2392	2610					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		100	**SD2T100243**		2088	2452	2558	2794					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		120	**SD2T120243**		2224	2616	2728	2982					
				** Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann*										
 	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*	N												
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		60	**SDT60243-01**	L/R	1814	2130	2224	2426					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		75	**SDT75243-01***	L/R	1920	2248		2564					
	1 Tür verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SDT80243-01***	L/R	1954	2288		2610					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		80	**SD2T80243-01**		1954	2288	2392	2610					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		100	**SD2T100243-01**		2088	2452	2558	2794					
	2 Türen verlascht mit fest montiertem Sockel		120	**SD2T120243-01**		2224	2616	2728	2982					
				** Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann*										
 	**Durchgangstür für Seitenschrank** 3-seitiger Rahmen bestehend aus 2 Seiten, 16 mm 1 Boden oben, 25 mm Tiefe 335 mm - 710 mm *Durchgangsbreite 568, 718, 768, 968 bzw. 1168 mm.* *Die Montage erfolgt frontbündig zwischen 2 Schränken, nebenstehende Schränke müssen mit Sockelseitenstück und Sockelecke geplant werden. Nicht lieferbar mit wasserfestem Sockel SOBLW..400 sowie den Farben 402 Spiegelsockel und 438 Edelstahlfarbig.* *Eine Planung am Zeilenende ist nicht möglich.* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Die Auslieferung erfolgt zerlegt.*	N												
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		60	**SDTDT60243**	L/R	2006	2322		2620					
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		75	**SDTDT75243**	L/R	2112	2442		2760					
	1 Tür mit fest montiertem Sockel		80	**SDTDT80243**	L/R	2146	2484		2804					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		80	**SD2TDT80243**		2146	2484		2804					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		100	**SD2TDT100243**		2280	2644		2988					
	2 Türen mit fest montiertem Sockel		120	**SD2TDT120243**		2416	2808		3090					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Waschmaschinenschränke

Korpushöhe 2331 mm
Korpustiefe 685 mm

Planungshinweise:

- Der Waschmaschinenschrank muss mit der Wand fest verbunden sein.
- Die maximale Belastung beträgt 100 kg (inkl. Wäsche und Wasser).
- Nur Geräte mit Umwuchtkontrolle sind zulässig.
- Die maximalen Abmessungen betragen: Höhe 850 mm, Breite 600 mm.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Waschmaschine und halten Sie sich an die Anweisungen.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Waschmaschinenschrank** Set bestehend aus: 1 x Wange WW25233L 1 x Wange WW25233R 1 x Wangenboden WBW25 1 x Unterschrank LUA60W 1 x Montageset ZWUB 1 x Aufsatzschrank ARHG60106 *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*	N	65	**GWM65243**	L/R	3016	3154		3336					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage	N		**MPTAK60**										366
	**Waschmaschinenschrank** Set bestehend aus: 1 x Wange WW25233L 1 x Wange WW25233R 1 x Wange WMW25233 2 x Wangenboden WBW25 2 x Unterschrank LUA60W 2 x Montageset ZWUB 2 x Aufsatzschrank ARHG60106 *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*	N	127,5	**GWM128243**		5496	5772		6148					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage je Auszugschrank bestellen	N		**MPTAK60**										366
 359	**Auszugschrank für Waschmaschinenschrank** 1 Auszug **Korpushöhe 362 mm** *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.* *Bei Einzelbestellung des LUA60W, ZWUB separat dazu bestellen!*	TO	60	**LUA60W**		746	852		1052					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	Mehrausstattung **Korpus vorbereitet für Tablarauszug** inkl. Tablarauszug ZTAK60 zur bauseitigen Montage	N		**MPTAK60**										366
	**Aufsatzschrank** **für Waschmaschinenschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden **Korpushöhe 1058 mm**	N	60	**ARHG60106**	L/R	744	778		952					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula										
	**Außenwange links / rechts für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Höhe 2331 mm + Sockel Tiefe 685 mm *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.*	N		**WW25233L** **WW25233R**		456 456								

Waschmaschinenschränke

Korpushöhe 2331 mm
Korpustiefe 685 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mittelwange für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Höhe 2331 mm + Sockel Tiefe 625 mm *Lieferbare Sockelhöhen 75 mm, 100 mm, 150 mm.*	N		**WMW25233**		456								
	**Zwischenwange für Waschmaschinenschrank aus Wangenmaterial, 25 mm stark** Breite 600 mm Tiefe 625 mm			**WBW25**		130								
	Zubehörkit für Waschmaschinenunterbau bestehend aus: 2 Quertraversen 4 Stützfüße 1 Abdeckblech Befestigungsmaterial			**ZWUB**		524								

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 2331 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Seitenschrankpassstück mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*	N	10 20	**SP10243** **SP20243**	L/R L/R	278 358	312 414	456 506	514 550					
	**wie vor, jedoch** in durchgehender Optik		10 20	**SPD10243** **SPD20243**	L/R L/R	278 358	312 414		514 550					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Seitenschrankeckpassstück 90°** in Frontausführung Planungsmaß variabel 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm	N		**SPEV243**		410	480	566	626					
	**wie vor, jedoch** in durchgehender Optik			**SPEVD243**		410	480		626					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 2331 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 354 1974	**Seitenschrankeckpassstück Sonderwinkel 90-160°** in Frontausführung Planungsmaß variabel 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm	N		**SPEVS243**		494	574	682	756					
 2331	**wie vor, jedoch** in durchgehender Optik			**SPEVSD243**		494	574		756					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Passstücke aus Korpusmaterial

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 2331 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankpassstück aus Korpusmaterial Korpushöhe 2331 mm** Exakter Zuschnitt bei der Montage	N	10 20	**SP10243K** **SP20243K**		78 130	96 154							

Regale

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Regale

Korpushöhe 2331 mm
Korpustiefe 580 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Seitenschrankausgleichsregal mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	N 220	10-30 31-60	**SRV30243** **SRV60243**		844 1042	1170 1464							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, abgeschrägt mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	N 220	20-30	**SARV243**	L/R	938	1166							
 Abb.: links	**Seitenschrankabschlussregal, eckig mit PP-Kante** an den Vorderkanten 5 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	N 220	20-30	**SARVE243**	L/R	938	1166							