Unterschränke

Legende

- N — Neu
- 200 — Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 200 mm kürzbar.
- 205 — Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 205 mm kürzbar.
- 220 — Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 220 mm kürzbar.
- 350 — Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 350 mm kürzbar.
- 378 — Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 378 mm kürzbar.
- 146 — Korpushöhe 146 mm
- 292 — Korpushöhe 292 mm
- 362 — Korpushöhe 362 mm
- 435 — Korpushöhe 435 mm
- 580 — Korpushöhe 580 mm
- 335 — Korpustiefe 335 mm
- 460 — Korpustiefe 460 mm
- 380 — Nische 380 mm
- 450 — Nische 450 mm
- 590 — Nische 590 mm
- 600 — Nische 600 mm
- HK — Höhenkürzung um Schubkastenhöhe
- TO — mechanische Öffnung TIP-ON für Schubkästen und Auszüge

	Seite
Kurzbezeichnung für Unterschränke	3.1
Mehrpreise für Unterschränke	3.2-3.3
Sonderausstattung für Unterschränke	3.4
Korpushöhe 724 mm	
Kurzübersicht	3.5
Unterschränke	3.6-3.7
Auszugsschränke	3.7-3.8
Unterschränke mit Abfallsystem	3.9
Unterschränke mit Innenausstattung	3.9-3.13
Eckunterschränke	3.14-3.19
Herdschränke, Kochstellenschränke	3.20-3.22
Spülenschränke	3.23-3.24
Spülenschränke - höhengekürzt	3.24
Spülenschränke für Abfallsystem	3.25
Spülenschränke mit Abfallsystem	3.26-3.29
Spüleneckschränke	3.30
Türen für Geschirrspüler und Unterbaugeräte, Sockelpodest, Dekorplatten	3.30-3.31
Unterschränke, Korpustiefe 335 mm	3.32
Unterschränke, Korpustiefe 460 mm	3.33
Unterschränke, Korpustiefe 710 mm	3.34-3.35
Passstücke	3.36-3.37
Regale	3.38
Korpushöhe 796 mm	
Kurzbezeichnung für Maxi-Unterschränke	3.39
Kurzübersicht	3.40
Unterschränke	3.41-3.42
Auszugsschränke	3.42
Unterschränke mit Abfallsystem	3.43
Unterschränke mit Innenausstattung	3.43-3.47
Eckunterschränke	3.48-3.51
Herdschränke, Kochstellenschränke	3.52-3.53
Spülenschränke	3.54-3.55
Spülenschränke für Abfallsystem	3.55-3.56
Spülenschränke mit Abfallsystem	3.56-3.59
Spüleneckschränke	3.60
Türen für Geschirrspüler und Unterbaugeräte	3.60-3.61
Unterschränke, Korpustiefe 335 mm	3.62
Unterschränke, Korpustiefe 710 mm	3.63-3.64
Passstücke	3.65-3.66
Regale	3.67
Unterschränke in abweichenden Höhen und Tiefen	
Unterschränke - tiefengekürzt	3.70-3.71
Unterschränke - höhengekürzt	3.71-3.72
Schubkastenteile	3.72
Seitenverkleidungen und Rückwandverkleidungen	
Eckstellwand	3.73
Seitenverkleidungen und Rückwandverkleidungen in Frontausführung	3.73-3.77
Rückwandverkleidungen aus Korpusmaterial	3.77
Sockelblenden	3.79-3.81

Kurzbezeichnung für Unterschränke, Korpushöhe 724 mm

Unterschränke		Funktion		Frontaufteilung		Breite cm	Tiefe cm	Ausstattung	
U	Unterschrank	**D**	diagonal	**DT**	durchgehende Tür	30	T34	**IS**	Innenschubkasten
LU	LINEA Unterschrank	**E**	Ecke	**A**	Auszug	40	T71	**IA**	Innenauszug
SP	Spülenschrank	**H**	Herd	**AA**	Auszug mit Abfallsystem	45		**HT**	Handtuchhalter
T	Tür	**F**	Flaschen	**S**	Schubkasten	50		**K**	Korb
		R	Regal	**T**	Ausziehtisch	60		**FB**	Flaschenkorb/Baguettekorb
		G	Geschirrspüler	**03**	Frontbild 3-teilig	80		**PB**	Pantry-Box
		VA	Vorratsauszug			90		**WA**	Wasseraufbereitung
		P	Passstück			100		**PSM**	Parallel-Schwenkmechanik
		V	variable Breite			120		**AQ**	Abfallsystem und Aufbewahrung für Quooker
								TK	tiefengekürzt
								DK	Drehboden Kunststoff
								DH	Drehboden Highline im ESSENTIO-Design
								LM	LeMANS
								RD	Rückwand (durchgehend)



US2A60

Unterschrank		Schubkasten 2 Auszüge		
U		**S2A**	**60**	



UEDT11065LM

Unterschrank	Ecke	durchgehende Tür		LeMANS
U	**E**	**DT**	**110**	**LM**



SPAA60

Spülenunterschrank	Auszug mit Abfallsystem	
SP	**AA**	**60**

Mehrpreise für Unterschränke

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Mehrpreis für Sichtseite** inklusive Korpusvorderkanten der gesamten Küche farblich angepasst			**MPSA**		0	70							

PREISGRUPPEN/IDENT-NR.

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mehrpreis Außenseite in Übertiefe** max. Tiefe 710 mm *Nicht möglich bei Regalen und -T34 Schränken.*													
	1-seitig			**MPTU1**		166	166	166	166					
	2-seitig			**MPTU2**		200	200	200	200					
	**Mehrpreis für zerlegbaren Unterschrank** Möglichkeiten nach Absprache, es sind keine ganzen Küchen möglich! Je nach technischer Ausstattung des Schrankes (Schubkästen, Auszüge usw.) kann der Mehrpreis höher ausfallen.			**MPZU**		264	264	264	264					
	**Mehrpreis Tiefenkürzung für Unterschränke** nur um volle cm möglich Bei Unterschränken ohne Schubkasten bis auf 205 mm, bei Unterschränken mit Schubkasten/ Auszug bis auf 350 mm möglich. *Nicht möglich bei Ecklösungen sowie bei Auszügen mit Innenauszug oder Inneneinteilung!*			**MPTKU**		268	268	268	268					
	**Mehrpreis Höhenkürzung für Unterschränke** nur um Schubkastenhöhe oder Auszugblende möglich *Nicht möglich bei Herdschränken in Verbindung mit weiteren höhengekürzten Unterschränken!*			**MPHKU**		264	264	264	264					
	**Mehrpreis Breitenkürzung für Unterschränke**	N												
	mit Drehtür			**MPBKU-D**		528	528		528					
	mit min. einem Auszug/Schubkastenelement			**MPBKU-A**		808	808		808					
	Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann													
	Sonderanfertigung jeglicher Art *Anfrage über die technische Sachbearbeitung auf Umsetzbarkeit, ggf. längere Vorlaufzeit berücksichtigen.* *Preisbasis = Basisschrank mit möglichst ähnlichem/ höherem Ausstattungsgrad + MPSON*			**MPSON**		30%	30%	30%	30%					
	Änderung der Frontaufteilung bei gleichbleibender Ausstattung *Anfrage über die technische Sachbearbeitung auf Umsetzbarkeit, ggf. längere Vorlaufzeit berücksichtigen.*			**MPAUFTEIL**		0	0	0	0					

Mehrpreise für Unterschränke

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Mehrausstattung** **mechanische Öffnungsunterstützung TIP-ON** für alle Schränke ab 30 cm, inklusive Einbau *Das System vereint die Vorteile der mechanischen Öffnungsunterstützung TIP-ON mit der bewährten Dämpfung für sanftes und leises Schließen.* je Schubkasten/Frontauszug	N		**MPTO**										46
	Mehrpreis gedämpftes Scharnier Berechnung pro Schrank			**MPGS**										16
	Mehrpreis Auszug eckige Reling Berechnung pro Auszug			**MPER**										10
	Mehrpreis Auszug mit Glas-Boxside Berechnung pro Auszug			**MPGBS**										46
	Mehrpreis Auszug mit Metall-Boxside Berechnung pro Auszug			**MPMBS**										46

Sonderausstattung für Unterschränke

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	A1
	**Einlegeboden, 16 mm stark** für Unterschränke Farbe passend zur Korpusinnenfarbe		30 40 45 50 60 80 90 100 120	**EBU30** **EBU40** **EBU45** **EBU50** **EBU60** **EBU80** **EBU90** **EBU100** **EBU120**	42 58 58 58 64 72 78 78 88

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	Öffnungswinkelbegrenzer für 2 Scharniere für 3 Scharniere			**SCHAR-BG2** **SCHAR-BG3**	16,80 19,20
	**Innenschubkasten** Zum nachträglichen Einbau in Unterschränke mit Drehtür Voraussetzung: 155° Scharnier Lieferung inklusive BLUMOTION Schubkastenführungen		30 40 45 50 60 80 90 100 120	**ISK30** **ISK40** **ISK45** **ISK50** **ISK60** **ISK80** **ISK90** **ISK100** **ISK120**	128 132 134 136 138 146 154 158 178
	Innenauszug Zum nachträglichen Einbau in Unterschränke mit Drehtür Voraussetzung: 155° Scharnier Lieferung inklusive BLUMOTION Auszugführungen *Bei Unterschränken mit Drehtüren keine 2 Innenauszüge möglich!*		30 40 45 50 60	**IAZ30** **IAZ40** **IAZ45** **IAZ50** **IAZ60**	144 156 162 166 174
	Glas-Boxside (zum Nachrüsten) Nur möglich mit eckiger Reling MPER 1 Paar seitliche Auszugsbegrenzungen (Klarglas) für Korpustiefe 335 mm für Korpustiefe 460 mm für Korpustiefe 560 mm für Korpustiefe 710 mm und SPACE CORNER			 **ZGBA300** **ZGBA400** **ZGBA500** **ZGBA650**	 28 30 30 42
	**BoxCover (zum Nachrüsten)** Nur möglich bei runder Reling (Variante 13) werkzeuglos nachrüstbar Set besteht aus 1 Cover links und 1 Cover rechts farbgleich zur Schubkasten- und Auszugsvariante für Korpustiefe 335 mm für Korpustiefe 460 mm für Korpustiefe 560 mm für Korpustiefe 710 mm und SPACE CORNER			 **ZBC300** **ZBC400** **ZBC500** **ZBC650**	 40 42 42 46
	**blum Drehscharnierdämpfung** Zum Aufstecken auf das Scharnier Zuordnung: 5 Stück für Standard-Scharniere 10 Stück für Standard-Scharniere			 **ZSDB110-05** **ZSDB110-10**	 38 76
	**Druckbeschlag TIP-ON für Standard-Scharniere** zum Öffnen von Drehtüren zur nachträglichen Montage am Korpus Set bestehend aus 2 ServoDrive Türpuffern, 1 Druckbeschlag *Geeignet zum Öffnen von Türen mit 2 Standard-107°/155°-Scharnieren.*			**ZDB**	46
	**Bohrlehre für mechanische Öffnungsunterstützung für Drehtüren** Zum bauseitigen Bohren der stirnseitigen Befestigungsposition	N		**ZBLTOD**	79,80

Unterschränke
Korpushöhe 724 mm

Einlegeböden



UDT20
UDT30
UDT40
UDT45
UDT50
UDT60

Einlegeböden



UDT80
UDT90
UDT100
UDT120

Schubkasten



US30
US40
US45
US50
US60

Schubkästen



US80
US90
US100
US120

Schubkasten/Auszüge



US2A30
US2A40
US2A45
US2A50
US2A60

Schubkästen/Auszüge



US2A80
US2A90
US2A100
US2A120

Schubkästen/Auszüge



LU2SA30
LU2SA40
LU2SA45
LU2SA50
LU2SA60

Schubkästen/Auszüge



LU2SA80
LU2SA90
LU2SA100
LU2SA120

Schubkästen/Auszüge



U3SA30
U3SA40
U3SA45
U3SA50
U3SA60

Schubkästen/Auszüge



U3SA80
U3SA90
U3SA100
U3SA120

mit Abfallsystem



U2AAB30
U2AAB40
U2AAB45
U2AAB50
U2AAB60

Ausziehtisch



U3SAT1

Innenauszüge



UIS2I30
UIS2I40
UIS2I45
UIS2I50
UIS2I60

Wasseraufbereitung



UIS45WA
UIS50WA
UIS60WA

Handtuchhalter



UHTDT20
UHTDT30

Baguette



UAKFBDT30

Vorratsauszug



UVADT20-01
UVADT30-01

Eckunterschrank



UEDT9565
UEDT10565
UEDT11065
UEDT11565
UEDT12565

LeMANS



UEDT11065LM
UEDT11565LM
UEDT12565LM

Eckunterschrank



UES2A90/-09
UES2A100/-09
UES2A105/-09

Eckunterschrank



UEDT90DH

Herdschrank



UH60

Kochstellenschrank



UH2A60
UH2A80
UH2A90
UH2A100
UH2A120

Kochstellenschrank



UHS2A60
UHS2A80
UHS2A90
UHS2A100
UHS2A120

Spülenunterschrank



SPDT45
SPDT50
SPDT60

Spülenunterschrank



SPDT80
SPDT90
SPDT100
SPDT120

Spülenunterschrank



SP2A60-01
SP2A80-01
SP2A90-01
SP2A100-01
SP2A120-01

Spülenunterschrank



SPAADT45-06
SPAADT50-06
SPAADT60-06

Spüleneckunterschrank



SPEDT9565
SPEDT10565
SPEDT11065
SPEDT11565
SPEDT12565

Geschirrspülerfront



TV45
TV60

Einlegeböden



UDT30**T34**
UDT40**T34**
UDT45**T34**
UDT50**T34**
UDT60**T34**

T34

Schubkasten/Auszüge



US2A30**T34**
US2A40**T34**
US2A45**T34**
US2A50**T34**
US2A60**T34**

T34

Glasunterschrank



UG4572**T34**
UG5072**T34**
UG6072**T34**

T34

Schubkasten/Auszüge



US2A30**T71**
US2A40**T71**
US2A45**T71**
US2A50**T71**
US2A60**T71**

T71

Schubkasten/Auszüge



US2A80**T71**
US2A90**T71**
US2A100**T71**
US2A120**T71**

T71

Kochstellenschrank



UH2A60**T71**
UH2A80**T71**
UH2A90**T71**
UH2A100**T71**
UH2A120**T71**

T71

Front-Passstück



UP10
UP20

Eckpassstück 90°



UPE65

Eckpassstück 135°



UPE135

Korpus-Passstück



UP10K
UP20K

Unterschrankregal

URV30
URV60

Abschlussregal

UARVE30

Unterschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Unterschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden Griff lose	205	20	**UDT20**	L/R	336	380	426	460					
 720	**Unterschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden	205	30	**UDT30**	L/R	352	412	476	514					
			40	**UDT40**	L/R	380	438	520	572					
			45	**UDT45**	L/R	394	458	554	598					
			50	**UDT50**	L/R	408	462	576	632					
			60	**UDT60**	L/R	430	500	626	674					
 720	**ab 80 cm 2 Türen**	205	80	**UDT80**		600	728	906	980					
			90	**UDT90**		642	776	954	1040					
			100	**UDT100**		668	800	1008	1106					
			120	**UDT120**		726	850	1104	1198					
	**Unterschrank** 1 Tür bodentief 2 Einlegeböden *2 Verpackungseinheiten* *Tür bodentief (Türhöhe von 780 - 936 mm wählbar)* *Bitte bei Bestellung das Maß angeben!* *Achtung! Bitte Mindestabstand von 10 mm zwischen Tür und Boden beachten.* *Bitte die Bodenbeschaffenheit beachten, für Unebenheiten im Boden übernehmen wir keine Haftung.*	205	30	**UBT30**	L/R	472	538		636					
			40	**UBT40**	L/R	500	562		694					
			45	**UBT45**	L/R	514	586		724					
			50	**UBT50**	L/R	536	624		754					
			60	**UBT60**	L/R	556	626		800					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**wie vor, jedoch** 2 Türen bodentief *3 Verpackungseinheiten* *Türen bodentief (Türhöhe von 780 - 936 mm wählbar)*	205	80	**UBT80**		850	972		1220					
			90	**UBT90**		892	1022		1286					
			100	**UBT100**		914	1044		1354					
			120	**UBT120**		970	1096		1440					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 142 576	**Unterschrank** 1 Tür verstiftet 2 Einlegeböden Griff lose	205	20	**U20**	L/R	342	388	434	466					
				Nicht lieferbar in: Tessa										
 142 576	**Unterschrank** 1 Tür verstiftet 2 Einlegeböden	205	30	**U30**	L/R	356	416	482	518					
			40	**U40**	L/R	388	444	526	580					
			45	**U45**	L/R	398	462	558	602					
			50	**U50**	L/R	414	470	582	638					
			60	**U60**	L/R	436	504	634	682					
 142 576	**ab 80 cm 2 Türen**	205	80	**U80**		606	734	910	984					
			90	**U90**		650	784	958	1048					
			100	**U100**		672	808	1014	1112					
			120	**U120**		730	854	1112	1206					

Unterschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 287 287	**Unterschrank** 1 Tür verstiftet 2 Einlegeböden	205	30	**UDT30-03**	L/R	392	454	514	558					
			40	**UDT40-03**	L/R	422	480	570	610					
			45	**UDT45-03**	L/R	438	504	594	644					
			50	**UDT50-03**	L/R	460	514	622	688					
			60	**UDT60-03**	L/R	492	564	694	738					
 142 287 287	**ab 80 cm 2 Türen**	205	80	**UDT80-03**		686	816	988	1066					
			90	**UDT90-03**		738	870	1048	1128					
			100	**UDT100-03**		768	898	1104	1202					
			120	**UDT120-03**		828	952	1210	1306					
 142 576	**Unterschrank** 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden	350 HK TO	30	**US30**	L/R	456	518	598	618					
			40	**US40**	L/R	484	558	640	672					
			45	**US45**	L/R	506	578	674	708					
			50	**US50**	L/R	514	582	692	728					
			60	**US60**	L/R	558	640	746	798					
 142 576	**ab 80 cm 2 Türen/ 2 Schubkästen**	350 HK TO	80	**US80**		818	946	1126	1182					
			90	**US90**		856	996	1180	1244					
			100	**US100**		892	1030	1244	1306					
			120	**US120**		950	1096	1346	1424					
 142 287 287	**Unterschrank** 1 Schubkasten 1 Tür verstiftet 1 Einlegeboden	350 HK TO	30	**US30-03**	L/R	494	564	638	662					
			40	**US40-03**	L/R	526	596	688	720					
			45	**US45-03**	L/R	564	624	720	748					
			50	**US50-03**	L/R	566	630	736	774					
			60	**US60-03**	L/R	606	688	806	850					
 142 287 287	**ab 80 cm 2 Türen/ 2 Schubkästen**	350 HK TO	80	**US80-03**		908	1036	1216	1272					
			90	**US90-03**		946	1088	1278	1334					
			100	**US100-03**		986	1124	1338	1400					
			120	**US120-03**		1056	1200	1452	1530					

Auszugsschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 287 287	**Auszugschrank Pantry-Box** 1 Auszug verstiftet mit Aufbewahrungsbox für Lebensmittel, inkl. Glasschiebedeckel und Holzrost für Backwaren und Gemüse 1 Auszug	TO	60	**U2A60PB**		2098	2168	2370	2408					
 359 359	**Auszugschrank LINEA Pantry-Box** 1 Auszug mit Aufbewahrungsbox für Lebensmittel, inkl. Glasschiebedeckel und Holzrost für Backwaren und Gemüse 1 Auszug	TO	60	**LU2A60PB**		2026	2096	2282	2310					

Auszugsschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 359 359	**Auszugschrank LINEA** 2 Auszüge	350 TO	30	**LU2A30**		726	872	916	936					
			40	**LU2A40**		748	880	972	1002					
			45	**LU2A45**		788	898	1006	1038					
			50	**LU2A50**		830	918	1038	1078					
			60	**LU2A60**		866	934	1116	1150					
			80	**LU2A80**		1188	1286	1382	1488					
			90	**LU2A90**		1232	1334	1456	1498					
			100	**LU2A100**		1264	1360	1480	1584					
			120	**LU2A120**		1390	1498	1622	1744					
 142 287 287	**Auszugschrank** 1 Schubkasten 2 Auszüge	350 HK TO	30	**US2A30**		810	920	1030	1066					
			40	**US2A40**		826	938	1058	1102					
			45	**US2A45**		856	972	1088	1122					
			50	**US2A50**		902	990	1124	1168					
			60	**US2A60**		934	1006	1206	1246					
			80	**US2A80**		1402	1522	1648	1762					
			90	**US2A90**		1470	1580	1716	1780					
			100	**US2A100**		1498	1612	1744	1876					
			120	**US2A120**		1648	1774	1920	2072					
 178 178 359	**Auszugschrank LINEA** 2 Schubkästen 1 Auszug	350 HK TO	30	**LU2SA30**		844	968	1136	1192					
			40	**LU2SA40**		876	1004	1176	1240					
			45	**LU2SA45**		902	1036	1188	1254					
			50	**LU2SA50**		922	1060	1220	1274					
			60	**LU2SA60**		964	1096	1258	1324					
			80	**LU2SA80**		1318	1428	1540	1638					
			90	**LU2SA90**		1376	1484	1598	1670					
			100	**LU2SA100**		1424	1538	1670	1752					
			120	**LU2SA120**		1570	1690	1834	1924					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann										
 142 142 142 287	**Auszugschrank** 2 Schubkästen 1 Auszug mit verlaschter Blende Zum Verstauen von größeren Verpackungen z.B. Cornflakes nutzbare Innenhöhe ca. 385 mm	350 HK TO	30	**U2SAB30**		912	1052	1098	1134					
			40	**U2SAB40**		930	1078	1124	1166					
			45	**U2SAB45**		956	1100	1156	1194					
			50	**U2SAB50**		990	1122	1208	1230					
			60	**U2SAB60**		1052	1178	1284	1324					
 142 142 142 287	**Auszugschrank** 3 Schubkästen 1 Auszug	350 HK TO	30	**U3SA30**		912	1052	1098	1134					
			40	**U3SA40**		930	1078	1124	1166					
			45	**U3SA45**		956	1100	1156	1194					
			50	**U3SA50**		990	1122	1208	1230					
			60	**U3SA60**		1052	1178	1284	1324					
			80	**U3SA80**		1500	1618	1738	1852					
			90	**U3SA90**		1552	1680	1816	1886					
			100	**U3SA100**		1618	1738	1886	1974					
			120	**U3SA120**		1780	1916	2078	2178					
 178 178 178 178	**Schubkastenschrank LINEA** 4 Schubkästen	350 HK TO	30	**LU4S30**		1052	1188	1370	1494					
			40	**LU4S40**		1080	1230	1404	1538					
			45	**LU4S45**		1096	1254	1440	1570					
			50	**LU4S50**		1120	1276	1470	1604					
			60	**LU4S60**		1152	1328	1520	1662					
			80	**LU4S80**		1552	1662	1778	1872					
			90	**LU4S90**		1602	1712	1844	1910					
			100	**LU4S100**		1664	1774	1910	1992					
			120	**LU4S120**		1828	1954	2104	2192					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann										
 142 142 142 142 142	**Schubkastenschrank** 5 Schubkästen	350 HK TO	30	**U5S30**		990	1110	1170	1170					
			40	**U5S40**		1034	1156	1220	1236					
			45	**U5S45**		1076	1180	1260	1274					
			50	**U5S50**		1098	1258	1316	1328					
			60	**U5S60**		1152	1332	1378	1406					
			80	**U5S80**		1562	1684	1802	1936					
			90	**U5S90**		1618	1740	1880	1968					
			100	**U5S100**		1684	1804	1952	2062					
			120	**U5S120**		1856	1976	2144	2268					

Unterschränke mit Abfallsystem

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 287 287	**Auszugschrank mit Abfallsystem** 2 Auszüge oberer Auszug verstiftet 1 Abfallsammlersystem stehend mit 2-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite	TO	30 40 45 50 60	**U2AAB30** **U2AAB40** **U2AAB45** **U2AAB50** **U2AAB60**		984 1062 1076 1150 1208	1002 1090 1110 1192 1252	1098 1208 1238 1322 1388	1134 1240 1272 1370 1436					
														
														
 720	**Auszugschrank mit Abfallsystem** 1 Frontauszug 1 Abfallsammlersystem hängend mit 2-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite		30 40 45 50 60	**UAAB30** **UAAB40** **UAAB45** **UAAB50** **UAAB60**		902 972 1090 1110 1268	914 982 1106 1124 1280	948 1032 1174 1196 1366	1012 1094 1240 1262 1452					
														
														

Unterschränke mit Innenausstattung

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 142 142 287	**Einbauauszugtisch** 2 Schubkästen 1 Auszug 1 Auszugtisch hinter oberer Schubkastenblende (30 kg Belastbarkeit) (Tischfläche ausgezogen ca. 810 x 540 mm + Frontdicke + Grifftiefe) Tischhöhe ca. 780 mm (bei Sockelhöhe 100 mm) *Nicht lieferbar mit Griffleisten 242, 243, 252, 256, 298.*		60	**U3SAT1**		1612	1708	1776	1862					

Unterschränke mit Innenausstattung

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 142 142 287	**Einbauauszugtisch** 2 Schubkästen 1 Auszug 1 Auszugtisch hinter der zweiten Schubkastenblende (30 kg Belastbarkeit) (Tischfläche ausgezogen ca. 810 x 540 mm + Frontdicke + Grifftiefe) Tischhöhe ca. 640 mm (bei Sockelhöhe 100 mm) *Nicht lieferbar mit Griffleisten 242, 243, 252, 256, 298.*	HK	60	**U3SAT2**		1612	1708	1776	1862					
 720	**Unterschrank** 1 Tür 1 Innenschubkasten 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*	350	30 40 45 50 60	**UIS30** **UIS40** **UIS45** **UIS50** **UIS60**	L/R L/R L/R L/R L/R	484 518 554 554 590	558 588 606 608 670	636 676 710 726 786	656 712 738 764 826					
 720	**Unterschrank** 1 Tür 1 Innenschubkasten 2 Innenauszüge *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*	350	30 40 45 50 60	**UIS2I30** **UIS2I40** **UIS2I45** **UIS2I50** **UIS2I60**	L/R L/R L/R L/R L/R	844 868 894 930 970	950 972 1004 1018 1052	1066 1086 1122 1158 1240	1102 1134 1162 1198 1274					
 359 359	**Auszugschrank LINEA** 1 Innenschubkasten inkl. Mitnehmer 2 Auszüge ** Programm Tessa sowie die Griffleisten 277, 278 werden ohne Bohrung für den Mitnehmer gefertigt.*	350 TO	30 40 45 50 60 80 90 100 120	**LUIS2A30** **LUIS2A40** **LUIS2A45** **LUIS2A50** **LUIS2A60** **LUIS2A80** **LUIS2A90** **LUIS2A100** **LUIS2A120**		816 852 894 930 970 1392 1438 1480 1622	980 994 1004 1018 1052 1494 1548 1580 1738	1018 1086 1122 1158 1240 1604 1672 1704 1878	1060 1118 1162 1198 1274 1710 1730 1826 2006					
 720	**Auszugschrank** 1 Auszug 2 Innenauszüge	350	30 40 45 50 60	**UA2I30** **UA2I40** **UA2I45** **UA2I50** **UA2I60**		798 820 836 880 936	860 892 920 950 1004	936 964 1002 1062 1124	996 1018 1062 1118 1194					
 720	**Auszugschrank** 1 Auszug 2 Innenschubkästen	350	30 40 45 50 60	**UA2IS30** **UA2IS40** **UA2IS45** **UA2IS50** **UA2IS60**		766 786 804 834 900	820 854 876 918 954	898 924 950 1008 1076	942 980 1010 1072 1138					
 720	**Auszugschrank/Topfschrank** 1 Auszug 1 Innenauszug	350	30 40 45 50 60	**UAI30** **UAI40** **UAI45** **UAI50** **UAI60**		658 674 682 724 772	724 746 764 794 834	806 820 840 900 954	854 874 900 946 1012					
 142 576	**Auszugschrank/Topfschrank** 1 Schubkasten 1 Auszug 1 Innenauszug	350 HK	30 40 45 50 60	**USAI30** **USAI40** **USAI45** **USAI50** **USAI60**		782 798 810 836 896	836 860 878 920 952	922 938 964 1014 1080	922 938 972 1028 1086					

Unterschränke mit Innenausstattung

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 576	**Auszugschrank/Topfschrank** 1 feste Blende 1 Auszug 1 Innenauszug	350	30 40 45 50 60	**UBAI30** **UBAI40** **UBAI45** **UBAI50** **UBAI60**		682 714 724 748 804	748 776 798 826 872	834 860 890 934 1002	894 914 934 996 1062					
 720	**Unterschrank für Wasseraufbereitung** 1 Tür 1 Innenschubkasten (NL400) 1 Feuchtigkeitsschutzboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Bitte die Herstellerhinweise bzgl. Wasser- und Stromanschluss berücksichtigen.*		45 50 60	**UIS45WA** **UIS50WA** **UIS60WA**	L/R L/R L/R	808 830 876	830 856 902	914 982 1030	924 992 1042					
 720	**Unterschrank mit Parallel-Schwenkmechanik** 1 Tür 1 Parallel-Schwenkmechanik 1 Steckdose *Belastbarkeit = ca. 18 kg* *Plattenmaß 475 x 450 mm* *Maß von Hinterkante Schrank bis Vorderkante Platte = ca. 1116 mm* *Platte immer im Korpusinnendekor*		60	**UDT60PSM**	L/R	1166	1234	1360	1408					
 142 576	**wie vor, jedoch** 1 Tür verstiftet		60	**U60PSM**	L/R	1170	1238	1368	1416					
 720	**Unterschrank mit Handtuchhalter** 1 Tür 1 herausziehbarer, 2-armiger Handtuchhalter Griff lose		20	**UHTDT20**	L/R	430	452	498	526					
 142 576	**wie vor, jedoch** 1 Tür verstiftet		20	**UHT20**	L/R	474	490	502	532					
				Nicht lieferbar in: Tessa										
 720	**Unterschrank mit Handtuchhalter** 1 Tür 1 herausziehbarer, 3-armiger Handtuchhalter		30	**UHTDT30**	L/R	532	554	584	610					
 142 576	**wie vor, jedoch** 1 Tür verstiftet		30	**UHT30**	L/R	578	596	626	642					

Unterschränke mit Innenausstattung

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Auszugschrank** 1 Auszug mit Inneneinteilung 1/2 für Flaschen 1/2 für Baguette		30	**UAKFBDT30**		642	708	768	820					
	**wie vor, jedoch** 1 Auszug verstiftet		30	**UAKFB30**		650	712	776	826					
	**Auszugschrank** 1 Auszug mit 2 festen Metallablagen im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Griff lose		15	**UA2K15**		636	652	678	730					
	**Auszugschrank** 1 Auszug mit Metallablagen im ESSENTIO-Design, inkl. Anirutschmatte Griff lose *Der Anschlag bezieht sich auf die Position der Laufschiene.*		20	**UVADT20-01**	L/R	656	676	690	740					
	**wie vor, jedoch Front verstiftet**		20	**UVA20-01**	L/R	662	680	696	746					
				Nicht lieferbar in: Tessa										
	**Auszugschrank** 1 Auszug mit 2 verstellbaren Metallablagen im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Griff lose *Der Anschlag bezieht sich auf die Position der Laufschiene.*		30	**UVADT30-01**	L/R	968	1000	1044	1080					
	**wie vor, jedoch Front verstiftet**		30	**UVA30-01**	L/R	972	1006	1050	1084					
				Nicht lieferbar in: Tessa										
	**Auszugschrank** 1 Schubkasten 1 Auszug 1 Flaschenkorb-Einsatz für 8 Flaschen	HK	30	**USAK30**		678	736	818	832					

Unterschränke mit Innenausstattung

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Abschlussunterschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden Korpustiefe außen 280 mm 135° Scharnier *Arbeitsplattenabschrägungsmaß siehe Planungshinweise Arbeitsplatten.* *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Bitte o. g. Type nicht neben SPED90 einplanen, da APL-Verlauf nicht parallel zum Unterschrank verläuft! Nicht in Kombination mit Diagonal-Eckunterschränken planen!*		30	**UDDT30**	L/R	714	794	814	874					
 142 576	**wie vor, jedoch Front verstiftet**		30	**UD30**	L/R	720	800	818	878					
 720	**Abschlussunterschrank diagonal** 1 Ganzmetall-Auszug mit 2 Metallablagen im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Korpustiefe außen 410 mm Griff lose *Arbeitsplattenabschrägungsmaß siehe Planungshinweise Arbeitsplatten.* *Bitte o. g. Type nicht neben SPED90 einplanen, da APL-Verlauf nicht parallel zum Unterschrank verläuft!* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich! Nicht in Kombination mit Diagonal-Eckunterschränken planen!*		15	**UDADT15**	L/R	870	934	938	1012					
 142 576	**wie vor, jedoch Front verstiftet**		15	**UDA15**	L/R	874	938	942	1016					
				Nicht lieferbar in: Tessa										
 720	**Abschlussunterschrank diagonal** 1 Ganzmetall-Auszug mit 2 Metallablagen im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Korpustiefe außen 280 mm *Arbeitsplattenabschrägungsmaß siehe Planungshinweise Arbeitsplatten.* *Bitte o. g. Type nicht neben SPED90 einplanen, da APL-Verlauf nicht parallel zum Unterschrank verläuft! Nicht in Kombination mit Diagonal-Eckunterschränken planen!*		30	**UDADT30**	L/R	1222	1302	1320	1410					
 142 576	**wie vor, jedoch Front verstiftet**		30	**UDA30**	L/R	1228	1308	1324	1414					
				Nicht lieferbar in: Tessa										

Planungshinweise Eckunterschränke

Eckunterschrank
Planungstiefe 650 mm



z. B. UE11565DH
Planungsmaß 1150 x 650 mm
Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar.
Abbildung: Türanschlag rechts

Eckunterschrank LeMANS
Planungstiefe 650 mm



z. B. UE11565LM
Planungsmaß 1150 x 650 mm
Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar.
Abbildung: Türanschlag rechts, Boden schwenkt nach links
Planungstiefe von 650 mm keinesfalls unterschreiten!
Bitte bei Planung den jeweiligen Schwenkbereich berücksichtigen!

Eckunterschrank
800 x 800 mm



z. B. UE80DH/UE80DK/MUE80DH/MUE80DK
Planungsmaß 800 x 800 mm
Am Zeilenende nur mit Stützwange einplanen.

Eckunterschrank
900 x 900 mm



z. B. UE90DH/UE90DK/MUE90DH/MUE90DK
Planungsmaß 900 x 900 mm
Am Zeilenende nur mit Stützwange einplanen.

Eckunterschrank SPACE CORNER
900 x 900 mm



z. B. UES2A../MUES2A..
Planungsmaß 900 x 900 mm
Nicht planbar neben Einbauherden, teilintegrierten Geschirrspülern und Stollen. Am Zeilenende nur mit Stützwange planbar. Türanschlag von angrenzenden Schränken immer zur Eckunterschrankseite einplanen.
Schubkästen & Auszüge öffnen sich um 660 mm

Eckunterschrank diagonal
900 x 900 mm



z. B. UED90/UEDDT90/MUED90/MUEDDT90
Planungsmaß 900 x 900 mm
Nicht in Kombination mit Diagonalschränken planen!

Eckunterschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 576	**Eckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar	350 HK TO												
	Frontbreite 294 mm/ Korpusbreite 800 mm		95	**UE9565**	L/R	762	894	1002	1052					
	Frontbreite 394 mm/ Korpusbreite 900 mm		105	**UE10565**	L/R	798	910	1014	1082					
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**UE11065**	L/R	800	934	1060	1112					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**UE11565**	L/R	830	954	1090	1166					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**UE12565**	L/R	856	996	1124	1202					
 142 287 287	**Eckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 Schubkasten 1 Tür verstiftet 1 Einlegeboden Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar	350 HK TO												
	Frontbreite 294 mm/ Korpusbreite 800 mm		95	**UE9565-03**	L/R	800	938	1040	1088					
	Frontbreite 394 mm/ Korpusbreite 900 mm		105	**UE10565-03**	L/R	838	952	1058	1122					
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**UE11065-03**	L/R	848	972	1100	1156					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**UE11565-03**	L/R	874	1002	1138	1210					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**UE12565-03**	L/R	908	1048	1172	1254					
 720	**Eckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 Tür 2 Einlegeböden Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar	205												
	Frontbreite 294 mm/ Korpusbreite 800 mm		95	**UEDT9565**	L/R	712	834	940	1012					
	Frontbreite 394 mm/ Korpusbreite 900 mm		105	**UEDT10565**	L/R	738	850	964	1046					
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**UEDT11065**	L/R	740	878	1002	1076					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**UEDT11565**	L/R	784	910	1048	1118					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**UEDT12565**	L/R	808	940	1078	1168					
 142 576	**Eckunterschrank Highline** Planungstiefe 650 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 Metall-Halbkreisböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, einzeln herausdrehbar Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar	HK TO												
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**UE11065DH**	L/R	1096	1192	1310	1506					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**UE11565DH**	L/R	1122	1230	1360	1554					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**UE12565DH**	L/R	1150	1268	1396	1592					
 142 287 287	**Eckunterschrank Highline** Planungstiefe 650 mm 1 Schubkasten 1 Tür verstiftet 2 Metall-Halbkreisböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, einzeln herausdrehbar Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar	HK TO												
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**UE11065DH-03**	L/R	1140	1238	1362	1552					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**UE11565DH-03**	L/R	1168	1276	1402	1598					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**UE12565DH-03**	L/R	1202	1314	1448	1644					
	Mehrausstattung 1 Blindteil/Ergänzung **mit montiertem Tiefenpassstück in Korpusfarbe und Sockelfuß**			**MPUET**		100	100	100	100					

Eckunterschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 576	**Eckunterschrank LeMANS** Planungstiefe 650 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 nierenförmige Karussellböden, komplett herausdrehbar Böden höhenverstellbar Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar	HK TO												
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**UE11065LM**	L/R	1566	1690	1824	1944					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**UE11565LM**	L/R	1730	1866	2018	2054					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**UE12565LM**	L/R	1868	1980	2082	2210					
	Mehrausstattung **gedämpfter Selbsteinzug für Schwenkboden LeMANS**			**MPLMD2**	L/R									98
 142 287 287	**Eckunterschrank LeMANS** Planungstiefe 650 mm 1 Schubkasten 1 Tür verstiftet 2 nierenförmige Karussellböden, komplett herausdrehbar Böden höhenverstellbar Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar	HK TO												
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**UE11065LM-03**	L/R	1612	1734	1872	1988					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**UE11565LM-03**	L/R	1776	1918	2066	2098					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**UE12565LM-03**	L/R	1914	2036	2130	2264					
	Mehrausstattung **gedämpfter Selbsteinzug für Schwenkboden LeMANS**			**MPLMD2**	L/R									98
 720	**Eckunterschrank LeMANS** Planungstiefe 650 mm 1 Tür 2 nierenförmige Karussellböden, komplett herausdrehbar Böden höhenverstellbar Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar													
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**UEDT11065LM**	L/R	1456	1586	1728	1852					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**UEDT11565LM**	L/R	1632	1772	1942	1962					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**UEDT12565LM**	L/R	1794	1876	1966	2056					
	Mehrausstattung **gedämpfter Selbsteinzug für Schwenkboden LeMANS**			**MPLMD2**	L/R									98
	Mehrausstattung zur Erweiterung der Planungstiefe von 651 bis max. 750 mm			**MPPT**		90	100	106	116					
	Mehrausstattung 1 Blindteil/Ergänzung **mit montiertem Tiefenpassstück in Korpusfarbe und Sockelfuß**			**MPUET**		100	100	100	100					

Eckunterschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Eckunterschrank LINEA SPACE CORNER** mit Eckwinkel 2 Auszüge *Nicht planbar neben teilintegrierten Geschirrspülern und Einbaubacköfen. Türanschlag von angrenzenden Schränken immer zur Eckschrankseite einplanen. Bei Planungen am Zeilenende eine Wange einplanen, die nicht tiefer als 580 mm sein darf. Nicht planbar neben vorgezogene Lösungen! Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten! Öffnet nach vorn um ca. 660 mm* *Die Auslieferung erfolgt immer in 3-teiliger Front (linke Blende/Eckwinkel/rechte Blende)*	N	90x90 100x100 105x105	**LUE2A90-09** **LUE2A100-09** **LUE2A105-09**		3158 3248 3314	3214 3306 3378	3236 3324 3396	3362 3480 3550					
	wie vor, jedoch ohne Eckwinkel *Die Auslieferung erfolgt immer in 2-teiliger Front (linke Blende/rechte Blende)*		90x90 100x100 105x105	**LUE2A90** **LUE2A100** **LUE2A105**		2804 2894 2958	2858 2950 3022	2880 2968 3040	3006 3124 3194					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Eckunterschrank SPACE CORNER** mit Eckwinkel 1 Schubkasten 2 Auszüge *Nicht planbar neben teilintegrierten Geschirrspülern und Einbaubacköfen. Türanschlag von angrenzenden Schränken immer zur Eckschrankseite einplanen. Bei Planungen am Zeilenende eine Wange einplanen, die nicht tiefer als 580 mm sein darf. Nicht planbar neben vorgezogene Lösungen! Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten! Öffnet nach vorn um ca. 660 mm* *Die Auslieferung erfolgt immer in 3-teiliger Front (linke Blende/Eckwinkel/rechte Blende)*	N	90x90 100x100 105x105	**UES2A90-09** **UES2A100-09** **UES2A105-09**		3158 3248 3314	3214 3306 3378	3236 3324 3396	3362 3480 3550					
	wie vor, jedoch ohne Eckwinkel *Die Auslieferung erfolgt immer in 2-teiliger Front (linke Blende/rechte Blende)*		90x90 100x100 105x105	**UES2A90** **UES2A100** **UES2A105**		2804 2894 2958	2858 2950 3022	2880 2968 3040	3006 3124 3194					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Eckunterschrank LINEA SPACE CORNER** mit Eckwinkel 2 Schubkästen 1 Auszug *Nicht planbar neben teilintegrierten Geschirrspülern und Einbaubacköfen. Türanschlag von angrenzenden Schränken immer zur Eckschrankseite einplanen. Bei Planungen am Zeilenende eine Wange einplanen, die nicht tiefer als 580 mm sein darf. Nicht planbar neben vorgezogene Lösungen! Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten! Öffnet nach vorn um ca. 660 mm* *Die Auslieferung erfolgt immer in 3-teiliger Front (linke Blende/Eckwinkel/rechte Blende)*	N	90x90 100x100 105x105	**LUE2SA90-09** **LUE2SA100-09** **LUE2SA105-09**		3330 3474 3550	3386 3546 3622	3400 3562 3636	3544 3632 3712					
	wie vor, jedoch ohne Eckwinkel *Die Auslieferung erfolgt immer in 2-teiliger Front (linke Blende/rechte Blende)*		90x90 100x100 105x105	**LUE2SA90** **LUE2SA100** **LUE2SA105**		2974 3120 3194	3032 3190 3266	3044 3208 3280	3188 3276 3356					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann										

Eckunterschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 576	**Eckunterschrank** 2 Türen verstiftet 2 feste Böden *Öffnungswinkel 155°* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		90x90	**UE90**	L/R	916	1078	1198	1258					
 720	**Eckunterschrank** 2 Türen 2 feste Böden *Öffnungswinkel 155°* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		90x90	**UEDT90**	L/R	900	1058	1180	1238					
 142 576	**Eckunterschrank** Planungsmaß 900 x 900 mm 1 feste Blende 1 Tür 1 fester Boden *Nicht in Kombination mit Diagonalschränken planen!* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		90x90	**UED90**	L/R	960	1036	1108	1202					
 720	**Eckunterschrank** Planungsmaß 900 x 900 mm 1 Tür 2 feste Böden *Nicht in Kombination mit Diagonalschränken planen!* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		90x90	**UEDDT90**	L/R	956	1030	1100	1194					
 142 576	**Eckunterschrank Highline** 1 Tür verstiftet mit selbstschließendem Beschlag einschwenkbar links und rechts verwendbar oberer Boden höhenverstellbar 1 Drehkarussell 360° mit 2 Metall-3/4-Kreisböden und geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design ohne Griffbohrung Griff lose *Schrank vor Ort zerlegbar.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Am Zeilenende nur mit bodentiefer Wange planbar.*		80x80	**UE80DH**		1540	1650	1822	1952					
				Nicht lieferbar in: Tessa										
 142 576	**Eckunterschrank** 1 Tür verstiftet mit selbstschließendem Beschlag einschwenkbar links und rechts verwendbar 1 Drehkarussell 360° mit 2 Böden ohne Griffbohrung Griff lose *Schrank vor Ort zerlegbar.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Am Zeilenende nur mit bodentiefer Wange planbar.*		80x80	**UE80DK**		1526	1638	1812	1958					

Eckunterschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Eckunterschrank Highline** 1 Tür mit selbstschließendem Beschlag einschwenkbar links und rechts verwendbar oberer Boden höhenverstellbar 1 Drehkarussell 360° mit 2 Metall-3/4-Kreisböden und geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design ohne Griffbohrung Griff lose *Schrank vor Ort zerlegbar.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Am Zeilenende nur mit bodentiefer Wange planbar.*		80x80	**UEDT80DH**		1534	1644	1818	1948					
 720	**Eckunterschrank** 1 Tür mit selbstschließendem Beschlag einschwenkbar links und rechts verwendbar 1 Drehkarussell 360° mit 2 Böden ohne Griffbohrung Griff lose *Schrank vor Ort zerlegbar.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Am Zeilenende nur mit bodentiefer Wange planbar.*		80x80	**UEDT80DK**		1520	1626	1808	1952					
 142 576	**Eckunterschrank Highline** 1 Tür verstiftet mit selbstschließendem Beschlag einschwenkbar links und rechts verwendbar oberer Boden höhenverstellbar 1 Drehkarussell 360° mit 2 Metall-3/4-Kreisböden und geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design *Schrank vor Ort zerlegbar.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Am Zeilenende nur mit bodentiefer Wange planbar.*		90x90	**UE90DH**		1564	1642	1890	1996					
 142 576	**Eckunterschrank** 1 Tür verstiftet mit selbstschließendem Beschlag einschwenkbar links und rechts verwendbar 1 Drehkarussell 360° mit 2 Böden *Schrank vor Ort zerlegbar.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Am Zeilenende nur mit bodentiefer Wange planbar.*		90x90	**UE90DK**		1518	1636	1846	1958					
 720	**Eckunterschrank Highline** 1 Tür mit selbstschließendem Beschlag einschwenkbar links und rechts verwendbar oberer Boden höhenverstellbar 1 Drehkarussell 360° mit 2 Metall-3/4-Kreisböden und geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design *Schrank vor Ort zerlegbar.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Am Zeilenende nur mit bodentiefer Wange planbar.*		90x90	**UEDT90DH**		1560	1638	1884	1992					
 720	**Eckunterschrank** 1 Tür mit selbstschließendem Beschlag einschwenkbar links und rechts verwendbar 1 Drehkarussell 360° mit 2 Böden *Schrank vor Ort zerlegbar.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Am Zeilenende nur mit bodentiefer Wange planbar.*		90x90	**UEDT90DK**		1514	1632	1840	1952					

Herdschränke, Kochstellenschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Herdschrank** zur Aufnahme von Einbauherden mit separater Kochmulde 1 Nische 600 mm 1 Blende	600	60	**UH60**		338	346	372	398					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Herdschrank** zur Aufnahme von Einbauherden mit separater Kochmulde 1 Nische 600 mm Schrank wird zerlegt geliefert *Nicht in Verbindung mit Sockelhöhe 17,5 und 20 cm einsetzbar! Nicht am Zeilenende oder neben Geschirrspüler einplanen!*	600	60	**UH60-01**		214	220	254	258					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
 60 62	**Herdschrank** zur Aufnahme von Einbauherden mit separater Kochmulde 1 Blende 1 Nische 590 mm 1 Blende	590	60	**UH60-02**		422	440	450	462					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
 120	**Herdschrank** zur Aufnahme von Einbauherden mit separater Kochmulde 1 Nische 600 mm 1 Schubkasten 1 Griff lose *Schubkastenblende ohne Griffbohrung, aber Fertigung mit Griffleiste.* *Der Unterboden ist gekürzt.*	600 TO	60	**UHS60**		482	488	524	532					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
 142	**Herdschrank** zur Aufnahme von Einbauherden mit separater Kochmulde Nischenhöhe 470-480 mm 1 feste Blende geschnitten, 92 mm hoch 1 Schubkasten mit durchgehender Blende	TO	90	**UHS90**		762	836	898	934					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
 287	**Herdschrank** zur Aufnahme von Mikrowellengeräten 1 feste Blende 1 Nische 380 mm 1 Auszug *Weitere Nischenmaße auf Anfrage!*	380 TO	60	**UHA60380**		498	516	558	580					
 258	**Herdschrank** zur Aufnahme von Mikrowellengeräten 1 Nische 450 mm 1 Auszug *Weitere Nischenmaße auf Anfrage!*	450 TO	60	**UHA60450-01**		482	482	528	544					

Herdschränke, Kochstellenschränke

Korpushöhe 724 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 576	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 feste Blende 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark *Bei Verwendung eines Einbauschaltkastens nicht möglich in Programm Tessa.*		60	**UHB60**	L/R	430	502	624	670					
 142 287 287	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 feste Blende 1 Herdschutzboden 2 Auszüge 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark *Bei Verwendung eines Einbauschaltkastens nicht möglich in Programm Tessa.*	TO	60 80 90 100 120	**UH2A60** **UH2A80** **UH2A90** **UH2A100** **UH2A120**		826 1168 1210 1240 1370	930 1278 1334 1360 1498	1120 1398 1464 1494 1648	1180 1498 1526 1598 1764					
 142 287 287	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 Auszug verstiftet 1 Auszug *Bei Verwendung eines Einbauschaltkastens nicht möglich in Programm Tessa.*	TO	60 80 90 100 120	**UH2A60-01** **UH2A80-01** **UH2A90-01** **UH2A100-01** **UH2A120-01**		924 1272 1332 1372 1500	1030 1382 1460 1492 1634	1218 1500 1588 1626 1780	1278 1602 1652 1730 1896					
 359 359	**Kochstellenschrank LINEA** 1 Innenblende 1 Herdschutzboden 2 Auszüge 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark	TO	45 50 60 80 90 100 120	**LUH2A45** **LUH2A50** **LUH2A60** **LUH2A80** **LUH2A90** **LUH2A100** **LUH2A120**		820 864 900 1288 1336 1370 1504	934 942 962 1382 1440 1472 1620	1036 1072 1146 1496 1558 1584 1744	1072 1106 1174 1598 1620 1698 1872					
 142 287 287	**Kochstellenschrank Muldenlüfter** 1 feste Blende 2 Auszüge *Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt.* *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen. Bei Verwendung eines Einbauschaltkastens nicht möglich in Programm Tessa.*	TO	60 80 90 100 120	**UHM2A60-01** **UHM2A80-01** **UHM2A90-01** **UHM2A100-01** **UHM2A120-01**		826 1168 1210 1240 1370	930 1278 1334 1360 1498	1120 1398 1464 1494 1648	1180 1498 1526 1598 1764					
 359 359	**Kochstellenschrank LINEA Muldenlüfter** 1 Innenblende 1 Schubkasten 1 Auszug *Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt.* *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen.*	TO	60 80 90 100 120	**LUHM2A60-01** **LUHM2A80-01** **LUHM2A90-01** **LUHM2A100-01** **LUHM2A120-01**		900 1288 1336 1370 1504	962 1382 1440 1472 1620	1146 1496 1558 1584 1744	1174 1598 1620 1698 1872					
 142 287 287	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 Schubkasten 2 Auszüge *Kabelschutzboden für Induktionskochfelder (ZSBI) im Schrank enthalten.*	HK TO	60 80 90 100 120	**UHS2A60** **UHS2A80** **UHS2A90** **UHS2A100** **UHS2A120**		1042 1518 1602 1642 1792	1110 1640 1714 1756 1922	1308 1762 1858 1886 2066	1354 1872 1916 2016 2210					

Herdschränke, Kochstellenschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 576	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 feste Blende 1 Auszug 1 Innenauszug 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark *Bei Verwendung eines Einbauschaltkastens nicht möglich in Programm Tessa.*		60	**UHAI60**		742	818	934	998					
 720	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden mit obenliegenden Steuertasten 1 Innenblende 1 Auszug 1 Innenauszug 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark		60	**UHAIDT60**		738	814	926	992					

Herdecklösungen, vorgezogene Herdlösungen

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Eckpassstück 135°** in Frontausführung			**UPE135**		166	172	212	234					
	wie vor, jedoch **mit montiertem Tiefenpassstück aus Korpus-material**			**UPET135**	L/R	264	270	308	332					
	**Eckstellwand** Höhe 2400 mm Breite 1116 mm *Zum Abdecken der Ecke mit angeschrägten Seitenkanten.*			**ESTW**		246	246	246	246					
	Eckstellwand **Melaminharz beschichtet Kunststoff in den Korpusfarben** sowie den Sichtseitendekoren Höhe 2000 mm Breite 1116 mm *Zum Abdecken der Ecke mit angeschrägten Seitenkanten.*			**ESTWK**		354	354	354	354					
 142 576	**Unterschrank** für vorgezogene Herdlösung von 600 mm auf 880 mm Tiefe 1 Tür verstiftet 2 Einlegeböden 135° Scharnier *Bitte o. g. Type nicht neben SPED90 einplanen, da APL-Verlauf nicht parallel zum Unterschrank verläuft!* *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpus-überstand planen.*		30	**UD30**	L/R	720	800	818	878					

Spülenschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Spülenunterschrank** 1 Tür 1 Innenblende		45 50 60	**SPDT45** **SPDT50** **SPDT60**	L/R L/R L/R	362 380 396	434 460 462	528 540 586	580 586 648					
 720	**ab 80 cm 2 Türen**		80 90 100 120	**SPDT80** **SPDT90** **SPDT100** **SPDT120**		542 586 598 642	674 728 734 794	882 926 950 1034	980 1014 1038 1118					
 142 576	**Spülenunterschrank** 1 feste Blende 1 Tür		45 50 60	**SP45** **SP50** **SP60**	L/R L/R L/R	362 380 396	434 460 462	528 540 586	580 586 648					
 142 576	**ab 80 cm 2 Türen**		80 90 100 120	**SP80** **SP90** **SP100** **SP120**		542 586 598 642	674 728 734 794	882 926 950 1034	980 1014 1038 1118					
 142 287 287	**Spülenunterschrank** 1 feste Blende 1 Tür verstiftet		45 50 60	**SP45-03** **SP50-03** **SP60-03**	L/R L/R L/R	408 430 446	476 510 516	578 588 636	620 632 706					
 142 287 287	**ab 80 cm 2 Türen**		80 90 100 120	**SP80-03** **SP90-03** **SP100-03** **SP120-03**		628 678 700 762	762 820 832 918	966 1018 1050 1156	1066 1106 1134 1244					
 142 576	**Spülenunterschrank** 1 Schubkasten (links oder rechts) 1 Blende 2 Türen	TO	90 100 120	**SPS90** **SPS100** **SPS120**	L/R L/R L/R	728 746 804	866 894 952	1066 1104 1202	1122 1180 1270					
 142 287 287	**Spülenunterschrank** 1 feste Blende 1 Auszug, 400 mm tief mit niedriger Rückwand inkl. Siphon-Ausschnittabdeckung zur bauseitigen Montage 1 Auszug	TO	60 80 90 100 120	**SP2A60-01** **SP2A80-01** **SP2A90-01** **SP2A100-01** **SP2A120-01**		922 1282 1308 1334 1472	1022 1376 1416 1454 1596	1198 1490 1526 1564 1716	1236 1594 1630 1672 1836					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*													
	Raumsparbogen 1,5“			**ZS11**										30
	Raumspar-Siphon-Set			**ZS12**										44

Spülenschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 359 359	**Spülenunterschrank** 1 Innenblende 1 Auszug, 400 mm tief mit niedriger Rückwand inkl. Siphon-Ausschnittabdeckung zur bauseitigen Montage 1 Auszug	TO	60 80 90 100 120	**LSP2A60** **LSP2A80** **LSP2A90** **LSP2A100** **LSP2A120**		922 1282 1308 1334 1472	1022 1376 1416 1454 1596	1198 1490 1526 1564 1716	1236 1594 1630 1672 1836					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*													
	Raumsparbogen 1,5“			**ZS11**										30
	Raumspar-Siphon-Set			**ZS12**										44

Spülenschränke - höhengekürzt

Korpushöhe 580 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576	**Spülenunterschrank** für Keramikspüle 2 Türen	580	90	**SP90-01**		590	736	948	1014					
 576	**Spülenunterschrank** für Keramikspüle 1 Tür 1 Einlegeboden mit durchgehender Rückwand	580	60	**SPRD60-01**	L/R	416	492	600	632					
 576	**Spülenunterschrank** für Keramikspüle 2 Türen 1 Einlegeboden mit durchgehender Rückwand	580	90	**SPRD90-01**		590	736	948	1014					

Spülenschränke für Abfallsystem

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Spülenunterschrank vorbereitet für integriertes Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Front (lose) für vorhandenes Abfallsystem mit durchgehender Rückwand *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*		45 50 60	**SPABDT45-01** **SPABDT50-01** **SPABDT60-01**		406 408 428	462 482 502	566 566 616	590 594 642					
 142 576	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		45 50 60	**SPAB45-01** **SPAB50-01** **SPAB60-01**		390 394 414	452 462 486	544 544 596	578 580 618					
	Mehrausstattung Bohrungen vorbereitet für: Blanco-Select Abfallsystem													
	Mehrpreis ohne Orga-Schublade			**MPBASS**										54
	Mehrpreis mit Orga-Schublade			**MPBASOS**										54
	Mehrausstattung Korpus vorbereitet für Abfallsystem und Quooker (nur im 60er Schrank mögich)			**MPBAQ**										54
				Nicht lieferbar in: Sophie										
	Positionierung des Quookers links oder rechts im Schrank ist anzugeben.													
 720	**Spülenauszugschrank für Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug für vorhandenes Abfallsystem mit durchgehender Rückwand *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*		45 50 60	**SPADT45-02** **SPADT50-02** **SPADT60-02**		530 554 584	594 608 650	688 708 764	722 740 812					
														
 142 576	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		45 50 60	**SPA45-02** **SPA50-02** **SPA60-02**		530 554 584	594 608 650	688 708 764	722 740 812					
														

Spülenschränke mit Abfallsystem

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 576 	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 feste Blende 1 Auszug 1 Abfallsammlersystem stehend mit 3-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite mit durchgehender Rückwand *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!* 		45 50 60	**SPAA45** **SPAA50** **SPAA60**		892 986 1066	952 1038 1132	1048 1120 1254	1094 1194 1326					
 720 	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug 1 Abfallsammlersystem stehend mit 3-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite mit durchgehender Rückwand *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!* 		45 50 60	**SPAA45-01** **SPAA50-01** **SPAA60-01**		834 934 1066	910 982 1132	986 1064 1254	1056 1128 1326					
 720 	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug mit vorgezogener Auszugs-Rückwand (Freiraum bis zur Rückwand 75 mm) 1 Abfallsammlersystem hängend mit 2 Abfallsammlern mit durchgehender Rückwand *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!* 		60	**SPAADT60-05**		1126	1190	1312	1384					
 142 576 	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		60	**SPAA60-05**		1126	1190	1312	1384					
	Raumsparbogen 1,5“			**ZS11**										30
	Raumspar-Siphon-Set			**ZS12**										44

Spülenschränke mit Abfallsystem

Korpushöhe 724 mm

Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720  	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug mit vorgezogener Auszugs-Rückwand (Freiraum bis zur Rückwand 75 mm) 1 Abfallsammlersystem hängend mit 3 Abfallsammlern mit durchgehender Rückwand *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*		45 50 60	**SPAADT45-06** **SPAADT50-06** **SPAADT60-06**		998 1030 1126	1056 1092 1190	1162 1196 1312	1228 1266 1384					
 142 576 	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		45 50 60	**SPAA45-06** **SPAA50-06** **SPAA60-06**		998 1030 1126	1056 1092 1190	1162 1196 1312	1228 1266 1384					
 720  	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug 1 Abfallsammlersystem stehend mit 2 Abfallsammlern und Metallrückwand 1 Abdeckung *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*		60	**SPAADT60-02**		1570	1584	1648	1666					
 142 576 	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		60	**SPAA60-02**		1570	1584	1648	1666					
	Raumsparbogen 1,5“			**ZS11**										30
	Raumspar-Siphon-Set			**ZS12**										44

Spülenschränke mit Abfallsystem

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug tiefengekürzt 1 Abfallsammlersystem stehend mit 3 Abfallsammlern mit durchgehender Rückwand		60	**SPAADT60-03**		1066	1132	1254	1326					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!* 													
 142 576	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		60	**SPAA60-03**		1066	1132	1254	1326					
														
 720	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug 1 Abfallsammlersystem hängend mit 2-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite mit durchgehender Rückwand		45 50 60	**SPAADT45-04** **SPAADT50-04** **SPAADT60-04**		950 1044 1126	1010 1096 1190	1106 1178 1312	1152 1254 1384					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!* 													
 142 576	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		45 50 60	**SPAA45-04** **SPAA50-04** **SPAA60-04**		950 1044 1126	1010 1096 1190	1106 1178 1312	1152 1254 1384					
														
	Raumsparbogen 1,5“			**ZS11**										30
	Raumspar-Siphon-Set			**ZS12**										44

Spülenschränke mit Abfallsystem

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem und Aufbewahrung für Quooker (CUBE Pro3 / CUBE Combi / CUBE Combi+)** 1 Innenblende 1 Auszug 1 Organisationssystem für Quooker-Wasseraufbereitung sowie 2 Abfallsammler im Hängesystem *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen! Bitte die Herstellerhinweise bzgl. Wasser- und Stromanschluss berücksichtigen. Positionierung des Quookers links oder rechts im Schrank ist anzugeben.* 		60	**SPAADT60AQ**		1852	1876	2004	2016					
				Nicht lieferbar in: Sophie										
 142 576	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		60	**SPAA60AQ**		1928	1960	2080	2100					
				Nicht lieferbar in: Sophie										
	Raumsparbogen 1,5“			**ZS11**										30
	Raumspar-Siphon-Set			**ZS12**										44

Spüleneckschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Spüleneckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 Tür Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar													
	Frontbreite 294 mm/ Korpusbreite 800 mm		95	**SPEDT9565**	L/R	600	726	848	916					
	Frontbreite 394 mm/ Korpusbreite 900 mm		105	**SPEDT10565**	L/R	640	744	878	942					
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**SPEDT11065**	L/R	652	774	906	990					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**SPEDT11565**	L/R	674	800	918	1036					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**SPEDT12565**	L/R	722	836	954	1066					
 142 576	**Spüleneckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 feste Blende 1 Tür Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar													
	Frontbreite 294 mm/ Korpusbreite 800 mm		95	**SPE9565**	L/R	600	726	848	916					
	Frontbreite 394 mm/ Korpusbreite 900 mm		105	**SPE10565**	L/R	640	744	878	942					
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**SPE11065**	L/R	652	774	906	990					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**SPE11565**	L/R	674	800	918	1036					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**SPE12565**	L/R	722	836	954	1066					
 287 287	**Spüleneckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 feste Blende 1 Tür verstiftet Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar													
	Frontbreite 294 mm/ Korpusbreite 800 mm		95	**SPE9565-03**	L/R	640	764	888	952					
	Frontbreite 394 mm/ Korpusbreite 900 mm		105	**SPE10565-03**	L/R	680	786	922	990					
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**SPE11065-03**	L/R	690	822	950	1032					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**SPE11565-03**	L/R	726	850	962	1084					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**SPE12565-03**	L/R	770	878	1004	1118					
 720	**Spüleneckunterschrank** Planungsmaß 900 x 900 mm 1 Tür		90x90	**SPEDDT90**	L/R	926	998	1076	1116					
 142 576	**Spüleneckunterschrank** Planungsmaß 900 x 900 mm 1 feste Blende 1 Tür		90x90	**SPED90**	L/R	926	998	1076	1116					

Türen für Geschirrspüler und Unterbaugeräte, Sockelpodest

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576	**Tür für integrierten Unterbaugeschirrspüler** Breite ca. 594 mm Breite ca. 444 mm		60 45	**TG60** **TG45**		152 148	216 160	268 212	274 246					

Türen für Geschirrspüler und Unterbaugeräte, Sockelpodest

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Tür für integrierten Geschirrspüler** Breite ca. 594 mm Breite ca. 444 mm		60 45	**TG60-03** **TG45-03**		210 202	298 222	362 304	394 346					
	**Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** Breite ca. 594 mm Breite ca. 444 mm		60 45	**TV60** **TV45**		160 152	222 220	314 278	332 308					
	**Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** Breite ca. 594 mm Breite ca. 444 mm		60 45	**TV60-02** **TV45-02**		160 152	224 222	318 314	332 328					
	**Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** Breite ca. 594 mm Breite ca. 444 mm		60 45	**TV60-03** **TV45-03**		214 208	310 294	416 398	452 434					
	**Tür für vollintegrierten Geschirrspüler LINEA** Breite ca. 594 mm Breite ca. 444 mm		60 45	**LTV60** **LTV45**		168 162	244 230	328 320	338 334					
	**Tür für integrierten Unterbaukühlschrank** inkl. Sockellüftungsgitter Breite ca. 594 mm		60	**TUKDT60**	L/R	160	222	314	332					
	**Tür für integrierten Unterbaukühlschrank** inkl. Sockellüftungsgitter Breite ca. 594 mm		60	**TUK60**	L/R	160	222	314	332					
	**Sockelpodest für Unterbaugeräte** Höhe 50 mm einzusetzen bei 150 mm Sockelhöhe passend für alle Unterbaugeräte (Geschirrspüler, Waschmaschine, etc.) *Falls das Gerät einen um bis zu 50 mm höhenverstellbaren Sockel hat, so kann das o.g. Sockelpodest auch in Verbindung mit 200 mm Sockelhöhe eingeplant werden.* *Nicht zu verwenden bei XL-Geschirrspülern.*		45 60	**SODI45** **SODI60**		58 64	58 64	58 64	58 64					
	Wrasenschutzleiste für Geschirrspüler		45 60	**ZWRS45** **ZWRS60**										26 26

Unterschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 335 mm

Rückwand um 15 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Unterschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden inkl. Kippsicherung	205	30 40 45 50 60	**UDT30T34** **UDT40T34** **UDT45T34** **UDT50T34** **UDT60T34**	L/R L/R L/R L/R L/R	314 356 360 376 394	356 376 392 408 440	404 472 486 502 564	444 506 528 536 600					
 142 576	**Unterschrank** 1 Tür verstiftet 2 Einlegeböden inkl. Kippsicherung	205	30 40 45 50 60	**U30T34** **U40T34** **U45T34** **U50T34** **U60T34**	L/R L/R L/R L/R L/R	356 382 394 408 428	416 442 458 462 498	482 524 554 578 626	518 578 598 632 674					
 142 576	**Unterschrank** 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden inkl. Kippsicherung	TO	30 40 45 50 60	**US30T34** **US40T34** **US45T34** **US50T34** **US60T34**	L/R L/R L/R L/R L/R	456 482 502 506 550	518 556 572 578 630	598 638 668 686 738	618 670 702 724 788					
 359 359	**Auszugschrank LINEA** 2 Auszüge inkl. Kippsicherung	TO	30 40 45 50 60	**LU2A30T34** **LU2A40T34** **LU2A45T34** **LU2A50T34** **LU2A60T34**		726 746 784 826 856	872 878 894 914 924	916 968 1002 1034 1104	936 1000 1034 1072 1140					
 142 287 287	**Auszugschrank** 1 Schubkasten 2 Auszüge inkl. Kippsicherung	HK TO	30 40 45 50 60	**US2A30T34** **US2A40T34** **US2A45T34** **US2A50T34** **US2A60T34**		810 824 852 898 926	920 936 964 984 998	1030 1056 1084 1120 1196	1066 1100 1118 1162 1238					
 720	**Glasunterschrank** mit Rahmentür aus Frontmaterial 1 Tür 2 Glaseinlegeböden **Glasausführung laut Frontbeschreibung** inkl. Kippsicherung	205	45 50 60	**UG4572T34** **UG5072T34** **UG6072T34**	L/R L/R L/R			668 700 746						
				Lieferbar in: Mara, Sophie										
 720	**Glasunterschrank** 1 Querfriestür Holzfries oben: 178 mm Holzfries unten: 287 mm 2 Glaseinlegeböden **Glasausführung laut Frontbeschreibung** inkl. Kippsicherung *Möglich nur mit waagerechter Griffanordnung!* *Stangengriffe werden senkrecht angeordnet.*	205	45 50 60	**UG4572QT34** **UG5072QT34** **UG6072QT34**	L/R L/R L/R	572 590 636	626 648 692		776 812 868					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni Marie, Paula, Susann										
 720	**Glasunterschrank** 1 Glastür 2 Glaseinlegeböden **Innenrahmen (FR)** **Glasausführung laut Frontbeschreibung** inkl. Kippsicherung	205	45 50 60	**UG4572FRT34** **UG5072FRT34** **UG6072FRT34**	L/R L/R L/R	648 654 672	688 700 726	760 786 822	808 844 918					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann										

Unterschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 460 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 576	**Unterschrank** 1 Tür verstiftet 2 Einlegeböden	460	30	**U30TK**	L/R	466	530	596	600					
			40	**U40TK**	L/R	502	558	656	662					
			45	**U45TK**	L/R	506	594	676	700					
			50	**U50TK**	L/R	536	600	710	724					
			60	**U60TK**	L/R	558	626	746	774					
 142 576	**ab 80 cm 2 Türen**	460	80	**U80TK**		728	854	1030	1078					
			90	**U90TK**		754	900	1096	1140					
			100	**U100TK**		798	938	1154	1212					
			120	**U120TK**		850	996	1248	1302					
 142 576	**Unterschrank** 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden	460 HK TO	30	**US30TK**	L/R	582	652	728	768					
			40	**US40TK**	L/R	606	686	766	810					
			45	**US45TK**	L/R	648	712	808	832					
			50	**US50TK**	L/R	654	726	828	890					
			60	**US60TK**	L/R	686	752	888	938					
 142 576	**ab 80 cm 2 Türen/ 2 Schubkästen**	460 HK TO	80	**US80TK**		954	1090	1280	1284					
			90	**US90TK**		984	1132	1320	1354					
			100	**US100TK**		1016	1162	1390	1420					
			120	**US120TK**		1090	1244	1498	1532					

Unterschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 710 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 359 359	**Auszugschrank LINEA** 2 Auszüge	TO	30	**LU2A30T71**		814	962	1002	1026					
			40	**LU2A40T71**		836	974	1062	1094					
			45	**LU2A45T71**		882	994	1102	1134					
			50	**LU2A50T71**		934	1016	1136	1178					
			60	**LU2A60T71**		970	1040	1220	1254					
			80	**LU2A80T71**		1330	1430	1528	1632					
			90	**LU2A90T71**		1388	1490	1602	1652					
			100	**LU2A100T71**		1414	1516	1632	1738					
			120	**LU2A120T71**		1558	1670	1790	1914					
 142 287 287	**Auszugschrank** 1 Schubkasten 2 Auszüge	HK TO	30	**US2A30T71**		908	1016	1126	1168					
			40	**US2A40T71**		926	1040	1158	1206					
			45	**US2A45T71**		962	1080	1194	1228					
			50	**US2A50T71**		1012	1100	1234	1276					
			60	**US2A60T71**		1048	1122	1318	1360					
			80	**US2A80T71**		1576	1694	1818	1930					
			90	**US2A90T71**		1648	1758	1896	1958					
			100	**US2A100T71**		1682	1798	1928	2060					
			120	**US2A120T71**		1852	1974	2124	2272					
 178 178 359	**Auszugschrank LINEA** 2 Schubkästen 1 Auszug	HK TO	30	**LU2SA30T71**		950	1076	1238	1298					
			40	**LU2SA40T71**		986	1116	1282	1352					
			45	**LU2SA45T71**		1012	1146	1302	1366					
			50	**LU2SA50T71**		1038	1174	1332	1390					
			60	**LU2SA60T71**		1084	1214	1374	1440					
			80	**LU2SA80T71**		1484	1590	1698	1800					
			90	**LU2SA90T71**		1544	1652	1770	1836					
			100	**LU2SA100T71**		1600	1710	1846	1924					
			120	**LU2SA120T71**		1764	1882	2028	2118					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann										
 142 142 142 287	**Auszugschrank** 3 Schubkästen 1 Auszug	HK TO	30	**U3SA30T71**		1022	1166	1210	1246					
			40	**U3SA40T71**		1046	1188	1236	1276					
			45	**U3SA45T71**		1072	1216	1272	1312					
			50	**U3SA50T71**		1108	1242	1326	1354					
			60	**U3SA60T71**		1180	1308	1410	1454					
			80	**U3SA80T71**		1684	1804	1924	2036					
			90	**U3SA90T71**		1742	1870	2006	2076					
			100	**U3SA100T71**		1816	1938	2084	2178					
			120	**U3SA120T71**		1996	2132	2298	2396					
 142 287 287	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 feste Blende 1 Herdschutzboden 2 Auszüge 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark *Bei Verwendung eines Einbauschaltkastens nicht möglich in Programm Tessa.*	TO	60	**UH2A60T71**		926	1034	1220	1278					
			80	**UH2A80T71**		1310	1422	1540	1646					
			90	**UH2A90T71**		1360	1486	1608	1678					
			100	**UH2A100T71**		1394	1514	1648	1754					
			120	**UH2A120T71**		1532	1668	1810	1928					
 142 287 287	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 Auszug verstiftet 1 Auszug *Bei Verwendung eines Einbauschaltkastens nicht möglich in Programm Tessa.*	TO	60	**UH2A60T71-01**		1026	1130	1318	1374					
			80	**UH2A80T71-01**		1414	1528	1646	1752					
			90	**UH2A90T71-01**		1482	1608	1734	1802					
			100	**UH2A100T71-01**		1522	1646	1778	1882					
			120	**UH2A120T71-01**		1668	1800	1946	2062					
 359 359	**Kochstellenschrank LINEA** 1 Innenblende 1 Herdschutzboden 2 Auszüge 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark	TO	60	**LUH2A60T71**		1008	1078	1258	1286					
			80	**LUH2A80T71**		1446	1544	1658	1762					
			90	**LUH2A90T71**		1504	1604	1718	1786					
			100	**LUH2A100T71**		1532	1644	1754	1868					
			120	**LUH2A120T71**		1688	1806	1928	2056					

Unterschränke

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 710 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 287 287	**Kochstellenschrank Muldenlüfter** 1 feste Blende 2 Auszüge *Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt.* *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen. Bei Verwendung eines Einbauschaltkastens nicht möglich in Programm Tessa. Am Zeilenende mit übertiefer Seite planen (Korpustiefe 560 mm).*	TO	60 80 90 100 120	**UHM2A60-01** **UHM2A80-01** **UHM2A90-01** **UHM2A100-01** **UHM2A120-01**		826 1168 1210 1240 1370	930 1278 1334 1360 1498	1120 1398 1464 1494 1648	1180 1498 1526 1598 1764					
 359 359	**Kochstellenschrank LINEA Muldenlüfter** 1 Innenblende 1 Schubkasten 1 Auszug *Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt.* *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen. Am Zeilenende mit übertiefer Seite planen (Korpustiefe 560 mm).*	TO	60 80 90 100 120	**LUHM2A60-01** **LUHM2A80-01** **LUHM2A90-01** **LUHM2A100-01** **LUHM2A120-01**		900 1288 1336 1370 1504	962 1382 1440 1472 1620	1146 1496 1558 1584 1744	1174 1598 1620 1698 1872					
 142 287 287	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 Schubkasten 2 Auszüge *Kabelschutzboden für Induktionskochfelder (ZSBI) im Schrank enthalten.*	HK TO	60 80 90 100 120	**UHS2A60T71** **UHS2A80T71** **UHS2A90T71** **UHS2A100T71** **UHS2A120T71**		1172 1704 1794 1846 2014	1240 1828 1916 1958 2144	1436 1948 2052 2086 2288	1482 2058 2116 2218 2428					

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 724 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Unterschrankpassstück** **mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**UP10** **UP20**	L/R L/R	144 160	154 168	178 196	196 224					
	**wie vor, jedoch** **mit montiertem Tiefenpassstück aus Korpusmaterial**		10 20	**UPT10** **UPT20**	L/R L/R	242 256	254 266	276 294	294 320					
	**Eckpassstück 90°** in Frontausführung Planungsmaß 650 x 650 mm Schenkelmaß 90 x 90 mm			**UPE65**		182	208	214	236					
	**wie vor, jedoch** **mit montiertem Tiefenpassstück aus Korpusmaterial** 90 x 90 mm *Bei Ecklösungen ohne Eckunterschrank verwenden, wenn ein Geschirrspüler direkt anschließt.*			**UPET65**	L/R	242	278	284	298					
	**Eckpassstück 90° variabel** in Frontausführung Planungsmaß 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**UPEV**		242	286	294	330					
	wie vor, jedoch **mit montiertem Tiefenpassstück** in Korpusausführung			**UPEVT**	L/R	306	350	356	376					
	wie vor, jedoch Sonderwinkel 90-160°			**UPEVS**		474	578	588	648					
	wie vor, jedoch Planungsmaß 600 - 847 mm Schenkellänge 40-287 mm			**UPEV30**		304	348	354	428					
	**Montagekorpus** **für die blinde Ecke** Korpus ohne Fronten inkl. Sockelgleiter für die Montage hinter dem Eckpassstück		45	**U45MK**		352	352	352	352					

Passstücke in Frontausführung
Korpushöhe 724 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Eckpassstück 135°** in Frontausführung			**UPE135**		166	172	212	234					
	wie vor, jedoch **mit montiertem Tiefenpassstück aus Korpusmaterial**			**UPET135**	L/R	264	270	308	332					
	**Eckpassstück 160°** für freistehende Planung Eckpassstück Ergänzungspassstück zu verwenden bei Weiterführung der Küchenzeile			**UPE160** **UPE160-01**	L/R L/R	166 142	172 160	212 174	234 216					
	**Tiefenpassstück** In Kombination mit Eckpassstück zu verwenden, wenn ein Geschirrspüler direkt anschließt. Melaminharz beschichtet Kunststoff in den Korpusfarbtönen		5	**UTP5**		54	54	54	54					

Passstücke aus Korpusmaterial
Korpushöhe 724 mm

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Unterschrankpassstück** **aus Korpusmaterial** inkl. Dichtlippenprofil Exakter Zuschnitt bei der Montage *Eine Kante immer roh!*		10 20	**UP10K** **UP20K**		48 78	58 82							
	**Unterschrankausgleichsstück** zur Verlängerung der Korpusaußenseite um 150 mm		15	**UTP15**		58	72							

Regale

Korpushöhe 724 mm
Korpustiefe 580 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Unterschrankflaschenregal** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 3 feste Böden	378	15	**UFR15**		414	516							
 Abb.: links	**Unterschrankflaschenregal diagonal** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 3 feste Böden *Arbeitsplattenabschrägungsmaß siehe Planungshinweise Arbeitsplatten.*	378	15	**UFRD15**	L/R	460	580							
	**Unterschrankausgleichsregal** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 2 Einlegeböden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	10-30 31-60	**URV30** **URV60**		380 484	548 684							
	**Unterschrankausgleichsregal** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 1 herausziehbarer, 2-armiger Handtuchhalter *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*		15-20	**URV20HT**		470	578							
 Abb.: links	**Unterschrankabschlussregal, abgeschrägt** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 2 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**UARV30**	L/R	452	578							
 Abb.: rechts	**Unterschrankabschlussregal, eckig** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 2 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**UARVE30**	L/R	452	578							

Kurzbezeichnung für Maxi-Unterschränke, Korpushöhe 796 mm

Maxi-Unterschränke		Funktion		Frontaufteilung		Breite cm	Tiefe cm	Ausstattung	
MU	Maxi-Unterschrank	**D**	diagonal	**DT**	durchgehende Tür	30	T34	**IS**	Innenschubkasten
MSP	Maxi-Spülenschrank	**E**	Ecke	**A**	Auszug	40	T71	**IA**	Innenauszug
MT	Maxi-Tür	**H**	Herd	**AA**	Auszug mit Abfallsystem	45		**HT**	Handtuchhalter
		F	Flaschen	**S**	Schubkasten	50		**K**	Korb
		R	Regal	**T**	Ausziehtisch	60		**FB**	Flaschenkorb/Baguettekorb
		G	Geschirrspüler	**03**	Frontbild 3-teilig	80		**PB**	Pantry-Box
		VA	Vorratsauszug			90		**WA**	Wasseraufbereitung
		P	Passstück			100		**PSM**	Parallel-Schwenkmechanik
		V	variable Breite			120		**AQ**	Abfallsystem und Aufbewahrung für Quooker
								TK	tiefengekürzt
								DK	Drehboden Kunststoff
								DH	Drehboden Highline im ESSENTIO-Design
								LM	LeMANS
								RD	Rückwand (durchgehend)



MUS2A60

Maxi-Unterschrank		Schubkasten 2 Auszüge		
MU		**S2A**	**60**	



MUEDT11065LM

Maxi-Eckunterschrank	Ecke	durchgehende Tür		LeMANS
MU	**E**	**DT**	**110**	**LM**



MSPAA60

Maxi-Spülenunterschrank		Auszug mit Abfallsystem		
MSP		**AA**	**60**	

Maxi-Unterschränke

Korpushöhe 796 mm

Einlegeböden



MUDT20
MUDT30
MUDT40
MUDT45
MUDT50
MUDT60

Einlegeböden



MUDT80
MUDT90
MUDT100
MUDT120

Schubkasten



MUS30
MUS40
MUS45
MUS50
MUS60

Schubkästen



MUS80
MUS90
MUS100
MUS120

Schubkasten/Auszüge



MUS2A30
MUS2A40
MUS2A45
MUS2A50
MUS2A60

Schubkästen/Auszüge



MUS2A80
MUS2A90
MUS2A100
MUS2A120

Schubkästen/Auszüge



MUSIS2A30
MUSIS2A40
MUSIS2A45
MUSIS2A50
MUSIS2A60

Schubkästen/Auszüge



MUSIS2A80
MUSIS2A90
MUSIS2A100
MUSIS2A120

Schubkästen/Auszüge



MU3SA30
MU3SA40
MU3SA45
MU3SA50
MU3SA60

Schubkästen/Auszüge



MU3SA80
MU3SA90
MU3SA100
MU3SA120

mit Abfallsystem



MU2AAB30
MU2AAB40
MU2AAB45
MU2AAB50
MU2AAB60

Ausziehtisch



MU3SAT1

Innenauszüge



MUIS2I30
MUIS2I40
MUIS2I45
MUIS2I50
MUIS2I60

Wasseraufbereitung



MUIS45WA
MUIS50WA
MUIS60WA

Handtuchhalter



MUHTDT20
MUHTDT30

Baguette



MUAKFBDT30

Vorratsauszug



MUVADT20
MUVADT30

Eckunterschrank



MUEDT9565
MUEDT10565
MUEDT11065
MUEDT11565
MUEDT12565

LeMANS



MUEDT11065LM
MUEDT11565LM
MUEDT12565LM

Eckunterschrank



MUES2A90/-09
MUES2A100/-09
MUES2A105/-09

Eckunterschrank



MUEDT90

Herdschrank



MUH60-04

Kochstellenschrank



MUH2A60
MUH2A80
MUH2A90
MUH2A100
MUH2A120

Kochstellenschrank



MUHS2A60
MUHS2A80
MUHS2A90
MUHS2A100
MUHS2A120

Spülenunterschrank



MSPDT45
MSPDT50
MSPDT60

Spülenunterschrank



MSPDT80
MSPDT90
MSPDT100
MSPDT120

Spülenunterschrank



MSP2A60-01
MSP2A80-01
MSP2A90-01
MSP2A100-01
MSP2A120-01

Spülenunterschrank



MSPAADT45-06
MSPAADT50-06
MSPAADT60-06

Spüleneckunterschrank



MSPEDT9565
MSPEDT10565
MSPEDT11065
MSPEDT11565
MSPEDT12565

Geschirrspülerfront



MTV45
MTV60

Einlegeböden



MUDT30**T34**
MUDT40**T34**
MUDT45**T34**
MUDT50**T34**
MUDT60**T34**

T34

Schubkasten



MUS30**T34**
MUS40**T34**
MUS45**T34**
MUS50**T34**
MUS60**T34**

T34

Schubkasten/Auszüge



MUS2A30**T34**
MUS2A40**T34**
MUS2A45**T34**
MUS2A50**T34**
MUS2A60**T34**

T34

Schubkasten/Auszüge



MUS2A30**T71**
MUS2A40**T71**
MUS2A45**T71**
MUS2A50**T71**
MUS2A60**T71**

T71

Schubkasten/Auszüge



MUS2A80**T71**
MUS2A90**T71**
MUS2A100**T71**
MUS2A120**T71**

T71

Kochstellenschrank



MUH2A60**T71**
MUH2A80**T71**
MUH2A90**T71**
MUH2A100**T71**
MUH2A120**T71**

T71

Front-Passstück



MUP10
MUP20

Eckpassstück 90°



MUPE65

Eckpassstück 135°



MUPE135

Korpus-Passstück



MUP10K
MUP20K

Unterschrankregal

MURV30
MURV60

Abschlussregal

MUARVE30

Unterschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 792	**Unterschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden Griff lose	205	20	**MUDT20**	L/R	394	442	488	520					
 792	**Unterschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden	205	30 40 45 50 60	**MUDT30** **MUDT40** **MUDT45** **MUDT50** **MUDT60**	L/R L/R L/R L/R L/R	406 442 460 474 496	476 500 524 534 576	538 592 622 648 706	584 648 678 712 756					
 792	**ab 80 cm 2 Türen**	205	80 90 100 120	**MUDT80** **MUDT90** **MUDT100** **MUDT120**		680 724 748 816	814 868 892 952	998 1050 1112 1218	1084 1150 1220 1318					
	**Unterschrank** 1 Tür bodentief 2 Einlegeböden *2 Verpackungseinheiten* *Tür bodentief (Türhöhe - 982 mm wählbar).* *Bitte bei Bestellung das Maß angeben!* *Achtung! Bitte Mindestabstand von 10 mm zwischen Tür und Boden beachten.* *Bitte die Bodenbeschaffenheit beachten, für Unebenheiten im Boden übernehmen wir keine Haftung.*	205	30 40 45 50 60	**MUBT30** **MUBT40** **MUBT45** **MUBT50** **MUBT60**	L/R L/R L/R L/R L/R	530 564 580 598 622	600 630 656 692 700		708 774 804 834 880					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**wie vor, jedoch** 2 Türen bodentief *3 Verpackungseinheiten* *Türen bodentief (Türhöhe - 982 mm wählbar).*	205	80 90 100 120	**MUBT80** **MUBT90** **MUBT100** **MUBT120**		930 972 1002 1062	1060 1120 1140 1200		1330 1398 1470 1566					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 142 648	**Unterschrank** 1 Tür verstiftet 2 Einlegeböden Griff lose	205	20	**MU20**	L/R	400	452	498	534					
				Nicht lieferbar in: Tessa										
 142 648	**Unterschrank** 1 Tür verstiftet 2 Einlegeböden	205	30 40 45 50 60	**MU30** **MU40** **MU45** **MU50** **MU60**	L/R L/R L/R L/R L/R	414 452 466 482 502	484 506 534 540 582	550 598 632 658 716	596 658 686 720 770					
 142 648	**ab 80 cm 2 Türen**	205	80 90 100 120	**MU80** **MU90** **MU100** **MU120**		688 732 762 826	826 874 902 958	1004 1058 1122 1226	1094 1170 1230 1334					

Unterschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 648	**Unterschrank** 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden	350 HK TO	30	**MUS30**	L/R	514	584	670	692					
			40	**MUS40**	L/R	550	626	716	752					
			45	**MUS45**	L/R	578	648	746	792					
			50	**MUS50**	L/R	582	656	772	812					
			60	**MUS60**	L/R	628	714	828	888					
 142 648	**ab 80 cm 2 Türen/ 2 Schubkästen**	350 HK TO	80	**MUS80**		904	1040	1224	1294					
			90	**MUS90**		946	1090	1284	1366					
			100	**MUS100**		982	1130	1358	1428					
			120	**MUS120**		1046	1202	1468	1558					

Auszugsschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 287 359	**Auszugschrank** 1 Schubkasten 2 Auszüge	350 HK TO	30	**MUS2A30**		876	994	1106	1162					
			40	**MUS2A40**		900	1014	1138	1198					
			45	**MUS2A45**		930	1052	1176	1220					
			50	**MUS2A50**		980	1064	1214	1270					
			60	**MUS2A60**		1014	1090	1300	1356					
			80	**MUS2A80**		1498	1624	1758	1880					
			90	**MUS2A90**		1564	1684	1828	1906					
			100	**MUS2A100**		1596	1720	1862	2010					
			120	**MUS2A120**		1756	1894	2050	2216					
 142 287 359	**Auszugschrank** 1 Schubkasten 2 Auszüge 1 Innenschubkasten	350 HK TO	30	**MUSIS2A30**		980	1124	1176	1220					
			40	**MUSIS2A40**		1002	1148	1200	1252					
			45	**MUSIS2A45**		1022	1178	1234	1290					
			50	**MUSIS2A50**		1060	1200	1288	1324					
			60	**MUSIS2A60**		1128	1258	1368	1424					
			80	**MUSIS2A80**		1590	1714	1844	1968					
			90	**MUSIS2A90**		1644	1778	1920	2010					
			100	**MUSIS2A100**		1712	1844	2002	2102					
			120	**MUSIS2A120**		1880	2032	2200	2314					
 142 142 142 359	**Auszugschrank** 3 Schubkästen 1 Auszug	350 HK TO	30	**MU3SA30**		986	1128	1180	1224					
			40	**MU3SA40**		1008	1158	1206	1258					
			45	**MU3SA45**		1032	1182	1238	1294					
			50	**MU3SA50**		1066	1208	1300	1332					
			60	**MU3SA60**		1136	1270	1378	1428					
			80	**MU3SA80**		1598	1724	1850	1974					
			90	**MU3SA90**		1652	1788	1928	2018					
			100	**MU3SA100**		1724	1852	2010	2118					
			120	**MU3SA120**		1894	2040	2212	2328					
 395 395	**Auszugschrank LINEA** 2 Auszüge	350 TO	30	**MLU2A30**		784	944		1010					
			40	**MLU2A40**		808	952		1084					
			45	**MLU2A45**		854	968		1122					
			50	**MLU2A50**		898	992		1192					
			60	**MLU2A60**		936	1008		1240					
			80	**MLU2A80**		1282	1390		1604					
			90	**MLU2A90**		1330	1444		1618					
			100	**MLU2A100**		1364	1468		1710					
			120	**MLU2A120**		1500	1618		1882					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 395 395	**Auszugschrank LINEA** 1 Innenschubkasten inkl. Mitnehmer 2 Auszüge *Bei den Griffleisten 277, 278 werden keine Bohrungen für den Mitnehmer gefertigt.*	350 TO	30	**MLUIS2A30**		880	1056		1146					
			40	**MLUIS2A40**		918	1074		1208					
			45	**MLUIS2A45**		964	1084		1254					
			50	**MLUIS2A50**		1006	1100		1294					
			60	**MLUIS2A60**		1050	1136		1376					
			80	**MLUIS2A80**		1502	1612		1850					
			90	**MLUIS2A90**		1556	1674		1868					
			100	**MLUIS2A100**		1596	1704		1972					
			120	**MLUIS2A120**		1754	1878		2166					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Unterschränke mit Abfallsystem

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 287 359  	**Auszugschrank mit Abfallsystem** 2 Auszüge oberer Auszug verstiftet 1 Abfallsammlersystem stehend mit 2-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite	TO	30 40 45 50 60	**MU2AAB30** **MU2AAB40** **MU2AAB45** **MU2AAB50** **MU2AAB60**		1056 1140 1150 1228 1292	1078 1172 1194 1276 1344	1180 1290 1326 1414 1482	1226 1336 1370 1474 1548					
 792  	**Auszugschrank mit Abfallsystem** 1 Frontauszug 1 Abfallsammlersystem hängend mit 2-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite		30 40 45 50 60	**MUAAB30** **MUAAB40** **MUAAB45** **MUAAB50** **MUAAB60**		968 1042 1162 1184 1350	984 1054 1184 1200 1366	1020 1108 1254 1280 1458	1090 1178 1328 1352 1542					

Unterschränke mit Innenausstattung

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 142 142 359	**Einbauauszugtisch** 2 Schubkästen 1 Auszug 1 Auszugtisch hinter oberer Schubkastenblende (30 kg Belastbarkeit) (Tischfläche ausgezogen ca. 810 x 540 mm + Frontdicke + Grifftiefe) Tischhöhe ca. 850 mm (bei Sockelhöhe 100 mm) *Nicht lieferbar mit Griffleisten 242, 243, 252, 256, 298.*		60	**MU3SAT1**		1704	1808	1878	1974					
 142 142 142 359	**Einbauauszugtisch** 2 Schubkästen 1 Auszug 1 Auszugtisch hinter der zweiten Schubkastenblende (30 kg Belastbarkeit) (Tischfläche ausgezogen ca. 810 x 540 mm + Frontdicke + Grifftiefe) Tischhöhe ca. 710 mm (bei Sockelhöhe 100 mm) *Nicht lieferbar mit Griffleisten 242, 243, 252, 256, 298.*	HK	60	**MU3SAT2**		1704	1808	1878	1974					

Unterschränke mit Innenausstattung

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Unterschrank** 1 Tür 1 Innenschubkasten 1 Einlegeboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*	350	30 40 45 50 60	**MUIS30** **MUIS40** **MUIS45** **MUIS50** **MUIS60**	L/R L/R L/R L/R L/R	544 582 618 618 662	622 658 678 682 742	702 746 780 804 866	728 792 818 844 910					
	**Unterschrank** 1 Tür 1 Innenschubkasten 2 Innenauszüge *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Auf Anschlagseite Arbeitsplattentiefe beachten!*	350	30 40 45 50 60	**MUIS2I30** **MUIS2I40** **MUIS2I45** **MUIS2I50** **MUIS2I60**	L/R L/R L/R L/R L/R	908 934 960 1002 1042	1016 1046 1078 1096 1132	1138 1166 1198 1236 1328	1182 1220 1240 1286 1364					
	**Auszugschrank Pantry-Box** 1 Auszug verstiftet mit Aufbewahrungsbox für Lebensmittel, inkl. Glasschiebedeckel und Holzrost für Backwaren und Gemüse 1 Auszug	TO	60	**MU2A60PB**		2192	2270	2482	2532					
	**Auszugschrank** 1 Auszug 2 Innenauszüge	350	30 40 45 50 60	**MUA2I30** **MUA2I40** **MUA2I45** **MUA2I50** **MUA2I60**		858 890 908 952 1008	928 962 992 1022 1082	1004 1040 1080 1140 1208	1072 1102 1146 1202 1286					
	**Auszugschrank** 1 Auszug 2 Innenschubkästen	350	30 40 45 50 60	**MUA2IS30** **MUA2IS40** **MUA2IS45** **MUA2IS50** **MUA2IS60**		826 850 868 904 970	880 924 954 992 1034	966 1000 1020 1088 1158	1016 1058 1090 1156 1226					
	**Auszugschrank/Topfschrank** 1 Auszug 1 Innenauszug	350	30 40 45 50 60	**MUAI30** **MUAI40** **MUAI45** **MUAI50** **MUAI60**		716 734 746 792 838	786 818 834 868 912	872 894 916 980 1034	926 958 982 1028 1100					
	**Auszugschrank/Topfschrank** 1 Schubkasten 1 Auszug 1 Innenauszug	350 HK	30 40 45 50 60	**MUSAI30** **MUSAI40** **MUSAI45** **MUSAI50** **MUSAI60**		844 864 876 910 968	902 936 958 996 1034	996 1012 1042 1096 1166	1002 1018 1058 1116 1180					
 	**Unterschrank für Wasseraufbereitung** 1 Tür 1 Innenschubkasten (NL 400) 1 Feuchtigkeitsschutzboden *Öffnungswinkel 155°* *Empfohlener Mindestabstand zur seitlichen Wand 70 mm.* *Bitte die Herstellerhinweise bzgl. Wasser- und Stromanschluss berücksichtigen.*		45 50 60	**MUIS45WA** **MUIS50WA** **MUIS60WA**	L/R L/R L/R	848 870 918	872 900 948	938 986 1042	948 996 1056					

Unterschränke mit Innenausstattung

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 792	**Unterschrank mit Parallel-Schwenkmechanik** 1 Tür 1 Parallel-Schwenkmechanik 1 Steckdose *Belastbarkeit = ca. 18 kg* *Plattenmaß 475 x 450 mm* *Maß von Hinterkante Schrank bis Vorderkante Platte = ca. 1116 mm* *Platte immer im Korpusinnendekor*		60	**MUDT60PSM**	L/R	1230	1310	1438	1490					
 142 648	**wie vor, jedoch** 1 Tür verstiftet		60	**MU60PSM**	L/R	1236	1316	1450	1504					
 792	**Unterschrank mit Handtuchhalter** 1 Tür 1 herausziehbarer, 2-armiger Handtuchhalter Griff lose		20	**MUHTDT20**	L/R	472	506	560	588					
 142 648	**wie vor, jedoch** 1 Tür verstiftet		20	**MUHT20**	L/R	516	518	570	602					
				Nicht lieferbar in: Tessa										
 792	**Unterschrank mit Handtuchhalter** 1 Tür 1 herausziehbarer, 3-armiger Handtuchhalter		30	**MUHTDT30**	L/R	550	564	620	684					
 142 648	**wie vor, jedoch** 1 Tür verstiftet		30	**MUHT30**	L/R	594	610	626	692					
 792	**Auszugschrank** 1 Auszug mit Inneneinteilung 1/2 für Flaschen 1/2 für Baguette		30	**MUAKFBDT30**		654	718	780	832					
 142 648	**wie vor, jedoch Front verstiftet**		30	**MUAKFB30**		712	780	848	902					
 792	**Auszugschrank** 1 Auszug mit 2 festen Metallablagen im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Griff lose		15	**MUA2K15**	L/R	694	714	736	798					

Unterschränke mit Innenausstattung

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 792	**Auszugschrank** 1 Auszug mit 2 Metallablagen im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Griff lose *Der Anschlag bezieht sich auf die Position der Laufschiene.*		20	**MUVADT20**	L/R	716	736	752	808					
 142 648	**wie vor, jedoch Front verstiftet**		20	**MUVA20**	L/R	722	744	766	820					
				Nicht lieferbar in: Tessa										
 792	**Auszugschrank** 1 Auszug mit 2 verstellbaren Metallablagen im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Griff lose *Der Anschlag bezieht sich auf die Position der Laufschiene.*		30	**MUVADT30**	L/R	1032	1072	1112	1152					
 142 648	**wie vor, jedoch Front verstiftet**		30	**MUVA30**	L/R	1038	1078	1122	1168					
				Nicht lieferbar in: Tessa										
 142 648	**Auszugschrank** 1 Schubkasten 1 Auszug 1 Flaschenkorb-Einsatz für 8 Flaschen	HK	30	**MUSAK30**		738	806	888	912					
 792	**Abschlussunterschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden Korpustiefe außen 280 mm 135° Scharnier *Arbeitsplattenabschrägungsmaß siehe Planungshinweise Arbeitsplatten.* *Wangentiefe (kurze Seite) mit max. 1 cm Korpusüberstand planen.* *Bitte o. g. Type nicht neben MSPED90 einplanen, da APL-Verlauf nicht parallel zum Unterschrank verläuft! Nicht in Kombination mit Diagonal-Eckunterschränken planen!*		30	**MUDDT30**	L/R	778	864	880	956					
 142 648	**wie vor, jedoch Front verstiftet**		30	**MUD30**	L/R	786	870	890	962					

Unterschränke mit Innenausstattung

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 792	**Abschlussunterschrank diagonal** 1 Ganzmetall-Auszug mit 2 Metallablagen im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Korpustiefe außen 410 mm Griff lose *Arbeitsplattenabschrägungsmaß siehe Planungshinweise Arbeitsplatten.* *Bitte o. g. Type nicht neben MSPED90 einplanen, da APL-Verlauf nicht parallel zum Unterschrank verläuft!* *Aus technischen Gründen keine Griffleiste möglich!* *Nicht in Kombination mit Diagonal-Eckunterschränken planen!*		15	**MUDADT15**	L/R	930	996	1002	1082					
 142 648	**wie vor, jedoch Front verstiftet**		15	**MUDA15**	L/R	938	1004	1014	1094					
				Nicht lieferbar in: Tessa										
 792	**Abschlussunterschrank diagonal** 1 Ganzmetall-Auszug mit 2 Metallablagen im ESSENTIO-Design, inkl. Antirutschmatte Korpustiefe außen 280 mm *Arbeitsplattenabschrägungsmaß siehe Planungshinweise Arbeitsplatten.* *Bitte o. g. Type nicht neben MSPED90 einplanen, da APL-Verlauf nicht parallel zum Unterschrank verläuft! Nicht in Kombination mit Diagonal-Eckunterschränken planen!*		30	**MUDADT30**	L/R	1292	1376	1396	1496					
 142 648	**wie vor, jedoch Front verstiftet**		30	**MUDA30**	L/R	1302	1384	1402	1502					
				Nicht lieferbar in: Tessa										

Eckunterschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 / 648	**Eckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar	350 HK TO												
	Frontbreite 294 mm/ Korpusbreite 800 mm		95	**MUES9565**	L/R	838	982	1096	1158					
	Frontbreite 394 mm/ Korpusbreite 900 mm		105	**MUES10565**	L/R	876	998	1112	1188					
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**MUES11065**	L/R	882	1022	1158	1224					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**MUES11565**	L/R	916	1052	1194	1278					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**MUES12565**	L/R	950	1096	1228	1322					
 792	**Eckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 Tür 2 Einlegeböden Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar	205												
	Frontbreite 294 mm/ Korpusbreite 800 mm		95	**MUEDT9565**	L/R	792	920	1030	1116					
	Frontbreite 394 mm/ Korpusbreite 900 mm		105	**MUEDT10565**	L/R	820	940	1058	1152					
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**MUEDT11065**	L/R	824	972	1098	1180					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**MUEDT11565**	L/R	866	998	1148	1226					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**MUEDT12565**	L/R	894	1038	1180	1278					
 142 / 648	**Eckunterschrank Highline** Planungstiefe 650 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 Metall-Halbkreisböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, einzeln herausdrehbar Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar	HK TO												
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**MUES11065DH**	L/R	1186	1290	1410	1622					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**MUES11565DH**	L/R	1208	1330	1464	1676					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**MUES12565DH**	L/R	1244	1368	1502	1712					
 792	**Eckunterschrank Highline** Planungstiefe 650 mm 1 Tür 2 Metall-Halbkreisböden mit geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design, einzeln herausdrehbar Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar	HK												
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**MUEDT11065DH**	L/R	1184	1288	1410	1594					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**MUEDT11565DH**	L/R	1206	1328	1462	1620					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**MUEDT12565DH**	L/R	1240	1366	1466	1672					
 142 / 648	**Eckunterschrank LeMANS** Planungstiefe 650 mm 1 Schubkasten 1 Tür 2 nierenförmige Karussellböden, komplett herausdrehbar Böden höhenverstellbar Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar	HK TO												
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**MUES11065LM**	L/R	1666	1794	1928	2064					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**MUES11565LM**	L/R	1828	1974	2132	2180					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**MUES12565LM**	L/R	1970	2092	2200	2344					
	Mehrausstattung **gedämpfter Selbsteinzug für Schwenkboden LeMANS**			**MPLMD2**	L/R									98
	Mehrausstattung 1 Blindteil/Ergänzung **mit montiertem Tiefenpassstück in Korpusfarbe und Sockelfuß**			**MPUET**		100	100	100	100					

Eckunterschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 792	**Eckunterschrank LeMANS** Planungstiefe 650 mm 1 Tür 2 nierenförmige Karusselböden, komplett herausdrehbar Böden höhenverstellbar Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar													
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**MUEDT11065LM**	L/R	1546	1686	1834	1968					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**MUEDT11565LM**	L/R	1726	1876	2050	2082					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**MUEDT12565LM**	L/R	1894	1984	2080	2180					
	Mehrausstattung **gedämpfter Selbsteinzug für Schwenkboden LeMANS**			**MPLMD2**	L/R									98
	Mehrausstattung 1 Blindteil/Ergänzung **mit montiertem Tiefenpassstück in Korpusfarbe und Sockelfuß**			**MPUET**		100	100	100	100					
	Mehrausstattung zur Erweiterung der Planungstiefe von 651 bis max. 750 mm			**MPPT**		90	100	106	116					
 142 287 359	**Eckunterschrank SPACE CORNER** mit Eckwinkel 1 Schubkasten 2 Auszüge	N	90x90	**MUES2A90-09**		3244	3304	3330	3490					
		N	100x100	**MUES2A100-09**		3248	3312	3340	3500					
		N	105x105	**MUES2A105-09**		3336	3402	3424	3612					
	Nicht planbar neben teilintegrierten Geschirrspülern und Einbaubacköfen. Türanschlag von angrenzenden Schränken immer zur Eckschrankseite einplanen. Bei Planungen am Zeilenende eine Wange einplanen, die nicht tiefer als 580 mm sein darf. Nicht planbar neben vorgezogene Lösungen! Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten! Öffnet nach vorn um ca. 660 mm *Die Auslieferung erfolgt immer in 3-teiliger Front (linke Blende/Eckwinkel/rechte Blende)*													
	wie vor, jedoch ohne Eckwinkel		90x90	**MUES2A90**		2890	2948	2974	3134					
			100x100	**MUES2A100**		2894	2956	2986	3144					
			105x105	**MUES2A105**		2982	3046	3068	3258					
	Die Auslieferung erfolgt immer in 2-teiliger Front (linke Blende/rechte Blende)			*Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann*										
 395 395	**Eckunterschrank LINEA SPACE CORNER** mit Eckwinkel 2 Auszüge	N	90x90	**MLUE2A90-09**		3384	3440		3604					
		N	100x100	**MLUE2A100-09**		3482	3540		3728					
		N	105x105	**MLUE2A105-09**		3548	3620		3808					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Nicht planbar neben teilintegrierten Geschirrspülern und Einbaubacköfen. Türanschlag von angrenzenden Schränken immer zur Eckschrankseite einplanen. Bei Planungen am Zeilenende eine Wange einplanen, die nicht tiefer als 580 mm sein darf. Nicht planbar neben vorgezogene Lösungen! Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten! Öffnet nach vorn um ca. 660 mm *Die Auslieferung erfolgt immer in 3-teiliger Front (linke Blende/Eckwinkel/rechte Blende)*													
	wie vor, jedoch ohne Eckwinkel		90x90	**MLUE2A90**		3030	3084		3248					
			100x100	**MLUE2A100**		3126	3184		3372					
			105x105	**MLUE2A105**		3192	3264		3452					
	Die Auslieferung erfolgt immer in 2-teiliger Front (linke Blende/rechte Blende)			*Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann*										

Eckunterschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Eckunterschrank** 2 Türen verstiftet 2 feste Böden *Öffnungswinkel 155°* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		90x90	**MUE90**	L/R	992	1158	1286	1364					
	**Eckunterschrank** 2 Türen 2 feste Böden *Öffnungswinkel 155°* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		90x90	**MUEDT90**	L/R	984	1150	1280	1354					
	**Eckunterschrank** Planungsmaß 900 x 900 mm 1 feste Blende 1 Tür 1 fester Boden *Nicht in Kombination mit Diagonalschränken planen!* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		90x90	**MUED90**	L/R	1038	1120	1196	1298					
	**Eckunterschrank** Planungsmaß 900 x 900 mm 1 Tür 2 feste Böden *Nicht in Kombination mit Diagonalschränken planen!* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!*		90x90	**MUEDDT90**	L/R	1028	1110	1186	1288					
	**Eckunterschrank Highline** 1 Tür verstiftet mit selbstschließendem Beschlag einschwenkbar links und rechts verwendbar oberer Boden höhenverstellbar 1 Drehkarussell 360° mit 2 Metall-3/4-Kreisböden und geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design ohne Griffbohrung Griff lose *Schrank vor Ort zerlegbar.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Am Zeilenende nur mit bodentiefer Wange planbar.*		80x80	**MUE80DH**		1636	1752	1930	2074					
				Nicht lieferbar in: Tessa										
	**Eckunterschrank Highline** 1 Tür mit selbstschließendem Beschlag einschwenkbar links und rechts verwendbar oberer Boden höhenverstellbar 1 Drehkarussell 360° mit 2 Metall-3/4-Kreisböden und geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design *Schrank vor Ort zerlegbar.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Am Zeilenende nur mit bodentiefer Wange planbar.*		80x80	**MUEDT80DH**		1622	1738	1918	2056					

Eckunterschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 648	**Eckunterschrank Highline** 1 Tür verstiftet mit selbstschließendem Beschlag einschwenkbar links und rechts verwendbar oberer Boden höhenverstellbar 1 Drehkarussell 360° mit 2 Metall-3/4-Kreisböden und geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design *Schrank vor Ort zerlegbar.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Am Zeilenende nur mit bodentiefer Wange planbar.*		90x90	**MUE90DH**		1662	1742	2002	2126					
 792	**Eckunterschrank Highline** 1 Tür mit selbstschließendem Beschlag einschwenkbar links und rechts verwendbar oberer Boden höhenverstellbar 1 Drehkarussell 360° mit 2 Metall-3/4-Kreisböden und geschlossener Metallumrandung im ESSENTIO-Design *Schrank vor Ort zerlegbar.* *Nicht lieferbar mit übertiefen Seiten!* *Am Zeilenende nur mit bodentiefer Wange planbar.*		90x90	**MUEDT90DH**		1652	1734	1992	2118					

Herdschränke, Kochstellenschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Herdschrank** zur Aufnahme von Einbauherden mit separater Kochmulde 1 Nische 600 mm 1 Blende	600	60	**MUH60-04**		426	444	474	524					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Herdschrank** zur Aufnahme von Einbauherden mit separater Kochmulde 1 Nische 600 mm Schrank wird zerlegt geliefert *Nicht in Verbindung mit Sockelhöhe 17,5 und 20 cm einsetzbar! Nicht am Zeilenende oder neben Geschirrspüler einplanen!*	600	60	**MUH60-01**		288	294	334	354					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Herdschrank** zur Aufnahme von Einbauherden mit separater Kochmulde 1 Blende 1 Nische 590 mm 1 Blende	590	60	**MUH60-02**		502	528	540	572					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Herdschrank** zur Aufnahme von Einbauherden mit separater Kochmulde 1 Nische 600 mm 1 Schubkasten *Schubkastenblende wird mit Griffbohrung geliefert.*	600 TO	60	**MUHS60-04**		572	588	628	656					
	Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde			**ZE2001SI**										23,20
	**Herdschrank** zur Aufnahme von Mikrowellengeräten 1 feste Blende 1 Nische 380 mm 1 Auszug *Weitere Nischenmaße auf Anfrage!*	380 TO	60	**MUHA60380**		572	596	638	678					
	**Herdschrank** zur Aufnahme von Mikrowellengeräten 1 Nische 450 mm 1 Auszug *Weitere Nischenmaße auf Anfrage!*	450 TO	60	**MUHA60450**		558	562	616	666					
	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 feste Blende 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark *Bei Verwendung eines Einbauschaltkastens nicht möglich in Programm Tessa.*		60	**MUHB60**	L/R	498	578	702	754					

Herdschränke, Kochstellenschränke

Korpushöhe 796 mm

Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 287 359	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 feste Blende 1 Herdschutzboden 2 Auszüge 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark *Bei Verwendung eines Einbauschaltkastens nicht möglich in Programm Tessa.*	TO	60 80 90 100 120	**MUH2A60** **MUH2A80** **MUH2A90** **MUH2A100** **MUH2A120**		902 1254 1302 1330 1470	1012 1372 1434 1462 1612	1206 1498 1566 1602 1768	1284 1616 1650 1724 1898					
 395 395	**Kochstellenschrank LINEA** 1 Innenblende 1 Herdschutzboden 2 Auszüge 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark	TO	60 80 90 100 120	**MLUH2A60** **MLUH2A80** **MLUH2A90** **MLUH2A100** **MLUH2A120**		970 1392 1448 1480 1624	1040 1492 1556 1592 1748		1268 1684 1752 1834 2020					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 142 287 359	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 Auszug verstiftet 1 Auszug 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark *Bei Verwendung eines Einbauschaltkastens nicht möglich in Programm Tessa.*	TO	60 80 90 100 120	**MUH2A60-01** **MUH2A80-01** **MUH2A90-01** **MUH2A100-01** **MUH2A120-01**		998 1358 1424 1464 1600	1110 1480 1558 1594 1748	1304 1602 1690 1734 1900	1380 1720 1774 1856 2032					
 142 287 359	**Kochstellenschrank Muldenlüfter** 1 feste Blende 2 Auszüge *Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt.* *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen. Bei Verwendung eines Einbauschaltkastens nicht möglich in Programm Tessa. Am Zeilenende mit übertiefer Seite planen (Korpustiefe 560 mm).*	TO	60 80 90 100 120	**MUHM2A60** **MUHM2A80** **MUHM2A90** **MUHM2A100** **MUHM2A120**		904 1254 1302 1330 1470	1014 1372 1434 1462 1612	1208 1498 1566 1602 1768	1286 1616 1650 1724 1898					
 395 395	**Kochstellenschrank LINEA Muldenlüfter** 1 Innenblende 2 Auszüge *Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt.* *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen. Am Zeilenende mit übertiefer Seite planen (Korpustiefe 560 mm).*	TO	60 80 90 100 120	**MLUHM2A60** **MLUHM2A80** **MLUHM2A90** **MLUHM2A100** **MLUHM2A120**		970 1392 1448 1480 1624	1040 1492 1556 1592 1748		1268 1726 1752 1834 2020					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 142 287 359	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 Schubkasten 2 Auszüge *Kabelschutzboden für Induktionskochfelder (ZSBI) im Schrank enthalten.*	HK TO	60 80 90 100 120	**MUHS2A60** **MUHS2A80** **MUHS2A90** **MUHS2A100** **MUHS2A120**		1122 1612 1696 1734 1898	1196 1738 1820 1864 2042	1398 1868 1966 2004 2192	1460 1994 2044 2148 2356					

Herdecklösungen

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Eckpassstück 135°** in Frontausführung			**MUPE135**		182	190	230	260					
	wie vor, jedoch mit montiertem Tiefenpassstück aus Korpusmaterial			**MUPET135**	L/R	288	294	338	366					

Spülenschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Spülenunterschrank** 1 Tür 1 Innenblende		45	**MSPDT45**	L/R	428	496	600	652					
			50	**MSPDT50**	L/R	444	530	616	666					
			60	**MSPDT60**	L/R	462	536	666	728					
	**ab 80 cm 2 Türen**		80	**MSPDT80**		618	756	974	1082					
			90	**MSPDT90**		666	816	1020	1122					
			100	**MSPDT100**		682	826	1048	1150					
			120	**MSPDT120**		728	894	1138	1236					
	**Spülenunterschrank** 1 feste Blende 1 Tür		45	**MSP45**	L/R	430	498	602	658					
			50	**MSP50**	L/R	446	534	618	668					
			60	**MSP60**	L/R	464	538	666	732					
	**ab 80 cm 2 Türen**		80	**MSP80**		622	762	980	1086					
			90	**MSP90**		670	818	1026	1130					
			100	**MSP100**		686	830	1054	1158					
			120	**MSP120**		732	896	1146	1244					
	**Spülenunterschrank** 1 Schubkasten (links oder rechts) 1 Blende 2 Türen	TO	90	**MSPS90**	L/R	814	960	1170	1238					
		TO	100	**MSPS100**	L/R	832	992	1210	1298					
		TO	120	**MSPS120**	L/R	896	1056	1318	1398					

Spülenschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Spülenunterschrank** 1 feste Blende 1 Auszug, 400 mm tief mit niedriger Rückwand inkl. Siphon-Ausschnittabdeckung zur bauseitigen Montage 1 Auszug	TO	60 80 90 100 120	**MSP2A60-01** **MSP2A80-01** **MSP2A90-01** **MSP2A100-01** **MSP2A120-01**		974 1344 1374 1406 1546	1082 1452 1492 1532 1686	1260 1566 1602 1650 1810	1316 1686 1726 1774 1954					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*													
	**Spülenunterschrank LINEA** 1 Innenblende 1 Auszug, 400 mm tief mit niedriger Rückwand inkl. Siphon-Ausschnittabdeckung zur bauseitigen Montage 1 Auszug	TO	60 80 90 100 120	**MLSP2A60** **MLSP2A80** **MLSP2A90** **MLSP2A100** **MLSP2A120**		974 1344 1374 1406 1546	1082 1452 1492 1532 1686	1260 1566 1602 1650 1810	1316 1630 1726 1774 1954					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*													
	Raumsparbogen 1,5“			**ZS11**										30
	Raumspar-Siphon-Set			**ZS12**										44

Spülenschränke für Abfallsystem

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Spülenunterschrank vorbereitet für integriertes Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Front (lose) für vorhandenes Abfallsystem mit durchgehender Rückwand		45 50 60	**MSPABDT45-01** **MSPABDT50-01** **MSPABDT60-01**		470 472 492	530 550 576	636 638 694	668 672 724					
	Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!													
	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		45 50 60	**MSPAB45-01** **MSPAB50-01** **MSPAB60-01**		456 460 482	518 536 560	618 620 676	656 658 706					
	Mehrausstattung Bohrungen vorbereitet für: Blanco-Select Abfallsystem													
	Mehrpreis ohne Orga-Schublade			**MPBASS**										54
	Mehrpreis mit Orga-Schublade			**MPBASOS**										54
	Mehrausstattung Korpus vorbereitet für Abfallsystem und Quooker (nur im 60er Schrank mögich)			**MPBAQ**										54
				Nicht lieferbar in: Sophie										
	Positionierung des Quookers links oder rechts im Schrank ist anzugeben.													

Spülenschränke für Abfallsystem

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 792	**Spülenauszugschrank für Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug für vorhandenes Abfallsystem mit durchgehender Rückwand *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*		45 50 60	**MSPADT45-02** **MSPADT50-02** **MSPADT60-02**		596 618 652	662 682 726	760 780 844	800 820 894					
														
 142 648	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		45 50 60	**MSPA45-02** **MSPA50-02** **MSPA60-02**		598 620 654	666 684 728	764 784 844	806 824 898					
														

Spülenschränke mit Abfallsystem

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 792	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug mit 3-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite mit durchgehender Rückwand *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*		45 50 60	**MSPAADT45** **MSPAADT50** **MSPAADT60**		904 1004 1144	980 1056 1216	1060 1146 1338	1136 1218 1416					
														
 142 648	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 feste Blende 1 Auszug 1 Abfallsammlersystem stehend mit 3-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite mit durchgehender Rückwand *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*		45 50 60	**MSPAA45** **MSPAA50** **MSPAA60**		960 1058 1146	1028 1118 1220	1124 1200 1338	1182 1286 1420					
														

Spülenschränke mit Abfallsystem

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug mit vorgezogener Auszugs-Rückwand (Freiraum bis zur Rückwand 75 mm) 1 Abfallsammlersystem hängend mit 2 Abfallsammlern mit durchgehender Rückwand		60	**MSPAADT60-05**		1202	1274	1398	1474					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!* 													
	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		60	**MSPAA60-05**		1204	1278	1398	1480					
														
	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug mit vorgezogener Auszugs-Rückwand (Freiraum bis zur Rückwand 75 mm) 1 Abfallsammlersystem hängend mit 3 Abfallsammlern mit durchgehender Rückwand		45 50 60	**MSPAADT45-06** **MSPAADT50-06** **MSPAADT60-06**		1064 1098 1202	1130 1166 1274	1240 1278 1398	1306 1350 1474					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!* 													
	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		45 50 60	**MSPAA45-06** **MSPAA50-06** **MSPAA60-06**		1066 1100 1204	1130 1168 1278	1240 1278 1398	1310 1354 1480					
														
	Raumsparbogen 1,5“			**ZS11**										30
	Raumspar-Siphon-Set			**ZS12**										44

Spülenschränke mit Abfallsystem

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug 1 Abfallsammlersystem stehend mit 2 Abfallsammlern und Metallrückwand 1 Abdeckung		60	**MSPAADT60-02**		1650	1672	1736	1762					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*													
														
	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		60	**MSPAA60-02**		1652	1674	1736	1766					
														
	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug tiefengekürzt 1 Abfallsammlersystem stehend mit 3 Abfallsammlern mit durchgehender Rückwand		60	**MSPAADT60-03**		1144	1216	1338	1416					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!*													
														
	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		60	**MSPAA60-03**		1146	1220	1338	1420					
														
	Raumsparbogen 1,5“			**ZS11**										30
	Raumspar-Siphon-Set			**ZS12**										44

Spülenschränke mit Abfallsystem

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem** 1 Innenblende 1 Auszug 1 Abfallsammlersystem hängend mit 2-4 Abfallsammlern je nach Korpusbreite mit durchgehender Rückwand		45 50 60	**MSPAADT45-04** **MSPAADT50-04** **MSPAADT60-04**		1016 1116 1202	1082 1174 1274	1180 1258 1398	1236 1344 1474					
	*Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!* 													
	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		45 50 60	**MSPAA45-04** **MSPAA50-04** **MSPAA60-04**		1018 1118 1204	1086 1176 1278	1182 1260 1398	1240 1346 1480					
														
	**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem und Aufbewahrung für Quooker (CUBE Pro3 / CUBE Combi / CUBE Combi+)** 1 Innenblende 1 Auszug 1 Organisationssystem für Quooker-Wasseraufbereitung sowie 2 Abfallsammler im Hängesystem *Bitte grundsätzlich Raumsparbogen mitbestellen!* *Bitte die Herstellerhinweise bzgl. Wasser- und Stromanschluss berücksichtigen.* *Positionierung des Quookers links oder rechts im Schrank ist anzugeben.* 		60	**MSPAADT60AQ** *Nicht lieferbar in: Sophie*		1886	1918	2014	2026					
	**wie vor, jedoch mit fester Blende**		60	**MSPAA60AQ** *Nicht lieferbar in: Sophie*		1966	1996	2098	2118					
	Raumsparbogen 1,5“ **Raumspar-Siphon-Set**			**ZS11** **ZS12**										30 44

Spüleneckschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 792	**Spüleneckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 Tür Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar													
	Frontbreite 294 mm/ Korpusbreite 800 mm		95	**MSPEDT9565**	L/R	682	812	936	1014					
	Frontbreite 394 mm/ Korpusbreite 900 mm		105	**MSPEDT10565**	L/R	722	832	972	1048					
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**MSPEDT11065**	L/R	730	866	1000	1090					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**MSPEDT11565**	L/R	754	892	1014	1146					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**MSPEDT12565**	L/R	808	934	1054	1180					
 142 648	**Spüleneckunterschrank** Planungstiefe 650 mm 1 feste Blende 1 Tür Blindteil links oder rechts bis zu 100 mm herausziehbar													
	Frontbreite 294 mm/ Korpusbreite 800 mm		95	**MSPE9565**	L/R	682	812	940	1016					
	Frontbreite 394 mm/ Korpusbreite 900 mm		105	**MSPE10565**	L/R	722	834	974	1052					
	Frontbreite 444 mm/ Korpusbreite 900 mm		110	**MSPE11065**	L/R	732	868	1000	1096					
	Frontbreite 494 mm/ Korpusbreite 1000 mm		115	**MSPE11565**	L/R	756	894	1016	1150					
	Frontbreite 594 mm/ Korpusbreite 1000 mm		125	**MSPE12565**	L/R	810	936	1056	1184					
 792	**Spüleneckunterschrank** Planungsmaß 900 x 900 mm 1 Tür		90x90	**MSPEDDT90**	L/R	1002	1080	1158	1206					
 142 648	**Spüleneckunterschrank** Planungsmaß 900 x 900 mm 1 feste Blende 1 Tür		90x90	**MSPED90**	L/R	1004	1082	1162	1208					

Türen für Geschirrspüler und Unterbaugeräte

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Gerätehöhe 820 mm planbar ab Sockelhöhe 100 mm
Sockelhöhe 75 mm nur bei Geräten mit Schlepptürtechnik, Varioscharnier oder ähnlichem planbar.
Gerätehöhe 860 mm planbar ab Sockelhöhe 100 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 503 142	**Tür für integrierten Geschirrspüler** **Gerätehöhe 820 mm** mit abklappbarer Blende *Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben.*													
	Breite ca. 594 mm		60	**MTG6082**		298	366		430					
	Breite ca. 444 mm		45	**MTG4582**		290	298		398					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 503 142	**Tür für integrierten Geschirrspüler** **Gerätehöhe 820 mm** mit abklappbarer Blende *Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben.*													
	Breite ca. 594 mm		60	**MTG6082-01**				618	622					
	Breite ca. 444 mm		45	**MTG4582-01**				554	590					
				Lieferbar in: Laila, Lara, Mara, Sophie, Tessa										

Türen für Geschirrspüler und Unterbaugeräte

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 560 mm

Gerätehöhe 820 mm planbar ab Sockelhöhe 100 mm
Sockelhöhe 75 mm nur bei Geräten mit Schlepptürtechnik, Varioscharnier oder ähnlichem planbar.
Gerätehöhe 860 mm planbar ab Sockelhöhe 100 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Tür für integrierten Geschirrspüler** **Gerätehöhe 860 mm (XL-Geräte)** Breite ca. 594 mm *Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben.*		60	**MTG60**		168	236	294	304					
	**Tür für integrierten Geschirrspüler** **Gerätehöhe 860 mm (XL-Geräte)** Breite ca. 594 mm *Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben.*		60	**MTG60-03**		228	330	396	436					
	**Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** **Gerätehöhe 820 mm** und 860 mm **(XL-Geräte)** *Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben.* *Je nach Gerätehöhe kommen Distanzleisten zum Einsatz, die bei der Montage zwischen Arbeitsplatte und Geschirrspüler montiert werden müssen.*													
	Breite ca. 594 mm Breite ca. 444 mm		60 45	**MTV60** **MTV45**		172 168	244 242	344 306	366 336					
	**Tür für vollintegrierten Geschirrspüler LINEA** *Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben.* *Je nach Gerätehöhe kommen Distanzleisten zum Einsatz, die bei der Montage zwischen Arbeitsplatte und Geschirrspüler montiert werden müssen.*													
	Breite ca. 444 mm Breite ca. 594 mm		45 60	**MLTV45** **MLTV60**		174 180	252 264		362 404					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	**Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** *Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben.* *Je nach Gerätehöhe kommen Distanzleisten zum Einsatz, die bei der Montage zwischen Arbeitsplatte und Geschirrspüler montiert werden müssen.*													
	Breite ca. 594 mm Breite ca. 444 mm		60 45	**MTV60-02** **MTV45-02**		172 168	246 244	348 344	366 360					
	**Tür für vollintegrierten Geschirrspüler** *Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben.* *Je nach Gerätehöhe kommen Distanzleisten zum Einsatz, die bei der Montage zwischen Arbeitsplatte und Geschirrspüler montiert werden müssen.*													
	Breite ca. 594 mm Breite ca. 444 mm		60 45	**MTV60-03** **MTV45-03**		234 226	342 328	462 440	496 474					
	**Tür für integrierten Unterbaukühlschrank** inkl. Sockellüftungsgitter Breite ca. 594 mm *Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben.*		60	**MTUKDT60**	L/R	172	244	344	366					
	**Tür für integrierten Unterbaukühlschrank** inkl. Sockellüftungsgitter Breite ca. 594 mm *Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben.*		60	**MTUK60**	L/R	172	244	344	366					

Unterschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 335 mm

Rückwand um 15 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Unterschrank** 1 Tür 2 Einlegeböden inkl. Kippsicherung	205	30 40 45 50 60	**MUDT30T34** **MUDT40T34** **MUDT45T34** **MUDT50T34** **MUDT60T34**	L/R L/R L/R L/R L/R	366 408 414 434 454	408 440 452 470 500	464 532 548 566 632	506 576 598 606 678					
	**Unterschrank** 1 Tür verstiftet 2 Einlegeböden inkl. Kippsicherung	205	30 40 45 50 60	**MU30T34** **MU40T34** **MU45T34** **MU50T34** **MU60T34**	L/R L/R L/R L/R L/R	408 442 454 466 486	476 500 518 528 564	538 584 618 640 696	586 644 670 708 748					
	**Unterschrank** 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden inkl. Kippsicherung	TO	30 40 45 50 60	**MUS30T34** **MUS40T34** **MUS45T34** **MUS50T34** **MUS60T34**	L/R L/R L/R L/R L/R	506 540 562 566 610	578 618 634 642 700	658 702 732 754 814	686 738 774 800 868					
	**Auszugschrank** 1 Schubkasten 2 Auszüge inkl. Kippsicherung	HK TO	30 40 45 50 60	**MUS2A30T34** **MUS2A40T34** **MUS2A45T34** **MUS2A50T34** **MUS2A60T34**		868 890 916 962 996	984 1002 1040 1054 1072	1096 1124 1158 1194 1278	1150 1186 1206 1246 1332					
	**Auszugschrank LINEA** 2 Auszüge inkl. Kippsicherung	TO	30 40 45 50 60	**MLU2A30T34** **MLU2A40T34** **MLU2A45T34** **MLU2A50T34** **MLU2A60T34**		784 806 850 894 922	944 950 964 986 998		1010 1082 1118 1154 1232					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Unterschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 710 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 395 395	**Auszugschrank LINEA** 2 Auszüge	TO	30	**MLU2A30T71**		878	1040		1108					
			40	**MLU2A40T71**		906	1054		1182					
			45	**MLU2A45T71**		954	1074		1226					
			50	**MLU2A50T71**		1008	1098		1272					
			60	**MLU2A60T71**		1050	1124		1356					
			80	**MLU2A80T71**		1438	1546		1764					
			90	**MLU2A90T71**		1498	1606		1782					
			100	**MLU2A100T71**		1528	1638		1878					
			120	**MLU2A120T71**		1682	1802		2066					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 142 287 359	**Auszugschrank** 1 Schubkasten 2 Auszüge	HK TO	30	**MUS2A30T71**		974	1086	1200	1252					
			40	**MUS2A40T71**		1000	1116	1236	1294					
			45	**MUS2A45T71**		1036	1156	1278	1324					
			50	**MUS2A50T71**		1086	1180	1320	1372					
			60	**MUS2A60T71**		1128	1202	1408	1464					
			80	**MUS2A80T71**		1670	1798	1922	2052					
			90	**MUS2A90T71**		1744	1864	2008	2082					
			100	**MUS2A100T71**		1782	1906	2046	2190					
			120	**MUS2A120T71**		1960	2092	2248	2414					
 142 287 359	**Auszugschrank** 1 Schubkasten 2 Auszüge 1 Innenschubkasten	HK TO	30	**MUSIS2A30T71**		1090	1234	1286	1334					
			40	**MUSIS2A40T71**		1120	1270	1320	1368					
			45	**MUSIS2A45T71**		1146	1294	1356	1408					
			50	**MUSIS2A50T71**		1186	1326	1414	1454					
			60	**MUSIS2A60T71**		1260	1392	1502	1558					
			80	**MUSIS2A80T71**		1782	1906	2032	2158					
			90	**MUSIS2A90T71**		1836	1974	2118	2204					
			100	**MUSIS2A100T71**		1914	2048	2202	2310					
			120	**MUSIS2A120T71**		2104	2254	2422	2540					
 142 142 142 359	**Auszugschrank** 3 Schubkästen 1 Auszug	HK TO	30	**MU3SA30T71**		1090	1238	1288	1332					
			40	**MU3SA40T71**		1120	1270	1320	1368					
			45	**MU3SA45T71**		1148	1298	1358	1408					
			50	**MU3SA50T71**		1186	1328	1414	1454					
			60	**MU3SA60T71**		1264	1394	1502	1558					
			80	**MU3SA80T71**		1782	1906	2036	2158					
			90	**MU3SA90T71**		1836	1976	2118	2204					
			100	**MU3SA100T71**		1916	2052	2204	2312					
			120	**MU3SA120T71**		2106	2258	2424	2544					
 142 287 359	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 feste Blende 1 Herdschutzboden 2 Auszüge 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark *Bei Verwendung eines Einbauschaltkastens nicht möglich in Programm Tessa.*	TO	60	**MUH2A60T71**		1004	1110	1310	1378					
			80	**MUH2A80T71**		1400	1520	1644	1762					
			90	**MUH2A90T71**		1454	1586	1718	1800					
			100	**MUH2A100T71**		1490	1618	1758	1876					
			120	**MUH2A120T71**		1638	1782	1930	2064					
 395 395	**Kochstellenschrank LINEA** 1 Innenblende 1 Herdschutzboden 2 Auszüge 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark	TO	60	**MLUH2A60T71**		1090	1162		1390					
			80	**MLUH2A80T71**		1560	1668		1900					
			90	**MLUH2A90T71**		1624	1734		1928					
			100	**MLUH2A100T71**		1656	1776		2016					
			120	**MLUH2A120T71**		1824	1950		2220					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 142 287 359	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 Auszug verstiftet 1 Auszug 1 Kabelschutzboden, 16 mm stark *Bei Verwendung eines Einbauschaltkastens nicht möglich in Programm Tessa.*	TO	60	**MUH2A60T71-01**		1100	1210	1408	1476					
			80	**MUH2A80T71-01**		1502	1624	1748	1864					
			90	**MUH2A90T71-01**		1578	1710	1846	1924					
			100	**MUH2A100T71-01**		1618	1752	1886	2008					
			120	**MUH2A120T71-01**		1772	1916	2064	2198					

Unterschränke

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 710 mm

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 287 359	**Kochstellenschrank Muldenlüfter** 1 feste Blende 2 Auszüge *Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt.* *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen. Bei Verwendung eines Einbauschaltkastens nicht möglich in Programm Tessa. Am Zeilenende mit übertiefer Seite planen (Korpustiefe 560 mm).*	TO	60 80 90 100 120	**MUHM2A60** **MUHM2A80** **MUHM2A90** **MUHM2A100** **MUHM2A120**		904 1254 1302 1330 1470	1014 1372 1434 1462 1612	1208 1498 1566 1602 1768	1286 1616 1650 1724 1898					
 395 395	**Kochstellenschrank LINEA Muldenlüfter** 1 Innenblende 2 Auszüge *Bei der Bestellung bitte den Muldenlüfter angeben. Schubkästen und Auszüge werden individuell auf die Muldenlüfter abgestimmt.* *Eine Gewährleistung für Schäden durch Feuchtigkeit wird nicht übernommen. Am Zeilenende mit übertiefer Seite planen (Korpustiefe 560 mm).*	TO	60 80 90 100 120	**MLUHM2A60** **MLUHM2A80** **MLUHM2A90** **MLUHM2A100** **MLUHM2A120**		970 1392 1448 1480 1624	1040 1492 1556 1592 1748	 	1268 1726 1752 1834 2020					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 142 287 359	**Kochstellenschrank** zur Aufnahme von Kochmulden 1 Schubkasten 2 Auszüge *Kabelschutzboden für Induktionskochfelder (ZSBI) im Schrank enthalten.*	HK TO	60 80 90 100 120	**MUHS2A60T71** **MUHS2A80T71** **MUHS2A90T71** **MUHS2A100T71** **MUHS2A120T71**		1252 1802 1896 1946 2126	1326 1928 2020 2066 2264	1528 2056 2168 2204 2416	1586 2180 2242 2352 2578					

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 796 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Unterschrankpassstück** **mit Anschlag** in Frontausführung *Bitte grundsätzlich Anschlag angeben, da das Passstück verschraubt wird!* *Eine Kante immer roh!*		10 20	**MUP10** **MUP20**	L/R L/R	162 172	170 184	196 214	214 244					
	**wie vor, jedoch** **mit montiertem Tiefenpassstück aus Korpusmaterial**		10 20	**MUPT10** **MUPT20**	L/R L/R	268 278	276 290	304 324	328 354					
	**Eckpassstück 90°** in Frontausführung Planungsmaß 650 x 650 mm Schenkelmaß 90 x 90 mm			**MUPE65**		196	228	234	264					
	**wie vor, jedoch** **mit montiertem Tiefenpassstück aus Korpusmaterial** 90 x 90 mm *Bei Ecklösungen ohne Eckunterschrank verwenden, wenn ein Geschirrspüler direkt anschließt.*			**MUPET65**	L/R	268	308	314	330					
	**Eckpassstück 90° variabel** in Frontausführung Planungsmaß 600 - 750 mm Schenkellänge 40-190 mm			**MUPEV**		268	316	324	362					
	wie vor, jedoch **mit montiertem Tiefenpassstück** in Frontausführung			**MUPEVT**	L/R	334	378	384	412					
	wie vor, jedoch Sonderwinkel 90-160°			**MUPEVS**		518	634	644	712					
	wie vor, jedoch Planungsmaß 600 - 847 mm Schenkellänge 40-287 mm			**MUPEV30**		332	376	382	470					
	**Montagekorpus** **für die blinde Ecke** Korpus ohne Fronten inkl. Sockelgleiter für die Montage hinter dem Eckpassstück		45	**MU45MK**		372	372	372	372					

Passstücke in Frontausführung

Korpushöhe 796 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Eckpassstück 135°** in Frontausführung			**MUPE135**		182	190	230	260					
	wie vor, jedoch mit montiertem Tiefenpassstück aus Korpusmaterial			**MUPET135**	L/R	288	294	338	366					

Passstücke aus Korpusmaterial

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte Passstücke aus Korpusmaterial

Korpushöhe 796 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Unterschrankpassstück aus Korpusmaterial** inkl. Dichtlippenprofil Exakter Zuschnitt bei der Montage *Eine Kante immer roh!*		10 20	**MUP10K** **MUP20K**		56 82	64 90							

Regale

Korpushöhe 796 mm
Korpustiefe 580 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
						AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.								
	**Unterschrankflaschenregal** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 4 feste Böden	378	15	**MUFR15**		464	564							
 Abb.: links	**Unterschrankflaschenregal diagonal** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 4 feste Böden *Arbeitsplattenabschrägungsmaß siehe Planungshinweise Arbeitsplatten.*	378	15	**MUFRD15**	L/R	506	628							
	**Unterschrankausgleichsregal** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 2 Einlegeböden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	10-30 31-60	**MURV30** **MURV60**		434 536	600 738							
	**Unterschrankausgleichsregal** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 1 herausziehbarer, 2-armiger Handtuchhalter *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*		15-20	**MURV20HT**		520	626							
 Abb.: links	**Unterschrankabschlussregal, abgeschrägt** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 2 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**MUARV30**	L/R	500	628							
 Abb.: links	**Unterschrankabschlussregal, eckig** **mit PP-Kante** an den Vorderkanten 2 feste Böden *Bitte grundsätzlich gewünschte Breite angeben.*	220	20-30	**MUARVE30**	L/R	500	628							

Unterschränke in abweichenden Höhen und Tiefen

Einlegeböden	Glasunterschrank	Einlegeböden	Glasunterschrank			
 576	 576	 936	 936			
U3058**T34** U4058**T34** U4558**T34** U5058**T34** U6058**T34**	UG4558Q**T34** UG5058Q**T34** UG6058Q**T34**	U3094**T34** U4094**T34** U4594**T34** U5094**T34** U6094**T34**	UG4594Q**T34** UG5094Q**T34** UG6094Q**T34**			
T34	**T34**	**T34**	**T34**			
Auszug	**Auszug**	**Schubkästen**	**Schubkästen**	**Auszug**	**Auszug**	**Innenschubkasten**
 287	 287	 178 178	 178 178	 359	 359	 359
SUA30 SUA40 SUA45 SUA50 SUA60	SUA80 SUA90 SUA100 SUA120	LU2S30 LU2S40 LU2S45 LU2S50 LU2S60	LU2S80 LU2S90 LU2S100 LU2S120	LUA30 LUA40 LUA45 LUA50 LUA60	LUA80 LUA90 LUA100 LUA120	LUISA30 LUISA40 LUISA45 LUISA50 LUISA60
Innenschubkasten						
 359						
LUISA80 LUISA90 LUISA100 LUISA120						
Schubkästen	**Schubkästen**	**Schubkasten/Auszug**	**Schubkasten/Auszug**			
 142 142 142	 142 142 142	 142 287	 142 287			
SU3S30 SU3S40 SU3S45 SU3S50 SU3S60	SU3S80 SU3S90 SU3S100 SU3S120	SUSA30 SUSA40 SUSA45 SUSA50 SUSA60	SUSA80 SUSA90 SUSA100 SUSA120			
Schubkasten	**Schubkasten**	**Schubkasten**	**Schubkasten**			
 142	 142	 178	 178			
UST30 UST40 UST45 UST50 UST60	UST80 UST90 UST100 UST120	LUST30 LUST40 LUST45 LUST50 LUST60	LUST80 LUST90 LUST100 LUST120			

Unterschränke - tiefengekürzt

Korpushöhe 580 mm
Korpustiefe 335 mm

Rückwand um 15 mm eingerückt!

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 576	**Unterschrank** 1 Tür 1 Einlegeboden inkl. Kippsicherung	205	30 40 45 50 60	**U3058T34** **U4058T34** **U4558T34** **U5058T34** **U6058T34**	L/R L/R L/R L/R L/R	228 244 260 268 308	260 294 308 316 342	316 360 378 392 426	346 374 400 424 456					
 576	**Glasunterschrank** mit Rahmentür aus Frontmaterial 1 Tür 1 Glaseinlegeboden **Glasausführung laut Frontbeschreibung** inkl. Kippsicherung	205	45 50 60	**UG4558T34** **UG5058T34** **UG6058T34**	L/R L/R L/R			608 638 682						
				Lieferbar in: Mara, Sophie										
 576	**Glasunterschrank** 1 Querfriestür Holzfries oben: 178 mm Holzfries unten: 142 mm 1 Glaseinlegeboden **Glasausführung laut Frontbeschreibung** inkl. Kippsicherung *Möglich nur mit waagerechter Griffanordnung!* *Stangengriffe werden senkrecht angeordnet.*	205	45 50 60	**UG4558QT34** **UG5058QT34** **UG6058QT34**	L/R L/R L/R	530 554 590	570 590 634		680 700 748					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
 576	**Glasunterschrank** 1 Glastür 1 Glaseinlegeboden **Innenrahmen (FR)** **Glasausführung laut Frontbeschreibung** inkl. Kippsicherung	205	45 50 60	**UG4558FRT34** **UG5058FRT34** **UG6058FRT34**	L/R L/R L/R	588 596 636	634 646 666	702 716 754	728 754 774					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann										

Unterschränke - tiefengekürzt

Korpushöhe 940 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 936	**Unterschrank** 1 Tür 3 Einlegeböden inkl. Kippsicherung	205	30 40 45 50 60	**U3094T34** **U4094T34** **U4594T34** **U5094T34** **U6094T34**	L/R L/R L/R L/R L/R	314 356 360 376 394	356 376 392 408 440	404 472 486 502 564	444 506 528 536 600					
 936	**Glasunterschrank** mit Rahmentür aus Frontmaterial 1 Tür 2 Glaseinlegeböden **Glasausführung laut Frontbeschreibung** inkl. Kippsicherung	205	45 50 60	**UG4594T34** **UG5094T34** **UG6094T34**	L/R L/R L/R			772 802 864						
				Lieferbar in: Mara, Sophie										
 936	**Glasunterschrank** 1 Querfriestür Holzfries oben: 178 mm Holzfries unten: 503 mm 2 Glaseinlegeböden **Glasausführung laut Frontbeschreibung** inkl. Kippsicherung *Möglich nur mit waagerechter Griffanordnung!* *Stangengriffe werden senkrecht angeordnet.*	205	45 50 60	**UG4594QT34** **UG5094QT34** **UG6094QT34**	L/R L/R L/R	694 722 772	726 746 812		854 874 950					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										

Unterschränke - tiefengekürzt

Rückwand um 15 mm eingerückt!

Korpushöhe 940 mm
Korpustiefe 335 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 936	**Glasunterschrank** 1 Glastür 2 Glaseinlegeböden **Innenrahmen (FR)** **Glasausführung laut Frontbeschreibung** inkl. Kippsicherung	205	45 50 60	**UG4594FRT34** **UG5094FRT34** **UG6094FRT34**	L/R L/R L/R	774 784 816	792 812 860	860 876 942	910 946 1000					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann										

Unterschränke - höhengekürzt

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 292 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 287	**Auszugschrank** 1 Auszug	292 350 TO	30 40 45 50 60 80 90 100 120	**SUA30** **SUA40** **SUA45** **SUA50** **SUA60** **SUA80** **SUA90** **SUA100** **SUA120**		596 600 610 628 654 890 928 972 1072	672 688 722 724 748 960 1034 1064 1170	722 736 758 776 824 1072 1128 1134 1248	732 758 774 794 854 1102 1174 1182 1302					

Unterschränke - höhengekürzt

Korpushöhe 362 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 178 178	**Auszugschrank LINEA** 2 Schubkästen	350 TO	30 40 45 50 60 80 90 100 120	**LU2S30** **LU2S40** **LU2S45** **LU2S50** **LU2S60** **LU2S80** **LU2S90** **LU2S100** **LU2S120**		738 754 766 774 794 1096 1124 1184 1306	846 866 874 890 914 1178 1222 1270 1398	966 988 1004 1018 1056 1280 1334 1344 1480	1056 1080 1094 1112 1146 1314 1370 1374 1516					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann										
 359	**Auszugschrank LINEA** 1 Auszug	350 TO	30 40 45 50 60 80 90 100 120	**LUA30** **LUA40** **LUA45** **LUA50** **LUA60** **LUA80** **LUA90** **LUA100** **LUA120**		624 636 648 664 678 1064 1094 1150 1268	708 726 740 756 776 1146 1192 1242 1366	820 838 860 880 906 1248 1300 1304 1438	892 914 930 958 982 1274 1344 1348 1482					
 359	**Auszugschrank LINEA** 1 Auszug 1 Innenschubkasten inkl. Mitnehmer ** Programm Tessa sowie die Griffleisten 277, 278 werden ohne Bohrung für den Mitnehmer gefertigt.*	350 TO	30 40 45 50 60 80 90 100 120	**LUISA30** **LUISA40** **LUISA45** **LUISA50** **LUISA60** **LUISA80** **LUISA90** **LUISA100** **LUISA120**		748 766 782 798 814 1162 1198 1254 1380	846 864 874 892 914 1246 1286 1336 1472	956 972 988 1008 1038 1352 1398 1402 1548	1018 1048 1066 1090 1112 1374 1430 1438 1586					

Unterschränke - höhengekürzt

Rückwand um 40 mm eingerückt!

Korpushöhe 435 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 142 142	**Schubkastenschrank** 3 Schubkästen	435 350 TO	30	**SU3S30**		830	954	986	998					
			40	**SU3S40**		866	962	1028	1040					
			45	**SU3S45**		910	998	1084	1102					
			50	**SU3S50**		922	1088	1122	1138					
			60	**SU3S60**		972	1130	1176	1202					
			80	**SU3S80**		1138	1212	1320	1354					
			90	**SU3S90**		1220	1306	1406	1450					
			100	**SU3S100**		1288	1378	1484	1512					
			120	**SU3S120**		1414	1522	1630	1666					
 142 287	**Auszugschrank** 1 Schubkasten 1 Auszug	435 350 TO	30	**SUSA30**		732	832	896	912					
			40	**SUSA40**		738	854	916	938					
			45	**SUSA45**		752	880	938	960					
			50	**SUSA50**		770	910	958	980					
			60	**SUSA60**		814	934	1030	1062					
			80	**SUSA80**		1008	1096	1208	1246					
			90	**SUSA90**		1048	1156	1280	1314					
			100	**SUSA100**		1098	1196	1300	1334					
			120	**SUSA120**		1212	1314	1428	1468					

Schubkastenteile

Korpushöhe 146 mm / 182 mm
Korpustiefe 560 mm

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142	**Schubkastenelement** 1 Schubkasten zur Befestigung unter der Arbeitsplatte **Korpushöhe 146 mm**	350 TO	30	**UST30**		408	438	440	440					
			40	**UST40**		420	446	450	458					
			45	**UST45**		430	452	460	460					
			50	**UST50**		436	462	466	466					
			60	**UST60**		440	480	484	496					
			80	**UST80**		482	502	556	588					
			90	**UST90**		490	506	560	594					
			100	**UST100**		536	562	606	648					
			120	**UST120**		586	616	670	714					
 178	**Schubkastenteil LINEA** 1 Schubkasten zur Befestigung unter der Arbeitsplatte **Korpushöhe 182 mm**	350 TO	30	**LUST30**		430	452	456	456					
			40	**LUST40**		440	456	464	480					
			45	**LUST45**		444	462	476	484					
			50	**LUST50**		454	480	486	492					
			60	**LUST60**		464	498	510	524					
			80	**LUST80**		510	530	584	626					
			90	**LUST90**		520	546	594	636					
			100	**LUST100**		564	588	634	674					
			120	**LUST120**		624	650	700	740					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Laila, Lara, Leni, Marie, Paula, Susann										

Eckstellwand

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Eckstellwand** Höhe 2400 mm Breite 1116 mm *Zum Abdecken der Ecke mit angeschrägten Seitenkanten.*			**ESTW**		246	246	246	246					
	Eckstellwand **Melaminharz beschichtet Kunststoff in den Korpusfarben** sowie den Sichtseitendekoren Höhe 2000 mm Breite 1116 mm *Zum Abdecken der Ecke mit angeschrägten Seitenkanten.*			**ESTWK**		354	354	354	354					

Seitenverkleidungen und Rückwandverkleidungen in Frontausführung

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	An-schlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Tür als Seitenverkleidung**													
	für Hängeschrank 580 mm		34,4	**TSV3558**		90	118	156	168					
	für Hängeschrank 724 mm		34,4	**TSV3572**		98	122	168	184					
	für Hängeschrank 940 mm		34,4	**TSV3594**		106	128	184	192					
	für Unterschrank mit Schubkastenblende Eventuell Plattenüberstand von 20 mm bestellen		59,4	**TSV6072**		164	224	318	332					
	für Seitenschrank 2002 mm		59,4	**TSV60200**		216	316	506	538					
	für Seitenschrank 2146 mm		59,4	**TSV60214**		328	416	606	658					
	**Rückwandverkleidung** mit Schubkastenblende zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 1 Tür *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		30 40 45 50 60	**TRV3072** **TRV4072** **TRV4572** **TRV5072** **TRV6072**		146 154 160 166 174	192 214 224 228 244	246 272 306 316 332	268 298 316 330 352					
	**Rückwandverkleidung** mit Schubkastenblende zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 1 Tür *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		30 40 45 50 60	**TRV3080** **TRV4080** **TRV4580** **TRV5080** **TRV6080**		162 168 170 180 190	208 230 244 248 264	268 292 332 342 360	288 324 342 358 376					
	**Rückwandverkleidung** ohne Schubkastenblende fertig montiert zum Anbringen an Unterschran-krückseiten pro Korpusbreite 1 Tür *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		30 40 45 50 60	**TRVD3072** **TRVD4072** **TRVD4572** **TRVD5072** **TRVD6072**		120 124 130 132 136	150 160 168 174 180	186 208 218 230 246	202 220 228 246 270					
	Befestigung für Rückwandverkleidung bestehend aus 6 Paar Rückwandclips, 24 Schrauben und einer Montageanleitung			**ZBRV**										20,80

Seitenverkleidungen und Rückwandverkleidungen in Frontausführung

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 792	**Rückwandverkleidung** ohne Schubkastenblende fertig montiert zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 1 Tür *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		30 40 45 50 60	**TRVD3080** **TRVD4080** **TRVD4580** **TRVD5080** **TRVD6080**		128 132 142 144 146	164 170 180 190 194	200 224 236 246 268	220 236 246 268 290					
 142 576	**Rückwandverkleidung** mit Schubkastenblende zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 2 Türen *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		80 90 100 120	**TRV8072** **TRV9072** **TRV10072** **TRV12072**		330 338 348 362	452 494 496 514	582 608 652 682	616 666 702 730					
 142 648	**Rückwandverkleidung** mit Schubkastenblende zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 2 Türen *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		80 90 100 120	**TRV8080** **TRV9080** **TRV10080** **TRV12080**		358 368 374 392	490 536 538 558	628 658 706 736	668 720 762 792					
 720	**Rückwandverkleidung** ohne Schubkastenblende fertig montiert zum Anbringen an Unterschrankrückseiten *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		80 90 100 120	**TRVD8072** **TRVD9072** **TRVD10072** **TRVD12072**		278 284 288 300	350 362 370 390	446 476 498 526	484 504 534 570					
 792	**Rückwandverkleidung** ohne Schubkastenblende fertig montiert zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 2 Türen *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		80 90 100 120	**TRVD8080** **TRVD9080** **TRVD10080** **TRVD12080**		304 308 312 324	374 392 400 420	482 514 538 570	524 548 580 616					
 142 576	**Rückwandverkleidung** mit Schubkastenblende für Eckunterschrank zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 2-3 Türen Türaufteilung: *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*													
	450 + 450 mm		90	**TRVE9072**		334	474	624	648					
	500 + 500 mm		100	**TRVE10072**		346	480	648	678					
	450 + 600 mm		105	**TRVE10572**		352	486	652	688					
	500 + 600 mm		110	**TRVE11072**		356	492	662	706					
	400 + 300 + 450 mm		115	**TRVE11572**		472	656	834	898					
	600 + 600 mm		120	**TRVE12072**		366	498	678	726					
	400 + 400 + 450 mm		125	**TRVE12572**		482	678	864	926					
	Befestigung für Rückwandverkleidung bestehend aus 6 Paar Rückwandclips, 24 Schrauben und einer Montageanleitung			**ZBRV**										20,80

Seitenverkleidungen und Rückwandverkleidungen in Frontausführung

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 142 648	**Rückwandverkleidung** mit Schubkastenblende für Eckunterschrank zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 2-3 Türen Türaufteilung: *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*													
	450 + 600 mm		105	**TRVE10580**		376	528	706	742					
	500 + 600 mm		110	**TRVE11080**		382	534	716	764					
	400 + 300 + 450 mm		115	**TRVE11580**		506	710	902	970					
	400 + 400 + 450 mm		125	**TRVE12580**		520	732	934	1000					
 720	**Rückwandverkleidung** ohne Schubkastenblende für Eckunterschrank zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 2-3 Türen Türaufteilung: *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*													
	450 + 450 mm		90	**TRVDE9072**		276	350	458	480					
	500 + 500 mm		100	**TRVDE10072**		284	366	482	504					
	450 + 600 mm		105	**TRVDE10572**		284	366	484	514					
	500 + 600 mm		110	**TRVDE11072**		288	370	496	528					
	400 + 300 + 450 mm		115	**TRVDE11572**		388	486	634	672					
	600 + 600 mm		120	**TRVDE12072**		290	374	506	560					
	400 + 400 + 450 mm		125	**TRVDE12572**		390	496	656	690					
 792	**Rückwandverkleidung** ohne Schubkastenblende für Eckunterschrank zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 2-3 Türen Türaufteilung: *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*													
	450 + 600 mm		105	**TRVDE10580**		308	394	524	558					
	500 + 600 mm		110	**TRVDE11080**		312	400	536	572					
	400 + 300 + 450 mm		115	**TRVDE11580**		420	528	684	726					
	400 + 400 + 450 mm		125	**TRVDE12580**		422	538	710	746					
 142 576	**Rückwandverkleidung** mit Schubkastenblende für Eckschrankaussenseite zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 1 Tür *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		60	**TRVEA6072**		196	276	358	406					
 142 648	**Rückwandverkleidung** mit Schubkastenblende für Eckschrankaussenseite zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 1 Tür *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		60	**TRVEA6080**		212	298	384	440					
	Befestigung für Rückwandverkleidung bestehend aus 6 Paar Rückwandclips, 24 Schrauben und einer Montageanleitung			**ZBRV**										20,80

Seitenverkleidungen und Rückwandverkleidungen in Frontausführung

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 720	**Rückwandverkleidung** ohne Schubkastenblende für Eckschrankaussenseite fertig montiert zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 1 Tür *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		60	**TRVDEA6072**		174	212	284	310					
 792	**Rückwandverkleidung** ohne Schubkastenblende für Eckschrankaussenseite fertig montiert zum Anbringen an Unterschrankrückseiten pro Korpusbreite 1 Tür *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		60	**TRVDEA6080**		190	228	308	334					
 1323	**Rückwandverkleidung** für Midischrank *Fronten zur Verkleidung werden ohne Trägermaterial (Korpusplatte) geliefert!* *Der Sockel muss separat bestellt werden.*		30 50 60	**TRV30132** **TRV50132** **TRV60132**		168 192 194	186 224 252	208 266 298	220 276 314					
	Befestigung für Rückwandverkleidung bestehend aus 6 Paar Rückwandclips, 24 Schrauben und einer Montageanleitung			**ZBRV**										20,80

Seitenverkleidungen und Rückwandverkleidungen in Frontausführung

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	PREISGRUPPEN/IDENT-NR. 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Frontmaterial zum Verblenden** Stärke = Modell/Frontenname Beschaffenheit der Vorder-/Rückseite lt. Frontbeschreibung 4-seitig PP-Kante **Bitte gewünschte Maße angeben. Das Höhenmaß ist grundsätzlich der Strukturverlauf.** Max. 2590 x 1170 mm Min. 120 x 260 mm **Preis pro m²** Mindestberechnung 0,5 m² **Weitere Maße auf Anfrage!** *Kantenzuordnung siehe Frontbeschreibung.* *Maße können unterjährig abweichen.*			**FVQ**		396	510		532					
				Lieferbar in: Amelie, Carla, Celine, Cindy, Cora, Jette, Leni, Marie, Paula, Susann										
	Befestigung für Rückwandverkleidung bestehend aus 6 Paar Rückwandclips, 24 Schrauben und einer Montageanleitung			**ZBRV**										20,80

Rückwandverkleidungen aus Korpusmaterial

lieferbare Dekore siehe Farbmatrix - Spalte KVQ und Rückwandverkleidung

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	**Material zum Verblenden** **16 mm stark** beidseitig Dekor 4-seitig PP-Kante Strukturverlauf senkrecht oder uni **Bitte gewünschte Maße angeben. Das Höhenmaß ist grundsätzlich der Strukturverlauf.** Max. 2590 x 2040 mm Min. 120 x 260 mm **Preis pro m²** Mindestberechnung 0,5 m²			**KVQKS**		358	430							
	**Material zum Verblenden** **16 mm stark** beidseitig Dekor 4-seitig PP-Kante Strukturverlauf waagerecht oder uni **Bitte gewünschte Maße angeben. Das Breitenmaß ist grundsätzlich der Strukturverlauf.** Max. 2040 x 2590 mm Min. 260 x 120 mm **Preis pro m²** Mindestberechnung 0,5 m²			**KVQKW**		358	430							
	Befestigung für Rückwandverkleidung bestehend aus 6 Paar Rückwandclips, 24 Schrauben und einer Montageanleitung			**ZBRV**										20,80
	Sockeldichtprofil mit Dichtungsschlauch Kunststoff in den Korpusfarben oder transparent Länge 3000 mm			**SOWL300**										12,20

Sockelblenden

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
						AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.								
 75	**Sockelblende**		100	**SOBL7100**		0	0					64		
	Höhe 75 mm		200	**SOBL7200**		0	0					78		
	(Ausführung A1+A2 sind im Preis der Küchenmöbel enthalten)		260	**SOBL7260**			0					96		
			300	**SOBL7300**		0						108		
	Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.		350	**SOBL7350**		0						118		
			400	**SOBL7400**		0						124		
	Sockelseitenblende Höhe 120 mm													
	Länge 515 mm			**SOST12**		0	0					70		
	Länge 1000 mm			**SOST12-01**		0	0					90		
 100	**Sockelblende**		100	**SOBL10100**		0	0					64		
	Höhe 100 mm		200	**SOBL10200**		0	0					78		
	(Ausführung A1+A2 sind im Preis der Küchenmöbel enthalten)		260	**SOBL10260**			0					96		
			300	**SOBL10300**		0						108		
	Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.		350	**SOBL10350**		0						118		
			400	**SOBL10400**		0						124		
	Sockelseitenblende Höhe 120 mm													
	Länge 515 mm			**SOST12**		0	0					70		
	Länge 1000 mm			**SOST12-01**		0	0					90		
 125	**Sockelblende**		100	**SOBL12100**		0	0					66		
	Höhe 125 mm		200	**SOBL12200**		0	0					96		
	(Ausführung A1+A2 sind im Preis der Küchenmöbel enthalten)		260	**SOBL12260**			0					100		
			300	**SOBL12300**		0						108		
	Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.		350	**SOBL12350**		0						118		
			400	**SOBL12400**		0						124		
	Sockelseitenblende Höhe 170 mm													
	Länge 515 mm			**SOST17**		0	0					78		
	Länge 1000 mm			**SOST17-01**		0	0					96		
 150	**Sockelblende**		100	**SOBL15100**		0	0					66		
	Höhe 150 mm		200	**SOBL15200**		0	0					96		
	(Ausführung A1+A2 sind im Preis der Küchenmöbel enthalten)		260	**SOBL15260**			0					100		
			300	**SOBL15300**		0						108		
	Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.		350	**SOBL15350**		0						118		
			400	**SOBL15400**		0						124		
	Sockelseitenblende Höhe 170 mm													
	Länge 515 mm			**SOST17**		0	0					78		
	Länge 1000 mm			**SOST17-01**		0	0					96		
 175	**Sockelblende**		100	**SOBL17100**		0	0					70		
	Höhe 175 mm		200	**SOBL17200**		0	0					102		
	(Ausführung A1+A2 sind im Preis der Küchenmöbel enthalten)		260	**SOBL17260**			0					104		
			300	**SOBL17300**		0						110		
	Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.		350	**SOBL17350**		0						120		
			400	**SOBL17400**		0						128		
	Sockelseitenblende Höhe 220 mm													
	Länge 515 mm			**SOST22**		0	0					80		
	Länge 1000 mm			**SOST22-01**		0	0					100		

Ausführung Kunststoff (K) = max. Sockellänge 4000 mm
Ausführung Kunststoff seidenmatt (KS) = max. Sockellänge 4000 mm
Ausführung Kunststoff (K) mit Hinweis A2 = max. Sockellänge 2600 mm
Ausführung Kunststoff glänzend (KG) = max. Sockellänge 2600 mm

Sockelblenden

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
						AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.								
 200	**Sockelblende**		100	**SOBL20100**		0	0					70		
	Höhe 200 mm		200	**SOBL20200**		0	0					102		
	(Ausführung A1+A2 sind im Preis der Küchenmöbel enthalten)		260	**SOBL20260**			0					104		
	Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.		300	**SOBL20300**		0						110		
			350	**SOBL20350**		0						120		
			400	**SOBL20400**		0						128		
	Sockelseitenblende Höhe 220 mm													
	Länge 515 mm			**SOST22**		0	0					80		
	Länge 1000 mm			**SOST22-01**		0	0					100		
 75	**Sockelblende (als Zusatzkauf)**		100	**SOBL7100Z**		34	48					110		
	Höhe 75 mm		200	**SOBL7200Z**		54	72					136		
	Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.		260	**SOBL7260Z**			78					142		
			300	**SOBL7300Z**		64						166		
			350	**SOBL7350Z**		72						186		
			400	**SOBL7400Z**		90						200		
	Sockelseitenblende (als Zusatzkauf) Höhe 120 mm													
	Länge 515 mm			**SOST12Z**		32	38					120		
	Länge 1000 mm			**SOST12-01Z**		48	66					136		
 100	**Sockelblende (als Zusatzkauf)**		100	**SOBL10100Z**		44	60					110		
	Höhe 100 mm		200	**SOBL10200Z**		62	80					136		
	Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.		260	**SOBL10260Z**			86					144		
			300	**SOBL10300Z**		74						166		
			350	**SOBL10350Z**		82						186		
			400	**SOBL10400Z**		102						202		
	Sockelseitenblende (als Zusatzkauf) Höhe 120 mm													
	Länge 515 mm			**SOST12Z**		32	38					120		
	Länge 1000 mm			**SOST12-01Z**		48	66					136		
 125	**Sockelblende (als Zusatzkauf)**		100	**SOBL12100Z**		56	70					118		
	Höhe 125 mm		200	**SOBL12200Z**		66	86					146		
	Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.		260	**SOBL12260Z**			98					146		
			300	**SOBL12300Z**		84						178		
			350	**SOBL12350Z**		96						190		
			400	**SOBL12400Z**		102						202		
	Sockelseitenblende (als Zusatzkauf) Höhe 170 mm													
	Länge 515 mm			**SOST17Z**		58	74					130		
	Länge 1000 mm			**SOST17-01Z**		80	100					146		
 150	**Sockelblende (als Zusatzkauf)**		100	**SOBL15100Z**		58	74					118		
	Höhe 150 mm		200	**SOBL15200Z**		66	88					146		
	Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.		260	**SOBL15260Z**			106					146		
			300	**SOBL15300Z**		86						178		
			350	**SOBL15350Z**		104						190		
			400	**SOBL15400Z**		110						202		
	Sockelseitenblende (als Zusatzkauf) Höhe 170 mm													
	Länge 515 mm			**SOST17Z**		58	74					130		
	Länge 1000 mm			**SOST17-01Z**		80	100					146		

Ausführung Kunststoff (K) = max. Sockellänge 4000 mm
Ausführung Kunststoff seidenmatt (KS) = max. Sockellänge 4000 mm
Ausführung Kunststoff (K) mit Hinweis A2 = max. Sockellänge 2600 mm
Ausführung Kunststoff glänzend (KG) = max. Sockellänge 2600 mm

Sockelblenden

Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	Anschlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
						AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.								
 175	**Sockelblende (als Zusatzkauf)**													
	Höhe 175 mm		100	**SOBL17100Z**		62	86					140		
	Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.		200	**SOBL17200Z**		86	102					172		
			260	**SOBL17260Z**			126					172		
			300	**SOBL17300Z**		102						186		
			350	**SOBL17350Z**		104						192		
			400	**SOBL17400Z**		132						206		
	Sockelseitenblende (als Zusatzkauf)													
	Höhe 220 mm													
	Länge 515 mm			**SOST22Z**		44	66					138		
	Länge 1000 mm			**SOST22-01Z**		70	96					154		
 200	**Sockelblende (als Zusatzkauf)**													
	Höhe 200 mm		100	**SOBL20100Z**		70	96					160		
	Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.		200	**SOBL20200Z**		102	116					194		
			260	**SOBL20260Z**			144					194		
			300	**SOBL20300Z**		118						202		
			350	**SOBL20350Z**		130						210		
			400	**SOBL20400Z**		146						210		
	Sockelseitenblende (als Zusatzkauf)													
	Höhe 220 mm													
	Länge 515 mm			**SOST22Z**		44	66					138		
	Länge 1000 mm			**SOST22-01Z**		70	96					154		
	**Sockelecke 20 cm hoch je Stück**													
	(Ausführung A1+A2 sind im Preis der Küchenmöbel enthalten)													
	Sockelecke 90°			**SE90**		0	0					0		
	Sockelinnenecke 135°			**SE135I**		0	0					0		
	Sockelaußenecke 135°			**SE135A**		0	0					0		
	Sockelverbinder			**SV**		0	0					0		
	wie vor, jedoch als Zusatzkauf			**SE90Z**		17,00	17,00					17,00		
				SE135IZ		17,00	17,00					17,00		
				SE135AZ		17,00	17,00					17,00		
				SVZ		13,80	13,80					13,80		
	**Sockelblende edelstahlfarbig wasserfest**													
	PVC Hohlkammersystem, 13 mm stark													
	100 x 4000 mm (H x B)		400	**SOBLW10400**										78
	150 x 4000 mm (H x B)		400	**SOBLW15400**										94
	Sockelecke 90° innen/außen			**SEW90**										20
	Multifunktionsecke **edelstahlfarbig**			**SMEW**										15,80
	Sockelendkappe rechts/links			**SEKW**										15,80
	Sockelseitenblende Höhe 200 mm			**SOSTW20**										42
				SOSTW20-1										58

Ausführung Kunststoff (K) = max. Sockellänge 4000 mm
Ausführung Kunststoff seidenmatt (KS) = max. Sockellänge 4000 mm
Ausführung Kunststoff (K) mit Hinweis A2 = max. Sockellänge 2600 mm
Ausführung Kunststoff glänzend (KG) = max. Sockellänge 2600 mm