Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einbauabfallsammler** für Unterschränke mit Drehtür ab 450 mm Türbreite Herausnehmbarer Innenbehälter (Kunststoff oriongrau) Inhalt 17 Liter Deckel öffnet selbsttätig durch Drehtüranbindung Seitenwandmontage Maße: Außenmaße (H x B x T) 375 x 340 x 294 mm			**ZAB01**	96
	**Einbauabfallsammler** für Unterschränke mit Drehtür ab 300 mm Türbreite Vollauszug mit Kunststoffbehältern Inhalt 2x14 Liter Bodenmontage Maße: Außenmaße (H x B x T) 400 x 255 x 450 mm			**ZAB04**	174
	**Einbauabfallsammler** für Unterschränke mit Drehtür ab 400 mm Türbreite Vollauszug mit Kunststoffbehältern Inhalt 1x16, 2x7,5 Liter Handauszug mit Griffblende Bodenmontage Maße: Außenmaße (H x B x T) 339 x 343 x 473 mm			**ZAB09**	218
	**Einbauabfallsammler** für diagonale Spüleneckunterschränke ab 900 x 900 mm Vollauszug mit Kunststoffbehältern Inhalt 1x18, 2x8,5 Liter Handauszug mit Griffblende Multifunktionseimer, Inhalt 12 Liter Abnehmbare Seitenteile ermöglichen nachträgliche Montage Generell Raumsparbogen einplanen Bodenmontage Maße: Außenmaße (H x B x Ø) 340 x 346 x 700 mm			**ZAB08**	448
	Schlauchbrausenabweiser *Erforderlich in Verbindung bei Rondo und Mischbatterien mit Schlauchbrause.*			**ZSBH**	32
	**Einbauabfallsammler** für Unterschränke mit Drehtür ab 300 mm Türbreite Vollauszug mit Kunststoffbehältern Inhalt 3x10 Liter Handauszug mit Griffblende Bodenmontage Maße: Außenmaße (H x B x T) 400 x 255 x 450 mm			**ZAB03**	188
	**Einbauabfallsammler-Set eins2top** für Auszüge ab 600 mm Frontbreite **ab 287 mm Auszugshöhe (Einbau möglich bei Linea piantra)** 1 Trägerplatte ca. 480 mm breit 1 Abfallbehälter 5,5 Liter, inkl. Deckel 1 Abfallbehälter 5,5 Liter, inkl. Schale mit Biofilter 1 Abfallbehälter 12 Liter, inkl. Deckel 1 Abfallbehälter 12 Liter, inkl. Schale mit 5-fach Einteilung			**ZABAZ29**	268

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einzeldeckel** **klein** für Abfallsammler 8 Liter-Behälter			**ZDKLABAZ**	24
	**Einzeldeckel** **groß** für Abfallsammler 17 oder 32 Liter Behälter			**ZDGRABAZ**	34
	**Einzeldeckel incl. Biofilter** **klein** für Abfallsammler 8 Liter-Behälter			**ZSABK**	24
	**Einzeldeckel incl. Biofilter** **groß** für Abfallsammler 17 oder 32 Liter Behälter			**ZSABG**	34
	**ServoDrive Nachrüstset für Einbauabfallsammler** zum Nachrüsten in Schränken mit stehenden Abfallsammlern in den Breiten 45, 50 oder 60 cm Nur für den untersten Auszug. Set bestehend aus: Aufnahmewinkel Antriebseinheit Steckernetzteil für eine Einzelanwendung Montagelehre Türpuffer für ServoDrive Schrauben			**ZSD1**	288
 Abbildung ähnlich 	**Tellerhalter** 2 Kunststoff Tellerhalter für Auszüge kippsicher und rutschfest für bis zu 12 Teller Empfehlung: ab Auszugsbreite 40 cm = 2 Tellerhalter ab Auszugsbreite 80 cm = 4 Tellerhalter ab Auszugsbreite 100 cm = 6 Tellerhalter Maße: Durchmesser: 180 bis 320 mm variabel verstellbar Stapelhöhe der Teller: 144 mm			**ZTH**	176
 Abbildung 1  Abbildung 2	**Querteiler für Auszug** farblich abgestimmt auf den Auszug Der Querteiler ist Voraussetzung zur Aufnahme der Längseinteiler Abbildung 1 zeigt die Version für den Auszug mit runder Reling (Variante 13) Abbildung 2 zeigt die Version für den Auszug mit eckiger Reling (Variante 14) und eckiger Reling mit Glas-Boxside (Variante 19) *Nicht planbar bei der Schubkasten- und Auszugsvariante 15 und beim BoxCover (zum Nachrüsten) ZBC...*		30 40 45 50 60 80 90 100 120	**ZQT30** **ZQT40** **ZQT45** **ZQT50** **ZQT60** **ZQT80** **ZQT90** **ZQT100** **ZQT120**	28 28 30 30 30 36 36 38 38
	**Längsteiler für Auszug** farblich abgestimmt auf den Auszug Der Längsteiler funktioniert nur in Kombination mit einem Querteiler.			**ZBEL**	22

Unterschrankzubehör

Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 **Kunststoff-Besteckeinsatz mit Struktur** für Korpustiefe 560 mm (B x T x H) 218 x 473 x 50 mm 318 x 473 x 50 mm 368 x 473 x 50 mm 418 x 473 x 50 mm 518 x 473 x 50 mm 718 x 473 x 50 mm 818 x 473 x 50 mm 918 x 473 x 50 mm 1118 x 473 x 50 mm 	N		 **ZBES30** **ZBES40** **ZBES45** **ZBES50** **ZBES60** **ZBES80** **ZBES90** **ZBES100** **ZBES120**	 18 20 22 24 26 34 36 38 44
wie vor, jedoch für Korpustiefe 710 mm (B x T x H) 368 x 623 x 50 mm 418 x 623 x 50 mm 518 x 623 x 50 mm 718 x 623 x 50 mm 818 x 623 x 50 mm 918 x 623 x 50 mm 1118 x 623 x 50 mm 	N		 **ZBES45T71** **ZBES50T71** **ZBES60T71** **ZBES80T71** **ZBES90T71** **ZBES100T71** **ZBES120T71**	 26 30 32 36 40 42 52
wie vor, jedoch für Korpustiefe 460 mm (B x T x H) 418 x 373 x 50 mm 518 x 373 x 50 mm 718 x 373 x 50 mm 818 x 373 x 50 mm 918 x 373 x 50 mm 1118 x 373 x 50 mm 	N		 **ZBESTK50** **ZBESTK60** **ZBESTK80** **ZBESTK90** **ZBESTK100** **ZBESTK120**	 24 26 34 36 38 44

Unterschrankzubehör

Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 **Kunststoff-Besteckeinsatz mit Struktur** für Eckunterschränke Zuordnung: Eckunterschrank 90x90 cm (B x T x H) 420 x 815 x 50 mm Eckunterschrank 105x105 cm (B x T x H) 630 x 920 x 50 mm  	N			
		30	**ZBEC30**	56
		40	**ZBEC40**	74
		45	**ZBEC45**	78
		50	**ZBEC50**	94
		60	**ZBEC60**	108
		80	**ZBEC80**	138
		90	**ZBEC90**	144
		100	**ZBEC100**	166
		120	**ZBEC120**	176
 **Kunststoff-Besteckeinsatz CUISIO** mit Edelstahlprofilen variable Längseinteiler ab 600 mm Breite inkl. Messereinteilung für Korpustiefe 560 mm  				
		60	**ZBEC60T71**	130
		80	**ZBEC80T71**	174
		90	**ZBEC90T71**	178
		100	**ZBEC100T71**	208
		120	**ZBEC120T71**	230
wie vor, jedoch für Korpustiefe 710 mm  				

Unterschrankzubehör

Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 **Kunststoff-Besteckeinsatz CUISIO mit Gewürzeinleger** mit Edelstahlprofilen variable Längseinteiler bei 1200 mm Breite mit 2 Gewürzeinlegern für Korpustiefe 560 mm **Farbe: anthrazit** 		60 80 90 100 120	**ZBECG60** **ZBECG80** **ZBECG90** **ZBECG100** **ZBECG120**	96 124 128 140 162
 **Massivholz-Besteckeinsatz** für Korpustiefe 560 mm modulares System mit je 2 Bodenplatten zur Anpassung an die Schrankbreite auch bei breitengekürzten Schränken einsetzbar Eiche hell, für Schrankbreite 300 mm (füllt den Schubkasten nicht aus) Eiche hell, für Schrankbreite 400-450 mm Eiche hell, für Schrankbreite 500-600 mm Eiche hell, für Schrankbreite 800-900 mm Eiche hell, für Schrankbreite 1000-1200 mm Esche schwarz, für Schrankbreite 300 mm (füllt den Schubkasten nicht aus) Esche schwarz, für Schrankbreite 400-450 mm Esche schwarz, für Schrankbreite 500-600 mm Esche schwarz, für Schrankbreite 800-900 mm Esche schwarz, für Schrankbreite 1000-1200 mm **Besteckeinsatz kann auch in Niedrigzarge eingesetzt werden.**  			**ZBEH30EH** **ZBEH40EH** **ZBEH50EH** **ZBEH80EH** **ZBEH100EH** **ZBEH30ES** **ZBEH40ES** **ZBEH50ES** **ZBEH80ES** **ZBEH100ES**	88 188 210 294 394 86 184 206 288 382

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Einsatz-Kreuz** für Multifunktionseinsatz Maße: 137 x 37,5 x 472 mm (B x H x T) Eiche hell Esche schwarz			 **ZBEHEHEK** **ZBEHESEK**	 66 64
	**Gewürzeinlage** für Multifunktionseinsatz Maße: 137 x 26 x 472 mm (B x H x T) Eiche hell Esche schwarz			 **ZBEHEHGE** **ZBEHESGE**	 66 64
	**Messerblock** für Multifunktionseinsatz Maße: 137 x 26 x 472 mm (B x H x T) Eiche hell Esche schwarz			 **ZBEHEHMB** **ZBEHESMB**	 110 108
	**Folienabroller mit zwei Aluminium-Deckeln** für Multifunktionseinsatz Maße: 137 x 49 x 472 mm (B x H x T) Eiche hell Esche schwarz			 **ZBEHEHFA** **ZBEHESFA**	 122 120
	**Holzbox quadratisch mit Grifflöchern** für den Auszug Maße: 236 x 120 x 236 mm (B x H x T) Eiche hell Esche schwarz			 **ZBEHEHHB1** **ZBEHESHB1**	 146 142
	**Holzbox mit Grifflöchern** für den Auszug Maße: 236 x 120 x 472 mm (B x H x T) Eiche hell Esche schwarz			 **ZBEHEHHB2** **ZBEHESHB2**	 216 210

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	Glas-Boxside (zum Nachrüsten) Nur möglich mit eckiger Reling MPER 1 Paar seitliche Auszugsbegrenzungen (Klarglas)				
	für Korpustiefe 335 mm			**ZGBA300**	28
	für Korpustiefe 460 mm			**ZGBA400**	30
	für Korpustiefe 560 mm			**ZGBA500**	30
	für Korpustiefe 710 mm und SPACE CORNER			**ZGBA650**	42
	**BoxCover (zum Nachrüsten)** Nur möglich bei runder Reling (Variante 13) werkzeuglos nachrüstbar Set besteht aus 1 Cover links und 1 Cover rechts farbgleich zur Schubkasten- und Auszugsvariante				
	für Korpustiefe 335 mm			**ZBC300**	40
	für Korpustiefe 460 mm			**ZBC400**	42
	für Korpustiefe 560 mm			**ZBC500**	42
	für Korpustiefe 710 mm und SPACE CORNER			**ZBC650**	46
	**Auszugsorganisation SPACEFLEXX** flexibles Organisationssystem zur Aufbewahrung von Vorratsdosen einsetzbar im Auszug (ab Korpusbreite 600 mm, nur Korpustiefe 560 mm) *Nicht planbar bei Innenschubkästen und Innenauszügen.*			**ZAOSF**	150
	**Antirutschmatte** farblich abgestimmt auf den Schubkasten/Auszug für Auszüge/Schubkästen für Korpustiefe 335, 460 und 560 mm (B x T) *Bei in der Tiefe gekürzten Schubkästen und Auszügen, muss der Artikel bauseits angepasst werden.*				
	182 x 473 mm			**ZARM30**	16
	282 x 473 mm			**ZARM40**	16
	332 x 473 mm			**ZARM45**	16
	382 x 473 mm			**ZARM50**	16
	482 x 473 mm			**ZARM60**	16
	682 x 473 mm			**ZARM80**	22
	782 x 473 mm			**ZARM90**	22
	882 x 473 mm			**ZARM100**	24
	1082 x 473 mm			**ZARM120**	24
	wie vor, jedoch für Korpustiefe 710 mm (B x T)				
	332 x 623 mm			**ZARM45T71**	22
	382 x 623 mm			**ZARM50T71**	22
	482 x 623 mm			**ZARM60T71**	24
	682 x 623 mm			**ZARM80T71**	24
	782 x 623 mm			**ZARM90T71**	26
	882 x 623 mm			**ZARM100T71**	26
	1082 x 623 mm			**ZARM120T71**	28

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Antirutschmatte** für Auszüge/Schubkästen im Eckunterschrank Zuordnung: Eckunterschrank 90x90 cm Eckunterschrank 100x100 cm Eckunterschrank 105x105 cm			 **ZARMUES2A90** **ZARMUES2A100** **ZARMUES2A105**	 26 34 44
	**Feuchtigkeitsschutzboden** für Spülen-/ Besenschränke *Ausklinkung für Spülenschränke mit Pfosten ist vorhanden, sitzt aber immer mittig. Vorsicht bei Eckspülenschränken!*		45 50 60 80 90 100 120 90x90	**ZFSB45** **ZFSB50** **ZFSB60** **ZFSB80** **ZFSB90** **ZFSB100** **ZFSB120** **ZFSB90D**	84 90 94 104 106 116 120 126
	**Feuchtigkeitsschutzboden** Auflage für Spülen-/ Besenschränke		50 60	**ZMA50** **ZMA60**	100 102
 	**Einbauallesschneider, elektrisch RITTER AES 62 SR** Für Schubkästen mit Vollauszug ab Schubkastenbreite 450 mm Schneidgutführung rechts Metallausführung Wellenschliffmesser mit polierter Schneide, 17 cm Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm Sicherheits-Moment- und Dauerschalter (Wippschalter) Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig Gehäusefarbe silbermetallic VDE/GS-Zeichen, Schutzklasse 2, CE 230 Volt, 130 Watt, KB 5 min Gewicht 4,7 kg Maße:geklappt: 75 x 342 x 365 mm (H x B x T)			**ZAS2**	862

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Auszug für Putzmittel PORTERO** Farbe: Chrom, Systemträger: Silber Zum nachträglichen Einbau in einen Unterschrank mit Drehtür Säurebeständige Kunststoffschalen mit variablen Trennbügeln Herausnehmbarer Putzmittelkorb mit Tragegriff Gedämpfte Auszugschienen Ausführung/Maße: **Set 1:** 395 x 161 x 495 mm (H x B x T) 1 Systemträger, 1 Einhängekorb mit Tragegriff, 4 Trennbügel **Set 3:** 507 x 274 x 495 mm (H x B x T) 1 Systemträger, 1 Einhängekorb mit Tragegriff, 1 Einhängekorb ohne Tragegriff, 1 Schwenkkorb, 8 Trennbügel			**ZPMA1** **ZPMA3**	220 322
 **ZPMA 1**	 **ZPMA 3**				
	**Handtuchhalter, ORIONGRAU** Zum nachträglichen Einbau in einen Unterschrank ohne Schubkasten oder Auszug Können waagerecht oder senkrecht montiert werden. Ausführung/Maße: 2-armig: 105 x 410 mm (B x L) 3-armig: 150 x 410 mm (B x L)			**ZHHA20410** **ZHHA30410**	54 80
	**Handtuchhalter für grifflose Küchen** für Frontstärke 16-21 mm inkl. Filzstreifen zur Anpassung an die Frontstärke Ausführung/Maße: **Edelstahl geschliffen**, 320 x 65 mm (B x T) **Edelstahl geschliffen**, 520 x 65 mm (B x T) **schwarz**, 320 x 65 mm (B x T) **schwarz**, 520 x 65 mm (B x T)			**ZHHG320E** **ZHHG520E** **ZHHG320S** **ZHHG520S**	64 94 64 94
	**Pantry-Box zur Aufbewahrung von Lebensmitteln** formstabile, auswischbare Kunststoffbox, eingelegter Kunststoffboden mit Lüftungsschlitzen mit dem Glas-Schiebedeckel sind die Lebensmittel hygenisch abgedeckt und dennoch sichtbar inklusive Holzrost für Backwaren und Kunststoffrost für Gemüse inklusive Tragebox passend für einen Auszug 60cm, ab Fronthöhe 321mm			**ZHWRPB**	552

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurzbezeichnung	N
	**Innenschubkasten** Zum nachträglichen Einbau in Unterschränke mit Drehtür Voraussetzung: 155° Scharnier Lieferung inklusive BLUMOTION Schubkastenführungen		30 40 45 50 60 80 90 100 120	**ISK30** **ISK40** **ISK45** **ISK50** **ISK60** **ISK80** **ISK90** **ISK100** **ISK120**	128 132 134 136 138 146 154 158 178
	Innenauszug Zum nachträglichen Einbau in Unterschränke mit Drehtür Voraussetzung: 155° Scharnier Lieferung inklusive BLUMOTION Auszugführungen *Bei Unterschränken mit Drehtüren keine 2 Innenauszüge möglich!*		30 40 45 50 60	**IAZ30** **IAZ40** **IAZ45** **IAZ50** **IAZ60**	144 156 162 166 174
	**Verstärkungstraverse** Verhindert das Durchbiegen des Bodens bei hoher Belastung. Höhe x Tiefe 20 x 50 mm		60 80 90 100 120	**ZMTR60** **ZMTR80** **ZMTR90** **ZMTR100** **ZMTR120**	74 78 80 82 86
	**Kabelschutzboden für Kochfelder** Speziell für Kochfelder mit darunterliegenden Schubkästen Einbau- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers beachten Die Montage des Kabelschutzbodens erfolgt vor Ort und erfordert die Entfernung der Traverleisten im Unterschrank. Anschließend wird der Kabelschutzboden seitlich am Korpus befestigt.		60 80 90 100 120	**ZSBI60** **ZSBI80** **ZSBI90** **ZSBI100** **ZSBI120**	80 90 102 102 104
	**Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde** Farbe: Silber 2 Stück			**ZE2001SI**	23,20
	**Wrasenschutzleiste für Geschirrspüler oder Backofen** Die Wrasenschutzleiste wird unter die Arbeitsplatte montiert. Sie ist an der Vorderkante um ca. 4 mm nach oben gebogen und bietet so einen guten Feuchtigkeitsschutz. Ebenfalls ist eine nachträgliche Montage möglich bei Kanten, die durch Wrasen- oder Wasserdampf leichte Materialveränderungen aufweisen. *Passt nur zu Postforming-Arbeitsplatten.* *Bei PP- oder PPG-Arbeitsplatten bitte das Versiegelungsklebeband ZKB verwenden.*		45 60	**ZWRS45** **ZWRS60**	26 26

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**blum Drehscharnierdämpfung** Zum Aufstecken auf das Scharnier Zuordnung: 5 Stück für Standard-Scharniere 10 Stück für Standard-Scharniere			**ZSDB110-05** **ZSDB110-10**	38 76
	**Druckbeschlag TIP-ON für Standard-Scharniere** zum Öffnen von Drehtüren zur nachträglichen Montage am Korpus Set bestehend aus 2 ServoDrive Türpuffern, 1 Druckbeschlag *Geeignet zum Öffnen von Türen mit 2 Standard-107°/155°-Scharnieren.*			**ZDB**	46
	**Bohrlehre für mechanische Öffnungsunterstützung für Drehtüren** Zum bauseitigen Bohren der stirnseitigen Befestigungsposition	N		**ZBLTOD**	79,80
	**Kunststoff Sockellüftungsgitter** Farbe: Edelstahl Gehört bei Geräteumbauschränken zum Lieferumfang, wird jedoch zusätzlich benötigt bei integrierten Unterbaukühlschränken und Heizkörperverkleidungen auch einsetzbar bei wasserfester Sockelblende Ausschnittmaß: 360 x 59 mm			**ZLGKO**	16
 	**Metall-Lüftungsgitter** Ausschnitt erfolgt bauseits Maße: Ausschnittmaß: 475 x 72 mm (B x T) Lüftungsgittermaß: 500 x 86 mm (B x T) Ausführungen: **edelstahlfarbig** **schwarz**		50 50	**ZLGSM** **ZLGS**	28 28

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Sockelblende aus Kunststoff, wasserfest** Farbe: Edelstahl Hohlkammerprofil mit weicher, transparenter Dichtlippe bilden einen verlässlichen Puffer gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Maximallänge 4000 mm. Ablängen sind nicht lieferbar. Ausführung: 100 x 4000 mm (H x B) 150 x 4000 mm (H x B)			 **SOBLW10400** **SOBLW15400**	 78 94
	Sockelecke 90° innen/außen			**SEW90**	20
	Multifunktionsecke **edelstahlfarbig**			**SMEW**	15,80
	Sockelendkappe rechts/links			**SEKW**	15,80
	Sockelseitenblende für Kunststoffsockel, wasserfest Höhe 200 mm			**SOSTW20** **SOSTW20-1**	42 58
	**Metall-Auflagewinkel** Farbe: Weiß inklusive Befestigungsmaterial Für die Konstruktion von Thekenlösungen aus Arbeitsplattenstollen oder zur Wandbefestigung. Grundsätzlich mit der Metallstützkonsole **ZBL2E** ergänzen. Maße: 26 x 400 x 37 mm (H x B x T)			**Y090**	26
	**Kunststoffsockelfuß** Lieferbare Höhen: 100, 125, 150, 175 und 200 mm - bitte bei Bestellung mit angeben. verstellbar +20 mm, - 15 mm (bei 75 mm nur -5 mm) Lieferung ohne Sockelleiste 4 Stück			**ZSOF**	26
 	**Metallsockelfuß, eckig** höhenregulierbar: + 10 mm Montage mit 5 Schrauben Fußrohr: 50 x 50 mm Höhe 150 mm Ausführungen: **edelstahlfarbig, matt** **schwarz geperlt**			 **ZSF615-1E** **ZSF615-1S**	 52 38

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
 	**Metallsockelfuß, eckig, Neigung: 7°** höhenregulierbar: + 10 mm Montage mit 4 Schrauben Fußrohr: 40 x 40 mm Höhe 150 mm **Farbe: schwarz matt**			**ZSF15S**	102
	**Kippsicherung** zur Bodenbefestigung bei Inselllösungen Bestehend aus: 4 Kippsicherungen 1 Tube Kunststoffkleber 16 Schrauben 16 Dübel			**ZKS**	34
 	**Siphonausschnittabdeckung** **zur bauseitigen Montage** Farbe: passend zum Schubkasten 219 x 198 x 92 mm (B x T x H)			**ZSAA**	24

Unterschrankzubehör

	Beschreibung		Breite cm	Kurz-bezeichnung	N
	**Montage-Set 1** bestehend aus 1 Raumschaffer, DN40 1 HTB Bogen, DN40/87,5° 1 HTEM Abflussrohr, DN40, 250 mm lang 1 HTR Übergangsstück, DN40/50 2 Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter, 300 mm 1 Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang			**ZMONTAGE1**	98
	**Montage-Set 2** bestehend aus 1 Raumschaffer, DN40 1 HTB Bogen, DN40/87,5° 1 HTEM Abflussrohr, DN40, 250 mm lang 1 HTR Übergangsstück, DN40/50 2 Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter, 300 mm 1 Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang 1 Dreifach-Tischsteckdose 1 Schlauchklemme 12 mm			**ZMONTAGE2**	128