



Qualität und Recycling


- Als zertifizierter Küchenmöbelhersteller achten wir nicht nur auf gute Qualität sondern auch auf schadstoffarme und umweltverträgliche Materialien.
- Mit RKT, Gesellschaft für Kreislaufwirtschaftssysteme in Deutschland GmbH & Co. KG, ist ein Entsorgungsvertrag abgeschlossen worden. Hiermit ist gewährleistet, dass erfasste Verpackungen stofflich verarbeitet und alle Anforderungen der Verpackungsverordnung erfüllt werden.



Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie e.V.

Der Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie (VdDK) vereint bundesweit etwa 50 Hersteller von Küchenmöbeln. Dazu gehört die überwältigende Mehrheit der Innovationsträger der Branche, die auf den internationalen Märkten Spitzenpositionen innehaben. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder regional wie überregional. Zunehmend rücken Fragen auf europäischer Ebene in den Fokus, die gemeinsam mit dem Hauptverband HDH gelöst werden.

Schwerpunkte der Arbeit bilden die Erhebung und Kommunikation branchenspezifischer und verbandsinterner Statistiken zum Auftragseingang in der Küchenmöbelindustrie sowie technische, umweltrelevante und abfallwirtschaftliche Fragestellungen.



Wir sind Mitglied der Marketinggesellschaft A30 Küchenmeile e.V.



Recycling Zertifikat:

RKT Recycling Kontor Transportverpackungen

Über die Verwaltungsgesellschaften wurden unsere Verpackungsmaterialien lizenziert. Damit ist gewährleistet, dass die Verpackungen von den Entsorgungspartnern gesammelt werden, erfasste Verpackungen stofflich verwertet werden und alle Anforderungen der Verpackungsordnung erfüllt werden.



Mit dem weltweit anerkannten GS-Zeichen stellen wir sicher, dass Ihre Produkte die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (kurz ProdSG) erfüllen. Das GS-Siegel ist eine wertvolle Entscheidungshilfe beim Kauf und stärkt das Vertrauen Ihrer Kunden: Diese können sich auf die Qualität und Sicherheit Ihrer Produkte verlassen. Wir dürfen als eines von über 60 Prüfunternehmen in Deutschland und Europa das GS-Zeichen ausstellen und stehen Ihnen als erfahrener Partner auf dem deutschen, europäischen und weltweiten Markt kompetent zur Seite.



Schubkasten

- Doppelwandige Ganzmetall-Schubkastenzarge
 - 16 mm melaminharzbeschichteter Spanboden
 - Verdeckt liegende Rollenlagerführung mit Vollauszug
 - Selbsteinzug mit Dämpfung
 - Schienen haben eine Dauerfettfüllung und sind somit wartungsfrei!
- Minderpreis für Schubkasten ohne Dämpfung MISOD



Auszug

- Doppelwandige Ganzmetall-Auszugzarge
 - 16 mm melaminharzbeschichteter Spanboden
 - Verdeckt liegende Rollenlagerführung mit Vollauszug
 - Selbsteinzug mit Dämpfung
 - Schienen haben eine Dauerfettfüllung und sind somit wartungsfrei!
- Minderpreis für Auszug ohne Dämpfung MISOD

- Seitliche Begrenzung mit eckiger Relingstange
- Mehrpreis für eckige Reling MPER

- Mehrausstattung für Schubkasten/Auszug mit Glas-Boxside inkl. eckiger Relingstange MPGBS



Scharniere

- Ganzmetall-Federzugscharnier, 3-dimensional verstellbar
- Ganzmetall-Montageplatte
- BLUMOTION sanftes und leises Schließen
- BLUMOTION im Scharniertopf integriert
- Möglichkeit: BLUMOTION zu deaktivieren
- Standardmäßig wird das ungedämpfte Scharnier eingesetzt.

Unter dem Artikel MPGS ist dieses Scharnier auch in gedämpfter Ausführung erhältlich.

- Bei Külschränknischen wird immer das ungedämpfte Scharnier eingesetzt.



Korpus

Der zur Front gehörende Standard-Korpusvorschlag ist der Frontbeschreibung zu entnehmen. Auf Wunsch kann jedoch jeder andere Standardfarbton ohne Zuschlag geliefert werden.

- Drei-Schicht-Spanplatte, beidseits Melaminharzbeschichtung
- Außendekor in den Standardkorpusfarben ringsum farbgleich
- Korpusvorderkanten und die Vorderkanten der Einlegeböden mit Dickkante
- Innendekor Weiß
- Innendekor bei Schranktypen mit Glasfronten und offenen Regalen im Korpusfarbton
- Schranktypen mit Glasfronten generell mit Glas-Einlegeböden
- Hängeschränke ringsum im Korpusdekor (außer Flachlüfterschränke, diese nur an den Seiten)
- Unterschränke und Seitenschränke seitlich im bestellten Dekor (oben und unten in weiß)
- Einlegeböden 16 mm



Ausstattung, Design und Qualität




Sockelblende, Sockelfüße

- Höhenverstellbare Sockelfüße 75, 100, 125, 150, 175 oder 200 mm hoch
- Beidseits melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Vordere Sockelblende mit Dichtlippenprofil
- Sockelrücksprünge mit Dichtprofil
- Sockelrücksprünge werden 20 mm höher geliefert und bauseits angepaßt
- Außen- und Innenecken 90 und 135° sind farblich abgestimmt
- Sockelblenden in den Sichtseitenfarben und Spiegelsockel sind bis zu einer Länge von 2700 mm lieferbar!



Eckunterschrank

- Halbkreis-Kunststoffböden
- Highline-Merkmal: Holzdrehboden mit silberfarbiger Metallreling



Eckunterschrank „Le Mans“

- Voll ausschwenkbare Holzböden
- Antirutschbeschichtung



Eckunterschrank „Corner Stone“

- 2 ausschwenkbare Kunststoffböden
- Anschlagsabhängig mit mehr nutzbarer Fläche



Eckunterschrank „Space Corner“

- Optimale Übersicht bis in den letzten Winkel
- Stauraumnutzung bis in die Ecke
- Lieferbar in 90x90 / 100x100 / 105x105 cm



Hängeschrank mit Lifttür
• Liftbeschlag mit Dämpfung



Hängeschrank mit Faltilftür
• Faltilftbeschlag mit Dämpfung
• Einbau eines Öffnungswinkelbegrenzers ZBHF möglich



Hängeschrank für Flachschildunstabzugshaube
• 1 Lifttür
• Links und rechts vom Gerät je ein Regal mit einem festen Boden



Vorratsauszugschrank
• Gitterkörbe mit verbesserter Drahtausführung
• Selbsteinzug mit Dämpfung
• Gegen Mehrpreis (MHB...) auch mit Holzboden lieferbar

Bitte kein Öl in die Führungsschienen geben!

Seitenschränke / Geräteschränke

- Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
- Seiten- und Geräteschränke Korpushöhe 1902 mm: Kipphöhe bei 100 mm Sockel = 2070 mm
- Seiten- und Geräteschränke Korpushöhe 2046 mm: Kipphöhe bei 100 mm Sockel = 2205 mm
- Seiten- und Geräteschränke Korpushöhe 2192 mm: Kipphöhe bei 100 mm Sockel = 2347 mm
- Seiten- und Geräteschränke Korpushöhe 2262 mm: Kipphöhe bei 100 mm Sockel = 2420 mm