

Einbauspülen Material- und Farbübersicht

Edelstahl

PYRAMIS
Küchen Inspirationen



FRANKE



BLANCO



Material-/ Produkthinweise Edelstahl

Edelstahl überzeugt mit klassischer Eleganz. Kein Material ist so strapazierfähig, hygienisch und zeitlos.

Eigenschaften: Rostfrei - Hitzebeständig - Lebensmittelecht - Fleckenresistent - Säurebeständig - Lichteht - Pflegeleicht


Granit

FRANKE



FRAGRANIT Cashmere

BLANCO



SILGRANIT Weiß

BLANCO



SILGRANIT PuraDur Weiß



FRAGRANIT Onyx



SILGRANIT Anthrazit



SILGRANIT PuraDur Anthrazit



FRAGRANIT Steingrau



SILGRANIT Alumetallic



SILGRANIT PuraDur Alumetallic




SILGRANIT Schwarz



SILGRANIT PuraDur Schwarz

SCHÖCK (N)




CRISTALITE Asphalt

SCHÖCK (N)



CRISTADUR Polaris


SCHÖCK (N)



CRISTADUR Green Line Day



CRISTALITE Cascada




CRISTADUR Silverstone



CRISTADUR Green Line Night



CRISTALITE Nero



CRISTADUR Puro

Material-/ Produkthinweise Granitspülen von Schöck aus den Materialien Cristalite, Cristadur oder Cristadur Green Line

Granit ist ein modernes Material, das viele Vorteile bietet. Granit besteht aus ca. 80% Quarzsand, der in ca. 20% Verbundharz gebunden wird.

Granitspülen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.

Eigenschaften: Hygienisch - Bruchfest - Kratzfest - Farb- und Lebensmittelecht - Säurebeständig - Hitzebeständig - angenehme Haptik - Pflegeleicht

(N)

CRISTALITE - Steinern wirkende Oberfläche

CRISTADUR - Glatte, schimmernde Oberfläche, einfache Reinigung durch natürlichen Abperleffekt, sehr lange Haltbarkeit

CRISTADUR GREEN LINE - Neben dem Abperleffekt und einer besonderen Reinigungsfreundlichkeit bestehen diese Spülen bis zu 99 % aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen

Keramik

BLANCO



Keramik PuraPlus Weiß



Keramik PuraPlus Basalt



Keramik PuraPlus Schwarz

Material-/ Produkthinweise Keramik

Keramikspülen schaffen eine angenehme, wohnliche Atmosphäre und bestechen durch ihre fließenden Formen und glasierten Oberflächen.

Eigenschaften: Kratz- und Stoßfest - Kratzfest - Fleckenunempfindlich - Hitzebeständig - Lebensmittelecht - Hygienisch - Säurebeständig - Lichteht - Pflegeleicht

Kurz-Typenübersicht Einbauspülen

Unterschrankbreite 45 cm / 50 cm / 60 cm / 80 cm / Ecklösungen

Spülenunterbau ab 45 cm

ZSP002/ZSP003
Edelstahl Ziehglanz



ZSP141E
Edelstahl Ziehglanz



ZSP120E
Edelstahl Ziehglanz



ZSP225E
Edelstahl glatt



ZSP172E
Edelstahl seidenmatt



ZSP173E
Edelstahl seidenmatt



ZSP174E
Edelstahl seidenmatt



ZSP176E
Edelstahl glatt



ZSP190E
Edelstahl glatt



ZSP207E
Edelstahl glatt



ZSP228E
Edelstahl Bürstfinish



N

ZSP208E
Edelstahl Bürstfinish



ZSP209E
Edelstahl Bürstfinish



ZSP179..
FRAGRANIT



ZSP180..
FRAGRANIT



ZSP217..
SILGRANIT



ZSP230..
SILGRANIT PuraDur



N

ZSP233..
SILGRANIT PuraDur

N



ZSP240..
CRISTALITE

N



ZSP242..
CRISTALITE

N



ZSP243..
CRISTALITE

N



ZSP248..
CRISTALITE

N



ZSP249..
CRISTALITE

N



ZSP252..
CRISTADUR

N



ZSP255..
CRISTADUR

N



Spülenunterbau ab 50 cm

ZSP203E
Edelstahl Ziehglanz



ZSP246..
CRISTALITE

N



ZSP254..
CRISTADUR

N



ZSP256..
CRISTADUR

N



ZSP260..
CRISTADUR

N



ZSP262..
CRISTADUR

N



ZSP263..
CRISTADUR

N



Spülenunterbau ab 60 cm

ZSP204E
Edelstahl glatt



ZSP224E
Edelstahl Ziehglanz



ZSP194E
Edelstahl glatt



ZSP229E
Edelstahl Bürstfinish

N



ZSP210E
Edelstahl Bürstfinish



ZSP211E
Edelstahl Bürstfinish



ZSP212E
Edelstahl Bürstfinish



ZSP213E
Edelstahl Seidenglanz



ZSP187..
FRAGRANIT



ZSP215..
SILGRANIT PuraDur



ZSP218..
SILGRANIT



Kurz-Typenübersicht Einbauspülen

Unterschrankbreite 45 cm / 50 cm / 60 cm / 80 cm / Ecklösungen

ZSP219..
SILGRANIT



ZSP220..
SILGRANIT



ZSP231..
SILGRANIT PuraDur



ZSP232..
SILGRANIT PuraDur



ZSP265..
SILGRANIT PuraDur



ZSP234..
SILGRANIT PuraDur




ZSP235..
SILGRANIT PuraDur




ZSP236..
SILGRANIT PuraDur



ZSP241..
CRISTALITE




ZSP244..
CRISTALITE



ZSP245..
CRISTALITE



ZSP247..
CRISTALITE



ZSP250..
CRISTALITE



ZSP253..
CRISTADUR



ZSP257..
CRISTADUR



ZSP258..
CRISTADUR



ZSP259..
CRISTADUR



ZSP261..
CRISTADUR



ZSP264..
CRISTADUR



ZSP221..
Keramik PuraPlus



**Spülenunterbau
ab 80 cm**

ZSP226E
Edelstahl glatt



**Modulspülen
Spülenunterbau
ab 90 cm**

ZSP251..
CRISTADUR



**Spülenunterbau
90x90 cm**

ZSP206E
Edelstahl poliert



Kurz-Typenübersicht Armaturen

Hochdruck-Armaturen

ZMB73..
Chrom / Edelstahloptik



ZMB84S
Schwarz matt



ZMB74..
Chrom / Edelstahloptik



ZMB85C
Chrom



ZMB90ES
Edelstahloptik / schwarz



ZMB86C
Chrom



ZMB92S
Schwarz



ZMB69C
Chrom



ZMB71..
SILGRANIT



Hochdruck-Armaturen mit Schlauchbrause

ZMB75..
Chrom / Edelstahloptik /
Schwarz matt



ZMB76C
Chrom



ZMB91C
Chrom



ZMB88C
Chrom



ZMB70C
Chrom



ZMB72..
SILGRANIT



Niederdruck-Armatur

ZMB87..
Chrom / Schwarz



ZMB93C
Chrom



Niederdruck-Armatur mit Schlauchbrause

ZMB89C
Chrom







ZMB94C
Chrom







Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 45 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle 1 Becken 1,5" Stopfenventil separater Resteausschuss Ab- und Überlaufgarnitur</p> <p>Maße: Beckengröße: 335 x 365 x 150 mm Außenmaß: 780 x 435 mm (B x T) Ausschnittmaß: 760 x 415 mm (B x T) Nicht am Zeilenende oder neben Hochschranke einbaubar bei Spülenunterbau 45 cm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Ziehglanz ohne Lochbohrung Edelstahl Ziehglanz Becken rechts und Lochbohrung Edelstahl Ziehglanz Becken links und Lochbohrung</p>		<p>ZSP002 ZSP003R ZSP003L</p>	<p>80 88 88</p>
 <p>Einbauspüle DERBY 1B 1D</p> <p>1 Becken 3,5" Siebkorbstopfenventil Überlauf im Becken Ab- und Überlaufgarnitur reversibel</p> <p>Maße: Beckengröße: 340 x 400 x 150 mm Außenmaß: 790 x 500 mm (B x T) Ausschnittmaß: 770 x 480 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Ziehglanz</p> 		<p>ZSP141E</p>	<p>176</p>
 <p>Einbauspüle SR Mini</p> <p>1 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil inklusive Bohrung Überlauf im Becken Ab- und Überlaufgarnitur reversibel inklusive Hahnlochbohrung</p> <p>Maße: Beckengröße: Ø 385 x 150 mm Außenmaß: 765 x 480 mm (B x T) Ausschnittmaß: 745 x 460 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Ziehglanz</p> 		<p>ZSP120E</p>	<p>224</p>
 <p>Einbauspüle ET78 Margarita</p> <p>1 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil 2 Lochbohrungen Ab- und Überlaufgarnitur Überlauf in der Abtropffläche</p> <p>Maße: Außenmaß: 780 x 435 mm (B x T) Beckentiefe 150 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 		<p>ZSP225E</p>	<p>152</p>


Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 45 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle EUROSTAR ETN 610 1 Becken 1,5" Stopfenventil ohne Lochbohrung reversibel</p> <p>Maße: Außenmaß: 455 x 435 mm(B x T) Beckentiefe 140 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl seidenmatt</p> 		ZSP172E	122
 <p>Einbauspüle EUROSTAR ETN 611-58 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 1,5" Stopfenventil ohne Lochbohrung reversibel</p> <p>Maße: Außenmaß: 580 x 510 mm (B x T) Beckentiefe 145 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl seidenmatt</p> 		ZSP173E	136
 <p>Einbauspüle COLIBRI CIN 620 2 Becken 2 Siebkörbe als 1,5" Stopfenventil ohne Lochbohrung reversibel</p> <p>Maße: Außenmaß: 780 x 435 mm (B x T) Beckentiefe 140 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl seidenmatt</p> 		ZSP174E	188
 <p>Einbauspüle ROX610-41 PAMIRA 1 Becken Ø 510 mm 3,5" Siebkorbstopfenventil 1 Lochbohrung</p> <p>Maße: Beckengröße: Ø 410 x 175 mm Außenmaß: Ø 510 mm Ausschnittmaß: Ø 490 mm Spülenunterbau ab 50 cm mit Rundbeckenspüle</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 		ZSP176E	170


Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 45 cm

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Lemis 45 S-IF Mini 1 Becken mit kompakter Abtropffläche 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau</p> <p>Maße: Außenmaß: 605 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 205 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish</p>	 		ZSP209E	492




Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 50 cm

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle DERBY 1 1/4B 1D 1 Becken 1 Restebecken 3,5" Siebkorbventil Ab- und Überlaufgarnitur reversibel</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 150 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Ziehglanz</p>			ZSP203E	252





Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle DERBY 1 1/2B 1D 1 Becken 1 Restebecken 92 mm Siebkorbventil Überlauf im Becken reversibel</p> <p>Maße: Beckengröße: 340 x 400 x 150 mm (B x H x T) Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> <p>Zubehör Verbindungsrohrwerk</p>		ZSP204E	262
 <p>Einbauspüle Inset 50 x 50 1 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil 2 Lochbohrungen Überlauf im Becken Ab- und Überlaufgarnitur</p> <p>Maße: Beckengröße: 415 x 375 x 150 mm (B x H x T) Außenmaß: 500 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Ziehlglanz</p>		ZSP224E	174
 <p>Einbauspüle SPARK SKX 651 1 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil reversibel 2 Lochbohrungen</p> <p>Maße: Beckengröße: 450 x 420 x 160 mm (B x H x T) Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p>		ZSP194E	386
 <p>Einbauspüle supra 500-IF/A R12 1 Becken inkl. Armaturenbank mit 2 Lochbohrungen Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau</p> <p>Maße: Außenmaß: 540 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 175 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish</p>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">N</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FES</div>	ZSP229E	530


Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 60 cm

	Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>615 95 538 38.5 350 500</p>	<p>Einbauspüle Lemis 6-IF 1 Becken 2 Lochbohrungen Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau</p> <p>Maße: Außenmaß: 615 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 205 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish</p>	 		<p>ZSP210E</p>	<p>596</p>
 <p>1000 290 180 335 545 38 38 424 500</p>	<p>Einbauspüle Lemis 6 S-IF 1 Becken 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 2 x 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) für das Hauptbecken IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 205/145 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish</p>	 		<p>ZSP211E</p>	<p>720</p>
 <p>1000 424 500 450 38 38</p>	<p>Einbauspüle Lemis XL 6 S-IF 1 großes Becken (450 x 424 mm) 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 160 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish</p>	 		<p>ZSP212E</p>	<p>624</p>
 <p>540 500 20 20 400 500</p>	<p>Einbauspüle Etagon 500-IF / A 1 Etagenbecken (integrierte Stufe als zusätzliche Funktionsebene) 2 Lochbohrungen 2 ETAGON-Schienen, Edelstahl Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Excenter-Siebkorbventil (Zugknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau mit integrierter Batteriebank</p> <p>Maße: Außenmaß: 540 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Seidenglanz</p>	 		<p>ZSP213E</p>	<p>1220</p>


Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 80 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle SPARTA 2B1D 2 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil 2 Lochbohrungen Ab- und Überlaufgarnitur Überlauf in der Abtropffläche</p> <p>Maße: Beckengröße: 340 x 400 x 150 mm / 340 x 400 x 150 mm Außenmaß: 1160 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p>		 ZSP226E	332



Einbauspülen - Edelstahl

Spülenunterbau ab 90 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle EXAGON CORNER 1B 2D 1 Becken 92 mm Siebkorbventil Überlauf in der Abtropffläche</p> <p>Maße: Beckengröße: 345 x 425 x 160 mm (B x H x T) Außenmaß: 780 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl poliert</p>		 ZSP206E	290


Einbauspülen - FRAGRANIT

Spülenunterbau ab 45 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle BASIS BFG 611-62 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 3,5" Excenter-Siebkorbventil reversibel</p> <p>Maße: Außenmaß: 620 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 200 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: FRAGRANIT Cashmere Onyx Steingrau</p>  		<p>ZSP179FRCA ZSP179FRON ZSP179FRSG</p>	<p>378 378 378</p>
 <p>Einbauspüle STRATA STG 614-86 1 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil reversibel</p> <p>Maße: Außenmaß: 860 x 435 mm (B x T) Beckentiefe 160 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: FRAGRANIT Cashmere Onyx Steingrau</p>  		<p>ZSP180FRCA ZSP180FRON ZSP180FRSG</p>	<p>358 358 358</p>


Einbauspülen - FRAGRANIT

Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle STRATA STG 651-86 1 Becken 1 Restebecken 3,5" Excenter-Siebkorbventil reversibel</p> <p>Maße: Außenmaß: 860 x 435 mm (B x T) Beckentiefe 166 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: FRAGRANIT Cashmere Onyx Steingrau</p>  		<p>ZSP187FRCA ZSP187FRON ZSP187FRSG</p>	<p>416 416 416</p>









Einbauspülen - SILGRANIT

Spülenunterbau ab 45 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Legra 45 S 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 780 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT anthrazit aluminium weiß schwarz</p>		<p>BLANCO</p> <p>ZSP217A ZSP217AM ZSP217W ZSP217S</p>	<p>464 464 464 464</p>
 <p>Einbauspüle Axia III 45 S mit Glasschneidebrett 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Korbventil (Drehknopf)</p> <p>Maße: Außenmaß: 780 x 510 mm (B x T) Beckentiefe 190 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur anthrazit aluminium weiß schwarz</p>		<p>BLANCO</p> <p>ZSP230A ZSP230AM ZSP230W ZSP230S</p>	<p>742 742 742 742</p>
 <p>Einbauspüle Metra 45 S 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Korbventil (Drehknopf)</p> <p>Maße: Außenmaß: 780 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur anthrazit aluminium weiß schwarz</p>		<p>BLANCO</p> <p>ZSP233A ZSP233AM ZSP233W ZSP233S</p>	<p>514 514 514 514</p>




Einbauspülen - SILGRANIT

Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Etagon 6 1 Etagenbecken (integrierte Stufe als zusätzliche Funktionsebene) 2 Lochbohrungen 2 ETAGON-Schienen, Edelstahl Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Excenter-Siebkorbventil (Zugknopf) Einbau von oben mit durchgängiger, großzügiger Batteriebank</p> <p>Maße: Außenmaß: 600 x 510 mm (B x T) Beckentiefe 220 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur anthrazit alumetallic weiß schwarz</p>  	N	ZSP215A ZSP215AM ZSP215W ZSP215S	934 934 934 934
 <p>Einbauspüle Legra 6 1 Becken Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 585 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT anthrazit alumetallic weiß schwarz</p>  	N	ZSP218A ZSP218AM ZSP218W ZSP218S	574 574 574 574
 <p>Einbauspüle Legra XL 6 S 1 großes Becken (450 x 430 mm) mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 860 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT anthrazit alumetallic weiß schwarz</p>  	N	ZSP219A ZSP219AM ZSP219W ZSP219S	620 620 620 620
 <p>Einbauspüle Legra 6 S SILGRANIT 2 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190/120 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT anthrazit alumetallic weiß schwarz</p>  	N	ZSP220A ZSP220AM ZSP220W ZSP220S	620 620 620 620




Einbauspülen - SILGRANIT

Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Axia III 6 XL S mit Glasschneidebrett 1 großes Becken (470 x 440 mm) mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Korbventil (Drehknopf)</p>  <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 510 mm (B x T) Beckentiefe 190 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur anthrazit alumetallic weiß schwarz</p>			<p>ZSP231A ZSP231AM ZSP231W ZSP231S</p>	<p>918 918 918 918</p>
 <p>Einbauspüle Axia III 6 S - Becken rechts mit Glasschneidebrett 2 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Korbventil (Drehknopf)</p>  <p>Maße: Außenmaß: 990 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190/40 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur anthrazit alumetallic weiß schwarz</p>			<p>ZSP232A ZSP232AM ZSP232W ZSP232S</p>	<p>1040 1040 1040 1040</p>
 <p>Einbauspüle Axia III 6 S - Becken links mit Glasschneidebrett 2 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Korbventil (Drehknopf)</p> <p>Maße siehe Axia III 6 S - Becken rechts</p> <p>Maße: Außenmaß: 990 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190/40 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur anthrazit alumetallic weiß schwarz</p>			<p>ZSP265A ZSP265AM ZSP265W ZSP265S</p>	<p>1040 1040 1040 1040</p>
 <p>Einbauspüle Metra 6 S Compact 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 1 Restebecken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Korbventil (Drehknopf)</p>  <p>Maße: Außenmaß: 780 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190/130 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur anthrazit alumetallic weiß schwarz</p>			<p>ZSP234A ZSP234AM ZSP234W ZSP234S</p>	<p>730 730 730 730</p>


Einbauspülen - SILGRANIT

Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Metra 6 S 1 Becken 1 Restebecken inklusive Edelstahlschale mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Korbventil (Drehknopf)</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190/130 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur anthrazit alu-metallic weiß schwarz</p>  			<p>ZSP235A ZSP235AM ZSP235W ZSP235S</p>	<p>844 844 844 844</p>
 <p>Einbauspüle Metra 6 XL S 1 extra großes Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Korbventil (Drehknopf)</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur anthrazit alu-metallic weiß schwarz</p>  			<p>ZSP236A ZSP236AM ZSP236W ZSP236S</p>	<p>714 714 714 714</p>

Einbauspülen - CRISTALITE

Spülenunterbau ab 45 cm

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Epure D-100 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p> <p>Maße: Außenmaß: 860 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 180 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTALITE Asphalt Cascada Nero</p>			ZSP240A ZSP240C ZSP240N	624 624 624
 <p>Einbauspüle Formhaus D-100 S 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 780 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTALITE Asphalt Nero</p>			ZSP242A ZSP242N	410 410
 <p>Einbauspüle Formhaus D-100 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 860 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTALITE Asphalt Nero</p>			ZSP243A ZSP243N	438 438
 <p>Einbauspüle Typos D-100 S 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 860 x 435 mm (B x T) Beckentiefe 190 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTALITE Asphalt Nero</p>			ZSP248A ZSP248N	462 462


Einbauspülen - CRISTALITE

Spülenunterbau ab 45 cm

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Typos D-100 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 860 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTALITE Asphalt Nero</p>			ZSP249A ZSP249N	534 534


Einbauspülen - CRISTALITE

Spülenunterbau ab 50 cm

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Manhattan D-100 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p> <p>Maße: Außenmaß: 650 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTALITE Asphalt Cascada Nero</p>			ZSP246A ZSP246C ZSP246N	536 536 536







Einbauspülen - CRISTALITE

Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Epure D-100 L 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 180 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTALITE Asphalt Cascada Nero</p>			ZSP241A ZSP241C ZSP241N	702 702 702

Einbauspülen - CRISTALITE


Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Formhaus D-100 L 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190 mm</p>  <p>Ausführung/Farbe: CRISTALITE Asphalt Nero</p> 	N		ZSP244A ZSP244N	448 448
 <p>Einbauspüle Formhaus D-150 L 1 Becken 1 Restebecken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190/120 mm</p>  <p>Ausführung/Farbe: CRISTALITE Asphalt Nero</p> 	N		ZSP245A ZSP245N	462 462
 <p>Einbauspüle Manhattan D-100 LS 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p> <p>Maße: Außenmaß: 780 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 190 mm</p>  <p>Ausführung/Farbe: CRISTALITE Asphalt Cascada Nero</p> 	N		ZSP247A ZSP247C ZSP247N	664 664 664
 <p>Einbauspüle Typos D-150 S 1 Becken 1 Restebecken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 860 x 435 mm (B x T) Beckentiefe 200/120 mm</p>  <p>Ausführung/Farbe: CRISTALITE Asphalt Nero</p> 	N		ZSP250A ZSP250N	564 564

Einbauspülen - CRISTADUR

Spülenunterbau ab 45 cm


Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Mono R-100 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p> <p>Maße: Außenmaß: 485 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 200 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTADUR Polaris Silverstone Puro</p>			
			
			ZSP252W 584 ZSP252S 584 ZSP252P 584
 <p>Einbauspüle Mono D-100 S inkl. Holzschneidebrett 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p> <p>Maße: Außenmaß: 740 x 510 mm (B x T) Beckentiefe 200 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTADUR Polaris Silverstone Puro</p> <p>Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)</p>			
			
			ZSP255W 852 ZSP255S 852 ZSP255P 852
			ZSPSTP2 218 ZSPSTE2 152 ZSPSTWG2 258

Einbauspülen - CRISTADUR

Spülenunterbau ab 50 cm





Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Mono N-100 S 1 Becken 1 Edelstahl Resteschale vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p> <p>Maße: Außenmaß: 490 x 510 mm (B x T) Beckentiefe 180 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTADUR Polaris Silverstone Puro</p> <p>Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)</p>			
			
			ZSP254W 766 ZSP254S 766 ZSP254P 766
			ZSPSTP4 218 ZSPSTE4 152 ZSPSTWG4 258

Einbauspülen - CRISTADUR

Spülenunterbau ab 50 cm





Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Mono D-100 inkl. Holzschneidebrett 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p>  <p>Maße: Außenmaß: 765 x 510 mm (B x T) Beckentiefe 200 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTADUR Polaris Silverstone Puro</p>  <p>Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)</p>			<p>ZSP256W ZSP256S ZSP256P</p> <p>ZSPSTP2 ZSPSTE2 ZSPSTWG2</p>	<p>854 854 854</p> <p>218 152 258</p>
 <p>Einbauspüle Tia D-100 inklusive Zubehör 1 Becken mit multifunktionaler Stufe zum Einsatz von Zubehör vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p>  <p>Zubehör: Funktionsschalen-Set, 7-teilig multifunktionaler Träger</p> <p>Maße: Außenmaß: 860 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 198 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTADUR Polaris Silverstone Puro</p>   <p>Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)</p>			<p>ZSP260W ZSP260S ZSP260P</p> <p>ZSPSTP5 ZSPSTE5 ZSPSTWG5</p>	<p>966 966 966</p> <p>218 152 258</p>
 <p>Einbauspüle Wembley D-100 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p>  <p>Maße: Außenmaß: 860 x 510 mm (B x T) Beckentiefe 200 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTADUR Polaris Silverstone Puro</p>  <p>Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)</p>			<p>ZSP262W ZSP262S ZSP262P</p> <p>ZSPSTP6 ZSPSTE6 ZSPSTWG6</p>	<p>852 852 852</p> <p>218 152 258</p>

Einbauspülen - CRISTADUR

Spülenunterbau ab 60 cm




Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Mono N-100 1 Becken 1 Edelstahl Resteschale vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p> <p>Maße: Außenmaß: 570 x 510 mm (B x T) Beckentiefe 180 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTADUR Polaris Silverstone Puro</p>  <p>Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)</p>			<p>ZSP253W ZSP253S ZSP253P</p> <p>ZSPSTP4 ZSPSTE4 ZSPSTWG4</p>	<p>752 752 752</p> <p>218 152 258</p>
 <p>Einbauspüle Mono D-100 L inkl. Holzschneidebrett 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 510 mm (B x T) Beckentiefe 200 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTADUR Polaris Silverstone Puro</p>  <p>Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)</p>			<p>ZSP257W ZSP257S ZSP257P</p> <p>ZSPSTP2 ZSPSTE2 ZSPSTWG2</p>	<p>1030 1030 1030</p> <p>218 152 258</p>
 <p>Einbauspüle Mono D-150 inkl. Holzschneidebrett 1 Becken 1 Restebecken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p> <p>Maße: Außenmaß: 860 x 510 mm (B x T) Beckentiefe 200/120 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTADUR Polaris Silverstone Puro</p>  <p>Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)</p>			<p>ZSP258W ZSP258S ZSP258P</p> <p>ZSPSTP3 ZSPSTE3 ZSPSTWG3</p>	<p>1006 1006 1006</p> <p>268 196 308</p>

Einbauspülen - CRISTADUR

Spülenunterbau ab 60 cm


Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Mono D-100 XS inkl. Gitter inkl. Holzschneidebrett 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p>  <p>Maße: Außenmaß: 780 x 510 mm (B x T) Beckentiefe 200 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTADUR Polaris Silverstone Puro</p>   <p>Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)</p>		<p>SCHÖCK N HANDMADE IN GERMANY</p> <p>ZSP259W 970 ZSP259S 970 ZSP259P 970</p> <p>ZSPSTP2 218 ZSPSTE2 152 ZSPSTWG2 258</p>	
 <p>Einbauspüle Tia D-100 L inklusive Zubehör 1 Becken mit multifunktionaler Stufe zum Einsatz von Zubehör vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p>  <p>Zubehör: Funktionsschalen-Set, 7-teilig multifunktionaler Träger</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Beckentiefe 198 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTADUR Polaris Silverstone Puro</p>   <p>Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)</p>		<p>SCHÖCK N HANDMADE IN GERMANY</p> <p>ZSP261P 1056 ZSP261S 1056 ZSP261W 1056</p> <p>ZSPSTP5 218 ZSPSTE5 152 ZSPSTWG5 258</p>	
 <p>Einbauspüle Wembley D-100 L 1 Becken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p>  <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 510 mm (B x T) Beckentiefe 200 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTADUR Polaris Silverstone Puro</p>  <p>Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)</p>		<p>SCHÖCK N HANDMADE IN GERMANY</p> <p>ZSP263W 996 ZSP263S 996 ZSP263P 996</p> <p>ZSPSTP6 218 ZSPSTE6 152 ZSPSTWG6 258</p>	

Einbauspülen - CRISTADUR

Spülenunterbau ab 60 cm


Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Wembley D-150 1 Becken 1 Restebecken vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter reversibel inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p>  <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 510 mm (B x T) Beckentiefe 200/120 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTADUR Polaris Silverstone Puro</p> <p>Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)</p> 			
			
		ZSP264W ZSP264S ZSP264P	1140 1140 1140
		ZSPSTP7 ZSPSTE7 ZSPSTWG7	268 196 308

Modulspülen - CRISTADUR GREEN LINE

Spülenunterbau ab 90 cm

Standardmäßig erfolgt die Lieferung der Sichtteile in Chrom.
Gegen Aufpreis auch in Schwarz, Edelstahl und Messing lieferbar.


Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Spültisch Kallio M-175 2 Becken, Hauptbecken rechts vorgestanzte Lochbohrungen für Mischbatterie und Excenter inkl. Ablaufgarnitur 3,5" Excenter-Siebkorbventil Diamantbohrer inkl. Reinigungs-Set Mini-Care</p>  <p>Maße: Außenmaß: 898 x 630 mm (B x T) Beckentiefe 220 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: CRISTADUR GREEN LINE Day Night</p> <p><i>Die Arbeitsplatte muss auf beiden Seiten 5 mm länger geplant werden, da das Modul konisch gearbeitet ist. Der Spültisch muss rückseitig an der Wand verplant werden.</i></p> <p>Sichtteile Puro (schwarz) Edelstahl White Gold (Messing)</p> 			
			
		ZSP251D ZSP251N	1582 1582
		ZSPSTP1 ZSPSTE1 ZSPSTWG1	268 196 308

Einbauspülen - Keramik





Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
<div data-bbox="137 235 368 436" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="496 228 970 425" data-label="Text"> <p>Einbauspüle Etagon 6 1 Etagenbecken (integrierte Stufe als zusätzliche Funktionsebene) 2 Lochbohrungen 2 ETAGON-Schienen, Edelstahl Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Excenter-Siebkorbventil (Zugknopf) Einbau von oben mit durchgängiger, großzügiger Batteriebank</p> </div> <div data-bbox="914 230 1153 280" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="496 443 762 519" data-label="Text"> <p>Maße: Außenmaß: 584 x 510 mm (B x T) Beckentiefe 220 mm</p> </div> <div data-bbox="496 537 801 638" data-label="Text"> <p>Ausführung/Farbe: Keramik PuraPlus schwarz basalt weiß</p> </div> <div data-bbox="877 571 1040 638" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="130 454 446 687" data-label="Diagram"> </div>		<p>ZSP221S ZSP221BA ZSP221W</p>	<p>1184 1184 1184</p>




Zubehör für Einbauspülen

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Versiegelungsklebeband Rolle: Länge 8 m, Breite 50 mm</p> <p>Zur Versiegelung von offenen Schnittkanten bei Arbeitsplatten (z. B. im Bereich von Einbauspülen, Kochfeldern etc.)</p>		ZKB	22
 <p>Schlangensiphon Wandabschluss und Raumsparventil</p> <p>Raumsparbogen 1,5" Länge: ca. 250 mm passend für alle 1,5" Ablaufverbindungen</p>		ZS1 ZS2	22 18
 <p>Raumspar-Syphon-Set Rohrgeruchsverschluss, steckbar Mit Raumsparbogen und 3 Geräteanschlüssen Mit Syphon-Flachrohr</p> 		ZS4	84
 <p>Stopfen für Hahnlochbohrung Passend für alle Einbauspülen mit 35 mm Hahnlochbohrung, wenn keine Bohrungen benötigt werden (z. B. Mischbatterie ist an der Wand befestigt) Unterteil Kunststoff Schwarz, schraubbar Ausführung/Farbe: Edelstahl poliert</p>		ZS6	18



Hochdruck-Armaturen

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Nizza Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf 360°</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom Edelstahloptik</p>  <p>ca. 236 mm ca. 317 mm Ø ca. 57 mm</p> 		<p>ZMB73C ZMB73E</p>	<p>120 138</p>
 <p>Ibiza Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf 360°</p> <p>Ausführung/Farbe: Schwarz matt</p>  <p>ca. 211 mm ca. 310 mm ca. 188 mm Ø ca. 57 mm</p> 		<p>ZMB84S</p>	<p>138</p>
 <p>Riva Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenk- und drehbarer Auslauf 150°</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom Edelstahloptik</p>  <p>ca. 215 mm ca. 156 mm ca. 187 mm Ø ca. 57 mm</p> 		<p>ZMB74C ZMB74E</p>	<p>120 142</p>
 <p>Design Ring Ausführung: Hochdruck Mischbatterie schwenkbar mit seitlichem Griff geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche Eco-Klick keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf 360°</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom</p>  <p>ca. 242 mm ca. 250 mm Ø ca. 52 mm</p> 		<p>ZMB85C</p>	<p>142</p>



Hochdruck-Armaturen

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Design Flex Ausführung: Hochdruck Mischbatterie schwenkbar mit seitlichem Griff geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche Eco-Klick keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf 360° energiesparend durch Cold-Start-Funktion</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahloptik/schwarz</p> <p><i>Grauer und roter Soft-Touch-Schlauch im Lieferumfang enthalten</i></p> 		 	ZMB90ES	212
 <p>Birte Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf 360°</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom</p> 			ZMB86C	62
 <p>Donau Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf 360°</p> <p>Ausführung/Farbe: schwarz</p> 			ZMB92S	98
 <p>KANO Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlusschläuche mit 350 mm Länge und 3/8" Mutter Hahnlochbohrung Ø 35 mm Schwenkbereich: 360°</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom</p> 			ZMB69C	250

Hochdruck-Armaturen

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>KANO Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und 3/8" Mutter Hahnlochbohrung Ø 35 mm Schwenkbereich: 360°</p> <p>Ausführung/Farbe: anthrazit / chrom alumetallic / chrom silgranitweiß / chrom Schwarz/Chrom</p>   <p>BLANCO</p>		<p>ZMB71A ZMB71AM ZMB71W ZMB71S</p>	<p>344 344 344 344</p>

Hochdruck-Armaturen mit Schlauchbrause

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Design Ring Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Geschirrbrause Schlauchlänge 1500 mm geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche Eco-Klick keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlussschläuche schwenkbarer Auslauf 360°</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom Edelstahloptik Schwarz matt</p>  		<p>ZMB75C ZMB75E ZMB75S</p>	<p>188 210 210</p>
 <p>Design Ausführung: Hochdruck Mischbatterie mit Spiralfeder 2-fach verstellbare Geschirrbrause geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlussschläuche schwenkbarer Auslauf 360°</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom</p>  		<p>ZMB76C</p>	<p>176</p>

Niederdruck-Armaturen

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Donau Ausführung: Niederdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf 360°</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom schwarz</p> <p>ca. 239 mm ca. 122 mm Ø ca. 49 mm</p>	N	 ZMB87C ZMB87S	98 110
 <p>Nizza Ausführung: Niederdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf 360° energiesparend durch Cold-Start-Funktion</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom</p>	N	 ZMB93C	140

