


























Spülenunterbau ab 45 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle 1 Becken 1,5" Stopfventil separater Resteausschuss Ab- und Überlaufgarnitur</p> <p>Maße: Beckengröße: 335 x 365 x 150 mm Außenmaß: 780 x 435 mm (B x T) Ausschnittmaß: 760 x 415 mm (B x T) Spülenunterbau ab 45 cm Nicht am Zeilenende oder neben Hochschränke einbaubar bei Spülenunterbau 45 cm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Ziehganz ohne Lochbohrung Edelstahl Ziehganz Becken rechts und Lochbohrung Edelstahl Ziehganz Becken links und Lochbohrung</p>		<p>ZSP002 ZSP003R ZSP003L</p>	<p>74 90 90</p>
 <p>Einbauspüle PYRAMIS DERBY 1B 1D</p> <p>1 Becken 3,5" Siebkorbstopfventil Überlauf im Becken Ab- und Überlaufgarnitur reversibel</p> <p>Maße: Beckengröße: 340 x 400 x 150 mm Außenmaß: 790 x 500 mm (B x T) Ausschnittmaß: 770 x 480 mm (B x T) Spülenunterbau ab 45 cm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Ziehganz</p>		 <p>ZSP141E</p>	<p>186</p>
 <p>Einbauspüle PYRAMIS SR Mini</p> <p>1 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil inklusive Bohrung Überlauf im Becken Ab- und Überlaufgarnitur reversibel inklusive Hahnlochbohrung</p> <p>Maße: Beckengröße: Ø 385 x 150 mm Außenmaß: 765 x 480 mm (B x T) Ausschnittmaß: 745 x 460 mm (B x T) Spülenunterbau ab 45 cm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Ziehganz</p>		 <p>ZSP120E</p>	<p>242</p>
 <p>Einbauspüle ET78 Margarita</p> <p>1 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil 2 Lochbohrungen Ab- und Überlaufgarnitur Überlauf in der Abtropffläche</p> <p>Maße: Außenmaß: 780 x 435 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p>		<p>ZSP225E</p>	<p>156</p>

Spülenunterbau ab 45 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle EUROSTAR ETN 610 1 Becken 1,5" Stopfenventil ohne Lochbohrung reversibel</p> <p>Maße: 455 x 435 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl seidenmatt</p> 		ZSP172E	128
 <p>Einbauspüle EUROSTAR ETN 611-58 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 1,5" Stopfenventil ohne Lochbohrung reversibel</p> <p>Maße: 580 x 510 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl seidenmatt</p> 		ZSP173E	142
 <p>Einbauspüle COLIBRI CIN 620 2 Becken 2 Siebkörbe als 1,5" Stopfenventil ohne Lochbohrung reversibel</p> <p>Maße: 780 x 435 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Leinen</p> 		ZSP174E	198
 <p>Einbauspüle ROX610-41 PAMIRA 1 Becken Ø 510 mm 3,5" Siebkorbstopfenventil 1 Lochbohrung</p> <p>Maße: Beckengröße: Ø 410 x 175 mm Außenmaß: Ø 510 mm Ausschnittmaß: Ø 490 mm Spülenunterbau ab 50 cm mit Rundbeckenspüle</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 		ZSP176E	178


Spülenunterbau ab 45 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Spark SKX 611-86 1 Becken 2 Lochbohrungen reversibel Siebkorb als Excenterventil 3 1/2"</p> <p>Maße: Beckengröße: 34 x 42 x 16 cm Außenmaß: 86 x 50 cm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 		ZSP190E	266
 <p>Einbauspüle Spark SKX 611-63 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 2 Lochbohrungen reversibel Siebkorb als Excenterventil 3 1/2" (Drehknopf)</p> <p>Maße: Beckengröße: 340 x 420 x 160 mm (B x T x H) Außenmaß: 635 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 	N	ZSP207E	238
 <p>Einbauspüle BASIS BFG 611-62 1 Becken mit verkürzter Abtropffläche 3,5" Excenter-Siebkorbventil reversibel</p> <p>Maße: 620 x 500 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Cashmere Onyx Steingrau Magnolia</p>  		ZSP179FRCA ZSP179FRON ZSP179FRSG ZSP179FRMA	392 392 392 392
 <p>Einbauspüle STRATA STG 614-86 1 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil reversibel</p> <p>Maße: 860 x 435 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Cashmere Onyx Steingrau Magnolia</p>  		ZSP180FRCA ZSP180FRON ZSP180FRSG ZSP180FRMA	354 354 354 354



Spülenunterbau ab 45 cm

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Lemis 45 S-IF 1 Becken 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau</p> <p>Maße: Außenmaß: 860 x 500 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish</p>			ZSP208E	478
 <p>Einbauspüle Lemis 45 S-IF Mini 1 Becken mit kompakter Abtropffläche 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau</p> <p>Maße: Außenmaß: 605 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish</p>			ZSP209E	500
 <p>Einbauspüle Legra 45 S - SILGRANIT 1 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 780 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT anthrazit alu-metallic weiß</p>			ZSP217A ZSP217AM ZSP217W	458 458 458










Spülenunterbau ab 50 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle PYRAMIS DERBY 1 1/4B 1D 1 Becken 3,5" Siebkorbventil Ab- und Überlaufgarnitur reversibel</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Spülenunterbau ab 50 cm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Ziehlglanz</p>		ZSP203E	240













Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle PYRAMIS DERBY 1 1/2B 1D 1 Becken 92 mm Siebkorbventil Überlauf im Becken reversibel</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Spülenunterbau ab 60 cm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> <p>Zubehör Verbindungsrohrwerk</p>		ZSP204E	248
 <p>Einbauspüle Inset 50 x 50 1 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil 2 Lochbohrungen Ab- und Überlaufgarnitur</p> <p>Maße: Außenmaß: 500 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Ziehlglanz</p>		ZSP224E	182







Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle SPARK SKX 651 1 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil reversibel 2 Lochbohrungen</p> <p>Maße: Beckengröße: 450 x 420 x 160 mm Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T) Spülenunterbau ab 60 cm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 		ZSP194E	364
 <p>Einbauspüle STRATA STG 651-86 1 Becken 1 Restebecken 3,5" Excenter-Siebkorbventil reversibel</p> <p>Maße: 860 x 435 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Cashmere Onyx Steingrau Magnolia</p>  		ZSP187FRCA ZSP187FRON ZSP187FRSG ZSP187FRMA	412 412 412 412
 <p>Einbauspüle Lemis 6-IF 1 Becken 2 Lochbohrungen Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau</p> <p>Maße: Außenmaß: 615 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish</p> 	N	ZSP210E	604
 <p>Einbauspüle Lemis 6 S-IF 2 Becken 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 2x 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) für das Hauptbecken IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish</p> 	N	ZSP211E	712








Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Lemis XL 6 S-IF 1 großes Becken (450 x 424 mm) 2 Lochbohrungen reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Drehknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Bürstfinish</p> 			ZSP212E	616
 <p>Einbauspüle Etagon 500-IF / A 1 Etagenbecken (integrierte Stufe als zusätzliche Funktionsebene) 2 Lochbohrungen 2 ETAGON-Schienen, Edelstahl Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Excenter-Siebkorbventil (Zugknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau mit integrierter Batteriebank</p> <p>Maße: Außenmaß: 540 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Seidenglanz</p> 			ZSP213E	1206
 <p>Einbauspüle Etagon 6 SILGRANIT PuraDur 1 Etagenbecken (integrierte Stufe als zusätzliche Funktionsebene) 2 Lochbohrungen 2 ETAGON-Schienen, Edelstahl Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Excenter-Siebkorbventil (Zugknopf) Einbau von oben mit durchgängiger, großzügiger Batteriebank</p> <p>Maße: Außenmaß: 600 x 510 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur anthrazit alu-metallic weiß</p> 			ZSP215A ZSP215AM ZSP215W	922 922 922
 <p>Einbauspüle Legra 6 SILGRANIT 1 Becken Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 585 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT anthrazit alu-metallic weiß</p> 			ZSP218A ZSP218AM ZSP218W	582 582 582


Spülenunterbau ab 60 cm

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle Legra XL 6 S SILGRANIT 1 großes Becken (450 x 430 mm) mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 860 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT anthrazit alumetallic weiß</p>			ZSP219A ZSP219AM ZSP219W	612 612 612
 <p>Einbauspüle Legra 6 S SILGRANIT 2 Becken mit Sollbruchstellen für Armatur und Excenter reversibel Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Siebkorbventil</p> <p>Maße: Außenmaß: 1000 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT anthrazit alumetallic weiß</p>			ZSP220A ZSP220AM ZSP220W	612 612 612
 <p>Einbauspüle Etagon 6 Keramik PuraPlus 1 Etagenbecken (integrierte Stufe als zusätzliche Funktionsebene) 2 Lochbohrungen 2 ETAGON-Schienen, Edelstahl Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Excenter-Siebkorbventil (Zugknopf) Einbau von oben mit durchgängiger, großzügiger Batteriebank</p> <p>Maße: Außenmaß: 584 x 510 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Keramik PuraPlus schwarz basalt weiß</p>			ZSP221S ZSP221BA ZSP221W	1170 1170 1170






Spülenunterbau ab 80 cm

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle SPARTA 2B 1D 2 Becken 3,5" Excenter-Siebkorbventil 2 Lochbohrungen Ab- und Überlaufgarnitur Überlauf in der Abtropffläche</p> <p>Maße: Außenmaß: 1160 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl glatt</p> 			ZSP226E	318
 <p>Einbauspüle Etagon 700-IF / A 1 Etagenbecken (integrierte Stufe als zusätzliche Funktionsebene) 2 Lochbohrungen 2 ETAGON-Schienen, Edelstahl Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" Excenter-Siebkorbventil (Zugknopf) IF - Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau mit integrierter Batteriebank</p> <p>Maße: Außenmaß: 740 x 500 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl Seidenglanz</p> 			ZSP214E	1330
 <p>Einbauspüle Etagon 8 SILGRANIT PuraDur 1 Etagenbecken (integrierte Stufe als zusätzliche Funktionsebene) 2 Lochbohrungen 2 ETAGON-Schienen, Edelstahl Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr 3,5" InFino Excenter-Siebkorbventil (Zugknopf) Einbau von oben mit durchgängiger, großzügiger Batteriebank</p> <p>Maße: Außenmaß: 780 x 510 mm (B x T)</p> <p>Ausführung/Farbe: SILGRANIT PuraDur anthrazit alu-metallic weiß</p>  			ZSP216A ZSP216AM ZSP216W	1030 1030 1030









Spülenunterbau 90 x 90 cm

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Einbauspüle PYRAMIS EXAGON CORNER 1B 2D 1 Becken 92 mm Siebkorbventil Überlauf in der Abtropffläche</p> <p>Maße: Außenmaß: 780 x 500 mm (B x T) Spülenunterbau ab 45 cm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl poliert</p>		ZSP206E	272


Zubehör für Einbauspülen

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Versiegelungsklebeband Rolle: Länge 8 m, Breite 50 mm Zur Versiegelung von offenen Schnittkanten bei Arbeitsplatten (z. B. im Bereich von Einbauspülen, Kochfeldern etc.)</p>		ZKB	20
 <p>ZS 1 Schlangensiphon Wandabschluss und Raumsparventil</p>  <p>ZS 2 Raumsparbogen 1,5" Länge: ca. 250 mm passend für alle 1,5" Ablaufverbindungen</p>		ZS1 ZS2	20 16
 <p>Raumspar-Syphon-Set Rohrgeruchsverschluss, steckbar Mit Raumsparbogen und 3 Geräteanschlüssen Mit Syphon-Flachrohr</p>  <p>max. 280 max. 240 max. 240 85 x 25 x 250 ø 40 / ø 50 max. 400 80 max. 300</p>		ZS4	82
 <p>Stopfen für Hahnlochbohrung Passend für alle Einbauspülen mit 35 mm Hahnlochbohrung, wenn keine Bohrungen benötigt werden (z. B. Mischbatterie ist an der Wand befestigt) Unterteil Kunststoff Schwarz, schraubbar Ausführung/Farbe: Edelstahl poliert</p>		ZS6	16

Mischbatterien

	Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
	<p>Nizza Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche Schwenkbereich: 90°</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom Edeldstahloptik</p>	 N		ZMB73C ZMB73E	128 136
	<p>Ibiza Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf</p> <p>Ausführung/Farbe: Schwarz matt</p>	 N		ZMB84S	136
	<p>Riva Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenk- und drehbarer Auslauf</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom Edeldstahloptik</p>	 N		ZMB74C ZMB74E	126 140
	<p>Design Ring Ausführung: Hochdruck Mischbatterie schwenkbar mit seitlichem Griff geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche Eco-Klick keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom</p>	 N		ZMB85C	140
	<p>Design Ring Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Geschirrbrause Schlauchlänge 1500mm geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche Eco-Klick keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom Edeldstahloptik Schwarz matt</p>	 N		ZMB75C ZMB75E ZMB75S	180 200 200

Mischbatterien

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Design Ausführung: Hochdruck Mischbatterie mit Spiralfeder 2-fach verstellbare Geschirrbrause geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf 360°</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom</p>			ZMB76C	174
 <p>Birte Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom</p>			ZMB86C	66
 <p>Donau Ausführung: Niederdruck Einhebelmischer mit Festauslauf geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche schwenkbarer Auslauf</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom</p>			ZMB87C	100
 <p>Würzburg Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Schlauchbrause 2-fach verstellbare Geschirrbrause 1200 mm geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom</p>			ZMB88C	112
 <p>Würzburg Ausführung: Niederdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Schlauchbrause 2-fach verstellbare Geschirrbrause 1200 mm geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche keramische Dichtungsscheiben Flexible Metall-Anschlusschläuche</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom</p>			ZMB89C	128

Mischbatterien

	Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
	<p>CECILIA Einhebelmischer mit Festauslauf Ausführung: Hochdruck Flexible Metall-Anschlusschläuche</p> <p>Maße: Schwenkbereich: 360° Hahnlochbohrung: 35 mm</p> <p>Ausführung/Farbe: Edelstahl</p>			<p>ZMB66E</p>	<p>164</p>
	<p>KANO Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlusschläuche 350 mm Schwenkbereich: 360°</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom</p>	<p>BLANCO ^N</p>		<p>ZMB69C</p>	<p>248</p>
	<p>KANO-S Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Schlauchbrause Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlusschläuche 350 mm Schwenkbereich: 120°</p> <p>Ausführung/Farbe: Chrom</p>	<p>BLANCO ^N</p>		<p>ZMB70C</p>	<p>326</p>
	<p>KANO Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Festauslauf Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlusschläuche 350 mm Schwenkbereich: 360°</p> <p>Ausführung/Farbe: anthrazit / chrom alumetallic / chrom silgranitweiß / chrom</p>	<p>BLANCO ^N</p>		<p>ZMB71A ZMB71AM ZMB71W</p>	<p>330 330 330</p>
	<p>KANO-S Ausführung: Hochdruck Einhebelmischer mit Zugauslauf herausziehbare Schlauchbrause Kartusche mit keramischen Dichtungen flexible Anschlusschläuche 350 mm Schwenkbereich: 120°</p> <p>Ausführung/Farbe: anthrazit / chrom alumetallic / chrom silgranitweiß / chrom</p>	<p>BLANCO ^N</p>		<p>ZMB72A ZMB72AM ZMB72W</p>	<p>434 434 434</p>